

Catálogo de herramientas Ryobi 2018/19

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN
DIY



Nuestras herramientas están hechas para durar mucho tiempo. Y nuestra garantía también

La gente quiere sacar el máximo provecho de todo. Y es lo que Ryobi les ofrece. Ahora, gracias a su tecnología y innovación, mejor en su clase, Ryobi te presenta por primera vez los 3 años de garantía para todas sus herramientas eléctricas y a batería, incluso para el sistema ONE+ de 18V y la gama de las herramientas de 36V.

Para términos y condiciones y más información, por favor, visita nuestra página web ryobitools.eu



En Ryobi® construimos una sólida y fiable reputación de desarrollo para conseguir las herramientas eléctricas que las personas necesitan.

Herramientas a batería

Herramientas ONE+ de 18V.....	4–35
Herramientas de jardín ONE+ de 18V	36–45
Baterías y cargadores de 18V.....	46–49
Herramientas de 4V / 7V / 12V / 14.4V.....	50–53

Herramientas eléctricas

Perforar.....	54–57
Trabajar en metal	57–60
Serrar.....	61–63
Trabajar en madera.....	64–68
Decoración.....	69

Sierras estacionarias y bancos de trabajo

Sierras estacionarias y bancos de trabajo	70–77
---	-------

Accesorios

Accesorios.....	78
-----------------	----



Nosotros ofrecemos 3 años de garantía europea* para nuestras herramientas a batería o herramientas eléctricas** excepto accesorios y componentes sujetos a un desgaste normal. Por favor consulta nuestras condiciones de garantía en el manual de instrucciones para más información.

Todos los productos mostrados están en conformidad con las correspondientes normas europeas (con la marca de aprobación CE en la placa de características).

ATENCIÓN: Herramientas compradas, por ejemplo, en los EE.UU. o a través de Internet, e importados a Europa sin aprobación CE, no sólo violan la legislación de la UE, por ello, no estarán cubiertos en Europa por Ryobi®. Solo las herramientas compradas en Europa con la marca de aprobación CE (incl. Suiza) están cubiertas por la garantía europea. Ryobi® se reserva el derecho de cambiar los datos contenidos en el catálogo sin previo aviso.

*El registro debe tener plazo durante los 30 días desde la fecha de la compra. El registro se requiere para la extensión de los 3 años de la garantía europea. Por favor visita nuestra página web www.ryobitools.eu para obtener una información más detallada sobre las condiciones de garantía y registro para la garantía extendida. Esta garantía es válida para la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas áreas por favor contacta con su autorizado distribuidor Ryobi® para determinar si se aplica otro tipo de garantía.

** No se aplica a ninguna herramienta de gasolina que está sujeta a 2 años de garantía Ryobi sin registro.

ESTA GARANTÍA EUROPEA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. TODAS LAS GARANTÍAS ESTATUTARIAS ESTÁN SUJETAS A LA LEY .



Gama de herramientas ONE+

Herramientas ONE+

Taladrar y atornillar	10–19
Trabajar en metal	20–21
Serrar	21–25
Trabajar en madera	26–28
Lijar	28–29
Lifestyle	30–32
Limpiar	33
Iluminar	34–35

Herramientas de jardín ONE+

Cuidados del césped	36–39
Árboles y setos	39–43
Limpieza del jardín	43–44
Herramientas de jardín especiales	45

+ COMPRA LAS HERRAMIENTAS QUE QUIERAS

Cuando realmente las necesitas...

...evita gastar más en múltiples baterías y cargadores. Una batería compatible con todo: desde atornilladores hasta radios, desde cortabordes hasta pistolas de pintura... Haz crecer tu familia de herramientas sin cable como te apetece.



ELIJA UN KIT...

Compra cualquier kit de herramienta con batería y cargador incluidos para comenzar con tu familia de herramientas sin cable



O LA HERRAMIENTA DE VERSIÓN 0...

Aumenta tu familia de herramientas por menos dinero, comprando herramientas de "Versión 0", sin baterías y sin cargador



UNA BATERÍA PARA TODO

La misma batería Lithium+ compatible con más de 70 herramientas diferentes






La batería que piensa por si misma



Indicador de nivel de carga

La manera más simple de controlar la duración de su batería y gestionar la carga de trabajo



Electrónica de protección

El sistema electrónico desconecta la herramienta si hay demasiada tensión en la batería o si la batería se calienta en exceso, protegiendo de daños tanto a la herramienta como a la batería




Celdas de alta potencia

La energía fluye fácilmente a través de las celdas en altas ráfagas para conseguir mayor rendimiento.



Baterías con tecnología IntelliCell™

Tecnología única con gestión de potencia para ofrecer un óptimo rendimiento y máxima autonomía para cualquier herramienta ONE + en cualquier aplicación



Lithium+18V
HIGH ENERGY

NUEVO EN 2018



MÁS **3X** AUTONOMÍA

204

REALIZANDO
CORTES*
9.0Ah
Lithium+18V
HIGH ENERGY

vs

65

REALIZANDO
CORTES*
4.0Ah
Lithium+

* RB18L90 comparado con RB18L940 cortando los troncos de 10 cm en diámetro en combinación con la motosierra RCS1830. La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación.



Batería High Energy de 3.0Ah

Número de artículo
5133001904

Batería High Energy de 9.0Ah

Número de artículo
5133002737

¿Qué hay de nuevo en **ONE+**?

NUEVA GENERACIÓN DE TALADROS



Taladro percutor de 18V

Número de artículo
5133002888



Taladro atornillador de 18V

Número de artículo
5133002889



Taladro percutor sin escobillas de 18V

Número de artículo
5133003595



Taladro atornillador sin escobillas de 18V

Número de artículo
5133003596



NUEVO EN 2018

Amoladora angular sin escobillas de 18V

Número de artículo
5133002852



Ingletadora telescópica de 18V

Número de artículo
5133003597



Sierra circular de 18V

Número de artículo
5133002890



Multiherramienta de 18V

Número de artículo
5133002466

BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE




Potencia

Motor sin escobillas, libre de fricción, gira hasta a 25,000rpm proporcionando aún más potencia



Rendimiento inteligente

El microprocesador integrado que regula constantemente el motor para maximizar el tiempo de la autonomía.



La batería que piensa por si misma

Única en su manera de gestionar su propia energía proporciona la óptima autonomía a cualquier herramienta ONE+ en cualquier aplicación.



MÁS
AUTONOMÍA

MÁS
POTENCIA

MÁS
COMPACTO



R18DDBL-0

Taladro atornillador de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas
- Portabrocas metálico de 13 mm para mayor agarre de las puntas y larga durabilidad
- Selector de control e-torque para hacer más sencillo el guiado de los tornillos
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Caja de engranajes planetarios de metal con 2 velocidades (0-440 y 0-1,700 RPM) para múltiples aplicaciones de taladrado y atornillado
- Nuevo diseño de empuñadura con revestimiento engomado Gripzone+ ErgoTech para mejor agarre
- El atornillador Ryobi de 18V más compacto de todos, tan sólo 192 mm de largo
- Batería Lithium+ proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.



También disponible como

x2	Taladro atornillador de 18V sin escobillas (2x2,0Ah)
Nombre:	R18DDBL-220S
Código de producto:	5133003435

x2	Taladro atornillador de 18V sin escobillas (2 x 2,5Ah)
Nombre:	R18DDBL-225B
Código de producto:	5133003611

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---

BRUSHLESS™

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-440 / 0-1700
Máx. par de apriete (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Selector de par	10
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002437
Código EAN	4892210135629

Equipamiento estándar (R18DDBL-0)

1 punta doble de atornillar

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--



R18PDBL-0

Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas
- Portabrocas metálico de 13 mm para mayor agarre de las puntas y larga durabilidad
- Selector de control e-torque para hacer más sencillo el guiado de los tornillos
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Caja de engranajes planetarios de metal con 2 velocidades (0-440 y 0-1,700 RPM) para múltiples aplicaciones de taladrado y atornillado
- Nuevo diseño de empuñadura con revestimiento engomado Gripzone+ ErgoTech para mejor agarre
- Taladro percutor Ryobi de 18V más compacto de todos, tan sólo 201 mm de largo
- Batería Lithium+ proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.



También disponible como

x2	Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas (2x)
Nombre:	R18PDBL-LL20S.
Código de producto:	5133003436

x2	Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas (2 x 2,5Ah)
Nombre:	R18PDBL-252S
Código de producto:	5133003614

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---

BRUSHLESS™

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad máxima (rpm)	0-440 / 0-1700
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Selector de par	10
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002438
Código EAN	4892210135636

Equipamiento estándar (R18PDBL-0)

1 punta doble de atornillar

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--



R18DD3-0

Taladro atornillador de 18V

NUEVO

- Taladro atornillador a batería es ideal para perforar en madera y metal y apretar los tornillos
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material
- Luz LED ilumina el área de trabajo para mayor visibilidad
- Para mayor ergonomía y rendimiento se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah para apretar hasta 745 tornillos de 4x32mm por carga



También disponible como

x2	Taladro atornillador de 18V (2 x 2,0Ah)
Nombre:	R18DD3-220S
Código de producto:	5133003348

x2	Taladro atornillador de 18V (1 x 1,5Ah y 1x 2,0Ah)
Nombre:	R18DD3-252S
Código de producto:	5133003353

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-500 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002889
Código EAN	4892210149152

Equipamiento estándar (R18DD3-0)

Punta de atornillar doble

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--



R18PD3-0

Taladro atornillador de 18V con percusión

NUEVO

- Taladro percutor a batería ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos e incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material
- 24 ajustes de par ayudan a apretar los tornillos a ras
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Para mayor ergonomía y rendimiento se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah para apretar hasta 745 tornillos de 4x32mm por carga



También disponible como

x2	Taladro percutor de 18V (2 x 2,0Ah)
Nombre:	R18PD3-220S
Código de producto:	5133003342

x2	Taladro percutor de 18V (2 x 4,0Ah)
Nombre:	R18PD3-240S
Código de producto:	5133003346

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	50
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Selector de par	24
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002888
Código EAN	4892210149145

Equipamiento estándar (R18PD3-0)

Punta de atornillar doble

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--

Compactos taladros sin escobillas de 18V

COMPACTOS
Y
ERGONÓMICOS

e-Torque™

La nueva generación con control de embrague electrónico facilita un apriete de los tornillos a ras para conseguir cada vez un acabado perfecto sin necesidad de seleccionar el par de apriete manualmente.

POTENCIA

Motor sin escobillas, libre de fricción, gira hasta a 25,000rpm proporcionando aún más potencia



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE

Taladrado y atornillado ONE+



R18DD5-0

Taladro-atornillador sin escobillas de 18V, sin batería **NUEVO**

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Tecnología sin escobillas de Ryobi y electrónica patentada brindan mayor autonomía y energía
- El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo



PRÓXIMAMENTE

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Selector de par	Automático
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133003596
Código EAN	4892210156648

Equipamiento estándar (R18DD5-0)
1 punta doble de atornillar

BRUSHLESS™

Accesorios compatibles



Nombre:
RAK10MSDI
Código de producto:
5132003176



Nombre:
RAK69MIX
Código de producto:
5132002687



R18PD5-0

Taladro percutor sin escobillas de 18V, sin batería **NUEVO**

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo



PRÓXIMAMENTE

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. nivel de percusión (bpm)	6800 / 23800
Selector de par	Automático
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133003595
Código EAN	4892210156631

Equipamiento estándar (R18PD5-0)
1 punta doble de atornillar

BRUSHLESS™

Accesorios compatibles



Nombre:
RAK10MSDI
Código de producto:
5132003176



Nombre:
RAK69MIX
Código de producto:
5132002687



R18DDP2-0

Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 13 mm compatible con mayoría de accesorios facilita amplia aplicación
- 24 posiciones de par de ajuste rápido para atornillado perfecto
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
- Portapuntas magnético
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	45
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad máxima (rpm)	0-440 / 0-1600
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Selector de par	24
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002641
Código EAN	4892210142450

Equipamiento estándar (R18DDP2-0)

1 punta doble de atornillar

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176		Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	---	--	--



R18PD-0

Taladro atornillador con percusión de 18V, sin batería

- Taladro atornillador con percusión para múltiples aplicaciones
- Portabrocas automático metálico de 13 mm compatible con mayoría de accesorios facilita amplia aplicación
- Luz LED ilumina área de trabajo
- 24 posiciones de par de apriete de ajuste rápido para perfectos resultados de atornillado
- 2 velocidades para mayor control y múltiples aplicaciones
- Portapuntas magnético
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	55
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad máxima (rpm)	0-375 / 0-1600
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Selector de par	24
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002478
Código EAN	4892210137647

Equipamiento estándar (R18PD-0)

1 punta doble de atornillar, empuñadura auxiliar y tope de profundidad

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--



RAD1801M

Taladro angular de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 10 mm para cambio rápido de accesorios
- Bloqueo automático del eje para cambiar los accesorios con una sola mano
- Luces LED iluminan área de trabajo
- Placa magnética para tornillos y accesorios
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Velocidad máxima (rpm)	0-1100
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133001166
Código EAN	4892210118578

Equipamiento estándar (RAD1801M)

1 punta doble de atornillar

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176		Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	---	--	--



R18IDBL-0

Atornillador de impacto de 18V sin escobillas, sin batería

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- La tecnología sin escobillas de Ryobi combina el motor de baja fricción con una electrónica inteligente y batería Lithium+ para proporcionar un 20% más de autonomía y un 20% más de potencia en una herramienta más pequeña
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento hasta 5 veces más potente
- 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
- DeckDrive modo de preselección de la velocidad adecuada para un atornillado más sencillo
- Máximo rendimiento por carga: hasta 284 tornillos de 4x65mm en el pino tratado en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah



BRUSHLESS™

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Impacto bajo carga (ipm)	0-3900
Máx. par de apriete (Nm)	270
Eje portabrocas	1/4" Hex
Velocidad máxima (rpm)	0-3000
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002662
Código EAN	4892210143457

Equipamiento estándar (R18IDBL-0)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas de 5/8"

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176		Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	---	--	--

Atornillador de impacto sin escobillas de 18V

Potencia

Potente mecanismo de impacto proporciona hasta 5 veces más de energía.

4 modos de selección electrónica

1. Baja velocidad para los tornillos pequeños
2. Velocidad mediana para los tornillos de madera comunes
3. Alta velocidad para máxima potencia
4. Opción "DeckDrive™" optimizado para un fácil guiado de los tornillos de cubierta (4.5 x 65mm)

BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

* Comparando el máximo par con taladro R18DD3 de Ryobi



R18SDS-0

Martillo combinado SDS-Plus de 18V, sin batería

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 1.3J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Portabrocas SDS-Plus para taladrado rápido y cambio fácil de accesorios
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)
- Modo de cincelado ideal para remoción de azulejos
- Modo rotativo sin percusión ideal para taladrar orificios en madera, metal y azulejos
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico
- Luz LED integrada ilumina área de trabajo
- GripZone empuñadura engomada reduce fatiga durante el trabajo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Impacto bajo carga (ipm)	0-5000
Energía de impacto(J)	1.3
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002305
Código EAN	4892210130211

Equipamiento estándar (R18SDS-0)
sin accesorios

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK08SDS Código de producto: 5132002262
--	--



R18QS-0

Atornillador de impacto silencioso de 18V, sin batería

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- Innovador mecanismo de impulso con autolubricación proporciona más potencia y velocidad que un taladro, pero con la mitad del ruido que un atornillador de impacto
- LED triple para iluminar el área de trabajo
- Portabrocas de cierre rápido con inserción de 1/4"
- Rendimiento máximo hasta 225 tornillos de 4x65mm en el pino tratado en combinación con batería Lithium+ de 2,5Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	45
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-2200
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002642
Código EAN	4892210142443

Equipamiento estándar (R18QS-0)
1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas 5/8", gancho para el cinturón

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---



R18ID3-0

Atornillador de impacto de 18V de 3 velocidades, sin batería

- Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento 4 veces más alto
- 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
- LED triple para iluminar el área de trabajo.
- Portabrocas de cambio rápido con inserción de 1/4" (6.35mm)
- Rendimiento máximo por carga: hasta 237 tornillos de 4x65mm en el pino tratado en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0-3,200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3,400
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002613
Código EAN	4892210140708

Equipamiento estándar (R18ID3-0)
1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas 5/8"

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---



RID1801M

Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Potente atornillador de impacto perfecto para atornillar y aflojar grandes tornillos y tuercas
- Motor proporciona 220Nm de par para un atornillado fácil
- Puntas de 6.35mm (1/4 ") con inserción hexagonal de cambio rápido sin herramientas
- 3 luces LED para iluminar área de trabajo
- Caja de engranajes metálica para proteger el motor
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	3200
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133001168
Código EAN	4892210118592

Equipamiento estándar (RID1801M)
1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas 5/8"

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---



R18IDP-0

Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto que proporciona hasta 3 veces más potencia que un taladro
- Portabrocas de cierre rápido con inserción de 1/4"
- Máximo rendimiento y ergonomía por carga (hasta 237 tornillos de 4x65 en el pino tratado C24) en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Impacto bajo carga (ipm)	0-3,200
Máx. par de apriete (Nm)	170
Velocidad máxima (rpm)	0-3,200
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002640
Código EAN	4892210142436

Equipamiento estándar (R18IDP-0)
1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas 5/8"



R18IW3-0

Llave de impacto de 18V con 3 velocidades, sin batería

- Potente motor de 18V proporciona 400Nm de par ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas de alta resistencia
- Mecanismo de impacto diseñado para aguantar el alto par con bajo nivel de retroceso para el usuario.
- LED triple para iluminar el área de trabajo
- 3 velocidades para mayor control y versatilidad
- Modo 1: 0-2,100 rpm para mayor precisión
- Modo 2: 0-2,500 rpm proporcionan mayor control de atornillado y previenen dañar a los tornillos/tuercas y materiales
- Modo 3: 0-2,900 rpm para un rendimiento máximo en las aplicaciones más extremas
- Inserción de cuadradillo de 1/2" con pin de bloqueo
- Atornilla hasta 100 llantas por carga en combinación con la batería de alta capacidad RB18L40 Lithium+ de 4.0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Impacto bajo carga (ipm)	0-3200
Máx. par de apriete (Nm)	400
Velocidad máxima (rpm)	0-2900
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133002436
Código EAN	4892210132352

Equipamiento estándar (R18IW3-0)
Adaptador hexagonal de 1/4"



CCG1801M

Pistola de silicona de 18V, sin batería

- Genera gran fuerza para materiales de alta viscosidad
- Bloqueo del gatillo para evitar arranques accidentales
- Variador de control de caudal para obtener un chorro uniforme
- Extracción rápida del empujador para cargar rápidamente el cartucho
- Engranajes y portacartucho resistentes para una mayor longevidad
- Herramienta de punción integrada para desatascar el cartucho si es necesario
- GripZone empuñadura engomada para mayor confort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. fuerza de salida	225
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133000060
Código EAN	4892210100962

Equipamiento estándar (CCG1801M)
Sin accesorios



R18GLU-0

Pistola de pegamento de 18V, sin batería

- Pistola de pegamento termofundible utilizable en una amplia selección de materiales tales como papel, cartón, textiles, cuero, plástico, madera, metal, corcho o piedra
- Gatillo ancho
- Calentamiento de la barra de pegamento en 3 minutos
- Compatible con cualquier marca de adhesivo de múltiple uso y alta resistencia con diámetro de 11 mm
- Aplica hasta 60 barras de pegamento por carga en combinación con batería RB18L50 lithium+ de 5,0Ah de alta capacidad



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro de la boquilla (mm)	3
Diámetro de barra de pegamento (mm)	11
Peso [sin batería] [Kg]	0.4
Referencia	5133002868
Código EAN	4892210149428

Equipamiento estándar (R18GLU-0)
3 barras de pegamento



R18N16G-0

Pistola de clavos 16G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual
- Luz LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
- Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de trabajo que permite un ajuste adecuado de las cabezas de clavos
- Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamiento sin clavos cargados
- Eliminación de atascos sin herramientas para liberar clavos no utilizados
- Indicador de bajo nivel de clavos para hacer recarga a tiempo
- Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
- Incluye 2 alfombrillas para proteger la superficie de trabajo
- Dispara hasta 375 clavos de 65mm en pino en combinación con RB18L15
- Dispara hasta 1000 clavos de 50mm en pino en combinación con RB18L40
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de clavos en el cargador	100
Tipo de clavo	1.6
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133002222
Código EAN	4892210128898

Equipamiento estándar (R18N16G-0)
500 clavos de 50mm, 2 x piezas de protección, gancho de cinturón reversible



R18N18G-0

Pistola de clavos 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 18 (1,2 mm) de 15 a 50 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual
- LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
- Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de trabajo que permite un ajuste adecuado de las cabezas de clavos
- Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamiento sin clavos cargados
- Eliminación de atascos sin herramientas para liberar clavos no utilizados
- Indicador de bajo nivel de clavos para hacer recarga a tiempo
- Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
- Incluye 2 alfombrillas para proteger la superficie de trabajo
- Dispara hasta 600 clavos de 50mm en pino en combinación con RB18L15
- Dispara hasta 1600 clavos de 50mm en pino en combinación con RB18L40
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad del cargador	105
Tipo de clavo	1.2
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133002093
Código EAN	4892210128058

Equipamiento estándar (R18N18G-0)
500 clavos de 32mm, 2 x piezas de protección, gancho de cinturón reversible



R18S18G-0

Grapadora 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara grapas de (5.5-6.1mm) de 10 a 38 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual
- La LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
- Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de trabajo que permite un ajuste adecuado de las grapas
- Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamiento sin clavos cargados
- Eliminación de atascos sin herramienta para liberar las grapas no utilizadas
- Indicador de bajo nivel de grapas para hacer recarga a tiempo
- Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
- Incluye 2 piezas protectoras para proteger la superficie de trabajo
- Dispara hasta 500 grapas de 38mm en pino en combinación con RB18L15
- Dispara hasta 1400 grapas de 38mm en pino en combinación con RB18L40
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de cargador	100
Capacidad de grapado	Ancho - 5.5-6.1mm. Largo - 10 a 38 mm
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133002516
Código EAN	4892210138781

Equipamiento estándar (R18S18G-0)
500 grapas de 38mm, 2 x piezas de protección, gancho de cinturón reversible

Amoladora angular sin escobillas de 18V

Potencia

Motor sin escobillas libre de fricción proporciona mayor energía al corte, amolado o incluso a los trabajos en mampostería

El sistema Anti-Kickback™ electrónico

El motor se apaga automáticamente al detectar el atasco para mayor control y seguridad del usuario

BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

ONE+ R18AG7-0 Amoladora angular de 18V sin escobillas **NUEVO**

- Potente amoldora sin escobillas con disco de 125 mm es ideal para multitud de aplicaciones de corte y amolado
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar, amolar o incluso perforar en mampostería
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía
- La tecnología electrónica anti-retroceso apaga la herramienta cuando se detecta un atasco
- Empuñadura trasera giratoria de 3 posiciones para mayor control durante los trabajos de corte y amolado
- Protector de disco y tuerca para cambio de accesorios sin herramientas adicionales
- Para mayor rendimiento y autonomía se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah para realizar hasta 80 cortes en barra roscada de 13mm

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK6AGD125
	Código de producto: 5132003149



BRUSHLESS™

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	11,000
Diámetro de orificio (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.2
Referencia	5133002852
Código EAN	4892210149404

Equipamiento estándar (R18AG7-0)

Disco de amolado, protector de disco y empuñadura auxiliar

DESCUBRE
NUEVAS APLICACIONES
SIN CABLE

Trabajos en metal/aserrado ONE+

ONE+ R18AG-0 Amoladora de 18V, sin batería

- Empuñadura lateral de 3 posiciones para mayor control de corte y amolado
- Conmutador de dos etapas para evitar un arranque accidental
- Protector del disco de ajuste rápido sin llaves
- Bloqueo del eje para un rápido cambio de accesorios
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	115
Velocidad máxima (rpm)	7500
Diámetro de orificio (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133001903
Código EAN	4892210123657

Equipamiento estándar (R18AG-0)

empuñadura auxiliar, llave, protector, 1 x disco de amolado

ONE+ R18RS-0 Sierra de sable de 18V, sin batería

- Ideal para cortes rápidos en materiales como madera, metal y plástico.
- Corte más rápido que de la herramienta eléctrica, comparado con Ryobi sierra de sable eléctrica ERS0VHG
- Empuñadura Anti-Vibe™ ofrece una mayor comfort y control del corte
- Sistema rápido del cambio de hojas
- Patín ajustable que permite utilizar todo el largo de la hoja para prolongar su vida útil
- Máximo rendimiento por carga: hasta 164 cortes en pino de 50X100mm en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	28
Velocidad máxima (rpm)	2900
Máx. capacidad en madera (mm)	200
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002637
Código EAN	4892210141910

Equipamiento estándar (R18RS-0)

1 segqueta de madera, 1 llave hexagonal

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK3RBWM
	Código de producto: 5132002813

ONE+ RRS1801M Sierra de sable de 18V

- Sierra universal para cortar gran variedad de materiales
- Sistema de cambio rápido de hojas sin herramientas
- Velocidad variable y freno eléctrico
- Longitud de la carrera de 22 mm
- Tecnología anti- vibración
- Patín ajustable para incrementar la vida útil de la hoja



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	22
Velocidad máxima (rpm)	3100
Máx. capacidad en madera (mm)	180
Peso [sin batería] [Kg]	1.9
Referencia	5133001162
Código EAN	4892210118691

Equipamiento estándar (RRS1801M)

1 hoja de metal, 1 hoja de madera

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK3RBWM
	Código de producto: 5132002813

Sierra circular sin escobillas de 18V

Potencia

Motor sin escobillas elimina la fricción y proporciona mayor energía al corte (para los cortes hasta 60 mm)



BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

ONE+ R18CS7-0 Sierra circular de 18V sin escobillas

NUEVO

- Potente sierra circular sin escobillas ideal para realizar los cortes largos y rectos, cortar la madera laminada, las encimeras de madera, tarimas o hacer los cortes transversales precisos en madera maciza
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar y serrar en mayoría de materiales de madera
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía
- Impresionante capacidad de corte de 60mm a 90°, de 42mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración giratorio para mayor visibilidad de línea de corte y una conexión versátil a la aspiradora
- Disco fino Kerf de calidad Premium de 184 mm con 24 dientes de carburo para unos resultados de corte insuperables
- Para mayor rendimiento y autonomía se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah para realizar hasta 110 m de cortes en paneles de yeso



BRUSHLESS™

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	42
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	60
Velocidad máxima (rpm)	3700
Diámetro de orificio (mm)	16
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133002890
Código EAN	4892210150080

Equipamiento estándar (R18CS7-0)
1 disco TCT de 24 dientes , guía paralela

Aserrado ONE+

ONE+ RWSL1801M Sierra circular de 18V con guía de láser, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45 mm a 90° y de 32mm a 45°
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración para conexión al aspirador
- Disco fino de 150 mm de clase Premium con 18 dientes de carburo para un corte de alta calidad y mayor precisión



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	32
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Velocidad máxima (rpm)	0-4,700
Diámetro de orificio (mm)	10
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133001164
Código EAN	4892210118554

Equipamiento estándar (RWSL1801M)
Llave hexagonal, disco TCT de 150mm y guía de borde

Accesorios compatibles

	Nombre: CSB150A1 Código de producto: 5132002579
---	--

ONE+ R18CS-0 Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 52 mm a 90°, de 36mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración giratorio para mayor versatilidad y conexión al aspirador
- Disco fino de 165 mm de clase Premium con 24 dientes de carburo para un corte de alta calidad y mayor precisión
- Máximo rendimiento por carga: hasta 275 cortes transversales en madera de 52x100mm en combinación con batería de alta capacidad RB18L50 de 5.0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	36
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	52
Velocidad máxima (rpm)	4,700
Diámetro de orificio (mm)	16
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002338
Código EAN	4892210117304

Equipamiento estándar (R18CS-0)
1 TCT disco de 24 dientes, guía paralela

Accesorios compatibles

	Nombre: CSB165A1 Código de producto: 5132002774
---	--

ONE+ R18CSP-0 Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45mm a 90°, de 32mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración giratorio para mayor versatilidad y conexión al aspirador
- Disco fino de 150 mm de clase Premium con 18 dientes de carburo para un corte de alta calidad y mayor precisión
- Máximo rendimiento por carga: hasta 180 cortes transversales en madera de 2x6 (45x150mm) en combinación con batería de alta capacidad RB18L50 de 5.0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	32
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Velocidad máxima (rpm)	4,700
Diámetro de orificio (mm)	10
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso [sin batería] [Kg]	2.6
Referencia	5133002628
Código EAN	4892210141071

Equipamiento estándar (R18CSP-0)
1 disco TCT de 18 dientes, x1 Llave hexagonal, 1 guía paralela



R18JS-0

Sierra de calar de 18 V, sin batería

- Sierra de calar sin cable con longitud de carrera de 25 mm ideal para cortes en madera a diferentes ángulos
- Gatillo con velocidad variable manejable con una sola mano
- Movimiento pendular de 4 posiciones para mayor rendimiento de corte
- Sistema rápido del cambio de hoja
- Interruptor de bloqueo para minimizar la fatiga
- Luz LED ilumina la línea de corte
- Ajuste fácil de la base entre 0° - 45°



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	25
Nº de carreras en vacío (cpm)	1,100 - 3,000
Máx. capacidad en madera (mm)	101
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133002158
Código EAN	4892210128010

Equipamiento estándar (R18JS-0)
1 x 10 TPI segueta de madera, 1 x 14 TPI segueta

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK6JSBW
	Código de producto: 5132002810



LTS180M

Sierra de ceramica de 18V

- Potente motor de 18V para cortar cerámica, granito, mármol y mampostería
- Base de acero con grandes dispositivos para ajustar el ángulo
- Disco de corte diamantado de 102mm con diente continuo ofrece mayor precisión y evita el astillado
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Empuñadura GripZone™ antideslizante permite mejor agarre y reduce las vibraciones
- Compartimiento de almacenaje de llave
- Disco diamantado incluido
- Botella para el agua incluida



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	5000
Diámetro del disco (mm)	102
Tamaño del eje (mm)	16
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	16
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133000154
Código EAN	4892210110688

Equipamiento estándar (LTS180M)
Llave hexagonal, botella para el agua

Accesorios compatibles

	Nombre: TSBA1
	Código de producto: 5132002473



EMS190DCL

Ingletadora de 18V, sin batería

- Guía láser alinea con precisión la línea de corte y el disco
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 0°, 15°, 22.5°, 31.6° y 45° y cortes a bisel de 0° a 45°
- Disco fino de corte con 24 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad
- Diseño extra compacto y ligero para fácil transporte
- Hasta 189 cortes transversales de (22x100mm) por carga en combinación con batería RB18L50 Lithium+ de 5.0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	190
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	19 x 114
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	31 x 82
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	19 x 82
Peso [sin batería] [Kg]	7.1
Referencia	5133000932
Código EAN	4892210116895

Equipamiento estándar (EMS190DCL)
1 TCT disco de 24 dientes, 1 mordaza, bolsa de polvo, llave



R18MS216-0

Ingletadora telescópica de 18V, sin batería

NUEVO

- Ingletadora Telescópica de 18V corta hasta 70x270mm a 90°
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 45° y cortes a bisel de 0 a 45°
- Disco de calidad 216mm con 48 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad
- La base de la mesa de aluminio fundido de alta calidad proporciona una superficie de corte perfectamente plana
- Guía láser para mayor visibilidad de la línea de corte
- Realice hasta 315 cortes transversales en madera de 2 x 4 (50 mm x 100 mm) con la batería de litio + 5.0Ah RB18L50



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	216mm
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	48 x 270
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	70 x 185
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	48 x 185
Peso [sin batería] [Kg]	14.4
Referencia	5133003597
Código EAN	4892210156952

Equipamiento estándar (R18MS216-0)
1 TCT disco de 24 dientes, 1 mordaza, bolsa de polvo, llave

Sierra ingletadora con brazo extensible de 18V

UNA EXCEPCIONAL
CAPACIDAD
DE CORTE

Capacidad de corte
70mm x 270mm a 90°

PRECISIÓN
FUERA DE SERIE

Guía laser para una
precisión extraordinaria



NUEVA
SIERRA
INGLETADORA
TELESCÓPICA



R18MT-0

Multiherramienta de 18 V, sin batería

NUEVO

- Multiherramienta versátil para cortes en paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales compuestos etc. También sirve para lijar los detalles más finos
- Cabezal giratorio de 4 posiciones para un corte más versátil
- Sistema de cambio de accesorios sin herramientas
- Rueda con selector entre 6 velocidades para un máximo control en una amplia gama de aplicaciones.
- Adaptador universal de accesorios para utilizar la máquina con cualquier otra marca de accesorios



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Ángulo de oscilación°	3.2°
Rango de oscilación (opm)	10,000-20,000
Peso [sin batería] [Kg]	1
Referencia	5133002466
Código EAN	4892210136534

Equipamiento estándar (R18MT-0)

1 x Plunge cutting Hoja, wood / metal cutting segment Hoja, base de lijado and 5 hojas de lija

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK05MT		Nombre: RAK15MT
	Código de producto: 5132002787		Código de producto: 5132002809



RMT1801M

Multiherramienta de 18V, sin batería

- Multiherramienta versátil con cabezales intercambiables para cortar o lijar
- Sistema de cambio rapido de accesorios
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Velocidad variable para mayor control en multitud de aplicaciones
- Adaptador universal de accesorios para utilizar la máquina con cualquier otra marca de accesorios



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Ángulo de oscilación°	3°
Rango de oscilación (opm)	0-20000
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133001632
Código EAN	4892210120328

Equipamiento estándar (RMT1801M)

1 hoja de corte a ras, 1 hoja para madera/ metal, 1 base de lijado, 6 hojas de lija, Llave hexagonal, adaptador universal de accesorios



R18PL-0

Cepillo de 18V sin batería

NUEVO

- Base de acero duradera ranurada para el achaflanado
- Profundidad ajustable de 0 a 3mm y ancho de cepillado de 82mm
- Empuñadura delantera para mayor control
- Guía lateral para un cepillado de precisión
- Tecnología DustTech™ para máxima recogida del polvo
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Profundidad de cepillado (mm)	1.6
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	12.5
Velocidad máxima (rpm)	11000
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002921
Código EAN	4892210151520

Equipamiento estándar (R18PL-0)

Guía paralela, bolsa de polvo, llave, 2 cuchillas TCT reversibles

Accesorios compatibles

	Nombre: PB50A2
	Código de producto: 5132002602



CPL180M

Cepillo de 18V, sin batería

- Base delantera de fundición de aluminio moldeado a presión, ranurada para el achaflanado
- Ajuste de la profundidad de cepillado: 0–0,4mm
- Empuñadura delantera para mayor control
- Guía lateral para un cepillado de precisión
- Tecnología DustTech™ para máxima recogida del polvo
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Ancho de cepillado (mm)	50
Profundidad de cepillado (mm)	0.4
Velocidad máxima (rpm)	10,000
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133000081
Código EAN	4892210102720

Equipamiento estándar (CPL180M)

guía paralela, bolsa de polvo, llave, 2 cuchillas TCT reversibles

Accesorios compatibles

	Nombre: PB50A2
	Código de producto: 5132002602



R18TR-0

Fresadora de 18V, sin batería

NUEVO

- Fresadora con vástago de ¼" para aplicaciones múltiples
- Base de hierro fundido y micro ajuste que asegura un preciso control de profundidad
- Luz LED para iluminar la zona del trabajo
- Desbloqueo rápido para ajuste de profundidad y retirada de la base de lijado



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	38
Capacidad de la pinza (mm)	6mm & 6.35mm
Velocidad máxima (rpm)	29000
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002917
Código EAN	4892210151483

Equipamiento estándar (R18TR-0)

Pinza 6 mm y de 6.35 mm , fresa de corte recto de 6.35 mm y guía paralela

Accesorios compatibles

	Nombre: RAKRBS5
	Código de producto: 5132003828



R18BS-0

Lijadora de banda de 18V

NUEVO

- Lijadora de banda (76 x 457mm) potente de alta velocidad ideal para aplicaciones heavy duty en grandes superficies
- Extrae hasta 700 gr de material por hora
- El mango delantero de 3 posiciones para mayor versatilidad, mejor guiado y alcance de los sitios más estrechos, que otras lijadoras de banda no pueden alcanzar
- Bolsa para recoger eficazmente el polvo y mantener la zona de trabajo limpia
- Ajuste de banda sin herramientas para mayor confort de uso
- Palanca para fijación de la banda de lija sin herramientas
- Lija hasta 1 puerta y media en combinación con la batería Lithium+ RB18L50



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	76
Velocidad de banda [m min]	250
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133002916
Código EAN	4892210149992

Equipamiento estándar (R18BS-0)

3x bandas de lija, bolsa de polvo y adaptador de extracción de polvo



R18ROS-0

Lijadora rotoorbital de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 2,5 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas
- Sistema itegrado de extracción de polvo
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Hasta 50 min de autonomía en combinación con batería RB18L50 Lithium+ de 5.0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Nº de carreras en vacío (opm)	20,000
Diámetro de la órbita (mm)	2.5
Tamaño de lija (mm)	125
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002471
Código EAN	4892210136855

Equipamiento estándar (R18ROS-0)

3 hojas de lija (de grano 80, 120 y 240)

Accesorios compatibles

	Nombre: RO125A110
	Código de producto: TBC



R18SS4-0

Lijadora orbital de 1/4" de 18V

NUEVO

- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Retira hasta 150 gr de material por hora
- Movimiento de lija orbital de 1.6mm para una rápida y eficaz remoción de material
- Bolsa para recoger eficazmente el polvo y mantener la zona de trabajo limpia
- Hojas de lija de 113x106mm con fijación de velcro se ajusta en perfección a la base de lija
- Autonomía hasta 45 minutos en combinación con la batería Lithium+ RB18L50 de 5,0 Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Nº de carreras en vacío (opm)	24000
Diámetro de la órbita (mm)	1.6
Tamaño de lija (mm)	113x106
Velocidad máxima (rpm)	12000
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002918
Código EAN	4892210151384

Equipamiento estándar (R18SS4-0)

3x hojas de lija (de grano 80, 120 y 240) y bolsa de polvo



R18PS-0

Lijadora triangular de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 1,8 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Diseño compacto con base de lija triangular permite lijado en las esquinas y sitios de alcance difícil



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Nº de carreras en vacío (opm)	22,000
Diámetro de la órbita (mm)	1.8
Tamaño de lija (mm)	100x140
Peso [sin batería] [Kg]	0.6
Referencia	5133002443
Código EAN	4892210133700

Equipamiento estándar (R18PS-0)

6 hojas de lija (2 de grano 60, 2 de grano 120, 2 de grano 240)

Accesorios compatibles

	Nombre: SCS10A
	Código de producto: 5132002675



Cuidados de coche

Las herramientas a batería ONE+ de Ryobi dejarán tu coche como nuevo. Se necesita sólo una batería para que funcionen todas las herramientas ONE+

Deja tu coche brillar como nuevo

Pulidora de 18V

Número de artículo
5133002465



Música que te acompaña en el trabajo

Radio portátil de 18V

Número de artículo
5133002455



Limpio por dentro

Aspirador manual de 18V

Número de artículo
5133000077



¿Necesitas cambiar un neumático?

Llave de impacto de 18V

Número de artículo
5133002436



Consiga la presión justa

Bomba de aire de 18V

Número de artículo
5133001834



En el foco

Linterna de búsqueda de 18V

Número de artículo
5133003372



¡Nunca te quedes sin luz!

Foco de área de 18V

Número de artículo
5133002304



¡Averigua como dejar tu coche aparecer nuevo, viendo nuestro video online!
youtube.com/RyobiTV

Lifestyle ONE+



R18B-0

Pulidora de 18V, sin batería

- Ideal para pulir y aplicar cera en la carrocería de coche
- Ideal para utilizar en barcos, muebles de madera y suelos
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas
- Potente motor proporciona 2500 opm manteniendo rendimiento óptimo durante uso prolongado
- Bonetes de pulir y abrillantar con diametro de 254 mm permiten a completar rápido el trabajo
- Asas con forma de media luna para mayor comfort y acceso a los espacios estrechos
- Autonomía hasta 120 min en combinación con batería RB18L50 de 5,0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro de la órbita (mm)	12.5
Rango de oscilación (opm)	2500
Tamaño (mm)	254
Peso [sin batería] [Kg]	2
Referencia	5133002465
Código EAN	4892210135483

Equipamiento estándar (R18B-0)

1x bonete elástico para pulir, 1x bonete elástico para abrillantar



R18I-0

Bomba de aire de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar neumáticos, pequeños y grandes inflables como también para deshinchar
- Controles de uso sencillos que permiten el parado automático cuando se llega a presión elegida y lectura de presión digital para un inflado preciso
- Conecte la manguera para el modo de deflación - ideal para empaquetar las camas hinchables y otros inflables
- Cómodo interruptor de selección de alta y baja presión
- Compartimiento de almacenaje para las mangueras, boquillas y adaptadores



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Manguera de alta presión (mm)	711
Manguera de alto volumen (mm)	756
Máx. presión (bar)	10.3 bar, 150psi
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133001834
Código EAN	4892210122780

Equipamiento estándar (R18I-0)

Manguera de alta presión, manguera de alto volumen, 3 accesorios para inflar



R18F-0

Ventilador de 18V, sin batería

- Ventilador sin cable ideal para interiores como exteriores, compacto y portátil con asa de transporte
- 8 posiciones de flujo del aire
- Múltiples opciones de cuelgue para máxima versatilidad
- 2,100rpm para el máximo flujo de aire o 1,400rpm para mayor rendimiento por carga y funcionamiento más silencioso
- Hasta 18 horas de autonomía por carga en combinación con la batería RB18L50



Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad de ventilador (rpm)	2,100 / 1,400
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002612
Código EAN	4892210140678

Equipamiento estándar (R18F-0)

sin accesorios

ONE+ P620
Spray rápido de 18V

- Ideal para los trabajos de pintura en exterior
- 3 modos de pulverización de pintura para aplicación horizontal, vertical o circular. Una cobertura perfecta y optimización de la cantidad de pintura por aplicación
- Para utilizar con la pintura de cualquier marca
- Sistema de pulverización versátil para utilizar con lacas, conservadores de madera, esmaltes y pinturas a base de agua y aceite
- No hace falta a diluir la pintura gracias al innovador sistema de pulverización
- Para que vuestros planes de pintura no tengan limites! Pulveriza hasta 4M² por minuto
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad del depósito (ml)	1000
Pintura de cubrimiento en spray (m./min)	10
Velocidad de flujo (l/h)	20
Peso [sin batería] [Kg]	2
Referencia	5133000155
Código EAN	4892210110589

Equipamiento estándar (P620)

boquilla de pulverización vertical, boquilla de pulverización horizontal, taza de medir viscosidad, kit de limpieza

ONE+ R18RH-0
Radio estéreo de 18V con Bluetooth®, sin batería

- Sonido estéreo de dos altavoces premium de 7W para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Conexión Bluetooth® integrada para transmitir el audio completo hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras
- El puerto del cargador del USB de 2 amperios carga muchos dispositivos electrónicos portátiles incluyendo smartphones
- Ecualizador integrado permite el ajuste de graves y agudos
- Entrada auxiliar integrada con compartimiento de almacenaje de smartphone
- Indicador de bajo nivel de carga de la batería indica cuando batería de 18V ONE+™ necesita recarga
- Hasta 15 horas de autonomía en combinación con batería Lithium+ RB18L50



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Peso [sin batería] [Kg]	1.8
Referencia	5133002734
Código EAN	4892210145390

Equipamiento estándar (R18RH-0)

2 pilas alcalinas tipo AAA

ONE+ R18R-0
Radio portátil de 18V con Bluetooth®, sin batería

- Altavoces premium para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Bluetooth® integrado para transmitir el sonido hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras
- El puerto del cargador del USB de 1 amperio carga muchos dispositivos electrónicos portátiles incluyendo smartphones
- Entrada auxiliar integrada con compartimiento de almacenaje de smartphone
- Tamaño compacto ideal para uso portátil en casa
- Indicador de bajo nivel de carga de la batería indica cuando batería de 18V ONE+™ necesita recarga
- Hasta 24 horas de autonomía en combinación con batería Lithium+ RB18L50



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del altavoz (mm)	90
Salida del altavoz (W)	3
Peso [sin batería] [Kg]	0.6
Referencia	5133002455
Código EAN	4892210135476

Equipamiento estándar (R18R-0)

2 pilas alcalinas tipo AAA

ONE+ CHV182M
Aspirador de 18V, sin batería

- Aspiración de sólidos
- Sistema de doble filtro captura eficazmente los escombros y asegura el máximo rendimiento de aspiración
- Cambio rápido de filtro
- Boquilla estrecha con cepillo para limpiar en zonas del acceso difícil
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad del depósito (ml)	173
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133000077
Código EAN	4892210106339

Equipamiento estándar (CHV182M)

Boquilla estrecha, boquilla con cepillo y filtro lavable



ONE+ R18TB-0
Soplador compacto de 18V, sin batería

- Ideal para limpiar las zonas de trabajo de suciedad como polvo, virutas de madera y metal
- Soplador compacto y potente con velocidad de aire máx de 200 km/h
- 3 velocidades para mayor control
- Gatillo de velocidad variable
- La manguera de goma de alta calidad permite la eliminación de residuos húmedos de superficies
- Hasta 70 min de autonomía por carga en combinación con batería Lithium+ RB18L50 de 5,0Ah



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Flujo de aire, velocidad 1 (km/h)	115
Flujo de aire, velocidad 2 (km/h)	150
Flujo de aire, velocidad 3 (km/h)	200
Volumen de aire 1 (m³/min)	1.8
Volumen de aire 2 (m³/min)	2.2
Volumen de aire 3 [m³/min]	2.9
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002915
Código EAN	4892210149985

Equipamiento estándar (R18TB-0)

sin accesorios



R18ALH-0

Foco de luz híbrido de 18V, sin batería

- Cambio entre alimentación inalámbrica o eléctrica gracias a innovadora tecnología híbrida. Funciona con baterías Lithium+ o con enchufe a la toma de corriente
- LED de 25W emite hasta 1.800 lúmenes.
- Lente giratoria a 360 ° y múltiples opciones de cuelgue para mayor versatilidad
- Diseño compacto con empuñadura integrada, fácil de transportar y almacenar
- Autonomía hasta 240 min con batería RB18L40 o alimentada con cable en toma de corriente



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	1800
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002339
Código EAN	4892210117311

Equipamiento estándar (R18ALH-0)
sin accesorios

También disponible como

	Foco de área LED de 18V, sin batería
Nombre: R18ALW-0	Código de producto: 5133002919



R18ALF-0

Literna para zona de trabajo, sin batería

- 20 LEDs de alta potencia emiten hasta 850 lúmenes
- Posición de pie, en ángulo o incluso colgado para poder trabajar sin manos en el etorno perfectamente iluminado
- Luminosidad ajustable: para encender sólo la mitad de las luces o todos los 20 LEDs a plena potencia
- CCT (Temperatura de Color Correlacionada) de 5.700K significa que la luz emite un rayo de color blanco brillante, para mayor visibilidad de los objetos
- CRI calificación es de 80, es decir un 80% tan buena como la luz natural del día
- Máximo tiempo de autonomía hasta 360 min por carga en combinación con RB18L40



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	850
Peso [sin batería] [Kg]	0.8
Referencia	5133002304
Código EAN	4892210130525

Equipamiento estándar (R18ALF-0)
Sin accesorios



R18ALU-0

Luz de área LED de 18V

NUEVO

- Ideal para iluminar a corta o media distancia de 0-3 m gracias a una lente mate que disminuye el brillo
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- El puerto de carga USB te ayuda a cargar tu teléfono sobre la marcha
- 2 ajustes de intensidad de brillo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	330
Peso [sin batería] [Kg]	0.5
Referencia	5133003371
Código EAN	4892210152565

Equipamiento estándar (R18ALU-0)
Sin accesorios



RFL180M

Linterna de 18V, sin batería

- Cabezal pivotante para una perfecta iluminación
- Diseño multifuncional con base plana para apoyar la linterna y orificio para colgarla en la pared
- Ligera y duradera para el uso diario
- Bombilla halógena de alta potencia emite hasta 150 lúmenes con un lanzamiento recomendado de hasta 10 metros



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	Halógeno
Peso [sin batería] [Kg]	0.3
Referencia	5133001636
Código EAN	4892210120182

Equipamiento estándar (RFL180M)
sin accesorios



R18T-0

Linterna de busqueda de 18V

NUEVO

- Ideal para iluminar a corta y media distancia con alcance recomendado hasta 20 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Cabezal pivotante ayuda a enfocar la luz donde más se necesita
- Diseño multifuncional para colocar de pie o para colgar
- Para mayor autonomía se recomienda utilizar en combinación con la betería Lithium+ de 5,0Ah (hasta 2 horas de luz)



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	140
Peso [sin batería] [Kg]	0.3
Referencia	5133003373
Código EAN	4892210152589

Equipamiento estándar (R18T-0)
Sin accesorios



R18SPL-0

Linterna de alta potencia de 18V

NUEVO

- Ideal para iluminar a media y a larga distancia con alcance recomendado hasta 60 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Se puede utilizar con baterías Ryobi ONE + de 18V o con el adaptador del coche de 12V (incluido)
- 2 ajustes de intensidad de brillo con bloqueo para no tener que apretar el gatillo constantemente
- Para mayor autonomía se recomienda utilizar en combinación con la betería Lithium+ de 5,0Ah (hasta 36 horas de luz)



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	2300
Peso [sin batería] [Kg]	0.7
Referencia	5133003372
Código EAN	4892210152572

Equipamiento estándar (R18SPL-0)
12V adaptador para el coche



RLM18X33H40F

Cortacésped de 18V, ancho de corte de 33 cm (1 x 4,0Ah)

- Batería Lithium+ ofrece más potencia, más autonomía y alta durabilidad lo que proporciona un rendimiento superior de corte
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Ancho de corte de 36cm para una fácil maniobrabilidad en el jardín
- 5 ajustes de altura de corte en el rango de 25-65mm
- Corta el borde del césped gracias al dispositivo EasyEdge
- Mango ergonómico con 5 posiciones de ajuste de altura compatible con cualquier estatura del usuario
- Mango plegable con varillas desmontables y recolector de hierba plegable para un fácil almacenaje
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	33
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso [sin batería] [Kg]	10.5
Referencia	5133003701
Código EAN	4892210159984

Equipamiento estándar (RLM18X33H40F)

Adaptador Mulching, 35L recolector de hierba

También disponible como

	Cortacésped de 18V, ancho de corte de 33cm
Nombre:	OLM1833H
Código de producto:	5133002616

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC431
	Código de producto: 5132002805



RLM18X41H240F

Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 40cm, con batería ONE+ (2 x 4,0Ah)

- Cortacésped con tecnología Fusion™ de Ryobi consigue el rendimiento de 36V, alimentado por 2 baterías Lithium+ de 18V
- Ancho de corte de 40 cm con cuchilla metálica para corte y triturado perfectos
- 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
- Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo EasyEdge
- Mango ergonómico telescópico con ajuste de altura para cualquier estatura del usuario
- Mango y recolector de hierba plegables
- Recolector de hierba de 50L
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	2
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	19.9
Referencia	5133003706
Código EAN	4892210160034

Equipamiento estándar (RLM18X41H240F)

Adaptador Mulching, 50L recolector de hierba

También disponible como

	Cortacésped Fusion de 36V, ancho de corte de 40 cm, ONE+
Nombre:	OLM1841H
Código de producto:	5133002805

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC404
	Código de producto: 5132002438



RLM18C36H225F

Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 36cm, con batería ONE+ (2 x 2,5Ah)



- Cortacésped híbrido de 36V funciona con 2 baterías Lithium+ de 18V o con enchufe
- Ancho de corte de 36cm para una fácil maniobrabilidad en el jardín
- Corta el borde del césped gracias al dispositivo EasyEdge
- El mango y recolector de hierba plegables para un fácil almacenaje
- 5 ajustes de altura para mayor confort
- Recolector de hierba, capacidad de 45 L
- Mango ergonómico Vertebrae con múltiples posiciones de agarre y altura ajustable



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	2
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Ancho de corte (cm)	36
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	16.1
Referencia	5133003704
Código EAN	4892210160010

Equipamiento estándar (RLM18C36H225F)

Adaptador Mulching, 45L recolector de hierba

También disponible como

	Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 36cm, con batería ONE+ (2 x 5,0Ah)
Nombre: RLM18X36H250F	Código de producto: 5133003705

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC432
	Código de producto: 5132002806



RLT1831H25F

Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,5Ah)



- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortabordes sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Ancho de corte ajustable de 25-30cm para cortar hierba y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario
- Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	3.3
Referencia	5133003711
Código EAN	4892210160089

Equipamiento estándar (RLT1831H25F)

Carrete de autoalimentación

También disponible como

	Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre: RLT1831H20F	Código de producto: 5133003710

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC125
	Código de producto: 5132002434

	Nombre: RAC1392
	Código de producto: 5132003565



¡Nunca te quedas sin energía!

Un cambio instantáneo entre alimentación a batería y eléctrica

Busca el logo “Hybrid” en nuestras herramientas





OLT1833

Cortabordes de 18V sin escobillas, ancho de corte de 28-33 cm

NUEVO

BRUSHLESS™

- Motor de 18V de clase premium sin escobillas proporciona un rendimiento de corte insuperable para acabar rapidamente con cualquier tarea más desafiante
- Ancho de corte ajustable de 28 a 33 cm para mayor versatilidad de corte de hierba y malezas
- Velocidad variable proporciona óptimo control entre potencia y autonomía
- Empuñadura con recubrimiento engomado Soft-grip y peso ligero para un cómodo uso prolongado



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Ancho de corte (cm)	28/33
Diámetro de hilo [mm]	2.0
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso con batería (kg)	3.7
Referencia	5133003651
Código EAN	4892210159755

Equipamiento estándar (OLT1833)
Carrete de alimentación a golpe

También disponible como

	Cortabordes de 18V sin escobillas, ancho de corte de 28-33 cm (1 x 5,0Ah)
Nombre:	RLT18X3350
Código de producto:	5133003652

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC133
	Código de producto: 5132002626



RLT1825M13S

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 1,3Ah)

- Diámetro de corte de 25 cm para un corte eficaz de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- El mango doble para ergonomía mejorada
- Eje metálico para mayor longevidad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Ancho de corte (cm)	25
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133003723
Código EAN	4892210160294

Equipamiento estándar (RLT1825M13S)
Carrete de autoalimentación

También disponible como

	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25cm
Nombre:	OLT1825M
Código de producto:	5133002822

Accesorios compatibles

	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RLT1825M20S
Código de producto:	5133003731

	Nombre: RAC125
	Código de producto: 5132002434

	Nombre: RAC1392
	Código de producto: 5132003565



RLT183225F

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,5Ah)

- Ancho de corte ajustable de 25-30 cm para mayor versatilidad en corte de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario
- Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133003709
Código EAN	4892210160065

Equipamiento estándar (RLT183225F)
Carrete de autoalimentación

También disponible como

	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm
Nombre:	OLT1832
Código de producto:	5133002813

	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RLT183220S
Código de producto:	5133003707

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC125
	Código de producto: 5132002434

	Nombre: RAC1392
	Código de producto: 5132003565



RBC18X20B4F

Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta (1 x 4,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Motor de 18V proporciona potencia óptima para cortar hierba dura y malezas
- 2 en 1: desbrozadora/cortabordes con cuchilla y cabezal para mayor versatilidad
- Cuchilla TriArc™ de acero endurecido de 20cm para trabajos más exigentes
- Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
- Empuñadura abierta con revestimiento engomado con control de velocidad para el uso prolongado
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	20
Ancho de corte con cortabordes (cm)	30
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Peso con batería (kg)	5.4
Referencia	5133003713
Código EAN	4892210160102

Equipamiento estándar (RBC18X20B4F)
Cuchilla Tri-Arc™, carrete de alimentación a golpe, arnés Vertebræ™

También disponible como

	Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta
Nombre:	OBC1820B
Código de producto:	5133002619

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC114
	Código de producto: 5132002669

	Nombre: RAC108
	Código de producto: 5132002650



OGS1822

Kit de tijera arreglasetos de 18V, sin batería

- 2 en 1: tijera cortacésped y arreglasetos para resolución de tareas múltiples del jardín
- Diseño compácto, ligero y esbelto para mayor confort
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Cuchillas resistentes de acero endurecido
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Largo de cuchilla (mm)	120
Largo de espada (mm)	200
Espacio entre los dientes (mm)	10
Peso [sin batería] [Kg]	0.9
Referencia	5133002830
Código EAN	4892210147837

Equipamiento estándar (OGS1822)
Espada/cuchilla para tijera de poda/arreglasetos OGS1822

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC308
	Código de producto: 5132002457

	Nombre: RAC314
	Código de producto: 5132003309

	Nombre: RPA1822
	Código de producto: 5132003300

ONE+ OLP1832B
Tijera de poda de 18V

NUEVO

- Tijera de poda de 1m para podar sin esfuerzo en los sitios de alcance difícil
- Motor de 18V para cortar ramas hasta ø 32mm sin esfuerzo
- Las cuchillas de alta calidad proporcionan un par de 150 kg/m para acabar rápidamente cualquier trabajo de poda
- Empuñadura con revestimiento engomado
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de cuchillas	Pulido con diamante
Capacidad de corte (mm)	32
Ángulo de corte	Fijo
Longitud (m)	0.85
Telescópica	No
Peso [sin batería] [Kg]	2
Referencia	5133002842
Código EAN	4892210147967

Equipamiento estándar (OLP1832B)
sin accesorios

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC313
	Código de producto: 5132003308



ONE+ OCS1830
Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm, sin batería

- Motor sin escobillas de alto rendimiento para unos insuperables resultados de corte
- Guía y cadena Oregon® de 30cm
- Sistema de lubricación automática
- Sistema del tensado de la cadena sin herramientas
- Empuñadura de dos materiales para mayor comfort de corte en varias posiciones
- Freno mecánico de la cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador



BRUSHLESS™

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de la espada (cm)	30
Velocidad de cadena (m/s)	10
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Peso [sin batería] [Kg]	3.2
Referencia	5133002829
Código EAN	4892210147820

Equipamiento estándar (OCS1830)
Protector de guía

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC227
	Código de producto: 5132002436

ONE+ RHT1850H25HS
Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm

NUEVO

- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortasetos sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Excelente calidad de corte debido a las cuchillas diamantadas de 50 cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22 mm y función de aserrado
- Ligero y ergonómico, el mago trasero con recubrimiento engomado para mayor confort durante el uso prolongado
- Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para una fácil retirada de los recortes



También disponible como

	Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm
	Nombre: OHT1850H

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864

	Nombre: RAC305
	Código de producto: 5132002437

Hybrid i

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso [sin batería] [Kg]	3.1
Referencia	5133003660
Código EAN	4892210158017

Equipamiento estándar (RHT1850H25HS)
Protector de cuchilla

ONE+ RHT184520
Cortasetos de 18V, espada de 45 cm

NUEVO

- Cortasetos ligero y ultracompacto perfecto para esculpir y modular los setos y arbustos.
- Cuchilla diamantada de 45cm con capacidad de corte de 18mm.
- Cuchillas diamantadas de alta calidad para mayor precisión de corte.
- Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado



También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada de 45 cm
	Nombre: OHT1845

	Cortasetos de 18V, espada de 45 cm (1 x 1,3Ah)
	Nombre: RHT184513S

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	80
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133003655
Código EAN	4892210156006

Equipamiento estándar (RHT184520)
Carrete de alimentación a golpe

ONE+ RHT1851R20F
Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,0Ah)

- Alto rendimiento de corte debido al motor de alto par
- Excelente calidad de corte gracias a cuchillas diamantadas de precisión de 50cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para mayor comodidad en múltiples posiciones
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada 50 cm
	Nombre: OHT1851R

	Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,5Ah)
	Nombre: RHT1851R25F

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133003714
Código EAN	4892210160119

Equipamiento estándar (RHT1851R20F)
Accesorio HedgeSweep™., protector de cuchilla

	Nombre: RAC305
	Código de producto: 5132002437



OHT1855R

Cortasetos de 18V, espada de 55 cm

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor de alto par proporciona un alto rendimiento de corte para podar setos y arbustos
- Excelente calidad de corte debido a cuchillas diamantadas cortadas con láser de 55cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para realizar cortes en múltiples ángulos
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada de 55 cm (1 x 2,5Ah)
Nombre: RHT1855R25F	Código de producto: 5133003832

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864

	Nombre: RAC305
	Código de producto: 5132002437



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	55
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133002161
Código EAN	4892210821249

Equipamiento estándar (OHT1855R)

Accesorio HedgeSweep, protector de espada



RHT1850XLIS

Cortasetos de largo alcance de 18V, espada de 50 cm (1 x 1,3Ah)

- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de celdas inteligentes con monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Cabezal pivotante de 4 posiciones para podar los setos y arbustos
- Mango trasero rotativo para máximo alcance en todas las aplicaciones
- Gatillo central para facilitar su uso en posición de alcance extendido
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

También disponible como

	Cortasetos de 18V de largo alcance, espada de 50cm
Nombre: OHT1850X	Código de producto:

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC805
	Código de producto: 5132002765

	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	16
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso con batería (kg)	3.6
Referencia	5133003728
Código EAN	4892210160348

Equipamiento estándar (RHT1850XLIS)

Accesorio HedgeSweep, protector de cuchilla



OPT1845

Podadora telescópica de 18V

- Batería Lithium+ de 18V y 1,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Alto rendimiento de corte debido al motor premium de 18V para cortar setos
- Cuchillas diamantadas de 45 cm para un corte más limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 18mm
- Cabezal cortante giratorio de 4 posiciones para un corte más flexible
- Eje extensible con longitud máxima de 2,3m, cómodo de almacenar

También disponible como

	Cortasetos telescópico de 18V, espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre: RPT184520	Código de producto: 5133003805

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC805
	Código de producto: 5132002765

	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	Si
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso [sin batería] [Kg]	4.2
Referencia	5133002523
Código EAN	4892210138521

Equipamiento estándar (OPT1845)

HedgeSweep, protector de espada, arnés de un solo hombro



RPP182015S

Sierra podadora de 18V, guía de 20 cm (1 x 1,5Ah)

- Guía Oregon de 20 cm y cadena para podar y cortar
- Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 5,5m/s
- Eje extensible para alcanzar la altura máx. de 4 m
- Cabezal de corte angulado para aplicación más diversa
- Lubricación automática de guía y cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

También disponible como

	Podadora de 18V
Nombre: OPP1820	Código de producto:

	Sierra podadora de 18V, guía de 20 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre: RPP182020	Código de producto: 5133003804

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC805
	Código de producto: 5132002765

	Nombre: RAC234
	Código de producto: 5132002588



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.5
Cargador incluido?	Si
Cargador suministrado	60 min
Longitud de la espada (cm)	20
Velocidad de cadena (m/s)	5.5
Peso [sin batería] [Kg]	4.2
Referencia	5133003721
Código EAN	4892210160270

Equipamiento estándar (RPP182015S)

Lubricante para guía y cadena, protector de guía, arnés de hombro



OBV18

Soplador/aspirador de 18V, sin escobillas

- Motor de alta potencia sin escobillas facilita mayor eficacia de aspiración y soplado
- El modo turbo aumenta la potencia para las aplicaciones más desafiantes
- Combinación de arriba/abajo de soplador/aspiradora para un cómodo cambio entre los modos
- Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado
- Velocidad variable para mayor control
- Ideal para las superficies duras como las calzadas, caminos y las cubiertas

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC364
	Código de producto: 5132002995

	Nombre: RAC365
	Código de producto: 5132003275



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Flujo de aire (km/h)	201
Volumen de aire (m./min)	6.0
Peso [sin batería] [Kg]	3.7
Referencia	5133003661
Código EAN	4892210157904

Equipamiento estándar (OBV18)

45L contenedor de hierba, arnés de hombro, ruedas

BRUSHLESS™



OBL18JB

Soplador de turbina de 18V

NUEVO

- Ventilador con diseño de turbina de alta eficiencia proporciona máximo rendimiento
- Velocidad variable para mayor versatilidad
- Raspador de residuos integrado para eliminar los atascos de hojas y suciedad
- Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado

También disponible como

	Cortasetos telescópico de 18V, espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre: RPT184520	Código de producto: 5133003805

	Nombre: RAC805
	Código de producto: 5132002765

	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Flujo de aire (km/h)	160
Volumen de aire (m./min)	7.9
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133003662
Código EAN	4892210157911

Equipamiento estándar (OBL18JB)

-

ONE+ OBL1820S
Soplador de 18V, sin batería

- Soplador para las superficies duras, ideal para retirar las hojas húmedas, despejar los techos, patios y caminos
- Boquilla de alta velocidad proporciona velocidad de flujo de aire de 245km/h
- Diseño ligero para mayor comodidad de trabajo sin cable
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con más de 50 herramientas de bricolaje y jardín
- Para mejores resultados y mayor ergonomía se recomienda utilizar batería Lithium+ de 2,5Ah
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Volumen de aire (m ³ /min)	2.6
Flujo de aire (km/h)	245
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133002663
Código EAN	4892210143488

Equipamiento estándar (OBL1820S)
sin accesorios

ONE+ OBL1820H
Soplador híbrido de 18V, sin batería

- Tecnología innovadora híbrida de 18V permite cambiar fácilmente entre alimentación inalámbrica o eléctrica
- Diseño ligero para la máxima comodidad de trabajo sin cable
- Boquilla de alta velocidad proporciona flujo de aire de 250 km/h
- Ergonomía excelente y empuñadura engomada para máximo comfort
- Control de velocidad variable: On/Off
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador
- Recubrimiento engomado de la empuñadura
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Volumen de aire (m ³ /min)	2.8
Flujo de aire (km/h)	250
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002340
Código EAN	4892210822673

Equipamiento estándar (OBL1820H)
1 boquilla

ONE+ OWS1880
Pulverizador de hierba de 18V, depósito de 3.5l, sin batería

- Pulverizador de hierba sin cable para cuidar el jardín
- Presuriza con el toque del botón para evitar la fatiga ocasionada por el bombeo manual
- Depósito de 3,5l con vaso de medida integrado
- Diseño de lanza integrado para utilización con una sola mano
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad de flujo (l/h)	30
Capacidad de depósito (l)	3.5
Peso [sin batería] [Kg]	1.5
Referencia	5133002676
Código EAN	4892210144447

Equipamiento estándar (OWS1880)
sin accesorios

ONE+ OSS1800
Esparcidor de semillas de 18V

NUEVO

- Dispersa los materiales secos, como semillas, fertilizantes y pienso
- Flujo variable y la zona de dispersión ajustable de 2,5 m a 3,5 m para mayor control
- El agitador anti-obstrucciones mantiene el flujo de material
- Capacidad hasta 4L de material seco



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad (l)	4
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133003729
Código EAN	4892210160201

Equipamiento estándar (OSS1800)
-



ONE+ OES18
ONE+™ EasyStart™ para arrancar las herramientas de gasolina al pulsar botón

- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo de herramientas de gasolina compatibles. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Manera fácil de arrancar cortasetos, desbrozadora o cortabordes de gasolina compatibles
- Compatible con cortasetos de gasolina RHT25X60RO
- Compatible con cortabordes de gasolina, modelo RLT254CDSO
- Compatible con desbrozadoras de gasolina, modelos RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- ONE+™ EasyStart™ forma parte del sistema ONE+. Batería ONE+ compatible con todas las herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Referencia	5132002803
Código EAN	4892210140012

Equipamiento estándar (OES18)
-0

También disponible como

	ONE+™ EasyStart™ para arrancar las herramientas de gasolina al pulsar botón (incl. batería y cargador)	
	Nombre: OES1813	Código de producto: 5132002804

ONE+ RB18L50
Batería Lithium+ de 18V (5,0Ah)

- Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133002433
Código EAN	4892210135940

ONE+ RB18L40
Batería Lithium+ de 18V (4,0Ah)

- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133001907
Código EAN	4892210124104

ONE+ RB18L25
Batería Lithium+ de 18 V 2,5Ah

- Batería Lithium+ de 2,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133002237
Código EAN	4892210129062

ONE+ RB18L20
Batería Lithium+ de 18 V, (2,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 2,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Hasta 125 agujeros de ø 16 x 50mm en pino por carga en combinación con RCD1802



Referencia	5133002737
Código EAN	4892210145093

ONE+ RB18L15
Batería Lithium+ de 18V (1,5Ah)

- Batería Lithium+ de 1,5 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133001905
Código EAN	4892210124081

ONE+ RB18L13
Batería Lithium de 18V (1,3 Ah)

- Potente batería Lithium de 1,3Ah
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 426 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 49 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm con R18CS



Referencia	5133001904
Código EAN	4892210124074

ONE+ RB18L30
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 3,0Ah

- Potente batería Lithium+ de 3,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Corta hasta 63 metros de madera OSB de 11mm en combinación con la sierra circular R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



PRÓXIMAMENTE

Referencia	5133002867
Código EAN	4892210149343

¡Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

ONE+ RB18L90
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 9,0Ah

- Potente batería Lithium+ de 9,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Corta hasta 204 metros en madera de OSB de 11mm en combinación con sierra circular R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



PRÓXIMAMENTE

Referencia	5133002865
Código EAN	4892210149381

¡Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**



ONE+ RC18150
Cargador rápido ONE +

- Cargador más rápido del mercado del sistema ONE+ .Carga con velocidad de 5,0Amp/h; es decir carga la batería de 5,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga



Referencia	5133002638
Código EAN	4892210141873

ONE+ RC18120
Cargador 18V ONE+ 2,0 AH

- Cargador compacto rápido. Carga con velocidad de 2,0Amp/h; es decir carga la batería de 2,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga



Article Number	5133002891
EAN Code	4892210150103

ONE+ RC18115
Cargador compacto ONE+ de 18V

- Cargador rápido y compacto. Carga 1,5 amperios por hora, significa que la batería de 1,5Ah se carga en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas las baterías Lithium ONE+ de 18V.
- Luces indicadoras muestran el estado de carga y mantenimiento de la batería
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga



Referencia	5133003589
Código EAN	4892210156372

ONE+ RC18118C
Cargador de 18V para el coche

- Para enchufar en la toma de corriente alterna de 12V del vehículo y aprovechar el tiempo para cargar baterías mientras se conduce
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- La electrónica de protección le advierte por medio de sonido y bloquea el cargador si el nivel de carga de la batería de su vehículo es demasiado bajo.



Referencia	5133002630
Código EAN	4892210140906

ONE+ RC18627
Base de carga de 6 baterías

- Base de carga para 6 baterías perfecta para tener todas sus baterías siempre a mano y preparadas para un máximo rendimiento
- Carga con velocidad de 2,7Amp/h; es decir carga la batería de 2,5Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el estado de la carga y mantenimiento de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga



Referencia	5133002893
Código EAN	4892210150134

Tiempo de carga aproximado en minutos

			1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
								
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC181186	1.8	45	60	70	80	120	150



4V / 7V / 12V / 14.4V

Herramientas de 4V	47
Herramientas de 7V	47 – 48
Herramientas de 12V	48
Herramientas de 14.4V	49

4V / 7V / 12V / 14.4V



ERGO

Atornillador sin cable 4V

- El atornillador ERGO ofrece una solución integral para todos los trabajos de casa
- El largo justo de la empuñadura con el recubrimiento engomado GRIPZONE asegura un agarre sólido y comfortable
- Luz LED para trabajar en las zonas poco iluminadas
- Incluye 10 puntas de atornillar de 25 mm para poder empezar sus proyectos de bricolaje inmediatamente
- El atornillador ERGO su suministra en un maletín rígido y compacto siendo una buena solución de almacenaje



Potencia	4V
Nº baterías suministradas	1
Máx. par de apriete (Nm)	5
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso (kg)	0.4
Se suministra en	Estuche de plástico
Referencia	5133003411
Código EAN	4892210154651

Equipamiento estándar (ERGO)
10 puntas de atornillar

Accesorios compatibles

	Nombre: ERGO CLUTCH Código de producto: 5133003690		Nombre: ERGO OFFSET Código de producto: 5133003691		Nombre: ERGO RIGHT ANGLE Código de producto: 5133003692
---	---	---	---	---	--



ERGO-A2

Kit de atornillador ERGO de 4V sin cable

- Ideal para las aplicaciones de atornillado de bricolaje, como, por ejemplo, el montaje de mueble
- Incluye el adaptador con eje desplazado y el adaptador acodado para llegar a las esquinas y espacios estrechos
- Incluye 10 puntas de atornillar compatibles con diferentes tipos de tornillos
- Par de apriete hasta 5Nm
- Portabrocas de cambio rápido para los vástagos hexagonales para un rápido cambio de accesorios
- Luz LED brillante para iluminar las zonas de trabajo más oscuras
- El atornillador ERGO se suministra en un duradero estuche de cremallera, cómodo para guardar las puntas y tornillos
- Carga fácil gracias al micro cable USB suministrado
- Aprieta hasta 80 tornillos por carga



Potencia	4V
Nº baterías suministradas	1
Máx. par de apriete (Nm)	5
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso [sin batería] [Kg]	0.36
Se suministra en	Estuche de plástico
Referencia	5133003408
Código EAN	4892210154644

Equipamiento estándar (ERGO-A2)
10 puntas de atornillar, adaptador ERGO con eje desplazado , adaptador ERGO acodado y cargador tipo USB

Accesorios compatibles

	Nombre: ERGO CLUTCH Código de producto: 5133003690		Nombre: ERGO OFFSET Código de producto: 5133003691		Nombre: ERGO RIGHT ANGLE Código de producto: 5133003692
---	---	---	---	---	--

R7SD-L13G
Atornillador de 7,2V

- Taladro con batería Lithium-ion de 7,2V ideal para los trabajos de bricolaje como montar armarios, colgar las cortinas
- Diseño compácto y ligero para trabajo sin esfuerzo
- Portabrocas de 10mm compatible con accesorios para taladrar y atornillar
- La luz LED ilumina área de trabajo
- Gatillo con velocidad variable para mayor control de atornillado
- Indicador de carga integrado muestra la energía restante



Potencia	7.2V
Nº baterías suministradas	1
Tiempo de carga (min)	360
Máx. par de apriete (Nm)	10
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	5
Peso (kg)	0.9
Referencia	5133002484
Código EAN	4892210137692

Equipamiento estándar (R7SD-L13G)
24 puntas de atornillar

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK31MSDI Código de producto: 5132002817
--	---

RMT12011L
Multiherramienta de 12V (1x1.3Ah)

- Multiherramienta versátil y compacta con cabezales intercambiables para cortar o lijar
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Luz Led para iluminar el área de trabajo
- Indicador de nivel de carga
- Adaptador universal de accesorios para utilizar la máquina con cualquier otra marca de accesorios



Potencia	12V
Nº baterías suministradas	1
Tiempo de carga (min)	60
Ángulo de oscilación°	3°
Rango de oscilación (opm)	20,000
Peso [sin batería] [Kg]	1.9
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	5133001154
Código EAN	4892210118455

Equipamiento estándar (RMT12011L)

1 hoja de corte a ras, 1 hoja para madera/ metal, 1 base de lijado, 6 hojas de lija, Llave hexagonal, adaptador universal de accesorios

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK05MT Código de producto: 5132002787
--	---

RRS12011L
Sierra multifunciones de 12V (1x1.3Ah)

- Herramienta 2 en 1: puede usarse como sierra de calar o sierra de sable debido a la hoja intercambiable
- Velocidad variable para mayor control en todas aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Indicador de nivel de carga
- Bloqueo de seguridad para evitar arranques accidentales



Potencia	12V
Nº baterías suministradas	1
Tiempo de carga (min)	60
Velocidad máxima (rpm)	3200
Longitud de carrera (mm)	13
Máx. capacidad en madera (mm)	60
Peso con batería (kg)	1.8
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	5133001160
Código EAN	4892210118516

Equipamiento estándar (RRS12011L)

1 hoja de madera, 1 hoja de metal, 1 seguetra para sierra de sable

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK3RBWM Código de producto: 5132002813
--	--

R12DD-L13S
Taladro atornillador de 12V (1 x 1.3Ah)

- taladro atornillador de 2 velocidades con un diseño compacto y ligero
- portabrocas automático de 10mm
- 22 ajustes de par para perfectos resultados de atornillado
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- Indicador de nivel de carga



Potencia	12V
Nº baterías suministradas	1
Tiempo de carga (min)	60
Máx. par de apriete (Nm)	30
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-1500
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Selector de par	22
Peso con batería (kg)	1

Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	5133001800
Código EAN	4892210122537

Equipamiento estándar (R12DD-L13S)

1 punta doble de atornillar

También disponible como

	Taladro atornillador de 12V (2 x 1.3Ah)
Nombre: R12DD-LL13S	Código de producto: 5133001802

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--

RCD12012L
Taladro atornillador de 12V (2x1.3Ah)

- Portabrocas automático de 10mm
- 22 ajustes de par para un atornillado perfecto
- Ligero y compacto - ideal para las tareas de bricolaje en casa
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- Indicador de nivel de carga
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico
- Portabrocas de cierre con una mano para cambio rápido de accesorios
- Gatillo de tacto suave y cambio de velocidades
- Empuñadura ergonómica GripZone+ con revestimiento engomado para mayor agarre



Potencia	12V
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga (min)	60
Máx. par de apriete (Nm)	25
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso [sin batería] [Kg]	2

Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	5133001158
Código EAN	4892210118479

Equipamiento estándar (RCD12012L)

1 punta doble de atornillar

También disponible como

	Taladro atornillador de 12V (1x1.3Ah)
Nombre: RCD12011L	Código de producto: 5133001157

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--

R14DDE-LL15S
Taladro atornillador de 14,4V con control de par

- Empuñadura ergómica para mayor comodidad
- Portabrocas automático de 13mm
- Par de apriete electrónico
- 20 ajustes de par electrónicos
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Indicador de carga de 3 etapas muestra la energía restante
- Potente motor proporciona un alto par de 45Nm
- Selector de velocidad variable. Máxima velocidad sin carga hasta 1450 rpm
- Batería Lithium+ proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Gatillo de tacto suave, cambio de velocidades y testigo de la batería
- Diseño super compacto, tan sólo 212 mm de alto y 186 mm de largo
- Diámetro de perforación en madera hasta 32 mm



Potencia	14.4V
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga (min)	60
Máx. par de apriete (Nm)	45
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-1450
Selector de par	20 e-Torque
Peso [sin batería] [Kg]	1.3

Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	5133001900
Código EAN	4892210123626

Equipamiento estándar (R14DDE-LL15S)

1 punta doble de atornillar

También disponible como

	Taladro atornillador de 14,4V (2 x 2.5Ah)
Nombre: R14DDE-LL25S	Código de producto: 5133002212

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK10MSDI Código de producto: 5132003176
--	---

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687
--	--

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Perforar	54 – 57
Trabajos en metal	57 – 60
Aserrado	61 – 63
Trabajos en madera	64 – 68
Decoración	69



Perforar



RPD500-G Taladro percutor de 500W

- Velocidad variable e inversor del sentido de rotación
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	500W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	3,000
Nivel de percusión 1ª marcha	0-50,000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso (kg)	1.6
Referencia	5133001832
Código EAN	4892210122766

Equipamiento estándar (RPD500-G)
Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK30MIX
	Código de producto: 5132002254

RPD680-K Taladro percutor de 680W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Portabrocas automático de una mano con bloqueo del eje



Potencia	680W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-3,000
Máx. nivel de percusión (bpm)	0-51,000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Peso (kg)	1.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002016
Código EAN	4892210125934

Equipamiento estándar (RPD680-K)
Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK30MIX
	Código de producto: 5132002254

RPD800-K Taladro percutor de 800W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Portabrocas automático de una mano con bloqueo del eje
- LED



Potencia	800W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-3,000
Máx. nivel de percusión (bpm)	0-51,000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	34
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Peso (kg)	1.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002018
Código EAN	4892210125910

Equipamiento estándar (RPD800-K)
empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK08SDS
	Código de producto: 5132002262

RPD1010-K
Taladro percutor de 1010W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Caja de engranajes metálica
- Portabrocas metálico con bloqueo del eje automático
- 2 velocidades
- Luz LED



Potencia	1010W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-1,200
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-3,200
Nivel de percusión 1ª marcha	0-19,200
Nivel de percusión 2ª marcha	0-51,200
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25/50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	8/13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16/20
Peso (kg)	3.05
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002058
Código EAN	4892210126764

Equipamiento estándar (RPD1010-K)
empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687		Nombre: RAK95DDF Código de producto: 5132002240
--	--	--	--



RPD1200-K
Taladro percutor de 1200W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Caja de engranajes metálica
- Portabrocas metálico con bloqueo del eje automático
- 2 velocidades
- Luz LED



Potencia	1200W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-1,200
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-3,200
Nivel de percusión 1ª marcha	0-19,200
Nivel de percusión 2ª marcha	0-51,200
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25/50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	8/16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	18/22
Peso (kg)	3.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002067
Código EAN	4892210126788

Equipamiento estándar (RPD1200-K)
Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

	Nombre: RAK69MIX Código de producto: 5132002687		Nombre: RAK95DDF Código de producto: 5132002240
--	--	--	--

RSDS680-G
Martillo combinado SDS-Plus de 680W

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 2.J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Motor de 680W proporciona 0-2,150 RPM y 0-5,000BPM para el mejor rendimiento de taladrado de su clase en hormigón hasta 22 mm
- Portabrocas SDS-Plus para un taladrado más rápido y un cambio fácil de accesorios
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)
- Diseño compacto y ligero proporciona máximo comfort al usuario



Potencia	680W
Tipo de portabrocas	SDS+
Joule	2.1
Velocidad máxima (rpm)	0-2,150
Máx. nivel de percusión (bpm)	0-5,000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso (kg)	2.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002635
Código EAN	4892210141934

Equipamiento estándar (RSDS680-G)
empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad, broca de 16mm

	Nombre: RAK08SDS Código de producto: 5132002262
--	--

RSDS800-K
Martillo combinado SDS-Plus de 800W

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 2.7J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Motor de 800W proporciona 0-1,450RPM y 0-5,000BPM para el mejor rendimiento de taladrado de su clase en hormigón hasta 28 mm
- Diseño compacto y ligero en forma de L permite al usuario acercarse a la superficie de trabajo y proporciona mejor equilibrio
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)
- Luz LED integrada asegura una buena iluminación de área de trabajo



Potencia	800W
Tipo de portabrocas	SDS+
Joule	2.95
Velocidad máxima (rpm)	0-1,450
Máx. nivel de percusión (bpm)	0-5,000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	28
Peso (kg)	3.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002463
Código EAN	4892210136558

Equipamiento estándar (RSDS800-K)
empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad, broca SDS-Plus de 16 mm

	Nombre: RAK08SDS Código de producto: 5132002262
--	--



RAG600-115G
Amoladora de 600W, disco 115 mm

- Potente motor de 600 W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 13,000 rpm, mayor del mercado
- Bloqueo del eje y protector de seguridad ajustable de 115 mm para un cambio rápido del disco
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente



Potencia	600W
Diámetro del disco (mm)	115
Diámetro de orificio (mm)	22
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	13,000
Peso (kg)	2.0
Referencia	5133002487
Código EAN	4892210137104

Equipamiento estándar (RAG600-115G)
Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

RAG750-115G
Amoladora de 750W, disco 115 mm

- Potente motor de 750 W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 115mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente



Potencia	750W
Diámetro del disco (mm)	115
Diámetro de orificio (mm)	22
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Peso (kg)	2.4
Referencia	5133002489
Código EAN	4892210137128

Equipamiento estándar (RAG750-115G)
Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

RAG800-115G
Amoladora de 800 W, disco 115 mm

- Potente motor de 800W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 115mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente



Potencia	800W
Diámetro del disco (mm)	115
Diámetro de orificio (mm)	22
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Peso (kg)	2.4
Referencia	5133002518
Código EAN	4892210138811

Equipamiento estándar (RAG800-115G)
Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

RAG800-125G
Amoladora de 800W, disco 125 mm

- Potente motor de 800W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente



Potencia	800W
Diámetro del disco (mm)	125
Diámetro de orificio (mm)	22
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Peso (kg)	2.4
Referencia	5133002491
Código EAN	4892210137142

Equipamiento estándar (RAG800-125G)
Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

Accesorios compatibles

	Nombre: AGDD125A1		Nombre: RAK6AGD125
	Código de producto: 5132002530		Código de producto: 5132003149



RAG950-125S
Amoladora de 950W, disco 125mm

- Potente motor de 950W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente



Potencia	950W
Diámetro del disco (mm)	125
Diámetro de orificio (mm)	22
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso (kg)	2.5
Referencia	5133002495
Código EAN	4892210137180

Equipamiento estándar (RAG950-125S)
Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK6AGD125
	Código de producto: 5132003149

RAG1010-125SF
Amoladora de 1010W, disco 125 mm

- Potente motor de 1010W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Tuerca FIXTEC: cambio del disco en segundos, sin necesidad de herramientas adicionales



Potencia	1010W
Diámetro del disco (mm)	125
Diámetro de orificio (mm)	22
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso (kg)	2.5
Referencia	5133002497
Código EAN	4892210137203

Equipamiento estándar (RAG1010-125SF)
Disco abrasivo(x1), protector, empuñadura auxiliar

Accesorios compatibles

	Nombre: AGDD125A1		Nombre: RAK6AGD125
	Código de producto: 5132002530		Código de producto: 5132003149



EAG2000RS
Amoladora de 2000W, disco 230mm

- Interruptor ancho de dos materiales
- Empuñadura trasera giratoria
- Ajuste del protector de seguridad sin utilizar herramientas
- Empuñadura de 2 posiciones con compartimiento para llave
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad
- Empuñadura engomada GripZone™



Potencia	2000W
Diámetro del disco (mm)	230
Diámetro de orificio (mm)	22
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	6,000
Peso (kg)	6.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133000550
Código EAN	4892210111807

Equipamiento estándar (EAG2000RS)
llave (x1), protector (x1), empuñadura auxiliar, Disco abrasivo(x1)

RJS720-G
Sierra de calar de 500 W

- Incremento en la visibilidad de corte y sistema de soplado para eliminar el polvo
- Características tales como el incremento de la visibilidad y el asistente de corte, así como la posibilidad de corte hasta el tope de la base, aumentando su precisión
- Motor de 500W con velocidad de 0-3,000rpm proporciona una capacidad de corte de 72 mm en madera y 6 mm en metal
- Sierras de calar más compactas y ergonómicas con dispositivo de extracción de polvo desmontable



Potencia	500W
Longitud de carrera (mm)	19
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-3,000
Máx. capacidad en madera (mm)	72
Máx. capacidad en metal (mm)	6
Peso (kg)	1.8
Referencia	5133002238
Código EAN	4892210129239

Equipamiento estándar (RJS720-G)
1 hoja para madera, 1 llave hexagonal, x 1 adaptador de aspiración

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK6JSBW		Nombre: RAK10JSBWM
	Código de producto: 5132002810		Código de producto: 5132002811

RJS750-G
Sierra de calar de 500W

- Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para eliminar el polvo
- Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE y guía láser LINEASSIST
- Sistema de cambio rápido de la hoja con un solo dedo
- Sierra de calar más compacta y ergonómica con adaptador de aspiración desmontable



Potencia	500W
Longitud de carrera (mm)	19
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-3,000
Máx. capacidad en madera (mm)	75
Máx. capacidad en metal (mm)	6
Peso (kg)	1.8
Referencia	5133002215
Código EAN	4892210128317

Equipamiento estándar (RJS750-G)
1 hoja de madera, 1 llave hexagonal, x 1 adaptador de aspiración

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK6JSBW		Nombre: RAK10JSBWM
	Código de producto: 5132002810		Código de producto: 5132002811

RJS850-K
Sierra de calar de 600W

- Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para eliminar el polvo
- Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE con movimiento pendular de 4 posiciones y guía láser LINEASSIST
- Velocidad variable
- Sistema de fijación rápida SUPERLOCK con código de colores señala cuando la hoja está fijada correctamente



Potencia	600W
Longitud de carrera (mm)	23
Nº de carreras en vacío (cpm)	500-3,100
Máx. capacidad en madera (mm)	85
Máx. capacidad en metal (mm)	9
Peso (kg)	2.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002217
Código EAN	4892210128348

Equipamiento estándar (RJS850-K)
1 hoja de madera, 1 llave hexagonal, 1 x adaptador de aspiración

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK6JSBW		Nombre: RAK10JSBWM
	Código de producto: 5132002810		Código de producto: 5132002811

RJS1050-K
Sierra de calar de 680W

- Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para eliminar el polvo
- Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE con movimiento pendular de 4 posiciones y guía láser LINEASSIST
- Velocidad variable
- Sistema de fijación rápida SUPERLOCK con código de colores señala cuando la hoja está fijada correctamente
- Hojas de corte a ras permiten realizar el corte hasta el tope de base
- Dispositivo retráctil ayuda a mantener la línea de corte recta



Potencia	680W
Longitud de carrera (mm)	23
Nº de carreras en vacío (cpm)	500-3,100
Máx. capacidad en madera (mm)	105
Máx. capacidad en metal (mm)	12
Peso (kg)	2.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002219
Código EAN	4892210128379

Equipamiento estándar (RJS1050-K)

1 hoja de madera, 1 hoja de corte a ras, x1 adaptador de aspiración

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK6JSBW Código de producto: 5132002810		Nombre: RAK10JSBWM Código de producto: 5132002811
--	--	--	--



RRS1200-K
Sierra de sable de 1200W

- Potente motor de 1200W proporciona el rendimiento de corte de 0-3.000 rpm, mayor por el mercado. ¡Ideal para los trabajos de demolición!
- Longitud de carrera de 30 mm utiliza más dientes de la hoja
- Sistema del cambio rápido de la hoja
- Patín ajustable para incrementar la vida útil de la hoja
- Empuñadura con sistema anti-vibraciones
- Sujeción de cable que evita su entrada en la zona de corte



Potencia	1200W
Longitud de carrera (mm)	30
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-3000
Máx. capacidad en madera (mm)	200
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	20
Máx. capacidad en metal (mm)	20
Peso (kg)	5.25
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002472
Código EAN	4892210136954

Equipamiento estándar (RRS1200-K)

1 x segueta para madera de 6" , 1 x segueta de acero con carburo para corte de aluminio, 1 llave hexagonal

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK3RBWM Código de producto: 5132002813
--	--

RCS1400-G
Sierra circular de 1400 W

- Disco de 190 mm de calidad Premium con 20 dientes de carburo para alto rendimiento y corte de calidad
- Potente motor de 1400 W proporciona 5000rpm para un corte fácil de madera y DM
- Impresionante capacidad de corte de 66mm a 90°, de 55mm a 45°
- Diseño innovador hasta un 30% más compacto y un 20% más ligero para los cortes repetitivos



Potencia	1400W
Diámetro del disco (mm)	190
Diámetro de orificio (mm)	16
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66
Capacidad de corte a bisel (°)	45
Velocidad máxima (rpm)	5,000
Peso (kg)	3.3
Referencia	5133002778
Código EAN	4892210145741

Equipamiento estándar (RCS1400-G)

1 TCT disco de 20 dientes, guía paralela, llave

Accesorios compatibles

	Nombre: CSB190A1 Código de producto: 5132002580
--	--

RCS1600-K
Sierra circular de 1600W

- Disco de 190 mm de calidad Premium con 24 dientes de carburo para alto rendimiento y corte de calidad
- Potente motor de 1600 W proporciona 5000rpm para un corte fácil de madera y DM
- Impresionante capacidad de corte de 66mm a 90°, de 55mm a 45°
- Diseño innovador hasta un 30% más compacto y un 20% más ligero para los cortes repetitivos
- Guía láser integrada para aumentar la precisión de corte



Potencia	1600W
Diámetro del disco (mm)	190
Diámetro de orificio (mm)	16
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66
Capacidad de corte a bisel (°)	45
Velocidad máxima (rpm)	5,000
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	3.7
Referencia	5133002779
Código EAN	4892210145758

Equipamiento estándar (RCS1600-K)

1 TCT disco de 24 dientes, guía paralela, llave

También disponible como

Sierra circular de 1600W con guía de corte adicional	
Nombre: RCS1600-KSR	Código de producto: 5133003387

Accesorios compatibles

	Nombre: CSB190A1 Código de producto: 5132002580
--	--

EWS1150RS
Sierra circular de 1150W, disco 55mm

- Base ajustable facilita cortes a bisel de 0° y 45°
- Bloqueo del eje para un cambio fácil del disco
- Profundidad de corte ajustable
- Compartimiento integrado para llave hexagonal
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad
- Empuñadura con recubrimiento engomado GripZone™



Potencia	1150W
Diámetro del disco (mm)	170
Diámetro de orificio (mm)	20
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	55
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	38
Capacidad de corte a bisel (°)	45°
Velocidad máxima (rpm)	5,600
Peso (kg)	4.7
Referencia	5133000552
Código EAN	4892210111487

Equipamiento estándar (EWS1150RS)

disco TCT de 12 dientes, guía paralela

Accesorios compatibles

	Nombre: CSB190A1 Código de producto: 5132002580
--	--

RPS80-G
Lijadora triangular de 70W

NUEVO

- Ideal para las aplicaciones ligeras como acabados y preparación para pintura
- Compact 80W motor para rendimiento máximo
- Accesorio integrado para acceder a los sitios más estrechos
- Base de lija triangular permite lijado en las esquinas y sitios de alcance difícil
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Tecnología DustTech™ para máxima eficacia en recogida de polvo



Potencia	80W
Rango de oscilación (opm)	24,000
Diámetro de la órbita (mm)	1.6
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Tamaño de lija (mm)	99x149
Se suministra en	Gift box
Peso (kg)	1.0
Referencia	5133002905
Código EAN	4892210150813

Equipamiento estándar (RPS80-G)

3 x lijas para lijadora detalles, 3 x hojas de lija para dispositivo para lijas en las zonas estrechas

Accesorios compatibles

	Nombre: SPS20A
	Código de producto: 5132002418

RPS100-S
Lijadora triangular de 100W

NUEVO

- Ideal para las aplicaciones ligeras como acabados y preparación para pintura
- Compact 100W motor para rendimiento máximo
- Accesorio integrado para acceder a los sitios más estrechos
- Base de lija triangular permite lijado en las esquinas y sitios de alcance difícil
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Tecnología DustTech™ para máxima eficacia en recogida de polvo



Potencia	100W
Diámetro de la órbita (mm)	1.6
Rango de oscilación (opm)	24,000
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Tamaño de lija (mm)	99x149
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1.1
Referencia	5133002902
Código EAN	4892210150783

Equipamiento estándar (RPS100-S)

5 x lijas para lijadora detalles, 5 x hojas de lija para dispositivo para lijas en las zonas estrechas

También disponible como

Lijadora triangular de 100W
Nombre: RPS100-SA20
Código de producto: 5133002906

Accesorios compatibles

	Nombre: SPS20A
	Código de producto: 5132002418

RMS180-S
Multilijadora de 180W

NUEVO

- Ideal para aplicaciones de acabado y retirada de pintura medias y ligeras
- Lijadora 3 en 1 para varias aplicaciones (esquinas, hoja de 1/3 y punta para las zonas de difícil acceso)
- Potente motor de 180W para máximo rendimiento
- Velocidad variable (6,000-12,000 rpm) para mejores resultados de acabado
- Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de polvo
- Hojas de lija con fijación de velcro



Potencia	180 W
Diámetro de la órbita (mm)	2.0
Velocidad máxima (rpm)	6,000-12,000
Tamaño de lija (mm)	100x176
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso (kg)	2.0
Referencia	5133002907
Código EAN	4892210150837

Equipamiento estándar (RMS180-S)

5 x lijas para lijadora detalles, 5 x hojas de lija de 1/3, 5 x hojas de lija para dispositivo para lijas en las zonas estrechas

También disponible como

Multilijadora de 180W
Nombre: RMS180-SA30
Código de producto: 5133002910

Accesorios compatibles

	Nombre: SMS30A
	Código de producto: 5132002444

RMS170-G
Multilijadora de 170W

NUEVO

- Fijación velcro de la lija
- Lijadora 3 en 1 para varias aplicaciones (esquinas, hoja de 1/3 y punta para las zonas de difícil acceso)
- Potente motor de 180W para máximo rendimiento
- Velocidad variable (6,000-12,000 rpm) para mejores resultados de acabado
- Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de polvo
- Hojas de lija con fijación de velcro



Potencia	170 W
Diámetro de la órbita (mm)	2.0
Velocidad máxima (rpm)	6,000-12,000
Tamaño de lija (mm)	100x176
Se suministra en	Gift box
Peso (kg)	1.6
Referencia	5133002911
Código EAN	4892210150875

Equipamiento estándar (RMS170-G)

2 x lijas para lijadora detalles, 2 x hojas de lija de 1/3, 2 x hojas de lija para dispositivo para lijas en las zonas estrechas

Accesorios compatibles

	Nombre: SMS30A
	Código de producto: 5132002444

RSS200-G
Lijadora de 1/3 de hoja de 200W

NUEVO

- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Potente motor de 200W y el diseño duradero para un máximo rendimiento
- Base rectangular de 1/3 de hoja es ideal para lijar al lado de bordes y en grandes superficies
- Hojas de lija con sistema de fijación doble: con velcro o tradicional con pinzas
- Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo
- Baja nivel de vibración para un lijado más cómodo



Potencia	200W
Diámetro de la órbita (mm)	2.0
Rango de oscilación (opm)	24,000
Velocidad máxima (rpm)	12,000
Tamaño de lija (mm)	93x185
Peso (kg)	1.9
Referencia	5133003500
Código EAN	4892210148766

Equipamiento estándar (RSS200-G)

2 hojas de lija de grano 60, 1 hoja de grano 100, 1 hoja de grano 150

También disponible como

Lijadora de 1/3 de hoja de 200W con 20 lijas
Nombre: RSS200-GA20
Código de producto: 5133003679

Accesorios compatibles

	Nombre: TSA10
	Código de producto: 5132002610



RSS280-S
Lijadora de 1/3 de hoja de 280W

NUEVO

- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Potente motor de 280W y el diseño duradero para un máximo rendimiento
- Base rectangular de 1/3 de hoja es ideal para lijar al lado de bordes y en grandes superficies
- Hojas de lija con sistema de fijación doble: con velcro o tradicional con pinzas
- Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo
- Baja nivel de vibración para un lijado más cómodo



Potencia	280W
Diámetro de la órbita (mm)	2.0
Rango de oscilación (opm)	0-26,000
Velocidad máxima (rpm)	0-13,000
Tamaño de lija (mm)	93X185
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso [sin batería] [Kg]	2.3
Referencia	5133003502
Código EAN	4892210148780

Equipamiento estándar (RSS280-S)
10 hojas de lija de grano 60, 10 hojas de lija de grano 100, 10 hojas de lija de grano 150

También disponible como

Lijadora de 1/3 de hoja de 280W
Nombre: RSS280-SA30
Código de producto: 5133003680

Accesorios compatibles

	Nombre: TSA10
	Código de producto: 5132002610

ROS300A
Lijadora rotorbital de 300W con 20 discos abrasivos

- Lijadora rotorbital perfecta para retirar una gran cantidad de material y conseguir un buen acabado
- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Potente motor de 300W para máximo rendimiento
- Velocidad variable (7,000-12,000 rpm) para mejores resultados de acabado
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de polvo
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad



Potencia	300W
Rango de oscilación (opm)	14,000-24,000
Diámetro de oscilación (mm)	2.4
Tamaño de lija (mm)	125
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1.7
Referencia	5133001142
Código EAN	4892210118325

Equipamiento estándar (ROS300A)
20 x hojas de lija de fijación rápida

Accesorios compatibles

	Nombre: RO125A110
	Código de producto: TBC

ROS310-SA20
Lijadora rotorbital de 310W con 20 hojas de lija

- Lijadora rotorbital proporciona a la vez una rápida remoción del material y un perfecto acabado de la superficie
- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Potente motor de 310W para un rendimiento máximo
- Velocidad variable (7,000-12,000 rpm) para conseguir un acabado óptimo
- Fijación rápida de velcro para hojas de lija
- Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo



Potencia	310W
Diámetro de la órbita (mm)	2.4
Rango de oscilación (opm)	14,000-24,000
Velocidad máxima (rpm)	7,000-12,000
Tamaño de lija (mm)	125
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso (kg)	2.9
Referencia	5133003616
Código EAN	4892210157089

Equipamiento estándar (ROS310-SA20)
20 x hojas de lija de fijación rápida

Accesorios compatibles

	Nombre: RO125A110
	Código de producto: TBC

EBS800V
Lijadora de banda 800W

- Ideal para las aplicaciones Heavy Duty en las superficies grandes como remoción sustancial de material
- Lija de banda de 76mm (3”) con potente motor de 800W para remoción de material rápida
- Velocidad variable (150-320 m/min) para mayor control en todas aplicaciones de lijado
- Sistema de cambio rápido de la lija de banda
- Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de polvo
- Mango ajustable de 4 posiciones para mayor control y comfort
- Regulación automática del centrado de la banda ahorra tiempo y garantiza mejor acabado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad



Potencia	800W
Velocidad de la banda (rpm)	150-320
Ancho de la banda (mm)	76
Tamaño de lija (mm)	76 x 150
Peso (kg)	3.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133001146
Código EAN	4892210118301

Equipamiento estándar (EBS800V)
papel de lija de grano 1 x 60, 1 x 100, 1 x 120, 2 x G-mordazas, base de lijado

También disponible como

Lijadora de banda de 800W, 76mm
Nombre: EBS800
Código de producto: 5133001148

Accesorios compatibles

	Nombre: BSS76A2
	Código de producto: 5132002596

RMT200-S
Multiherramienta de 200W

- Multiherramienta versátil con cabezales intercambiables para cortar o lijar
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Velocidad variable para mayor control en multitud de aplicaciones
- GripZone™ empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro



Potencia	200W
Rango de oscilación (opm)	10,000-20,000
Ángulo de oscilación°	3 Degrees
Peso (kg)	1.6
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	5133001818
Código EAN	4892210122629

Equipamiento estándar (RMT200-S)
1 hoja de corte a ras, 1 hoja para madera/ metal, 1 base de lijado, 6 hojas de lija, Llave hexagonal, adaptador universal de accesorios

Accesorios compatibles

	Nombre: RAK05MT
	Código de producto: 5132002787

EHT150V
Miniherramienta de 150W con 115 accesorios

- Potente motor de 150W
- Velocidad variable para mayor control en múltiples aplicaciones
- Bloqueo del eje para cambio rápido de accesorios
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad



Potencia	150W
Velocidad máxima (rpm)	10,000-35,000
Capacidad de la pinza (mm)	3.2 mm & 1.6 mm
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	0.6
Referencia	5133000754
Código EAN	4892210114723

Equipamiento estándar (EHT150V)
115 accesorios incluso eje flexible y mordaza

EPN6082CHG
Cepillo eléctrico de 600W

- Base delantera de fundición de aluminio moldeada a presión con ranura de 0,5mm para el achaflanado
- Adaptador de aspiración acoplable al lado izquierdo o derecho
- Ancho interruptor de dos materiales para mayor control
- Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un daño accidental
- Tecnología DustTech™ para máxima eficacia en recogida de polvo
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad
- Empuñadura GripZone™ para una mayor comodidad de uso y un mejor agarre



Potencia	600W
Profundidad de cepillado (mm)	1.5
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	0-8
Velocidad máxima (rpm)	16,000
Peso (kg)	3.1
Referencia	5133000350
Código EAN	4892210111098

Equipamiento estándar (EPN6082CHG)
2 cuchillas TCT, bolsa de polvo, guía paralela, llave

Accesorios compatibles

	Nombre: PB50A2
	Código de producto: 5132002602

EPN7582NHG
Cepillo eléctrico de 750W

- Ideal para cepillado y alisado de las superficies de madera en bruto
- 3 niveles de cepillado del pie delantero (0.5,1,1.5mm)
- Botón para seleccionar la expulsión de la viruta hacia la derecha o hacia la izquierda
- Adaptador de aspiración acoplable a la derecha o la izquierda
- Interruptor ancho de 2 materiales para mayor control
- Tecnología DustTech™ para máxima eficacia en recogida de polvo
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad



Potencia	750W
Profundidad de cepillado (mm)	2
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	0-12
Velocidad máxima (rpm)	16,000
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	3.2
Referencia	5133000352
Código EAN	4892210111111

Equipamiento estándar (EPN7582NHG)
2 x TCT cuchillas, bolsa de polvo, guía paralela, llave

Accesorios compatibles

	Nombre: PB50A2
	Código de producto: 5132002602

RRT1600-K
Fresadora de 1600W

- Fresadora con potente motor de 1600W facilita sus trabajos en madera sobre todo cuando de trata de construcción de los armarios
- Profundidad de fresado de 0-55 mm con ajuste de altura preciso para mayor control y cortes repetitivos
- La función del arranque suave SOFTSTART y el sistema de control de velocidad
- Deflector transparente permite ver la línea de corte de forma segura
- 5 fresas más comunes para varias aplicaciones del fresado



Potencia	1600W
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 26,000
Capacidad de la pinza (mm)	6,8
Capacidad de inclinación (mm)	0-55
Peso (kg)	7.6
Referencia	5133002421
Código EAN	4892210133632

Equipamiento estándar (RRT1600-K)
1 x 6mm fresa recta, 1 x 6mm Fresa para ranuras en V, 1 x fresa para la cola de milano, 1 x fresa redonda, 1 x fresa achaflanada, 1 x guía paralela, guía de plantilla, adaptador de aspiración, 1 x 6mm pinza, 1 x 8mm pinza, 1 x llave.

EHG2000
Decapador de 2000W

- Decapador versátil sirve para quitar o secar las pinturas y esmaltes
- Protector frontal extraíble para un cambio fácil de accesorios
- 2 ajustes de flujo de aire
- 2 posiciones de temperatura 60° / 600°
- Sensor de protección contra el sobrecalentamiento
- Gancho para colgar



Potencia	2000W
Caudal de aire (l/min)	250/500
Peso (kg)	0.7
Referencia	5133001137
Código EAN	4892210118165

Equipamiento estándar (EHG2000)
2 x boquillas

EHG2000LCD
Decapador de 2000W con LCD display

- Decapador versátil sirve para quitar o secar las pinturas y esmaltes
- Elige la temperatura según aplicación
- Indicador de temperatura en LCD display
- Protector frontal extraíble para un cambio rápido de accesorios
- 2 posiciones de caudal de aire
- Sensor de protección contra el sobrecalentamiento
- Gancho para colgar



Potencia	2000W
Caudal de aire (l/min)	250/500
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	0.8
Referencia	5133001140
Código EAN	4892210118189

Equipamiento estándar (EHG2000LCD)
4 x boquillas, 1 x rascador



SIERRAS ESTACIONARIAS Y BANCOS DE TRABAJO

Sierras ingletadoras	71 - 72
Sierras de mesa	72
Sierra de cortar baldosas y cerámicas en húmedo	73
Sierra de cinta	74
Sierra de marquetería	74
Amoladoras	75
Lijadoras	75-76
Taladros de columna	76
Cepillos de regreuso	77
Bancos de trabajo	77

Sierras estacionarias y bancos de trabajo



EMS216L Ingletadora con brazo extensible, disco 216mm

- Guía láser ExactLine™ para una mayor precisión de corte
- 2 LEDs para visibilidad máxima de la línea del corte
- Carriles deslizantes integrados que permiten trabajar junto a la pared
- Almacenaje y transporte fácil debido al diseño compacto
- Potente motor de 1500 W para un máximo rendimiento
- Extensiones derecha e izquierda para una sujeción estable de las piezas grandes
- Revestimiento engomado GripZone para mayor comfort



Potencia	1500W
Diámetro del disco (mm)	216
Tipo de cuchillas	TCT de 48
Velocidad máxima (rpm)	5000
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	48mm x 270mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	70mm x 185mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	48mm x 185mm
Peso (kg)	13
Referencia	5133001197
Código EAN	4892210119384

Equipamiento estándar (WS721S)
1 TCT disco de 48 dientes, extensiones,
1 mordaza, bolsa de polvo, llave

También disponible como

Ingletadora telescópica de 1500W con banco de trabajo	
Nombre: EMS216L-LSG	Código de producto: 5133002365

Accesorios compatibles

	Nombre: SB216T48A1
	Código de producto: 5132002620

EMS254L Ingletadora telescópica de 2000W, disco 254mm

- Guía láser ExactLine™ para una mayor precisión de corte
- 2 luces LEDs para iluminar el área de trabajo
- Carriles deslizantes integrados que permiten trabajar junto a la pared
- Almacenaje y transporte fácil debido al diseño compacto
- Potente motor de 2000W con 4.500rpm
- Extensiones derecha e izquierda para una sujeción estable de las piezas grandes
- Capacidad de corte en inglete 50° derecha e izquierda



Potencia	2000W
Diámetro del disco (mm)	254
Tipo de cuchillas	48 Dientes TCT
Velocidad máxima (rpm)	4,500
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	58mm x 300mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	90mm x 200mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	58mm x 200mm
Peso (kg)	16.2
Referencia	5133001202
Código EAN	4892210119148

Equipamiento estándar (EMS254L)
TCT disco de 24 dientes, extensiones,
1 mordaza, bolsa de polvo, llave

Accesorios compatibles

	Nombre: SB254T48A1
	Código de producto: 5132002622

RTMS1800-G Ingletadora con mesa superior de 1800W

- Motor de 1800W y disco TCT de 48 dientes para alto rendimiento
- Mesa de aluminio fundido proporciona una superficie de corte perfectamente plana con guía de láser
- Compacto y ligero para transportación y almacenaje fácil
- Empuñadura ergonómica cómoda para los cortes repetitivos
- Función de arranque suave para mayor seguridad
- Protección de sobrecarga para mayor longevidad



Potencia	1800W
Diámetro del disco (mm)	254
Tipo de cuchillas	TCT disco de 48
Velocidad máxima (rpm)	4,800
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	48mm x 130mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	70mm x 85mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	48mm x 83mm
Peso (kg)	26.8
Referencia	5133002152
Código EAN	4892210128225

Equipamiento estándar (RTMS1800-G)
1 TCT disco de 48 dientes

Accesorios compatibles

	Nombre: SB254T48A1
	Código de producto: 5132002622

EMS305RG
EMS305RG Ingletadora, disco 305 mm

NUEVO

- Ideal para la mayoría de las aplicaciones en madera, como, por ejemplo, para los cortes en encimeras, cubiertas y materiales laminados
- Mesa de aluminio fundido para la máxima precisión y durabilidad
- 48 dientes de tungsteno de carburo proporcionan un acabado liso sin astillas
- Incluye 2 luces LED para una máxima iluminación de área de trabajo
- Máxima capacidad de corte transversal es de 110x300mm a 90°



Potencia	2200W
Diámetro del disco (mm)	305
Tipo de cuchillas	<attrib
Velocidad máxima (rpm)	5000
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	70mm x 300mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	110mm x 210mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	70mm x 210mm
Peso (kg)	20.7
Referencia	5133002721
Código EAN	4892210119360

Equipamiento estándar (EMS305RG)
Disco TCT de 48 dientes, 2 extensiones, mordaza, bolsa de polvo, llave



RTS1800-G
Sierra de mesa de 1800W

- Potente motor de 1800W para un corte fácil
- Mesa de aluminio para un apoyo perfecto y un corte muy preciso
- Empuñadura de doble uso con ajuste rápido de altura y bisel
- La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor seguridad
- Guía de corte de ingletes, permite un corte rápido y preciso entre +60° y -60°
- Livetool Indicator™ se ilumina cuando se conecta a una fuente de alimentación
- La autonomía de la herramienta puede variar en función de la máquina, batería y aplicación



Potencia	1800W
Velocidad máxima (rpm)	4,500
Diámetro del disco (mm)	254
Tipo de disco	TCT disco de 48 dientes
Diámetro de orificio (mm)	30
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	55
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	80
Dimensiones de la mesa con extensiones (mm)	510 (to right)
Peso (kg)	17.8
Referencia	5133002021
Código EAN	4892210126276

Equipamiento estándar (RTS1800-G)
1 TCT disco de 48 dientes

Accesorios compatibles

	Nombre: SB254T48A1 Código de producto: 5132002622
--	--

RTS1800ES-G
Sierra de mesa de 1800W con extensiones

- Potente motor de 1800W para un corte fácil
- Mesa de aluminio fundido a presión proporciona un soporte perfecto y facilita un corte preciso
- Guía lateral extensible para soporte de material hasta 480mm de longitud
- Guía paralela con dispositivo de bloqueo para cortes perfectamente paralelos
- Empuñadura con doble función para ajustar fácilmente la altura y ángulo de corte a bisel
- La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor seguridad
- Guía de corte de ingletes para realizar unos cortes rápidos y precisos entre +60° y -60°
- Depósito integrado para guardar las herramientas
- Estructura desmontable para un fácil almacenamiento

Accesorios compatibles

	Nombre: SB254T48A1 Código de producto: 5132002622
--	--



Potencia	1800W
Velocidad máxima (rpm)	4,800
Diámetro del disco (mm)	254
Tipo de disco	TCT disco de 48 dientes
Diámetro de orificio (mm)	30
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	55
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	80
Dimensiones de la mesa con extensiones (mm)	560 x 710
Peso (kg)	24.3
Referencia	5133002023
Código EAN	4892210126023

Equipamiento estándar (RTS1800ES-G)
1 TCT disco de 48 dientes, banco plegable

RTS1800EF-G
Sierra de mesa con extensiones de 1800W con ruedas de transporte

- Potente motor de 1800W para un corte fácil
- Mesa de aluminio fundido a presión proporciona un soporte perfecto y facilita un corte preciso
- Guía lateral extensible ofrece el soporte de material hasta 480 mm
- Guía paralela con dispositivo de bloqueo para cortes perfectamente paralelos
- Empuñadura con doble función para ajustar fácilmente la altura y angulo de bisel
- La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor seguridad
- Función de arranque suave para puesta en marcha rápida , mayor protección y durabilidad
- Guía de corte de ingletes para realizar unos cortes rápidos y precisos entre +60° y -60°
- Depósito integrado para almacenaje adicional de las herramientas

Accesorios compatibles

	Nombre: SB254T48A1 Código de producto: 5132002622
--	--



Potencia	1800W
Velocidad máxima (rpm)	4,500
Diámetro del disco (mm)	254
Tipo de disco	TCT disco de 48 dientes
Diámetro de orificio (mm)	30
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	55
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	80
Dimensiones de la mesa con extensiones (mm)	560 x 710
Peso (kg)	26.8
Referencia	5133002025
Código EAN	4892210125996

Equipamiento estándar (RTS1800EF-G)
1 TCT disco de 48 dientes, banco plegable Deluxe

WS721S
Sierra de cortar baldosas de 500W, disco de 178mm

- Mesa de corte de acero inoxidable para mayor durabilidad. Ideal para cortar una variedad de materiales incluyendo lona, chapa metálica, embalaje (PVC), vallas alámbricas, cartón
- Guía para hacer cortes a inglete de 0° a 45°
- Bloqueo de la guía de corte en la parte delantera y trasera para mayor estabilidad
- Patas plegables que proporcionan una plataforma segura y facilitan el transporte
- Disco de corte diamantado de 17.8cm con diente continuo ofrece mayor precisión y evita el astillado
- Bandeja integrada para el agua
- Conmutador de seguridad adicional para el corte en humedo

Accesorios compatibles

	Nombre: TSB180A1 Código de producto: 5132002694
--	--



Potencia	500W
Velocidad máxima (rpm)	2,900
Diámetro del disco (mm)	178
Diámetro de orificio (mm)	25.4
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	32
Capacidad de corte a bisel (°)	45
Peso (kg)	15.7
Referencia	5133002020
Código EAN	4892210126214

Equipamiento estándar (WS721S)
Disco diamantado, estructura, guía de inglete y guía de corte

RBS904
Sierra de cinta de 350W

NUEVO

- Diseñado para realizar múltiples operaciones en madera
- Dispone de una mirilla y del sistema de cremallera y piñón para mayor precisión de corte
- Proporciona una anchura de corte de 230mm y una altura de corte de unos 80mm para hacer frente a una gran variedad de aplicaciones
- Interior de aluminio de precisión minimiza la vibración



Potencia	350W
Velocidad en vacío (m/min)	40
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	80
Largo de la hoja (mm)	1572
Grosor (mm)	3.2-9.5
Referencia	5133002714
Código EAN	4892210125811

Equipamiento estándar (RBS904)
Soporte de extensión, varilla de empuje, llaves hexagonales, hoja e inglete

Accesorios compatibles

	Nombre: RAKBS6TPI Código de producto: 5132003385		Nombre: RAKBS14TPI Código de producto: 5132003386
--	---	--	--



RSW1240G
Sierra de marquetería de 125W

NUEVO

- Capacidad de corte de 405 mm y un cambio de hoja fácil, sin herramientas;
- La mesa de aluminio fundido se inclina de 0 a 45 grados;
- Velocidad variable se ajusta según material y aplicación;
- Base de hierro fundido reduce las vibraciones para unos resultados de corte más precisos;
- La pinza de sujeción admite las hojas planas y las de pin



Potencia	125W
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	52
Diámetro del disco (mm)	127
Velocidad cuchilla (rpm)	550-1700
Capacidad angular (°)	0-45
Longitud de carrera (mm)	20
Referencia	5133002720
Código EAN	4892210122476

Equipamiento estándar (RSW1240G)
Hoja de cinta, llave Allen, adaptador de hoja sin pin

Accesorios compatibles

	Nombre: SSB18TPI Código de producto: 5132002898
--	--

RBG6G
Esmeriladora de 250W

NUEVO

- Diseñado para amolar y afilar los metales más duros y tener los utensilios domésticos siempre listos
- La base de aluminio fundido reduce la vibración y mejora la estabilidad;
- Ancho del disco: 20 mm
- Eje: 12.7 mm



Potencia	250W
Velocidad máxima (rpm)	2850
Diámetro del disco (mm)	150x20
Diámetro de orificio (mm)	12.7
Grano del disco abrasivo	36 / 60
Referencia	5133002716
Código EAN	4892210120410

Equipamiento estándar (RBG6G)
Muelas abrasivas 30/60, 2 lentes protectoras, 2 soportes de trabajo

RBGL650G
Esmeriladora de 370W

NUEVO

- Diseñado para hacer frente a una variedad de aplicaciones como lijado, afilado o rectificado
- Luz de trabajo incorporado para una gran visibilidad
- Incluye bandeja de refrigerante para ayudar a los materiales fríos después de la moliendag



Potencia	370W
Velocidad máxima (rpm)	2850
Tamaño de la banda de lija (mm)	50 x 686
Diámetro del disco (mm)	150 x 20
Grano del disco abrasivo	36
Referencia	5133002717
Código EAN	4892210122483

Equipamiento estándar (RBGL650G)
Incluye disco abrasivo de grano 36, 1 lija de banda, lentes protectoras y 2 soportes de trabajo

Accesorios compatibles

	Nombre: BSS50A5 Código de producto: 5132003684
--	---



RBDS4601G
Lijadora combinada estacionaria de 375W

NUEVO

- Una herramienta ideal para todas las aplicaciones de lijado de bricolaje
- Potente motor de inducción para mayor rendimiento
- La banda puede colocarse horizontal o verticalmente a 0 o 90 grados
- Adaptador de aspiración integrado para una rápida conexión al aspirador
- Base de hierro fundido mantiene la unidad estable durante el uso



Potencia	375W
Velocidad de la banda (rpm)	492
Tamaño de la banda de lija (mm)	100 X 914
Velocidad del disco [rpm]	2850
Diámetro del disco (mm)	150
Peso (kg)	18.5
Referencia	5133002718
Código EAN	4892210122490

Equipamiento estándar (RBDS4601G)
Incluye Mesa de inglete ,guía de ingletes, 1 lija de banda, 1x disco de amolado

Accesorios compatibles

	Nombre: BSS100A5 Código de producto: 5132003683		Nombre: SD150A10 Código de producto: 5132003685
---	--	---	--



RDP102L
Taladro de columna de 390W

NUEVO

- Diseñado para perforar los orificios precisos y uniformes a cualquier ángulo;
- Láser incorporado ayuda a marcar el sitio de perforación;
- Base de hierro fundido reduce la vibración para una perforación más precisa;
- La mesa de aluminio fundido se inclina de 0 a 45 grados;
- Tope de profundidad ajustable para las aplicaciones de taladrado repetitivas



Potencia	390W
Velocidad máxima (rpm)	510 - 2430
Carrera para taladrar	50
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Tipo de portabrocas	Con llave
Garganta [mm]	127
Número de velocidades	5
Peso (kg)	21.2
Referencia	5133002715
Código EAN	4892210125439

Equipamiento estándar (RDP102L)
Columna, portabrocas de 13mm, llave de seguridad, llave hexagonal

RAP1500G
Cepillo de regrueso de 500W

NUEVO

- Cepillo estacionario duradero, capaz de aplanar los materiales de hasta 318 mm de ancho y 153 mm de alto con una profundidad máxima de 3 mm
- Un fácil ajuste de altura para un corte más preciso
- La extensión de la mesa con rodillos proporciona flexibilidad para hacer frente a una variedad de aplicaciones en materiales de madera



Potencia	1500W
Velocidad máxima (rpm)	9000
Velocidad de avance [m/min]	8
Profundidad de corte [mm]	3
Peso (kg)	32
Referencia	5133002719
Código EAN	4892210125859

Equipamiento estándar (RAP1500G)
Varilla de empuje, soporte de goma, llave hexagonal, llave de servicio

RLS01
Banco de trabajo ajustable

- Compatible con todas las ingletadoras
- Resistente banco de trabajo de metal
- Plataforma ajustable para sujetar la ingletadora
- Brazos extensibles con abrazaderas de soporte
- Patas ajustables para hacer frente a superficies irregulares
- Patas plegables para un fácil transporte y almacenamiento



Dimensiones (mm)	1380 - 2904
Capacidad de carga (kg)	181kg
Peso (kg)	21.9
Referencia	5133001200
Código EAN	4892210118363

Equipamiento estándar (RLS01)
2 x abrazaderas, 2 soportes de trabajo, brazos extensibles

RLS02
Banco de trabajo ajustable

- Compatible con todas las ingletadoras
- Resistente banco de trabajo de metal
- Plataforma ajustable para sujetar la ingletadora
- Brazos extensibles con abrazaderas de soporte
- Patas ajustables para hacer frente a superficies irregulares
- Patas plegables para un fácil transporte y almacenamiento



Dimensiones (mm)	da 1008 a 2160
Capacidad de carga (kg)	181kg
Peso (kg)	15.9
Referencia	5133001817
Código EAN	4892210122582

Equipamiento estándar (RLS02)
2 soportes para montaje de sierra, 2 soportes para material, extensiones

Accesorios para las herramientas

Para conocer más sobre todos nuestros accesorios visita:

ryobitools.eu/accessories

Échale un vistazo a nuestra línea de herramientas de jardín

RYOBI®

Juego de 6 hojas de sierra de calar

- Dientes agudos y muy espaciados para unos cortes rápidos y agresivos en madera
- Soplador remueve las virutas para cortar en madera más rápido



RAK6JSBW

Número de artículo
5132002810

Disco de sierra circular de 184 mm

- Dientes de carburo de tungsteno para unos cortes más rápidos y agudos
- 24 dientes proporcionan un acabado liso y suave



CSB184A1

Número de artículo
5132003615

Kit de amolado de 6 piezas

- Discos de corte y amolado compatibles con todas las amoladoras con diámetro de disco de 125 mm
- Disco diamantado de clase Premium para unos rápidos y precisos cortes en piedra



RAK6AGD125

Número de artículo
5132003149

Juego de 3 seguetas de sierra de sable para madera y metal

- Optimizado diseño de diente facilita un corte más rápido comparado con las seguetas de Ryobi anteriores



RAK3RBWM

Número de artículo
5132002813

Broca Speed Auger de 18 mm

- La broca Speed Auger proporciona unos orificios redondos y limpios en madera
- Punta centradora para un taladrado preciso y sin esfuerzo
- Diseño de 4 espirales ofrece un taladrado 3 veces más veloz y un 30% mayor durabilidad en comparación con la broca Auger de Ryobi de 2 espirales

También disponible como:

- RAKSA10: 10mm
- RAKSA12: 12mm
- RAKSA14: 14mm
- RAKSA16: 16mm
- RAKSA20: 20mm
- RAKSA22: 22mm

RAKSA18

Número de artículo
5132002994



Caja de 10 puntas Torque+ mixtas

- Compuesto de 10 puntas de impacto más comunes, útiles para la mayoría de las aplicaciones
- Las puntas de impacto Torque+ especialmente endurecidas para aguantar el alto par



RAK10MSDI

Número de artículo
5132002864

Juego de 31 puntas Torque+ mixtas

- Compuesto de 31 puntas de impacto más comunes, útiles para la mayoría de las aplicaciones
- Las puntas de impacto Torque+ especialmente endurecidas para aguantar el alto par



RAK31MSDI

Número de artículo
5132002817



Para que cada rincón de tu jardín esté cuidado

Una amplia gama de herramientas para que tu jardín esté impecable

Desde cortacéspedes y cortabordes hasta motosierras y herramientas de limpieza – una gama completa de las herramientas para cuidar su jardín. Elige entre herramientas eléctricas, sin cable o de gasolina para cubrir todas sus necesidades.

Conoce más sobre la gama de herramientas del jardín en:

ryobitools.eu

O en el catálogo de herramientas del jardín en la tienda de tu distribuidor

RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Iberia S.L.
Av. de la Industria 52 - Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
España

Tel: +34 91 627 92 28
Fax: +34 91 627 91 87
Web: www.ryobitools.eu

**Para informarte sobre el centro
de servicio técnico más cercano
llama a:** +34 91 627 92 28



Sello del distribuidor:

El contenido del catálogo es correcto en el momento de su impresión. Ryobi® se reserva el derecho de cambiar las imágenes y precios sin previo aviso. El uso de la marca RYOBI® es de conformidad a una licencia concedida por Ryobi® Limited.

