



RYOBI®



100+ outils de bricolage, jardinage et bien plus encore, alimentés par une batterie



ryobitools.fr

DESIGNED TO DO MORE

* Conçu pour en faire plus

** Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site RYOBI® : ryobitools.fr

UN LEADER
MONDIAL
DU BRICOLAGE

en GSB



**Nos outils sont conçus pour durer,
notre garantie aussi !**

Vous voulez en faire plus, nos outils sont conçus pour ça. Aujourd'hui, RYOBI® offre une durée de garantie de 3 ans* sur tous ses outils électriques et sur batterie, y compris sur sa gamme 18V ONE+™ et sur sa gamme d'outils 36V.**

Voir l'intégralité des conditions de garantie et d'exclusion sur le site ryobitools.

Batteries et chargeurs 18V ONE+™

Batteries	8-9
Chargeur	10-11
Packs Batterie(s) / Chargeur	12-13

Outils 18V ONE+™

Percer / Visser / Boulonner	18-25
Clouer / Agrafer	26-27
Meuler / Tronçonner	28
Scier / Couper	29-33
Poncer / Travailler le bois	34-36
Outils malins	37
Loisirs créatifs	38-39
Éclairage	40-42
Automobile	43-45
Loisirs extérieurs	46-47
Nettoyage	48-51
Entretien de la pelouse	52-57
Entretien des arbres et des haies	58-61
Nettoyage du jardin	62-65

Tableaux d'autonomie 66-69

Accessoires 70-73



Garantie 3 ans* valable sur nos outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil**. Sont exclus les accessoires et les pièces d'usure. Voir l'intégralité des conditions de garantie et d'exclusion sur le site ryobitools.fr

Tous les produits de ce document respectent la réglementation européenne et disposent d'un certificat CE (symbole d'homologation CE sur la plaque signalétique). ATTENTION : les outils achetés en dehors de l'Union Européenne et importés en Europe qui ne sont pas homologués CE ne respectent pas la législation en vigueur en Europe et ne seront par conséquent pas reconnus ni acceptés pour les services de garantie et service après-vente par RYOBI®. Seuls les outils achetés dans l'Union Européenne, Suisse incluse, et portant le symbole d'homologation CE sur leur plaque signalétique sont couverts par la garantie européenne. RYOBI® se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits.

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert à valider par enregistrement en ligne sur le site RYOBI® : www.ryobitools.fr
 Pour étendre cette période de garantie à 3 ans sur les outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil de la marque RYOBI® : utiliser le formulaire d'enregistrement présent sur le site ryobitools.fr dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. La confirmation d'enregistrement ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve d'extension de la garantie. Cette garantie couvre les défauts des produits liés à leur fabrication et aux matériaux utilisés pour leur fabrication à la date d'achat. Les produits RYOBI® ont été conçus pour une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique en cas d'utilisation commerciale ou professionnelle.

** Ne sont pas inclus les outils thermiques, garantis 2 ans sans enregistrement.

CETTE GARANTIE EUROPÉENNE N'AFFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES. TOUTES LES GARANTIES STATUTAIRES SONT SOUMISES À LA LOI EN VIGUEUR.



UNE BATTERIE POUR PLUS DE

100+

OUTILS

de bricolage et de jardinage



Et bien plus encore...



Le concept 18V ONE+™ RYOBI® comptabilise plus de 100 outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore pour donner vie à une multitude de projets pour votre maison.

Tondre, percer, découper, créer... tout cela est possible avec une seule et même batterie !


CONCEPT



Commencez par un starter pack⁽¹⁾...



ou un pack b et chargeur...



atterie



...puis équipez-vous
selon vos besoins



Outils nus



Batteries



Chargeurs



La batterie intelligente



+ TECHNOLOGIE DE BATTERIE

Gestion optimale de la puissance et optimisation de l'autonomie en fonction des travaux à réaliser

+ 100% COMPATIBLE ET RÉTRO-COMPATIBLE

avec toutes les générations d'outils 18V ONE+™ depuis plus de 20 ans

+ DES BATTERIES GARANTIES 3 ans*

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site RYOBI® : ryobitools.fr

Technologie

Lithium+18V HIGH ENERGY

Toujours plus d'autonomie pour faciliter toutes vos utilisations !



Jusqu'à **3X PLUS**
D'AUTONOMIE⁽¹⁾

3.0Ah

Percez jusqu'à 310 Trous
dans du pin de 16x50 mm avec la perceuse R18DD5

Tondez jusqu'à 200 M²
avec la tondeuse OLM1833B

Sciez jusqu'à 85 Mètres
dans du contre-plaqué de 18 mm avec la scie R18CS

9.0Ah

Percez jusqu'à 1080 Trous
dans du pin de 16x50 mm avec la perceuse R18DD5


Tondez jusqu'à 525 M²
avec la tondeuse OLM1833B

Sciez jusqu'à 320 Mètres
dans du contre-plaqué de 18 mm avec la scie R18CS

**DES PERFORMANCES COMPARABLES AUX OUTILS FILAIRES,
LA LIBERTÉ DE TRAVAIL EN PLUS !**

- + Autonomie**
- + Performance**
- + Durabilité**
- + Intelligence**

- Indicateur de niveau de charge**
Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.
- Protection contre la surchauffe et la surcharge**
Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.
- Cellules haute capacité IntelliCell™**
Des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent l'autonomie, la puissance et les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.
- Conception robuste antichoc**
Cellules encapsulées dans une cage en nid d'abeille pour prévenir d'éventuels endommagements liés aux vibrations et aux chutes. Maintien parfait de la connectique des cellules entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.



Circulation plus rapide de l'énergie pour

+20%
DE PUISSANCE ⁽¹⁾

-25%
DE CHALEUR ⁽¹⁾
Pour des performances supérieures

Montée en autonomie



**Lithium+18V
HIGH ENERGY**

Test effectué avec : une scie circulaire R18CS sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur // une tondeuse OLM1833B 33 cm

RB18L50 // RB18L50G

Batterie Lithium+ 18V - 5,0 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell™ et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 5,0 Ah alliant puissance et autonomie : +25% d'autonomie vs. la batterie 4,0 Ah.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.



Poids (g)	770
Code article	5133002433 // 5133002621
Code EAN	4892210135940 // 4960673135026

RB18L40 // RB18L40G

Batterie Lithium+ 18V - 4,0 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell™ et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 4,0 Ah alliant autonomie et performance, +60% d'autonomie vs. la batterie 2,5 Ah.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.



Poids (g)	725
Code article	5133001907 // 5133001966
Code EAN	4892210124104 // 4960673128271

RB18L20

Batterie Lithium+ 18V - 2,0 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell™ et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 2,0 Ah pour bénéficier à la fois de légèreté et de compacité.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.



Poids (g)	500
Disponible dans les starter packs.	

RB18L25 // RB18L25G

Batterie Lithium+ 18V - 2,5 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell™ et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 2,5 Ah alliant légèreté et autonomie : +66% d'autonomie vs. la batterie 1,5 Ah.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.



Poids (g)	560
Code article	5133002237 // 5133002413
Code EAN	4892210129062 // 4960673132674

RB18L15 // RB18L15G

Batterie Lithium+ 18V - 1,5 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell™ et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 1,5 Ah compacte et légère pour les travaux du quotidien.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.



Poids (g)	450
Code article	5133001905 // 5133001965
Code EAN	4892210124081 // 4960673128264

RB18L30

Batterie HIGH ENERGY Lithium+ 18V - 3,0 Ah

- Batterie super performante Lithium+ 3,0 Ah HIGH ENERGY compatible et rétro-compatible avec les outils de bricolage et de jardinage 18V ONE+™. Technologie Intellicell™ et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité. La batterie peut fournir plus de puissance à chaque instant comparée à une batterie classique.
- Idéal pour les outils énergivores (meuleuse, scie circulaire, tondeuse, tronçonneuse, souffleur...).
- Jusqu'à 3X plus d'autonomie, 20% de puissance en plus et 25% de chaleur en moins par rapport à la batterie 18V 5,0 Ah RB18L50/G.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.
- Fonctionne à pleine puissance jusqu'à ce que la batterie soit vide.



LiLithium+18V
HIGH ENERGY

Poids (g)	530
Code article	5133002867
Code EAN	4892210149343

RB18L90 // RB18L90G

Batterie HIGH ENERGY Lithium+ 18V - 9,0 Ah

- Batterie super performante Lithium+ 9,0 Ah HIGH ENERGY compatible et rétro-compatible avec les outils de bricolage et de jardin 18V ONE+™. Technologie Intellicell™ et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité. La batterie peut fournir plus de puissance à chaque instant comparée à une batterie classique.
- Idéal pour les outils énergivores (meuleuse, scie circulaire, tondeuse, tronçonneuse, souffleur...).
- Jusqu'à 3X plus d'autonomie, 20% de puissance en plus et 25% de chaleur en moins par rapport à la batterie 18V 5,0 Ah RB18L50/G.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.
- Fonctionne à pleine puissance jusqu'à ce que la batterie soit vide.



LiLithium+18V
HIGH ENERGY

Poids (g)	1180
Code article	5133002865 // 5133003776
Code EAN	4892210149381 // 4058546242282

RC18150 // RC18150G

Chargeur ultra rapide 18V - 5,0 A

- Le plus rapide des chargeurs ONE+™ : il charge une batterie 5,0 Ah en 1 heure.
- Indicateurs LED pour suivre la charge de votre batterie.
- Compatible et rétro-compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Code article 5133002638 // 5133002874
Code EAN 4892210141873 // 4960673135828

RC18120 // RC18120G

Chargeur rapide 18V - 2,0 A

- Charge une batterie 2,0 Ah en 1 heure.
- Compact et pratique : de petite taille et très léger, il est facile à ranger, à transporter et peut se fixer au mur.
- Compatible et rétro-compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Code article 5133002891 // 5133003775
Code EAN 4892210150103 // 4058546242275

RC18118C

Chargeur de voiture 18V - 1,8 A

- Il se branche sur une prise allume-cigare 12V pour ne jamais être à court d'énergie, où que vous soyez.
- Protection électronique ChargePlus™ : émet un signal sonore et arrête le chargeur si la batterie du véhicule est trop faible.
- Compatible et rétro-compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Code article 5133002893
Code EAN 4892210150134

RC18627

Chargeur 6 ports 18V - 2,7 A

- Charge 6 batteries à la suite.
- Peut se fixer au mur ou se poser à plat horizontalement ou verticalement.
- Compatible et rétro-compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Code article 5133002630
Code EAN 4892210140906

R18USB-0

Chargeur USB 18V

NOUVEAU

- Pour charger les smartphones, tablettes et autres appareils à partir d'une batterie ONE+™.
- 2 ports USB : 1 port 2,1 A et 1 port 1,0 A qui détectent la vitesse de charge maximale de votre appareil pour s'y adapter et le charger rapidement.
- Bouton ON/OFF et arrêt automatique au bout de 8h de charge afin d'éviter la décharge complète de la batterie ONE+™.
- Compatible avec toutes les batteries ONE+™. Plus de 8 charges complètes de téléphone avec une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah.

Livré sans batterie ni chargeur

Voltage en sortie (V) 5
Vitesse de charge USB (A par h) 2,1 A / 1,0 A
Poids sans batterie (kg) 0,13
Code article 5133004381
Code EAN 4892210154576



TEMPS DE CHARGE⁽¹⁾ (min)

	100%							
RC18-118C	60	70	80	100	120	150	300	
RC18-120/G	45	60	75	90	120	150	270	
RC18-150/G	25	30	40	45	50	60	120	
RC18-627	35	45	60	70	90	120	200	

⁽¹⁾ Temps de charge approximatif

RC18120-115 // RC18120-115G

**Pack batterie 18V Lithium+ 1,5 Ah
et chargeur rapide**

- 1 batterie 18V Lithium+ 1,5 Ah
- 1 chargeur rapide 2,0 A



Code article 5133003357 // 5133003755
Code EAN 4892210152114 // 4058546242213

RC18120-125 // RC18120-125G

**Pack batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah
et chargeur rapide**

- 1 batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah
- 1 chargeur rapide 2,0 A



Code article 5133003359 // 5133003756
Code EAN 4892210152138 // 4058546242230

RC18120-140 // RC18120-140G

**Pack batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah
et chargeur rapide**

- 1 batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah
- 1 chargeur rapide 2,0 A



Code article 5133003360 // 5133003757
Code EAN 4892210152145 // 4058546242237

RC18120-150 // RC18120-150G

**Pack batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah
et chargeur rapide**

- 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah
- 1 chargeur rapide 2,0 A



Code article 5133003366 // 5133003758
Code EAN 4892210152206 // 4058546242244

RC18150-190 // RC18150-190G

Pack batterie 18V Lithium+ HIGH ENERGY 9,0 Ah et chargeur ultra rapide

- 1 batterie 18V Lithium+ 9,0 Ah HIGH ENERGY
- 1 chargeur ultra rapide 5,0 A



LiLithium+18V
HIGH ENERGY

Code article 5133004421 // 5133004454
Code EAN 4892210176110 // 4058546293437

RC18120-242 // RC18120-242G

Pack 2 batteries 18V Lithium+ 4,0 Ah et 2,0 Ah et chargeur rapide

- 2 batteries 18V Lithium+ : 1 x 4,0 Ah et 1 x 2,0 Ah
- 1 chargeur rapide 2,0 A



Code article 5133003365 // 5133003759
Code EAN 4892210152190 // 4058546242251

RC18150-250 // RC18150-250G

Pack 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur ultra rapide

- 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah
- 1 chargeur ultra rapide 5,0 A



Code article 5133004422 // 5133004453
Code EAN 4892210176127 // 4058546293420

Hybrid

Technologie Hybride
Une alimentation mixte,
pour jardiner sans limite !



Les outils fonctionnent aussi bien avec leurs batteries
Lithium+ 18V ONE+™ qu'en les raccordant
sur une prise électrique.

Consultez notre gamme
d'outils Hybrides
pour plus de détails



RY18LMH37A-250

Tondeuse poussée Hybride 36V Fusion™
ONE+™ Lithium+ 5,0 Ah - 37 cm



RLT1831H25F

Coupe-bordures /
Dresse-bordures Hybride
18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah



OBL1820H

Souffleur Hybride 18V ONE+™



R18ALH

Projecteur LED Hybride
18V ONE+™



RHT1850H25HS

Tailles-haies Hybride 18V
ONE+™ Lithium+
2,5 Ah



ALIMENTATION AVEC
BATTERIE(S) 18V ONE+™



ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE

Technologie Brushless Moteur sans charbons



La technologie Brushless RYOBI® combine un moteur sans charbons qui élimine les frottements, un système électronique intelligent et la technologie d'une batterie Lithium+ pour vous garantir jusqu'à 40 % d'autonomie et 20 % de puissance en plus, le tout dans un outil plus compact.

**PLUS
PUISSANT**

**PLUS
D'AUTONOMIE**

**PLUS
COMPACT**



MOTEUR SANS CHARBONS

L'absence de charbons et donc de frottements permet de réduire la chaleur et d'augmenter la durée de vie du moteur (longévité du moteur multipliée par 10).

GESTION ÉLECTRONIQUE

Régule électroniquement la puissance en fonction des travaux à effectuer pour toujours plus de performances et d'autonomie.

BATTERIE

Des batteries 100% compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils 18V ONE+™ depuis plus de 20 ans.



MOTEUR BRUSHLESS

+
POUR DES
UTILISATIONS
PLUS INTENSIVES

COMMENT CHOISIR SA PERCEUSE...

Quel usage allez-vous faire de votre perceuse ?

VISSAGE SEULEMENT

VISSAGE & PERÇAGE

Non

Percerez-vous dans des matériaux creux ?

Oui

VISSEUSES À CHOCS

À la fois compactes et puissantes, les visseuses à chocs sont idéales pour le vissage de grandes vis et fixations ou pour le vissage à répétition.

PERCEUSES-VISSEUSES

Que ce soit dans du bois, du métal ou du plastique, les perceuses-visseuses vous permettent à la fois de percer et de visser dans divers matériaux.

PERCEUSES À PERCUSSION

Bois, métal, plastique, briques, parpaings, carreaux... Les perceuses à percussion vous permettent aussi bien de percer dans presque tous les matériaux que de réaliser tous vos vissages.



R18IDBL

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18DD7

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18PD7

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18ID3

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18DD5

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18PDBL

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18DD3

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18PD5

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████

Vous percez dans du béton ?

Équipez-vous de notre marteau perforateur SDS (R18SDS)



R18DD2

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████



R18PD3

Puissance ██████████
Autonomie ██████████
Coût ██████████

R18PD7-252S

Perceuse-visseuse à percussion Brushless 18V ONE+™

- Moteur Brushless sans charbons : plus de puissance et d'autonomie qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Couple de 85 Nm pour des vissages extrêmes avec 24 positions de réglage, 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Plus de longévité et changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- Passage rapide du mode vissage aux modes perçage et percussion sans dérégler le couple sélectionné grâce au bypass perçage-vissage.
- Confort d'utilisation : éclairage LED, poignée anti-dérapante, poignée auxiliaire pour une meilleure prise en main, butée de profondeur.

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	5,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	85
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-410 / 0-1800
Fréquences de frappe (cp/min)	0-5330 / 0-23400
Capacité de perçage bois (mm)	54
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,7
Code article	5133004391
Code EAN	4892210165831



BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18PD7-0 | 5133003941 | 4892210164315

R18PDBL-252S

Perceuse à percussion Brushless 18V ONE+™

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Réglage de couple électronique e-Torque : protection contre la surcharge et la surchauffe ; système de rétro-éclairage LED actif qui clignote quand le couple idéal est atteint.
- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 13 mm texturé, adapté aux plus gros forets.
- Confort d'utilisation : bonne prise en main, design équilibré et poignée anti-dérapante, LED pour éclairer la zone de travail.

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	5,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	60
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-440 / 0-1700
Fréquences de frappe (cp/min)	0-7040 / 0-27200
Capacité de perçage bois (mm)	50
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	10
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133003614
Code EAN	4892210157485



BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18PDBL-0 | 5133002438 | 4892210135636

2 batteries 2,5 Ah | R18PDBL-225S | 5133003613 | 4892210157478

R18DD7-220S

Perceuse-visseuse Brushless 18V ONE+™

NOUVEAU

- Moteur Brushless sans charbons : plus de puissance et d'autonomie qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Mandrin 13 mm autoserrant avec porte-outil 1/4" hexagonal intégré pour un changement rapide et encore plus facile des accessoires : pratique pour les embouts de vissage et forets, plus besoin de resserrer le mandrin à chaque changement d'accessoire.
- 2 vitesses pour toutes vos applications. Vitesse 1 idéale pour le perçage et vitesse 2 pour plus de rapidité dans le vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Confort d'utilisation : poignée anti-dérapante, éclairage LED de la zone de travail, crochet ceinture.



Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	60
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133004533
Code EAN	4892210181299

BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18DD7-0 | 5133004532 | 4892210165084

R18PD5-220S

Perceuse-visseuse à percussion Brushless e-torque™ 18V ONE+™

- Travail précis et finitions parfaites en vissant à fleur des matériaux à chaque fois grâce au réglage de couple automatique e-torque™.
- Moteur Brushless sans charbons : jusqu'à 20% de puissance et 60% d'autonomie en plus qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Confort d'utilisation : perceuse compacte et ergonomique au design équilibré, poignée anti-dérapante et LED pour éclairer la zone de travail.



Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-400 / 0-1400
Fréquences de frappe (cp/min)	0-6800 / 0-23800
Capacité de perçage bois (mm)	32
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	Automatique
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133004375
Code EAN	4892210173713

BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18PD5-0 | 5133003595 | 4892210156631

R18PD31-252S

Perceuse-visseuse à percussion 18V ONE+™

- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Plus de longévité et changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- Passage rapide du mode vissage aux modes perçage et percussion sans dérégler le couple sélectionné grâce au bypass perçage vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.



Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	5,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Fréquences de frappe (cp/min)	0-6500 / 0-23400
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133004376
Code EAN	4892210173706

R18DD3-220S

Perceuse-visseuse 18V ONE+™

- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- 2 vitesses pour toutes vos applications.
Vitesse 1 idéale pour le perçage et vitesse 2 pour plus de rapidité dans le vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.
- Prise en main ferme et confortable avec la poignée profilée avec revêtement antidérapant GripZone™.



Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133003348
Code EAN	4892210148643

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18DD3-0 | 5133002889 | 4892210149152

Batteries 4,0 Ah et 1,5 Ah | R18DD3-2415BS | 5133004860 | 4892210188472

R18DD2-220S

Perceuse-visseuse 18V ONE+™

NOUVEAU

- 2 vitesses pour toutes vos applications. Vitesse 1 idéale pour le perçage et vitesse 2 pour plus de rapidité dans le vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.
- Prise en main ferme et confortable avec la poignée profilée avec revêtement antidérapant GripZone™.



Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	40
Mandrin autoserrant (mm)	10
Vitesse à vide (tr/min)	0-400 / 0-1350
Capacité de perçage bois (mm)	32
Capacité de perçage métal (mm)	10
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,0
Code article	5133003821
Code EAN	4892210162038

R18DD5-0

Perceuse-visseuse Brushless e-torque™ 18V ONE+™

- Travail précis et finitions parfaites en vissant à fleur des matériaux à chaque fois grâce au réglage de couple automatique e-torque™.
- Moteur Brushless sans charbons : jusqu'à 20% de puissance et 60% d'autonomie en plus qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Confort d'utilisation : perceuse compacte et ergonomique au design équilibré, poignée anti-dérapante et LED pour éclairer la zone de travail.



BRUSHLESS™

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesse à vide (tr/min)	0-400 / 0-1400
Capacité de perçage bois (mm)	32
Capacité de perçage métal (mm)	13
Positions de couple	Automatique
Poids sans batterie (kg)	1,0
Code article	5133003596
Code EAN	4892210156648

R18PD3-0

Perceuse-visseuse à percussion 18V ONE+™

- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- Passage rapide du mode vissage aux modes perçage et percussion sans dérégler le couple sélectionné grâce au bypass perçage vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Fréquences de frappe (cp/min)	0-6500 / 0-23400
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133002888
Code EAN	4892210149145

R18DDP2-0

Perceuse-visseuse 18V ONE+™

- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- 2 vitesses pour toutes vos applications. Vitesse 1 idéale pour le perçage et vitesse 2 pour plus de rapidité dans le vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Couple max (Nm)	45
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-440 / 0- 1600
Capacité de perçage bois (mm)	32
Capacité de perçage métal (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133002641
Code EAN	4892210142450

RAD1801M

Perceuse-visseuse d'angle 18V ONE+™

- Perceuse d'angle idéale pour les endroits difficiles d'accès.
- Changement facile des embouts grâce au mandrin autoserrant 10 mm.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Mandrin autoserrant (mm)	10
Vitesse à vide (tr/min)	0-1100
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	10
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133001166
Code EAN	4892210118578

R18SDS-125S

Marteau perforateur 4 modes 18V ONE+™

- Force de frappe de 1,3 J Epta, idéal pour tous les petits travaux de la maison.
- Mandrin SDS+ permettant une fixation facile du foret.
- 4 modes pour un outil très polyvalent :
 - Percussion pour le perçage dans le carrelage
 - Perforateur pour percer dans le béton
 - Burinage pour retirer des carreaux
 - Burinage flottant pour orienter votre burin comme vous le souhaitez.
- Poignée anti-vibration pour plus de confort lors de l'utilisation.
- LED pour éclairer la zone de travail.

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	2,5
Nombre de batteries	1
Fréquence de frappe (cp/min)	0-5000
Force de frappe (J Epta)	1,3
Capacité de perçage bois (mm)	18
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	16
Poids sans batterie (kg)	1,7
Code article	5133003818
Code EAN	4892210162120



Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18SDS-0 | 5133002305 | 4892210130211

R18IDBL-0

Visseuse à chocs Brushless 4 modes 18V ONE+™

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Mécanisme de frappe puissant : jusqu'à 5 fois la puissance d'une perceuse classique.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 3 niveaux de puissance et 4 modes pour couvrir toutes les applications, de la pose de charnières au boulonnage en passant par le vissage de terrasse.
- Mode DeckDrive™ : contrôle optimal pour visser à fleur des matériaux.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.

 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Couple max (Nm)	270
Fréquences de frappe (cp/min)	0-3900
Vitesses & niveaux de couple associés :	V1 : 0-650 tr/min – 50 Nm
	V2 : 0-1700 tr/min – 100 Nm
	V3 : 0-3000 tr/min – 270 Nm
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133002662
Code EAN	4892210143457



BRUSHLESS™

R18ID3-0

Visseuse à chocs 3 vitesses 18V ONE+™

- Mécanisme de frappe puissant : jusqu'à 4 fois la puissance d'une perceuse classique.
- 3 niveaux de puissance pour couvrir toutes les applications
- 1/ Pour les petites applications comme la fixation de charnières.
- 2/ Vitesse moyenne pour toutes les fixations dans le bois : encadrement, clôturation...
- 3/ Vitesse maximale pour les perçages dans le bois dur ou les vissages extrêmes.
- Aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par la visseuse.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.

 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Couple max (Nm)	220
Fréquences de frappe (cp/min)	0-3400
Vitesses & niveaux de couple associés :	V1 : 0-1800 tr/min – 40 Nm
	V2 : 0-2500 tr/min – 120 Nm
	V3 : 0-3200 tr/min – 220 Nm
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133002613
Code EAN	4892210140708



R18IW7-0

Boulonneuse à chocs Brushless 4 modes 18V ONE+™

NOUVEAU

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : plus de puissance et d'autonomie qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 4 modes, 4 couples pour différents niveaux de puissance :
 Mode 1 : 150 Nm - 1800 tr/min
 Mode 2 : 200 Nm - 2400 tr/min
 Mode 3 : 270 Nm - 3000 tr/min
 Mode 4 Autostop : 120 Nm, idéal pour serrer les boulons de roues.
 En dévissage, 270 Nm pour déboulonner facilement. La boulonneuse ralentit une fois le boulon desserré pour l'attraper plus facilement.
- Fixation carrée 1/2" et adaptateur hexagonal 1/4" pour passer en mode visseuse à chocs
- Travail confortable grâce à son format compact et au triple éclairage LED qui rend la zone de travail bien visible.

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Couple max (Nm)	270
Fréquences de frappe (cp/min)	0-3900
Modes & niveaux de couple associés :	M1 : 0-1800 tr/min - 150 Nm
	M2 : 0-2400 tr/min - 200 Nm
	M3 : 0-3000 tr/min - 270 Nm
	Mode 4 : Autostop
Fixation	1/2" (12,7 mm) carrée
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133004220
Code EAN	4892210164568



Fourni : 1 adaptateur hexagonal 1/4" (6,35 mm)

BRUSHLESS™

R18IW3-120S

Boulonneuse à chocs 3 vitesses 18V ONE+™

- 3 modes pour 3 niveaux de puissance
 Mode 1 : idéal pour les revissages faciles
 Mode 2 : pour les longues vis et les vissages à répétition
 Mode 3 : puissance maximale pour les travaux extrêmes et le desserrage des boulons
- Un couple maximal de 400 Nm sans aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par la boulonneuse.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.

Fourni : 1 adaptateur hexagonal 1/4" (6,35 mm)

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	2,0
Nombre de batteries	1
Couple max (Nm)	400
Fréquences de frappe (cp/min)	0-3200
Vitesses & niveaux de couple associés :	V1 : 0-2100 tr/min - 180 Nm
	V2 : 0-2500 tr/min - 240 Nm
	V3 : 0-2900 tr/min - 400 Nm
Fixation	1/2" (12,7 mm) carrée
Poids sans batterie (kg)	1,6
Code article	5133003574
Code EAN	4892210155832



Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18IW3-0 | 5133002436 | 4892210132352



La sécurité avant tout !
Sans tuyau de compresseur, vous pouvez travailler sur une échelle ou un échafaudage en toute tranquillité.


Libérez-vous
Travaillez en totale autonomie grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™ qui vous libère des cartouches de gaz, des compresseurs bruyants et des tuyaux rigides.

Un cloueur pour chaque application
Réalisez tous vos travaux grâce aux deux cloueurs ONE+™ : chacun fonctionne avec des pointes différentes pour s'adapter à vos besoins.

CHOISISSEZ LE BON CLOU


Clous d'assemblage

Parfaits pour les fixations dans le bois sans pré-perçage ni vissage.



Clous de finition

Idéal pour les travaux de finition nécessitant des pointes plus longues ou plus épaisses.



R18N18G-0

Cloueur d'assemblage à air comprimé 18V ONE+™

- Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™.
- 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et rafale pour plus de rapidité.
- Fonctionne avec n'importe quel clou de 1,2 mm d'épaisseur maximum et de longueur 15 à 50 mm.
- Lorsque vous prenez l'outil en main, le double éclairage LED illumine la zone de travail.
- Ajustez la profondeur sans outil grâce à la molette pour que les têtes de vos clous arrivent à fleur des matériaux en laissant une surface nette.



Fourni : 500 pointes et 2 embouts de protection

x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité chargeur	105 clous
Épaisseur pointe (mm)	1,2
Longueur de pointe (mm)	15 - 50
Vitesse	60 clous/min
Poids sans batterie (kg)	2,5
Code article	5133002093
Code EAN	4892210128058

R18N16G-0

Cloueur de finition à air comprimé 18V ONE+™

- Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™.
- 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et rafale pour plus de rapidité.
- Ajustez la profondeur sans outil grâce à la molette pour que les têtes de vos clous arrivent à fleur des matériaux en laissant une surface nette.



Fourni : 500 pointes et 2 embouts de protection

x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité chargeur	100 clous
Épaisseur pointe (mm)	1,6
Longueur de pointe (mm)	19 - 65
Vitesse	60 clous/min
Poids sans batterie (kg)	2,2
Code article	5133002272
Code EAN	4892210128898

R18ST50-0

Agrafeuse 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéal pour l'isolation, la fixation de tissus, moquette et revêtements, les loisirs créatifs et la décoration.
- Agrafes largeur 9,4 mm et profondeur de 6,35 à 14,3 mm pour couvrir les applications les plus courantes, de la fixation de papier et plastiques fins à la pose d'isolation épaisse et de moquette.
- Ajustement de la pression pour réglage de la profondeur sans outil grâce à la molette au dos de l'agrafeuse.
- Mécanisme de sécurité pour que l'agrafeuse ne fonctionne que si elle est pressée contre le matériau.
- Le crochet de maintien des tissus permet d'aplanir et de lisser le tissu pour une utilisation linéaire sur les grandes longueurs.
- Confort d'utilisation : format compact et léger, poignée anti-dérapante, crochet de suspension.



Fourni : 1 barre d'agrafes de 6,4 mm de haut, 1 barre d'agrafes de 14,3 mm de haut et 1 crochet de maintien

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité chargeur	90
Largeur agrafe (mm)	9,4
Longueur de l'agrafe (mm)	6,35 - 14,3
Vitesse	190 agrafes/min
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133004496
Code EAN	4892210179241

<p>Papier, tissu léger, plastique fin</p> <p>6mm</p>	<p>Tissu, plastique, carton</p> <p>8mm</p>	<p>Plastique, non-tissé, moustiquaires, revêtement de toiture</p> <p>10mm</p>	<p>Bois tendre, isolants, sous-tapis, non-tissé, revêtement de toiture</p> <p>12mm</p>	<p>Isolants épais, revêtement de toiture et de sol</p> <p>14mm</p>
--	--	---	--	--

R18AG7-140S

Meuleuse d'angle Brushless 125 mm 18V ONE+™

- Arrêt électronique de sécurité
Arrêt automatique de la meuleuse et réduction du retour de couple en cas de blocage de la meule pour améliorer la sécurité de l'utilisateur.
- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Démarrage progressif pour un contrôle optimal.
- Poignée auxiliaire 3 positions anti-dérapante fournie, pour une meilleure prise en main
- Changement de disque sans outil avec l'écrou Easyfix.
- Carter orientable sans outil pour plus de sécurité et de facilité.

Fourni : 1 disque à ébarber 125 mm et 1 clé

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	4,0
Nombre de batteries	1
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	11000
Diamètre du disque (mm)	125
Alésage (mm)	22
Poids sans batterie (kg)	2,2
Code article	5133004231
Code EAN	4892210170958



BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18AG7-0 | 5133002852 | 4892210149404

R18AG-140S

Meuleuse d'angle 115 mm 18V ONE+™

- Interrupteur double sécurité pour éviter de mettre la meuleuse en fonctionnement par inadvertance.
- Poignée auxiliaire 3 positions fournie pour une meilleure prise en main.
- Blocage d'arbre et carter orientable sans outil pour plus de facilité et de sécurité.

Fourni : 1 disque à ébarber 115 mm et 1 clé

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	4,0
Nombre de batteries	1
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	7500
Diamètre du disque (mm)	115
Alésage (mm)	22
Poids sans batterie (kg)	2,5
Code article	5133004301
Code EAN	4892210172129



Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18AG-0 | 5133001903 | 4892210123657

COMMENT CHOISIR LA BONNE SCIE...

COUPES DROITES



SCIE CIRCULAIRE

Idéale pour les coupes précises et en longueur dans le bois : découpe d'un plan de travail, coupes dans du contreplaqué, de l'OSB, de l'aggloméré...



SCIE À ONGLETS

Utilisée pour les coupes précises à répétition dans le bois, elle est idéale pour la découpe de plinthes, de corniches ou d'encadrements.



SCIE MULTI-MATÉRIAUX

Très polyvalente, cette scie coupe une grande variété de matériaux avec la possibilité de faire des coupes plongeantes. Elle est aussi parfaite pour couper des plaques de plâtre.



SCIE À CARRELAGE

Conçue pour découper les carreaux, le réservoir d'eau intégré de cette scie réduit l'usure de la lame pour une performance optimale plus longtemps. Elle est idéale pour découper et façonner les carreaux d'un plan de travail ou d'une salle de bain par exemple.

		BOIS	MÉTAL	PLASTIQUE	CARRELAGE	CAPACITÉ DE COUPE
	R18CS7	✓	✗	✗	✗	60 mm
	R18CS	✓	✗	✗	✗	52 mm
	RWSL1801	✓	✗	✗	✗	45 mm
	R18CSP	✓	✗	✗	✗	45 mm
	R18MS216	✓	✗	✗	✗	70 x 270 mm
	EMS190DCL	✓	✗	✗	✗	44 x 114 mm
	R18MMS	✓	✓	✓	✓	26 mm
	LTS1801	✗	✗	✗	✓	22 mm
	R18TSS	✓	✓	✓	✓	22 mm
	R18TSS2	✓	✓	✓	✓	22 mm

COUPES COURBES



SCIE SAUTEUSE

Pour les coupes précises et complexes et/ou courbes dans divers matériaux. Idéale pour couper les bords d'une pièce en rond ou pour découper le trou d'un évier ou d'un tuyau.

	R18JS7	✓	✓	✓	✗	135 mm
	R18JS	✓	✓	✓	✗	101 mm

DÉCOUPE RAPIDE & DÉMOLITION



SCIE SABRE

Utilisée pour les coupes rapides et grossières dans divers matériaux (en changeant le type de lame), elle est idéale pour les travaux de démolition sur le bois et le métal, voire pour l'élagage.

	R18RS7	✓	✓	✓	✗	210 mm
	R18RS	✓	✓	✓	✗	200 mm
	RRS1801M	✓	✓	✓	✗	180 mm



ET POUR VOTRE JARDIN ? NOUS AVONS AUSSI CE QU'IL VOUS FAUT...

R18CS7-0

Scie circulaire Brushless 60 mm 18V ONE+™

- Idéale pour les coupes droites et longues : découpe de panneaux de médium, d'aggloméré, plans de travail, parquet, coupes rapides dans le bois...
- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : plus de puissance et d'autonomie qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Capacités de coupe et performance comparable aux scies filaires.
- Protection de la lame avec levier.

Fourni : 1 lame 184 mm 24 dents,
1 guide parallèle et 1 clé

x0 Livrée sans batterie ni chargeur



BRUSHLESS™

Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	3700
Diamètre et alésage de la lame (mm)	184 x 16
Inclinaison de la semelle	0° - 56°
Capacité de coupe à 45° (mm)	44
Capacité de coupe à 90° (mm)	60
Poids sans batterie (kg)	2,8
Code article	5133002890
Code EAN	4892210150080

RWSL1801M

Scie circulaire 45 mm 18V ONE+™

- Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes en bois.
- Guidage laser pour réaliser des coupes précises.
- Blocage d'arbre pour changer la lame facilement.
- Ajustement de la profondeur de coupe et de l'inclinaison de la semelle sans outil pour plus de facilité.

Fourni : 1 lame 150 mm
18 dents, 1 guide
parallèle et 1 clé

x0 Livrée sans batterie ni chargeur



Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	4700
Diamètre et alésage de la lame (mm)	150 x 10
Inclinaison de la semelle	0° - 50°
Capacité de coupe à 45° (mm)	32
Capacité de coupe à 90° (mm)	45
Poids sans batterie (kg)	2,8
Code article	5133001164
Code EAN	4892210118554

R18CS-0

Scie circulaire 52 mm 18V ONE+™

- Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes en bois.
- Protection de la lame avec levier.
- Blocage d'arbre pour changer la lame facilement.
- Ajustement de la profondeur de coupe et de l'inclinaison de la semelle sans outil pour plus de facilité.

Fourni : 1 lame 165 mm
24 dents, 1 guide
parallèle et 1 clé

x0 Livrée sans batterie ni chargeur



Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	4700
Diamètre et alésage de la lame (mm)	165 x 16
Inclinaison de la semelle	0° - 56°
Capacité de coupe à 56° (mm)	28
Capacité de coupe à 45° (mm)	36
Capacité de coupe à 90° (mm)	52
Poids sans batterie (kg)	2,4
Code article	5133002338
Code EAN	4892210117304

R18CSP-0

Scie circulaire 45 mm 18V ONE+™

- Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes en bois.
- Protection de la lame avec levier.
- Blocage d'arbre pour changer la lame facilement.
- Ajustement de la profondeur de coupe et de l'inclinaison de la semelle sans outil pour plus de facilité.

Fourni : 1 lame 150 mm
18 dents, 1 guide
parallèle et 1 clé

x0 Livrée sans batterie ni chargeur



Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	4700
Diamètre et alésage de la lame (mm)	150 x 10
Inclinaison de la semelle	0° - 45°
Capacité de coupe à 45° (mm)	32
Capacité de coupe à 90° (mm)	45
Poids sans batterie (kg)	2,2
Code article	5133002628
Code EAN	4892210141071

R18JS7-0

Scie sauteuse pendulaire Brushless 18V ONE+™

NOUVEAU

- Moteur Brushless sans charbons : plus de puissance et d'autonomie qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour adapter l'oscillation de la lame en fonction du matériau et du type de coupe à réaliser afin de ne pas endommager les matériaux.
- Vitesse de coupe modulable en cours de travail grâce au variateur centré, et accrue grâce à la course de lame de 25 mm.
- Semelle en fonte d'aluminium inclinable facilement sans outil pour une meilleure stabilité et durabilité.
- Confort d'utilisation : changement de lame facile sans outil, carter avant ultra plat, soufflerie vers l'avant pour que le trait de coupe soit toujours visible et possibilité de blocage en position marche.

Fourni : 1 lame bois

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Course de lame (mm)	25
Vitesse à vide (cp/min)	0 - 800 - 3500
Capacité de coupe bois (mm)	135
Capacité de coupe métal (mm)	20
Poids sans batterie (kg)	1,8
Code article	5133004223
Code EAN	4892210170521


BRUSHLESS™

R18JS-0

Scie sauteuse pendulaire 18V ONE+™

- Mouvement pendulaire 4 positions pour adapter l'oscillation de la lame en fonction du matériau et du type de coupe à réaliser afin de ne pas endommager les matériaux.
- Vitesse de coupe modulable en cours de travail grâce au variateur centré, et accrue grâce à la course de lame de 25 mm.
- Confort d'utilisation : changement de lame facile sans outil, LED d'éclairage et soufflerie vers l'avant pour que votre trait de coupe soit toujours visible.

Fourni : 1 lame bois

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Course de lame (mm)	25
Vitesses à vide (cp/min)	1100-3000
Inclinaison de la semelle	0° - 45°
Capacité de coupe bois (mm)	101
Capacité de coupe métal (mm)	6
Poids sans batterie (kg)	2,1
Code article	5133002158
Code EAN	4892210128010



R18MMS-0

Scie multi-matériaux 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéale pour les coupes plongées et la découpe de divers matériaux : bois, métal, carrelage, plaques de plâtre...
- Coupes précises et faciles grâce au design ergonomique et sécurisant avec une grande semelle pour une grande stabilité et un meilleur soutien
- Réglage de la profondeur de coupe sans outil avec indicateur de profondeur pour plus de praticité.
- Confort d'utilisation : blocage d'arbre, buse d'aspiration, poignées anti-dérapantes.

Fourni : 1 lame multi-matériaux, 1 lame carrelage et 1 guide parallèle

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesses à vide (tr/min)	0 - 4250
Diamètre et alésage de la lame (mm)	85 x 15
Capacité de coupe bois (mm)	26
Capacité de coupe métal (mm)	2
Capacité de coupe carrelage (mm)	9
Poids sans batterie (kg)	1,9
Code article	5133004515
Code EAN	4892210178961



R18RS7-0

Scie sabre Brushless 18V ONE+™

- Moteur Brushless sans charbons : plus de puissance et d'autonomie qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Mouvement pendulaire : permet d'adapter la vitesse de coupe aux matériaux travaillés pour plus d'efficacité et de rapidité.
- Performances comparables aux scies filaires 800 W classiques.
- Grande course de lame : 30 mm.
- Poignée anti-vibration pour un confort maximal et une maîtrise totale pendant la coupe.
- Changement de lame sans outil pour plus de facilité. Emmanchement pour lames universelles.



Fourni : 1 lame bois et 1 clé

 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Course de lame (mm)	30
Vitesse à vide (cp/min)	0 - 3200
Capacité max. bois (mm)	210
Poids sans batterie (kg)	2,7
Code article	5133003809
Code EAN	4892210158673

BRUSHLESS™

R18RS-0

Scie sabre 18V ONE+™

- Parfaitement adaptée aux découpes rapides dans le bois, le métal ou le plastique pour les travaux de démolition.
- Grande rapidité de coupe grâce à la course de lame de 28 mm.
- Poignée anti-vibration pour un confort maximal et une maîtrise totale pendant la coupe.
- Changement de lame sans outil pour plus de facilité. Emmanchement pour lames universelles.



Fourni : 1 lame bois et 1 clé

 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Course de lame (mm)	28
Vitesse à vide (cp/min)	0-2900
Capacité max. bois (mm)	200
Poids sans batterie (kg)	2,4
Code article	5133002637
Code EAN	4892210141910

RRS1801M

Scie sabre 18V ONE+™

- Parfaitement adaptée aux découpes rapides dans le bois, le métal ou le plastique pour les travaux de démolition.
- Course de lame de 22 mm.
- Changement de lame sans outil pour plus de facilité.
- Emmanchement pour lames universelles.



Fourni : 1 lame bois

 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Course (mm)	22
Vitesse à vide (cp/min)	0 - 3100
Capacité max. bois (mm)	180
Poids sans batterie (kg)	1,8
Code article	5133001162
Code EAN	4892210118691

R18MS216-0

Scie à onglets radiale 216 mm 18V ONE+™

- Idéale pour les travaux de rénovation et de l'équipement de la maison nécessitant des coupes précises
- Polyvalente, elle permet de réaliser des coupes droites, biaisées, d'onglets ou d'onglets biaisés et s'utilise pour de nombreuses applications telles que les coupes d'angles et d'onglets ou la découpe de parquet, de plinthes et de corniches.
- Glissières sur roulements à billes fixes à l'avant de la scie pour travailler le long des murs.
- Grande capacité de coupe : 270 x 70 mm comparable à une scie filaire 1500 W classique.
- Guidage laser et présélection angulaire : 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°.
- Table en aluminium surfacée pour garantir une bonne surface d'appui.
- Environ 300 coupes sur une même charge de batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah (sections de 5 x 10 cm).

Fourni : 1 lame 216 mm 48 dents, extensions droite et gauche en « D », 1 pince de serrage et 1 clé

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	3200
Diamètre et alésage de la lame (mm)	216 x 30
Capacité de coupe max. onglet 0°/biaise 0° (mm)	70 x 270
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	48 x 185
Poids sans batterie (kg)	14,4
Code article	5133003597
Code EAN	4892210156952



EMS190DCL

Scie à onglets 190 mm 18V ONE+™

- Table en aluminium surfacée qui vous garantit une bonne surface d'appui.
- Guidage laser et éclairage LED pour une zone de travail claire et des coupes précises.
- Présélection angulaire pour toutes vos coupes d'onglets : 0° - 15° - 22,5° - 31,6° - 45°.
- Super compacte pour un rangement et un transport pratiques.

Fourni : 1 lame 190 mm 24 dents et 1 clé

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Diamètre et alésage de la lame (mm)	190 x 16
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 0° (mm)	45 x 108
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	35 x 76
Poids sans batterie (kg)	7,9
Code article	5133000932
Code EAN	4892210116895



LTS180M

Scie à carrelage / matériaux 18V ONE+™

- Parfaite pour la coupe de céramique, granite, marbre ou béton.
- Tablier en acier solide inclinable de 0° à 45°. Il est gradué pour plus de précision.
- Réservoir d'eau amovible pour limiter les éclats.

Fourni : 1 disque 102 mm et 1 clé

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Diamètre et alésage de la lame (mm)	102 x 16
Capacité de coupe à 45° (mm)	16
Capacité de coupe à 90° (mm)	22
Poids sans batterie (kg)	2,7
Code article	5133000154
Code EAN	4892210110688



COMMENT CHOISIR LA BONNE PONCEUSE...

Quel usage allez-vous faire de votre ponceuse ?

GRANDES SURFACES

Ponceuse à bande

R18BS

Précision détails



Qualité finition



Retrait de matière



PONÇAGE STANDARD

VOULEZ-VOUS UN FINI SANS TRACE ?

NON

Ponceuse vibrante 1/4 feuille

R18SS4

Précision détails



Qualité finition



Retrait de matière



OUI

Ponceuse excentrique

R18ROS

Précision détails



Qualité finition



Retrait de matière



FINITIONS

PONCEZ-VOUS DES FORMES COMPLEXES ?

NON

Ponceuse triangulaire

R18PS

Précision détails



Qualité finition



Retrait de matière



OUI

Lime électrique

R18PF

Précision détails



Qualité finition



Retrait de matière



R18BS-242S

Ponceuse à bande 18V ONE+™

- La 1^{ère} ponceuse à bande sans fil permet aux utilisateurs de s'attaquer à de grands projets de ponçage avec la liberté du sans fil.
- Conçue pour retirer un volume important de matière, elle enlève facilement la peinture ou le vernis.
- Changement et réglage facile de la bande par levier.
- Bonne prise en main grâce à la poignée frontale pivotante 3 positions et à la poignée GripZone™ micro-alvéolée.



Fourni : sac à poussières et 3 bandes abrasives (grains 60/100/120)

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18BS-0 | 5133002916 | 4892210149992

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	4,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Taille bande (mm)	76 x 457
Vitesse (m/min)	250
Poids sans batterie (kg)	2,7
Code article	5133004471
Code EAN	4892210178954

R18SS4-0

Ponceuse vibrante 18V ONE+™

- L'oscillation de 1,8 mm de cette ponceuse vous permet de travailler avec précision et douceur sans retrait agressif de la matière.
- Les fixations à clip et auto-agrippante sont pratiques et vous permettent d'attacher et détacher le papier à poncer sans effort.
- Bonne prise en main et accès facile à l'interrupteur.
- Revêtement GripZone™ micro-alvéolé.
- Cette ponceuse dispose d'un système d'extraction de poussière avec sac intégré pour toujours garder un espace de travail propre. Le sac se détache et se remet très rapidement pour le vider.



Fourni : sac à poussières et 3 abrasifs (grains 80/120/220)

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse d'oscillation (osc/min)	24000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,6
Taille du patin (mm)	113 x 106
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133002918
Code EAN	4892210151384

R18ROS-0

Ponceuse excentrique 18V ONE+™

- Parfaite pour vos petits et moyens travaux, pour retirer une couche de peinture ou réaliser des travaux de finition par exemple.
- Oscillation de 2,5 mm pour alterner entre retraits de matière importants et finitions plus douces.
- Finition uniforme et sans trace grâce au mouvement de rotation orbital.
- Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
- Système actif d'extraction des poussières avec sac collecteur fourni pour garder un espace de travail propre.



Fourni : sac à poussières et 3 abrasifs (grains 80/120/240).

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse d'oscillation (osc/min)	20000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,5
Diamètre du patin (mm)	125
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133002471
Code EAN	4892210136855

R18PS-0

Ponceuse triangulaire 18V ONE+™

- Idéale pour les ponçages légers, dans les coins ou entre les barreaux par exemple. Design compact pour travailler dans les espaces étroits et difficiles d'accès.
- L'oscillation de 1,8 mm vous permet de travailler avec précision et douceur sans retrait agressif de la matière.
- Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
- Possibilité de connecter un aspirateur avec un adaptateur.



Fourni : 6 abrasifs (grains 60/120/240).

Livrée sans batterie ni chargeur


Puissance (V)	18
Vitesse d'oscillation (osc/min)	22000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,8
Taille du patin (mm)	100 x 140
Poids sans batterie (kg)	0,6
Code article	5133002443
Code EAN	4892210133700

R18PF-0

Lime électrique 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéale pour le retrait rapide de matière (bois, peinture, rouille...), le façonnage du bois & des carreaux, aiguisage
- Retrait rapide de matière jusqu'à 630 m/min pour poncer et façonner tous types de matériaux : bois, métal, carreaux
- Variateur de vitesse pour un contrôle optimal et s'adapter à chaque tâche
- Changement & ajustement de la bande sans outil grâce au levier et à la molette d'ajustement
- Confort d'utilisation : pas besoin de maintenir la gâchette enfoncée grâce à l'interrupteur bloquant ; poignée anti-dérapante pour plus de confort.



Fourni : 3 bandes de ponçage bois et carreaux

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur bande (mm)	457
Largeur bande (mm)	13
Variateur de vitesse (m/min)	260-630
Poids sans batterie (kg)	1,0
Code article	5133004179
Code EAN	4892210169693



R18PL-0

Rabot 82 mm 18V ONE+™

- Largeur de rabotage 82 mm pour les tâches les plus difficiles.
- Double passage des fers avec repose fers automatique.
- Semelle en fonte d'aluminium pour plus de stabilité et de robustesse.
- Outil maniable avec sa poignée GripZone™ micro-alvéolée qui sécurise l'emploi du rabot et la précision du travail.
- Zone de travail propre grâce au système d'aspiration Dust Tech™ avec sac collecteur de poussières positionnable à gauche comme à droite.

Fourni : 1 guide parallèle,
2 fers réversibles,
1 sac à poussières
et 1 clé



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	12000
Largeur de rabotage (mm)	82
Profondeur de passe (mm)	0-1,6
Poids sans batterie (kg)	2,4
Code article	5133002921
Code EAN	4892210151520

R18TR-0

Affleureuse à bois 18V ONE+™

- C'est l'outil idéal pour tous vos travaux de décoration, de finition et d'ajustement.
- Base en fonte d'aluminium et réglage micrométrique de la profondeur pour une grande précision.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.
- Levier à dégagement rapide : permet d'ajuster la profondeur de travail et d'enlever la base rapidement et facilement.

Fourni : 1 fraise 6 mm
et 1 bague de réduction 6 mm

x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité mandrin (mm)	6 & 6,35
Vitesse (tr/min)	0-29000
Course berceau (mm)	38
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133002917
Code EAN	4892210151483



R18MT-140S

Outil multifonction 18V ONE+™

- Polyvalence avec la tête 4 positions qui permet un large champ d'applications notamment dans les angles ou les zones difficiles d'accès.
- Changez les accessoires facilement et rapidement sans outil grâce au levier aimanté.
- Variateur de vitesse pour différentes utilisations et verrouillage de l'interrupteur pour éviter la fatigue pendant la coupe / le ponçage.
- Bonne prise en main avec la poignée Gripzone™ micro-alvéolée.

Fourni : 1 lame bois,
1 lame bois / métal,
1 plateau de ponçage,
5 feuilles abrasives
et 1 adaptateur universel

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18MT-0 | 5133002466 | 4892210136534

Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	4,0
Nombre de batteries	1
Angle d'oscillation	3,2°
Vitesses d'oscillation (osc/min)	10000-20000
Poids sans batterie (kg)	1,0
Code article	5133004755
Code EAN	4892210185730

RMT1801M

Outil multifonction 18V ONE+™

- Un outil aux multiples usages : découpe bois ou métal, ponçage, décollage de faïence...
- Tête rotative pour travailler dans toutes les positions : 90° - 180° - 270°.
- Confort d'utilisation : faibles vibrations, bonne prise en main, poignée fuselée anti-dérapante, LED pour éclairer la zone de travail.

Fourni : 1 lame bois,
1 lame bois / métal,
1 plateau de ponçage,
6 feuilles abrasives
et 1 clé

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Angle d'oscillation	3,0
Vitesses d'oscillation (osc/min)	0-20000
Poids sans batterie (kg)	0,95
Code article	5133001632
Code EAN	4892210120328

R18MT3-0

Outil multifonction 18V ONE+™

- Idéal pour la découpe tous matériaux (bois, métal, décollage de faïence...) et le ponçage des endroits exigus.
- Variateur de vitesse 6 positions pour différentes utilisations.
- Verrouillage de l'interrupteur en position marche pour éviter la fatigue pendant la coupe / le ponçage.
- Fixation universelle compatible avec accessoires toutes marques.



Fourni : 1 lame bois,
1 lame bois / métal,
1 plateau de ponçage,
5 feuilles abrasives
et un adaptateur
universel

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Angle d'oscillation	3,0°
Vitesses d'oscillation (osc/min)	10000-20000
Poids sans batterie (kg)	0,85
Code article	5133003797
Code EAN	4892210161413

CCG1801MHG

Pistolet à cartouche 18V ONE+™

- Conçu pour poser des matériaux très visqueux type mastic avec régularité et sans effort.
- Verrouillage de la gâchette pour éviter les coulées accidentelles.
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit et avoir un flux régulier.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse à vide (mm/s)	1 - 5,5
Capacité maximale tube (ml)	310
Force de sortie maximale (kg)	225
Poids sans batterie (kg)	1,6
Code article	5133000192
Code EAN	4892210109200



R18RT-0

Mini-outil multifonction 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéal pour le travail de précision, la gravure, les découpes, le ponçage, le travail du bois - métal - verre...
- Pince de serrage sans outil universelle pour un changement facile et rapide des accessoires sans outil - compatible avec toutes les marques d'accessoires.
- Forme « stylo » avec revêtement GripZone™ micro-alvéolé pour une meilleure prise en main et plus de précision.
- Réglage précis de la vitesse avec la molette pour s'adapter à tous les besoins.



Fourni : 33 accessoires variés
(meules, disques à polir, à tronçonner...) avec leur boîte de rangement

x0 Livré sans batterie ni chargeur



Puissance (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	4000 - 35000
Capacité (mm)	3,2
Longueur du cordon (cm)	90
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133004366
Code EAN	4892210172273

R18HG-0

Pistolet thermique 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéal pour le façonnage du plastique et la décoration.
- Température max : 470°C, pour façonner le cuivre et le plastique.
- Chauffe en moins d'une minute.
- Confort d'utilisation : interrupteur de sécurité, poignée anti-dérapante et éclairage LED.



Fourni : 1 buse de réduction et 1 buse à réflecteur

x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Température max (°C)	470
Débit d'air (l/min)	170
Temps de chauffe (sec)	< 60
Poids sans batterie (kg)	0,6
Code article	5133004423
Code EAN	4892210176196

R18GLU-0

Pistolet à colle 18V ONE+™

- Utile pour coller pratiquement tous les matériaux tels que le papier, le carton, les textiles, le cuir, le plastique, le bois, le métal, le liège ou la pierre.
- La gâchette à deux doigts et une pointe précise facilitent la pose de la colle.
- Chauffe rapide en 3 min pour être prêt à coller en un rien de temps.
- Compatible avec toutes les marques d'adhésifs tout usage et haute résistance de 11 ou 12 mm de diamètre.
- Avec la batterie ONE+™ 5,0 Ah, collez jusqu'à 5 heures d'affilée.



Fourni : 3 bâtons de colle

x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Épaisseur pointe (mm)	3
Diamètre sticks de colle (mm)	11
Poids sans batterie (kg)	0,4
Code article	5133002868
Code EAN	4892210149428

R18SOI-0

Fer à souder 18V ONE+™

NOUVEAU

- Compact et sans fil, idéal pour les travaux de réparation à mener sur place, dans la voiture par exemple
- Forme « stylo » avec revêtement GripZone™ micro-alvéolé pour une meilleure prise en main et plus de précision
- Arrêt automatique de sécurité au bout de 10 min
- Voyant indicateur de température

Fourni : 1 pointe de précision, 1 pointe biseautée et fil à souder



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Température max. (°C)	480
Temps de chauffe (sec)	50
Longueur du cordon (cm)	83
Poids sans batterie (kg)	0,4
Code article	5133004382
Code EAN	4892210173324

R18ST50-0

Agrafeuse 18V ONE+™

NOUVEAU

- Agrafes largeur 9,4 mm et profondeur de 6,35 à 14,3 mm pour couvrir les applications les plus courantes, de la fixation de papier et plastiques fins à la pose d'isolation épaisse et de moquette.
- Ajustement de la pression pour réglage de la profondeur sans outil grâce à la molette au dos de l'agrafeuse.
- Mécanisme de sécurité pour que l'agrafeuse ne fonctionne que si elle est pressée contre le matériau.
- Le crochet de maintien des tissus permet d'aplanir et de lisser le tissu pour une utilisation linéaire sur les grandes longueurs.

Fourni : 1 barre d'agrafes de 6,4 mm de haut, 1 barre d'agrafes de 14,3 mm de haut et 1 crochet de maintien

x0 Livré sans batterie ni chargeur



Puissance (V)	18
Capacité chargeur	90
Largeur agrafe (mm)	9,4
Longueur de l'agrafe (mm)	6,35 - 14,3
Vitesse	190 agrafes/min
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133004496
Code EAN	4892210179241

COMMENT CHOISIR LA BONNE LAMPE...

BÉNÉFICES DES LAMPES LED :

- + Longue durée de vie
- + Economes en énergie
- + Respectueuses de l'environnement



Choisir la lampe qui vous convient...

R18T

Torche

R18SPL

Spot

R18ALP

Baladeuse

R18ALF

Modulable

R18ALU

Lanterne

R18ALH

Projecteur hybride

Type d'éclairage



Éclairage localisé



Éclairage localisé



Éclairage étendu



Éclairage étendu



Éclairage étendu



Éclairage étendu

Luminosité

140 LUMENS

2500 LUMENS

900 LUMENS

850 LUMENS

300 LUMENS

2000 LUMENS

Portée

10 M

600 M

6 M

4 M

3 M

8 M

Autonomie (5,0 Ah)

36 H

2 H


30 H

7,5 H

48 H

5 H

Usage principal




Inspection



Inspection longue distance



Mécanique



Atelier, établi



Camping




Eclairage grandes zones

R18ALH-0

Projecteur LED 18V ONE+™

- Projecteur ultra lumineux idéal pour le travail en extérieur ou les travaux de peinture.
- Ne soyez jamais à court d'énergie : ce projecteur fonctionne sur batterie ou sur secteur grâce à la technologie Hybrid.
- Tête rotative à 360° et crochets de suspension pour éclairer partout.
- Jusqu'à 4 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+™ 4,0 Ah.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Intensité (Lumens)	2000
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133002339
Code EAN	4892210117311

R18ALF-0

Lampe LED modulable 18V ONE+™

- Lampe 20 LED - 850 Lumens ultra lumineuse avec allumage indépendant des parties haute et basse.
- Tête orientable à 90° en avant et 180° en arrière pour se glisser partout.
- Multiples crochets de suspension pour s'adapter à tous vos besoins : baladeuse, néon horizontal ou vertical, recto-verso...
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+™ 4,0 Ah.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Intensité (Lumens)	850
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,8
Code article	5133002304
Code EAN	4892210130525

R18ALP-0

Lampe baladeuse LED 18V ONE+™

NOUVEAU

- Lampe compacte et polyvalente, idéale pour les travaux de peinture et éclairer des espaces difficilement accessibles.
- 3 intensités d'éclairage :
 - Position 1 – 900 Lumens, éclairage clair et lumineux
 - Position 2 – 600 Lumens
 - Position 3 – 100 Lumens, éclairage d'ambiance
- Tête orientable 180° avant-arrière et 180° droite-gauche pour diriger la lumière exactement là où il faut.
- À poser ou à suspendre grâce au crochet de suspension, elle se glisse partout et répond à tous les besoins.
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Intensité (Lumens) 3 positions	900 / 600 / 100
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,5
Code article	5133004424
Code EAN	4892210176165

R18SPL-0

Spot LED 18V ONE+™

- Le spot 18V ONE+™ dispose d'un faisceau de haute intensité pour un éclairage dans les zones sombres.
- Avec LED longue durée plus besoin de changer l'ampoule.
- Rayons de plus de 600 mètres, idéal pour une utilisation sur de longues distances.
- Peut être alimenté par les batteries 18V ONE+™ ou par raccordement sur une prise allume-cigare 12V (câble inclus).



 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Intensité (Lumens) 2 positions	2500
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,7
Code article	5133003372
Code EAN	4892210152572

R18ALU-0

Lanterne LED 18V ONE+™

- La lanterne 18V ONE+™ LED est pratique pour la maison, l'atelier ou même en camping, vous pouvez l'emmener partout !
- Elle dispose d'un port de chargement USB de 1,0 A pour vous aider à charger vos smartphones ou tablettes sur la route.
- Lumière d'ambiance douce et diffuse à 360° grâce au plastique dépoli tout autour de la lanterne.
- Jusqu'à 48 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah, vous ne serez jamais laissé dans l'obscurité.



 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Intensité (Lumens) 2 positions	80 / 330
Type d'éclairage	LED
Vitesse de charge USB (A par h)	1,0
Poids sans batterie (kg)	0,5
Code article	5133003371
Code EAN	4892210152565

R18T-0

Lampe torche LED 18V ONE+™

- Cette lampe torche 18V a une tête rotative pour régler la direction du faisceau lumineux.
- Eclaire jusqu'à 10 mètres et durant 35 heures avec une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah.
- Pratique, vous pouvez l'accrocher et l'emmener partout.
- Avec LED longue durée : plus besoin de changer l'ampoule.



 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Intensité (Lumens)	140
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,3
Code article	5133003373
Code EAN	4892210152589





R18IW7-0

Boulonneuse à chocs Brushless 4 modes 18V ONE+™

NOUVEAU

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : plus de puissance et d'autonomie qu'un moteur standard. Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 4 modes, 4 couples pour différents niveaux de puissance :
 - Mode 1 : 150 Nm - 1800 tr/min
 - Mode 2 : 200 Nm - 2400 tr/min
 - Mode 3 : 270 Nm - 3000 tr/min
 - Mode 4 Autostop : 120 Nm, idéal pour serrer les boulons de roues. En dévissage, 270 Nm pour déboulonner facilement. La boulonneuse ralentit une fois le boulon desserré pour l'attraper plus facilement.
- Fixation carrée 1/2" et adaptateur hexagonal 1/4" pour passer en mode visseuse à chocs
- Travail confortable grâce à son format compact et au triple éclairage LED qui rend la zone de travail bien visible.

 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Couple max (Nm)	270
Fréquences de frappe (cp/min)	0-3900
Modes & niveaux de couple associés :	M1 : 0-1800 tr/min - 150 Nm
	M2 : 0-2400 tr/min - 200 Nm
	M3 : 0-3000 tr/min - 270 Nm
	Mode 4 : Autostop
Fixation	1/2" (12,7 mm) carrée
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133004220
Code EAN	4892210164568



Fourni : 1 adaptateur hexagonal 1/4" (6,35 mm)

BRUSHLESS™

R18AC-0

Compresseur à cuve 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéal pour faire la pression des pneus et pour les cloueurs de finition et agrafeuses pneumatiques.
- Cuve 3,8 L compacte pour un compresseur facile à transporter.
- Manomètre à aiguille pour une lecture rapide et précise de la pression de la cuve et en sortie.
- Gonfle 1 pneu de voiture en 80 secondes, et jusqu'à 11 pneu par charge avec une batterie 5,0 Ah.



 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Pression max. (bar/PSI)	8/120
Puissance (CV)	0,6
Capacité réservoir (L)	3,8
Poids sans batterie (kg)	6,4
Code article	5133004540
Code EAN	4892210179685



Fourni : 1 raccord rapide standardisé 1/4"

R18GG-0


Pompe à graisse 18V ONE+™

NOUVEAU

- Pour assurer un graissage facile et sans effort des pièces et équipements automobiles ou agricoles.
- Tube en acier pour cartouches standard de 400g ou possibilité de remplir avec de la graisse en vrac.
- Travaillez proprement grâce à la gâchette avec interrupteur de sécurité qui évitera les coulures et au variateur de vitesse pour contrôler le débit et avoir un flux régulier.
- Graisse grade max. NLGI 2.
- Confort d'utilisation : éclairage LED, poignée anti-dérapante, clip de maintien du câble pour un rangement propre et pratique.

 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Pression max. (bar/PSI)	690 / 10000
Débit max. (g/min)	210
Capacité du tube	Cartouches : 400 g Vrac : 450 g
Longueur du tuyau (m)	0,76
Graisse grade max.	NLGI 2
Poids sans batterie (kg)	3,5
Code article	5133004643
Code EAN	4892210183804



R18PI-0

Compresseur 18V ONE+™

- Idéal pour le gonflage des pneus et des ballons.
- Haute pression jusqu'à 10,3 bars idéale pour les pneus.
- Manomètre à aiguille pour une lecture rapide et précise de la pression.
- Espace de rangement intégré pour les 3 embouts de gonflage fournis : pneus de voiture, de vélo, ballons et autres petits objets pneumatiques.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Pression max (bar/PSI)	10.34 / 150
Débit d'air (l/min)	16
Longueur du tuyau (cm)	50,8
Poids sans batterie (kg)	0,7
Code article	5133003931
Code EAN	4892210164674

R18B-0

Polisseuse 18V ONE+™

- Parfaite pour cirer et lustrer votre carrosserie et lui offrir un éclat brillant qui durera dans le temps. Vous pourrez aussi l'utiliser sur un bateau, des meubles en bois ou sur un parquet.
- Résultat sans aucune trace grâce au système d'oscillation.
- Fournie avec un bonnet de polissage pour faire briller et donner de l'éclat à la carrosserie et un bonnet de finition pour vous assurer un résultat homogène et doux.



Fourni : 1 bonnet d'application et 1 bonnet de finition

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse d'oscillation (osc/min)	2500
Diamètre d'oscillation (mm)	12,5
Diamètre du patin (mm)	254
Poids sans batterie (kg)	2,0
Code article	5133002465
Code EAN	4892210135483

R18I-0

Gonfleur - Compresseur 18V ONE+™

- Double fonction gonfleur - compresseur pour bénéficier à la fois de haute pression pour le gonflage de pneu et d'un fort débit pour tous vos gros objets pneumatiques.
- Ecran numérique pour une lecture précise du niveau de pression et arrêt automatique du gonfleur lorsque la pression souhaitée est atteinte.
- Mode dégonflage idéal pour compresser vos matelas et autres objets gonflables rapidement.



Fourni : 1 embout pour valve Presta pour pneu de vélo, 1 aiguille pour équipements sportifs, 1 embout soufflette

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Pression max. (bar/psi)	10,3 bars / 150 psi
Longueur des tuyaux (cm)	Tuyau haute pression 71,1 Tuyau gros débit 75,6
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133001834
Code EAN	4892210122780

R18MI-0

Gonfleur - Compresseur 18V ONE+™

NOUVEAU

- Double fonction gonfleur - compresseur pour bénéficier à la fois de haute pression pour le gonflage de pneu et d'un fort débit pour tous vos gros objets pneumatiques.
- Ecran numérique pour une lecture précise du niveau de pression et arrêt automatique du gonfleur lorsque la pression souhaitée est atteinte.
- Mode dégonflage idéal pour compresser vos matelas et autres objets gonflables rapidement.



Fourni : 1 embout pour valve Presta pour pneu de vélo, 1 aiguille pour équipements sportifs, 1 embout soufflette

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Pression max. (bar/psi)	10,34 bars / 150 psi
Longueur des tuyaux (cm)	Tuyau haute pression 61 Tuyau gros débit 30
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133004714
Code EAN	4892210184474



R18USB-0

Chargeur USB 18V ONE+™

NOUVEAU

- Pour charger les smartphones, tablettes et autres appareils à partir d'une batterie ONE+™.
- 2 ports USB : 1 port 2,1 A et 1 port 1,0 A qui détectent la vitesse de charge maximale de votre appareil pour s'y adapter et le charger rapidement.
- Bouton ON/OFF et arrêt automatique au bout de 8h de charge afin d'éviter la décharge complète de la batterie ONE+™.
- Compatible avec toutes les batteries ONE+™. Plus de 8 charges complètes de téléphone avec une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah.

Puissance (V)	18
Voltage en sortie (V)	5
Vitesse de charge USB (A par h)	2,1 A / 1,0 A
Poids sans batterie (kg)	0,13
Code article	5133004381
Code EAN	4892210154576



Livré sans batterie ni chargeur

R18R-0

Radio Bluetooth® AM/FM 18V ONE+™

- Radio compacte avec haut-parleur 3 W.
- Ecoutez la radio (pré-sélection 10 stations AM / 10 stations FM) ou connectez votre téléphone en Bluetooth® pour écouter la musique que vous aimez.
- Chargez votre smartphone avec le port USB et l'embout chargeur mini-USB.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de charge USB (A par h)	1,0
Puissance haut-parleur (W)	3
Poids sans batterie (kg)	0,6
Code article	5133002455
Code EAN	4892210135476

R18RH-0

Radio d'atelier Bluetooth® 18V ONE+™

- Radio 2 haut-parleurs 7 W. Son de qualité premium avec 4 caissons de basses.
- Ecoutez la radio (pré-sélection 10 stations AM / 10 stations FM) ou connectez votre téléphone en Bluetooth® ou avec un câble à la prise auxiliaire pour écouter la musique que vous aimez.
- Chargez votre smartphone grâce au port USB et emmenez votre radio partout grâce à la poignée de transport et au support pour smartphone.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de charge USB (A par h)	2,0
Puissance haut-parleur (W/Db)	7 / 110
Poids sans batterie (kg)	1,8
Code article	5133002734
Code EAN	4892210145390

R18VI-0

Gonfleur 18V ONE+™

- Idéal pour le gonflage et le dégonflage rapide de produits gonflables (matelas, jeux...).
- Gros débit pour le gonflage rapide : 210 L/min.
- Mode dégonflage idéal pour compresser les matelas et autres gros objets gonflables rapidement.
- Verrouillage de la gâchette en position marche.
- Espace de rangement intégré pour l'embout de gonflage pour valve à pincement.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Pression max (bar/PSI)	0,034 / 0,5
Débit d'air (l/min)	210
Poids sans batterie (kg)	0,3
Code article	5133003880
Code EAN	4892210162441

R18F-0

Ventilateur 18V ONE+™

- 2 vitesses au choix : 2100 tours/min pour un débit puissant ou 1400 tours/min pour une utilisation prolongée et silencieuse.
- Tête orientable 8 positions pour diriger l'air exactement là où vous voulez.
- Compact et léger à transporter, vous pouvez également le suspendre partout grâce à ses nombreux crochets.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesses (tr/min)	1400 / 2100
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133002612
Code EAN	4892210140678

R18ALU-0

Lanterne LED 18V ONE+™

- La lanterne 18V ONE+™ LED est pratique pour la maison, l'atelier ou même en camping, vous pouvez l'emmener partout !
- Elle dispose d'un port de chargement USB de 1,0 A pour vous aider à charger vos smartphones ou tablettes sur la route.
- Lumière d'ambiance douce et diffuse à 360° grâce au plastique dépoli tout autour de la lanterne.
- Jusqu'à 48 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah, vous ne serez jamais laissé dans l'obscurité.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Intensité (Lumens) 2 positions	80 / 330
Type d'éclairage	LED
Vitesse de charge USB (A par h)	1,0
Poids sans batterie (kg)	0,5
Code article	5133003371
Code EAN	4892210152565

R18F5-0

Ventilateur brasseur d'air 18V ONE+™

NOUVEAU

- Pour un usage en intérieur comme en extérieur grâce au tambour Ø45 cm et son flux d'air maximal, idéal pour rafraîchir de grandes zones : ventilation garage, atelier, peinture fraîche...
- 3 vitesses : - V1 : 550 tr/min - 3400 m³/h - autonomie maximale
- V2 : 800 tr/min - 4200 m³/h
- V3 : 1050 tr/min - 4800 m³/h - rafraîchissement optimal
- Fonctionnement silencieux : 63 dB.
- Tambour métal orientable à 220° pour plus de confort.
- Poignée de transport.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Diamètre (cm)	45
Vitesses (tr/min)	550/800/1050
Poids sans batterie (kg)	6,7
Code article	5133004712
Code EAN	4892210184481



R18WDV-0

Aspirateur plâtre, eau & poussière 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéal à la fois pour l'aspiration des poussières, poussières fines type plâtre, des sciure, copeaux, débris... et pour l'aspiration des liquides.
- Cuve inox 18 L pour plus de résistance et de longévité.
- Grande liberté de mouvement et utilisation facile, même dans les zones difficiles d'accès, grâce au flexible de 1,8 m et au tube extensible avec raccord coudé.
- Batterie protégée : compartiment à l'étanchéité classée IPX4* pour résister aux éclaboussures.
- Fermeture simple et rapide de la cuve avec les clips surdimensionnés.
- 4 roulettes orientables pour une meilleure maniabilité.
- Adaptateur pour outils fourni pour être relié aux outils 18V ONE+™ et aspirer directement les poussières lors de l'utilisation.



Fourni : 1 flexible 1,8 m, 1 tube extensible, 1 brosse sol durs, 1 brosse ronde, 1 suceur plat, 1 sac filtre, 1 mousse, 1 filtre cartouche et 1 adaptateur universel pour raccord aux outils RYOBI®

x.o Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Dépression (kPa)	11,4
Débit d'air (l/min)	1400
Aspiration (AW)	82
Capacité cuve (L)	18
Longueur du tuyau (m)	1,8
Poids sans batterie (kg)	4,65
Code article	5133004724
Code EAN	4892210183163



R18HV-0

Aspirateur à main 18V ONE+™

- Idéal pour le nettoyage de l'atelier (copeaux, sciure, poussière...) et le nettoyage d'appoint de la maison.
- Système de filtre double pour mieux capturer les débris et assurer une aspiration maximale.
- Nettoyage rapide et facile du filtre et du collecteur de poussières pour toujours plus de confort d'utilisation.
- Ouverture facile pour vider le bac collecteur en toute simplicité.
- Poignée bi-matière pour une prise en main confortable.

Fourni : 1 suceur plat avec brosse rétractable



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Dépression (kPa)	4,24
Débit d'air (l/min)	850
Aspiration (AW)	20
Capacité du collecteur de poussières (ml)	540
Poids sans batterie (kg)	1
Code article	5133003834
Code EAN	4892210162199

R18PV-0

Aspirateur d'atelier 18V ONE+™

- Idéal pour l'aspiration des poussières, de la sciure, des copeaux, des débris... à poser ou à porter.
- Fonction souffleur pour dégager rapidement une surface.
- Ouverture facile pour vider le réservoir de 11 L.
- Excellente filtration de l'air grâce au filtre HEPA H12 lavable et démontable : retient plus de 99,5% des particules jusqu'à 0,15 microns.
- Adaptateur pour outils fourni pour être relié aux outils 18V ONE+™ et aspirer directement les poussières lors de l'utilisation.
- Flexible étirable jusqu'à 1,8 m pour s'adapter aux mouvements lors du travail.

Fourni : 1 adaptateur universel pour outils ONE+™, 1 suceur plat et 1 buse entonnoir



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Dépression (kPa)	11,8
Débit d'air (l/min)	1400
Capacité du réservoir (L)	11
Longueur du tuyau (m)	1,80
Poids sans batterie (kg)	4,1
Code article	5133003786
Code EAN	4892210163332

R18HVF-0

Aspirateur à main 18V ONE+™

- Idéal pour le nettoyage de l'atelier (copeaux, sciure, poussière...) et le nettoyage d'appoint de la maison.
- Système de filtre double pour mieux capturer les débris et assurer une aspiration maximale.
- Nettoyage rapide et facile du filtre et du collecteur de poussières pour toujours plus de confort d'utilisation.
- Ouverture facile pour vider le bac collecteur en toute simplicité.
- Poignée bi-matière pour une prise en main confortable.

Fourni : 1 suceur plat avec brosse rétractable, 1 tube d'extension avec 1 embout balai pour sol dur et 1 suceur plat



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Dépression (kPa)	4,24
Débit d'air (l/min)	850
Aspiration (AW)	20
Capacité du collecteur de poussières (ml)	540
Poids sans batterie (kg)	1
Code article	5133003835
Code EAN	4892210162205

R18TB-0

Souffleur d'atelier 18V ONE+™

- Souffleur compact idéal pour une utilisation en intérieur.
- 3 vitesses disponibles :
 - 1- Pour nettoyer l'espace de travail, empêche la poussière de voler
 - 2- Débit contrôlé pour rassembler la poussière et les copeaux de bois ou de métal en un seul endroit
 - 3- Puissance maximale, jusqu'à 200 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse pour un meilleur contrôle du débit.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesses de soufflerie (km/h)	115 / 150 / 200
Débits d'air (m³/min)	1,8 / 2,2 / 2,9
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133002915
Code EAN	4892210149985

R18SW3-0 // R18SW3-0G

Balayeuse motorisée 18V ONE+™

NOUVEAU

- Collecte tous types de matériaux, de la sciure aux gros débris grâce à l'ajustement de la hauteur de travail 5 positions.
- Brosses motorisées pour une efficacité optimale même contre les murs, dans les coins, et à faible vitesse.
- Bouton ON/OFF au pied.
- Confort d'utilisation : brancard ajustable en hauteur et poignées grip mousse.
- Rangement facile en position verticale, suspendue ou posée, pour une occupation minimale de la place au sol.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de rotation (tr/min)	140
Largeur de nettoyage (cm)	53
Capacité du bac collecteur (L)	17
Poids sans batterie (kg)	8,3
Code article	5133004365 // 5133004764
Code EAN	4892210170972 // 4892210337353



R18TP-0

Pompe de transfert 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéale pour les petites inondations, vider une petite piscine, un évier ou une baignoire bouchés.
- Transfert rapide : 1500 L/h, soit 6 baignoires ou 150 seaux.
- Batterie protégée : étanchéité classée IPX4* pour résister aux éclaboussures.
- Protection électronique : arrêt de la pompe en cas d'assèchement de la zone, d'eau trop chaude ou de surchauffe.
- Jusqu'à 1000 L avec une batterie 5,0 Ah 18V ONE+™.

Fourni : 1 tuyau Ø 12 mm de 2 m,
1 raccord rapide 18 mm, 1 adaptateur,
de l'huile lubrifiante et 1 filtre

x0 Livrée sans batterie ni chargeur



Puissance (V)	18
Hauteur d'aspiration max (m)	2,5
Levée d'eau max (m)	14
Débit d'eau (L/h)	1500
Pression max (bars)	0,5
Température max. de l'eau (°C)	35
Diamètre max. débris (mm)	2,5
Poids sans batterie (kg)	1,5
Code article	5133003934
Code EAN	4892210163004

R18DA-0

Déboucheur 18V ONE+™

NOUVEAU

- Conçu pour déboucher les tuyaux & canalisations domestiques jusqu'à 5 cm de diamètre : douches, éviers, sanitaires...
- La gâchette avec interrupteur bloquant « Auto feed » et l'inverseur de rotation permettent de dérouler et réenrouler le câble sans avoir à se salir les mains.
- Possibilité de bloquer le câble à une longueur donnée, pratique pour retirer les bouchons les plus résistants manuellement.
- Ouverture à l'arrière du tambour pour un drainage facile.

x0 Livré sans batterie ni chargeur



Puissance (V)	18
Diamètre tête (mm)	16
Diamètre câble (mm)	6
Longueur câble (m)	7,6
Diamètre min. / max. tuyau (mm)	19 / 50
Vitesse à vide (tr/min)	600
Vitesse max. câble (cm/s)	11,5
Poids sans batterie (kg)	2,75
Code article	5133004642
Code EAN	4892210182913

R18SV7-140G

Aspirateur balai Brushless 18V ONE+™

NOUVEAU

- Pour le nettoyage de la maison, sur sols durs, parquets, tapis ou moquettes.
- Aspiration puissante avec 2 réglages de vitesse :
 - Vitesse 1 : pleine puissance pour les tapis et textiles, la brosse motorisée fonctionne.
 - Vitesse 2 : pour les sols durs, la brosse motorisée est à l'arrêt pour ne pas abimer les surfaces et conserver l'autonomie.
- Double filtration de l'air avec un préfiltre épais en plastique pour les gros débris puis un filtre anti-allergènes HEPA, tous deux lavables et démontables.
- Utilisation polyvalente en version aspirateur balai ou en version aspirateur à main en retirant le tube d'extension.
- Brosse motorisée démontable pour un nettoyage facile.



Fourni: 1 brosse motorisée, 1 brosse ronde, 1 suceur plat, 1 fixation murale, 2 filtres HEPA 13 et 2 préfiltres


Puissance (V)	18
Capacité des batteries (Ah)	4,0
Nombre de batteries	1
Dépression (kPa)	20
Débit d'air (l/min)	1160
Air Watts	95
Capacité du réservoir (ml)	500
Poids sans batterie (kg)	1,45
Code article	5133004494
Code EAN	4892210179355



BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18SV7-0 | 5133004487 | 4892210179395



RLM18X33B40

Tondeuse 18V ONE+™ Lithium+ 4,0 Ah - 33 cm

- La batterie intelligente Lithium+ ONE+™ délivre des performances maximales, ainsi qu'une autonomie et une durabilité accrues pour une expérience de tonte optimale.
- Largeur de coupe de 33 cm et conception compacte pour une meilleure manœuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (25-65 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique GripZone™ et brancard ajustable en hauteur.
- Bac de ramassage semi-rigide pour un stockage facilité.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	33
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	7,5 / 8,2
Code article	5133004306
Code EAN	4892210172709

Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OLM1833B | 5133004305 | 4892210171948

RY18LMX37A-150

Tondeuse 18V ONE+™ Lithium+ 5,0 Ah - 37 cm - Moteur sans charbons

NOUVEAU

- La batterie intelligente Lithium+ ONE+™ délivre des performances maximales, ainsi qu'une autonomie et une durabilité accrues pour une expérience de tonte optimale.
- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur puissant. Autonomie et longévité préservées.
- Largeur de coupe de 37 cm et conception compacte pour une meilleure manœuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 6 positions (20-70 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique GripZone™ et brancard ajustable en hauteur.
- Brancard repliable et bac de ramassage semi-rigide pour un stockage facilité.
- Compartiment de stockage pour une 2^{ème} batterie pour une utilisation immédiate en cas de besoin.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	37
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	11,0 / 11,8
Code article	5133004582
Code EAN	4892210183033

BRUSHLESS™

Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | RY18LMX37A-0 | 5133004597 | 4892210182777

RY18LMH37A-250

Tondeuse Hybride 36V Fusion™ ONE+™ - 37 cm
Alimentée par 2 batteries 18V ONE+™ Lithium+ 5,0 Ah

NOUVEAU

- Technologie Hybride unique. Tondeuse 36V Fusion™ alimentée simultanément par 2 batteries 18V ONE+™ ou bien par raccordement électrique.
- Largeur de coupe de 37 cm et conception compacte pour une meilleure manœuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 6 positions (20-70 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique GripZone™ et brancard ajustable en hauteur.
- Brancard rabattable et bac de ramassage semi-rigide pour un stockage facilité.



Puissance (V)	36 (2x18)
Capacité de la batterie (Ah)	5,0
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe (cm)	37
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batteries (kg)	14,5 / 16,0
Code article	5133004583
Code EAN	4892210182784

Hybrid

RY18LMX40A-240

Tondeuse 18V ONE+™ Lithium+ 4,0 Ah - 40 cm - Moteur sans charbons

NOUVEAU

- La batterie intelligente Lithium+ ONE+™ délivre des performances maximales, ainsi qu'une autonomie et une durabilité accrues pour une expérience de tonte optimale.
- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur puissant. Autonomie et longévité préservées.
- Largeur de coupe de 40 cm et conception compacte pour une meilleure manœuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 6 positions (20-70 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Bac de ramassage semi-rigide et brancard télescopique et repliable pour un stockage facilité.
- Compartiment pour 2 batteries : 1 batterie suffit pour fonctionner, 2 batteries offrent plus d'autonomie.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe (cm)	40
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batteries (kg)	17,0 / 18,5
Code article	5133004587
Code EAN	4892210182623

BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | RY18LMX40A-0 | 5133004584 | 4892210182753

RLT1825M13S

Coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+™ Lithium+ 1,3 Ah

- Outil ergonomique, compact et léger pour un équilibre parfait et une grande maniabilité.
- Performant : tête automatique simple fil (Ø1,6 mm) et largeur de coupe de 25 cm.
- Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la poignée.
- Confort d'utilisation : poignée et pommeau ergonomiques pour une bonne prise en main.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,3
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	1,3 / 1,7
Code article	5133003723
Code EAN	4892210160294



Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OLT1825M | 5133002822 | 4892210147776

RLT183225F

Coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah

- Performant : tête automatique simple fil (Ø1,6 mm) et largeur de coupe ajustable 25-30 cm.
- Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la tête.
- Confort d'utilisation : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.
- Larges poignées ergonomiques micro-alvéolées GripZone™ pour une prise en main ferme et confortable.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25 - 30
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	2,3 / 2,8
Code article	5133003709
Code EAN	4892210160065



Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OLT1832 | 5133002813 | 4892210147684

RLT1831H25F

Coupe-bordures / dresse-bordures Hybride 18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+™ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite !
- Performant : tête automatique simple fil torsadé (Ø1,6 mm) et largeur de coupe ajustable 25-30 cm.
- Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la tête.
- Confort d'utilisation : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.
- Grandes poignées ergonomiques micro-alvéolées GripZone™ pour une prise en main ferme et confortable.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25 - 30
Nombre x diamètre de fil torsadé (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	2,8 / 3,4
Code article	5133003711
Code EAN	4892210160089

RBC18X20B4F

Débroussailluse 18V ONE+™ Lithium+ 4,0 Ah

- Débroussailluse performante et polyvalente avec ses 2 outils de coupe :
 - Tête semi-automatique simple fil (Ø1,6 mm)
 - Lame taillés 3 dents (Ø 20 cm)
- Tube démontable pour un transport et un rangement facilités.
- Harnais confort ergonomique Vertebrae+™ (RAC138) pour un confort d'utilisation maximal et moins de fatigue.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe fil (cm)	30
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Semi-automatique
Largeur de coupe lame (cm)	20
Poids sans/avec batterie (kg)	4,1 / 4,8
Code article	5133003713
Code EAN	4892210160102

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OBC1820B | 5133002619 | 4892210141033

RY18SFX35A-240

Scarificateur / Aérateur 18V ONE+™ - 35 cm - Moteur sans charbons
Alimenté par 2 batteries 18V ONE+™ Lithium+ 4,0 Ah

NOUVEAU

- Scarificateur / aérateur 36V Fusion™ alimenté simultanément par 2 batteries 18V ONE+™.
- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur puissant. Autonomie et longévité préservées.
- Largeur de travail de 35 cm et grandes roues avant pour une meilleure manœuvrabilité.
- Réglage centralisé de la profondeur de travail sur 4 positions (-3, 3, 6, 9 mm).
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique GripZone™ et brancard ajustable en hauteur.
- Grand bac souple de 55L pour un meilleur rendement et un stockage facilité.
- Livré avec un rouleau scarificateur de 16 couteaux et un rouleau aérateur de 24 griffes.



Puissance (V)	36 (2x18)
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batteries	2
Largeur de travail (cm)	35
Poids avec batteries (kg)	8,5 / 9,9
Code article	5133004549
Code EAN	4892210183071

BRUSHLESS™

RY18SFX35A-0

Scarificateur 18V ONE+™ - 35 cm - Moteur sans charbons

NOUVEAU

- Scarificateur 36V Fusion™ alimenté simultanément par 2 batteries 18V ONE+™.
- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur puissant. Autonomie et longévité préservées.
- Largeur de travail de 35 cm et grandes roues avant pour une meilleure manœuvrabilité.
- Réglage centralisé de la profondeur de travail sur 4 positions (-3, 3, 6, 9 mm).
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique GripZone™ et brancard ajustable en hauteur.
- Livré avec un rouleau scarificateur de 16 couteaux.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.
- Compatible avec le rouleau aérateur 24 griffes (RAC821) et le bac souple 55 L (RAC822) pour plus de polyvalence et de praticité.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	36 (2x18)
Largeur de travail (cm)	35
Poids sans batterie (kg)	8,5
Code article	5133004548
Code EAN	4892210182203

BRUSHLESS™

RY18BPSA-0

Pulvérisateur à dos 18V ONE+™

NOUVEAU

- Polyvalence de travail : 1 buse jet droit et brouillard et 1 buse jet plat.
- Large réservoir gradué de 15 L translucide pour un contrôle rapide et simple du contenu.
- Châssis métallique et harnais confort pour une meilleure répartition du poids et une protection du moteur.
- Longueur de lance : 122 cm poignée incluse.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Pression (bars)	3,7 à 4,8
Débit (l/min)	1,5
Capacité du réservoir (L)	15
Poids sans batterie (kg)	6,3
Code article	5133004573
Code EAN	4892210182678

OSS1800

Épandeur à main 18V ONE+™

- Compatible avec tous les matériaux secs : semences, engrais, aliments pour animaux, sel... (Ø maxi : 5,8 mm).
- Système anti-obstruction pour limiter le blocage des matériaux pendant le travail.
- Débit réglable sur 5 positions et largeur d'épandage ajustable de 0 à 2 m.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité du réservoir (L - kg)	4 - 5
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133003729
Code EAN	4892210160201

RY18FGA-0

Brumisateur 18V ONE+™

NOUVEAU

- Brumisateur sur batterie, 100% autonome pour un entretien sans effort. Protégez, nettoyez et désinfectez votre maison ou vos locaux en toute simplicité !
- Large buse de pulvérisation démontable pour une diffusion uniforme et efficace des différentes solutions de traitement.
- Réservoir translucide de 2 L pour un contrôle rapide et simple du contenu.
- Distance maximale de pulvérisation de 4,5 m.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Distance max. de pulvérisation (m)	4,5
Pression (bars)	0,65
Débit (ml/min)	120
Couverture (m ² /min)	93
Capacité du réservoir (L)	2
Poids sans batterie (kg)	2,8
Code article	5133004912
Code EAN	4892210189431

OWS1880

Pulvérisateur 18V ONE+™

- Pulvérisateur sur batterie pour un entretien sans effort. Appuyez simplement sur un bouton pour mettre sous pression ; plus besoin de pomper manuellement !
- Large réservoir gradué de 3,5 L translucide pour un contrôle rapide et simple du contenu. Verre doseur intégré pour faciliter les mélanges.
- Polyvalence et longévité : buse en laiton 2 réglages (jet droit et brouillard).
- Longueur de lance : 70 cm poignée incluse et 52 cm hors poignée.
- Distance maximale de pulvérisation de 2,5 m (à hauteur 1 m).
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Débit (l/min)	0,5
Capacité du réservoir (L)	3,5
Poids sans batterie (kg)	1,5
Code article	5133002676
Code EAN	4892210144447

RHT184520

Taille-haies 18V ONE+™ Lithium+ 2,0 Ah

- Lames double action, affûtées au diamant, de 45 cm pour une coupe nette et précise.
- Large poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort).
- Design ultra compact et léger pour un grand confort d'utilisation.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	45
Capacité de coupe (mm)	18
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	2,5 / 3,0
Code article	5133003655
Code EAN	4892210156006



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OHT1845 | 5133003654 | 4892210157867

RHT1851R25F

Taille-haies 18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah

- Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm pour un travail précis et de qualité.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Confort d'utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions (180°) avec large gâchette d'accélération.
- Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	2,7 / 3,3
Code article	5133003716
Code EAN	4892210160133

OHT1855R

Taille-haies 18V ONE+™

- Rendement et précision : lames double action de 55 cm découpées au laser et double affûtage des dents au diamant.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Confort d'utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions (180°) avec large gâchette d'accélération.
- Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur de lames (cm)	55
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans batterie (kg)	2,8
Code article	5133002161
Code EAN	4892210821249

RHT1850H25HS

Taille-haies Hybride 18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+™ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite !
- Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm pour un travail précis et de qualité.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Large poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort).
- Design ultra compact et léger.
- Livré avec le collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.



Hybrid

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lames (m/s)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	3,0 / 3,6
Code article	5133003660
Code EAN	4892210158017

Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OHT1850H | 5133003657 | 4892210157881

OHT1850X

Taille-haies sur bras articulé 18V ONE+™

- Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm et capacité de coupe de 16 mm pour un travail net et précis.
- Tête de coupe articulée sur 4 positions (135°) pour accéder au dessus et au dessous des haies sans effort.
- Confort d'utilisation dans toutes les positions de travail grâce à sa poignée arrière rotative sur 180° et à sa double poignée avant.
- Livré avec collecteur de déchets HedgesSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur de lames (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	16
Vitesse de lames (cps/min)	2400
Poids sans batterie (kg)	3,2
Code article	5133001249
Code EAN	4892210815439

OPT1845

Taille-haies sur perche 18V ONE+™

- Lames double action, affûtées au diamant, de 45 cm et capacité de coupe de 18 mm pour un travail net et précis.
- Livré avec 1 tube d'extension de 95 cm, en fibre de verre, pour un travail jusqu'à une portée de 4 m (longueur maximale de l'outil : 293 cm).
- Tête de coupe articulée sur 4 positions (115°) et large poignée ergonomique micro-alvéolées GripZone™ pour un confort d'utilisation maximal.
- Butée de protection pour une coupe au ras des murs et du sol.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur de lames (cm)	45
Capacité de coupe (mm)	18
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans batterie (kg)	4,2
Code article	5133002523
Code EAN	4892210138521

RCS18X3050F

Tronçonneuse 18V ONE+™ Lithium+ 5,0 Ah - Moteur sans charbons

- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur compact et puissant. Autonomie et longévité préservées.
- Guide et chaîne de 30 cm.
- Tendeur de chaîne sans outil pour un ajustement de la chaîne facile et rapide.
- Entretien facilité grâce à la lubrification automatique de la chaîne, la fenêtre de contrôle du niveau d'huile et l'accès facile au réservoir.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ et système antivibration AntiVibe™.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie	1
Longueur du guide (cm)	30
Vitesse de la chaîne (m/s)	10
Pas-de-chaîne - Jauge (mm)	3/8" LP - 1,1
Tendeur de chaîne sans outil	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	3,2 / 4,0
Code article	5133003830
Code EAN	4892210162502

BRUSHLESS™

Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OCS1830 | 5133002829 | 4892210147820

RPP182015S

Élagueur à chaîne sur perche 18V ONE+™ Lithium+ 1,5 Ah

- Coupes efficaces et performantes avec son guide de 20 cm et sa vitesse de chaîne de 5,5 m/s.
- Livré avec 1 tube d'extension de 95 cm, en fibre de verre, pour un travail jusqu'à une portée de 4 m (longueur maxi. de l'outil : 300 cm).
- Entretien facilité : lubrification automatique de la chaîne, fenêtre de contrôle du niveau d'huile et accès facile au réservoir.
- Confort d'utilisation : large poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™, outil léger et maniable.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,5
Nombre de batterie	1
Longueur du guide (cm)	20
Vitesse de la chaîne (m/s)	5,5
Pas-de-chaîne - Jauge (mm)	3/8" LP - 1,1
Poids sans/avec batterie (kg)	3,8 / 4,2
Code article	5133003721
Code EAN	4892210160270



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OPP1820 | 5133001250 | 4892210815446

RY18PSA-0

Élagueur à main 18V ONE+™

NOUVEAU

- Design compact pour une utilisation à une main et une meilleure manœuvrabilité.
- Étrier de maintien en métal amovible, pour guider et couper le bois en toute sécurité.
- Confort d'utilisation : large poignée micro-alvéolée GripZone™ pour une prise en main ferme et confortable.
- Changement de lame rapide et sans outil.
- Compatible avec toutes les lames de scie sabre universelles.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur de lame (cm)	15
Capacité de coupe (cm)	8
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133004594
Code EAN	4892210183217



OLP1832BX

Coupe-branches 85 cm 18V ONE+™

- Performant coupe-branches sur batterie pour une coupe sans fatigue des branches jusqu'à 32 mm d'épaisseur.
- Lames haute qualité bypass pour une coupe rapide et précise en moins de 3 secondes.
- Puissance de coupe : 250 Nm
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Type de lames	Bypass
Capacité de coupe (mm)	32
Angle de coupe	Fixe
Longueur (m)	0,85
Télescopique	Non
Portée (m)	Distance proche
Poids sans batterie (kg)	1,9
Code article	5133004392
Code EAN	4892210174529

OGS1822

Cisaille / Sculpteur de végétaux 18V ONE+™

- Polyvalence de travail avec cet outil 2-en-1 : cisaille à gazon et sculpteur de végétaux.
- Changement de lames sans outil pour passer facilement et rapidement de la fonction cisaille à gazon à la fonction sculpteur de végétaux.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™, design compact et poids réduit.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité de coupe (mm)	12
Longueur lame cisaille (mm)	120
Longueur lame sculpteur (mm)	200
Poids sans batterie cisaille / sculpteur (kg)	0,9 / 1,2
Code article	5133002830
Code EAN	4892210147837

RBL1820S40F

Souffleur 18V ONE+™ Lithium+ 4,0 Ah

- Souffleur puissant et performant idéal pour nettoyer les feuilles, les terrasses et les allées.
- Vitesse de soufflerie de 245 km/h pour un travail de qualité.
- Buse inclinée pour décoller les végétaux.
- Outil léger, confortable et silencieux.
- Tube démontable pour un transport et un stockage facilités.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OBL1820S | 5133002663 | 4892210143488

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Vitesse de soufflerie (km/h)	245
Débit d'air (m³/min)	2,6
Poids sans/avec batterie (kg)	1,6 / 2,3
Code article	5133004180
Code EAN	4892210169808

OBL1820H

Souffleur Hybride 18V ONE+™

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+™ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite !
- Outil léger et silencieux pour un confort d'utilisation maximal.
- Souffleur puissant et performant : vitesse de soufflerie de 250 km/h pour un travail de qualité.
- Tube démontable pour un transport et un stockage facilités.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™.



Hybrid

x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de soufflerie (km/h)	250
Débit d'air (m³/min)	2,8
Poids sans batterie (kg)	2,1
Code article	5133002340
Code EAN	4892210822673

RBL18JB40F

Souffleur Turbo Jet 18V ONE+™ Lithium+ 4,0 Ah

NOUVEAU

- Technologie Turbo Jet pour des performances maximales.
- Variateur de vitesse pour s'adapter à tout type de travaux.
- Grattoir de débris intégré pour éliminer la saleté et les feuilles tenaces.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique GripZone™ pour une bonne prise en main.
- Tube démontable pour un transport et un stockage facilités.
- Souffleur léger et ultra maniable.



Technologie Turbo Jet



- Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances !

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Vitesse de soufflerie (km/h)	160
Débit d'air (m³/min)	7,9
Poids sans/avec batterie (kg)	2,1 / 2,8
Code article	5133004135
Code EAN	4892210169549

Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OBL18JB | 5133003662 | 4892210157911

RY18BLXA-140

Souffleur Turbo Jet 18V ONE+™ Lithium+ 4,0 Ah Moteur sans charbons

NOUVEAU

- Technologie Turbo Jet pour des performances maximales.
- Moteur sans charbons "Brushless" pour un moteur puissant et une longévité préservée.
- Variateur de vitesse pour s'adapter à tout type de travaux.
- Bouton TURBO BOOST et débit d'air élevé de 11,9 m³/min pour des performances optimales.
- Grattoir de débris intégré pour éliminer la saleté et les feuilles tenaces.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique GripZone™ pour un bonne prise en main.
- Tube démontable pour un transport et un stockage facilités.
- Souffleur léger et ultra maniable.



Technologie Turbo Jet



- Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances !

BRUSHLESS™

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Vitesse de soufflerie (km/h)	200
Débit d'air (m³/min)	11,9
Poids sans/avec batterie (kg)	2,1 / 2,8
Code article	5133004537
Code EAN	4892210181435

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | RY18BLXA-0 | 5133004536 | 4892210181428

RBV1850

Souffleur aspiro-broyeur 18V ONE+™ Lithium+ 5,0 Ah Moteur sans charbons

NOUVEAU

- Moteur sans charbons "Brushless" pour un moteur puissant et une longévité préservée.
- Puissant et performant : vitesse de soufflerie de 201 km/h et volume d'aspiration de 6 m³/min pour un travail de qualité.
- Variateur de vitesse pour s'adapter à tout type de travaux.
- Bouton TURBO BOOST pour des performances optimales.
- Lames en métal positionnées devant la turbine. Turbine protégée et déchets broyés deux fois !
- Souffleur 2-en-1 avec commande centralisée pour un passage d'un mode à l'autre facile, rapide et sans outil.
- Confort d'utilisation : roulettes d'appui au sol et poignée ergonomique GripZone™ pour un bonne prise en main.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie	1
Vitesse de soufflerie (km/h)	201
Volume d'aspiration (m³/min)	6
Débit d'air (m³/min)	2,5
Ratio de broyage	10:1
Poids sans/avec batterie (kg)	3,7 / 4,5
Code article	5133004641
Code EAN	4892210183859

BRUSHLESS™

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OBV18 | 5133003661 | 4892210157904

RY18PCA-120

Nettoyeur de joints 18V ONE+™ Lithium+ 2,0 Ah

NOUVEAU

- Idéal pour le nettoyage des joints de terrasses et des allées du jardin.
- Performant : vitesse de rotation de 1350 tr/min.
- Confort d'utilisation : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.
- Roue de guidage et capot anti-projection pour un travail de précision.
- Changement rapide et sans outil des accessoires.
- Livré avec une brosse métallique pour joints.
- Compatible avec la brosse nylon pour joints (RAC818).



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie	1
Largeur de travail (cm)	1
Vitesse de rotation (tr/min)	1350
Poids sans/avec batterie (kg)	2,9 / 3,4
Code article	5133004728
Code EAN	4892210185594



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | RY18PCA-0 | 5133004727 | 4892210185600

RY18PCB-0

Nettoyeur de sol 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéal pour le nettoyage des surfaces dures du jardin, telles que les allées, chemins de pierre, terrasses en béton, en bois etc.
- Performant : vitesse de rotation de 940 tr/min.
- Confort d'utilisation : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.
- Changement rapide et sans outil des accessoires.
- Compatible avec toutes les batteries RYOBI® 18V ONE+™.
- Livré avec une brosse universelle toutes surfaces.
- Compatible avec la brosse pour sol en bois (RAC820).



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Largeur de travail (cm)	16,2
Vitesse de rotation (tr/min)	940
Poids sans batterie (kg)	3,5
Code article	5133004729
Code EAN	4892210185587




R18SW3-0 // R18SW3-0G

Balayeuse 18V ONE+™

NOUVEAU

- Idéale pour collecter les gros débris ou éléments fins sur de larges surfaces, dans les coins et le long des murs.
- Largeur de nettoyage de 53 cm.
- Performant : 2 brosses motorisées pour une efficacité optimale contre les murs, dans les coins et à faible vitesse.
- Bouton marche / arrêt au pied pour une utilisation simplifiée.
- Ajustement de la hauteur de travail sur 5 positions pour s'adapter à tous types de travaux.
- Confort d'utilisation : poignée bi-matière et brancard ajustable en hauteur.
- Rangement facile en position verticale, suspendu ou posée, pour une occupation minimale de la place au sol.
- Compatible avec toutes les batteries RYOBI® 18V ONE+™.



Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de rotation (tr/min)	140
Largeur de nettoyage (cm)	53
Capacité du bac collecteur (L)	17
Poids sans batterie (kg)	8,3
Code article	5133004365 // 5133004764
Code EAN	4892210170972 // 4892210337353

TABLEAU D'AUTONOMIE :

Outils sur batterie 18V ONE+™

1.5h	2.0h	2.5h	3.0h	4.0h	5.0h	9.0h
RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L30	RB18L40	RB18L50	RB18L90

		1.5h	2.0h	2.5h	3.0h	4.0h	5.0h	9.0h			
PERÇAGE ET VISSAGE	Perceuses à percussion	R18PD7	Nombre de vis de 4 x 32 mm		525	500	625	760	1400	1750	2280
		R18PDBL	Nombre de trous de 16 x 50 mm percés dans du bois		110	150	187	230	300	375	680
			Nombre de vis de 4 x 32 mm		450	600	800	950	1440	1800	2800
		Perceuses-visseuses	R18PD5	Nombre de trous de 16 x 50 mm percés dans du bois		108	144	180	270	310	397
	Nombre de vis de 4 x 32 mm			600	900	1000	1200	1680	2100	3500	
	R18PD3/R18PD31		Nombre de vis de 4 x 32 mm		135	180	225	310	360	450	1080
			Nombre de trous de 16 x 50 mm percés dans du bois		440	600	745	800	1240	1550	2250
	R18DD7		Nombre de vis de 4 x 32 mm		85	110	140	215	225	276	645
			Nombre de trous de 16 x 50 mm percés dans du bois		580	800	900	1100	1500	1900	3200
		Nombre de vis de 4 x 32 mm		120	160	212	250	325	400	720	
	Perforateur SDS	R18DD5	Nombre de vis de 4 x 32 mm		600	900	1000	1200	1680	2100	3500
			Nombre de trous de 16 x 50 mm percés dans du bois		135	180	225	310	360	450	1080
		R18DD3	Nombre de vis de 4 x 32 mm		440	600	745	800	1240	1550	2250
			Nombre de trous de 16 x 50 mm percés dans du bois		85	110	140	215	225	276	645
Perceuse d'angle	R18DD2	Nombre de vis de 4 x 32 mm		550	700	900	1100	1750	2200	3200	
		Nombre de trous de 10 x 50 mm percés dans du bois		330	440	550	800	880	1100	2400	
Visseuses à chocs	R18SDS	Nombre de trous de 6 x 40 mm percés dans du béton		40	50	55	90	120	150	310	
		Nombre de vis de 4 x 32 mm		188	250	320	420	560	700	1260	
	R18IDBL	Nombre de vis de terrasse de 4 x 65 mm		186	229	287	520	571	689	1700	
		Nombre de vis de terrasse de 4 x 65 mm		155	190	240	270	365	408	710	
FIXATION	Cloueur 16G	R18N16G	Nombre de pointes de 50 mm clouées		335	447	567	650	978	1223	1950
	Cloueur 18G	R18N18G	Nombre de pointes de 50 mm clouées		534	716	894	987	1589	1982	2915
	Agrafeuse	R18ST50	Nombre d'agrafes de 14 mm de haut fixées		2500	3000	4000	4500	5500	6000	11000
	Pistolet à colle	R18GLU	Nombre de bâtons de colle		14	19	24	35	45	58	105
	Pistolet à cartouche	CCG1801M	Nombre de cartouches		19	25	31	39	53	66	117
SCIAGE	Scies sabres	R18RS7	Nombre de coupes de 50 x 100 mm dans du pin		71	99	124	213	230	282	639
		R18RS	Nombre de coupes de 50 x 100 mm dans du pin		54	72	89	162	167	201	486
			Nombre de coupes de 50 x 100 mm dans du pin		25	31	39	66	67	92	198
	Scies circulaires	R18CS7	Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 13 mm d'épaisseur		31	39	45	85	94	111	255
			Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 18 mm d'épaisseur		22	34	37	85	90	106	320
		R18CS	Nombre de coupes de 50 x 100 mm dans du pin		70	90	115	201	211	276	613
			Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 13 mm d'épaisseur		27	34	41	77	88	100	231
			Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 13 mm d'épaisseur		20	26	33	62	73	91	186
	Scie multi-matériaux	R18MMS	Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 13 mm d'épaisseur		20	26	33	62	73	91	186
			Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 13 mm d'épaisseur		18	23	27	34	45	57	110
		Nombre de sections de tubes de cuivre Ø 9 mm		334	446	557	699	1012	1265	2098	
		Nombre de sections de tubes de PVC Ø 16 mm		1371	1829	2286	2561	4186	5232	7685	
	Scies sauteuses	R18JS7	Mètres de coupe dans des carreaux de céramique de 9 mm d'épaisseur		4	5	5	6	8	10	20
			Mètres de coupe dans des carreaux de céramique de 9 mm d'épaisseur		16	22	30	41	52	65	122
R18JS		Nombre de coupes de 50 x 100 mm dans du pin		7	8	11	20	24	31	58	
		Nombre de coupes de 50 x 100 mm dans du pin		13	17	22	38	39	49	117	
Scie à onglets radiale	R18MS216	Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 13 mm d'épaisseur		5	6	8	13	15	19	39	
		Mètres de coupe dans du contre-plaqué de 13 mm d'épaisseur		69	92	115	217	233	292	876	
Scie à onglets	EMS190DCL	Nombre de coupes de 22 x 100 mm dans du pin		52	71	89	148	151	189	444	
		Nombre de coupes de 22 x 100 mm dans du pin		52	71	89	148	151	189	444	
DÉCOUPE	Meuleuses d'angle	R18AG7	Nombre de coupes de tige fileté de 13 mm		21	24	28	63	64	80	189
		R18AG	Nombre de coupes de tige fileté de 13 mm		15	17	21	45	46	57	135
	Scie à carrelage	LTS180M	Mètres de coupe dans des carreaux de céramique de 9 mm d'épaisseur		6	8	11	18	20	25	47



			1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90	
	TRAVAIL DU BOIS	Ponceuse à bande	R18BS	0,6	0,85	1	1,6	1,7	2,1	4,8
			R18ROS	3,5	5	6	9	9,5	12	24
		Ponceuse excentrique	R18ROS	15	20	25	33	40	50	99
			R18SS4	14	18	23	31	36	45	93
		Ponceuse 1/4 feuille	R18SS4	40	55	75	88	120	150	264
		Ponceuse triangulaire	R18PS	13	18	22	29	35	44	87
		Lime	R18PF	25	35	45	61	65	78	163
		Rabot	R18PL	6,8	9	11,2	15	18	22	43
		Affleureuse	R18TR	225	300	375	495	600	750	1485
Outils multifonctions	R18MT	190	250	310	418	504	630	1254		
	R18MT3									
	GONFLEURS	Gonfleurs	R18I	29	40	50	62	80	100	186
			R18MI	8	10	14	18	21	27	54
		R18VI	29	41	52	64	84	105	192	
			9	11	15	20	23	29	58	
		R18PI	12	16	20	30	32	40	76	
		R18AC	44	60	74	112	120	150	284	
		3	4	5	6	8	11	20		
	NETTOYAGE	Aspirateur à main	R18HV/F	9	12	15	19	25	30	57
		Aspirateur d'atelier	R18PV	5	7	8	11	13	16	33
			R18WVDV	6	8	10	13	17	22	36
		Aspirateur balai	R18SV7	13	18	22	28	35	43	85
		Souffleur d'atelier	R18TB	21	28	35	44	56	70	132
		Balayeuse motorisée	R18SW3	61	81	101	122	162	202	360
		Pompe de transfert	R18TP	355	500	560	680	750	1000	1800
Déboucheur	R18DA	67	86	108	129	172	222	400		
	AUTOMOBILE	Boulonneuses à chocs	R18IW7	58	77	96	128	154	192	383
			R18IW3	40	50	62	88	100	125	264
		Polisseuse	R18B	36	50	60	90	100	125	250
		Pompe à graisse	R18GG	7	9	11	15	18	23	39
	LOISIRS CRÉATIFS	Mini-outil multifonctions	R18RT	56	80	93	145	113	194	438
		Fer à souder	R18SOI	29	45	54	60	78	87	165
		Pistolet thermique	R18HG	69	92	115	159	184	230	477
	LOISIRS EXTÉRIEURS	Radio stéréo	R18RH	6	7,5	10	12	15	33	
		Radio	R18R	5,5	7,5	9	12	15	19	36
		Ventilateur brasseur d'air	R18F5	3	3,5	4,5	5,5	7	9	16,5
		Ventilateur	R18F	5,5	7	9	12	14,5	18	36
		Chargeur USB	R18USB	2,5	3,5	4	6	6,5	8,5	18
	ÉCLAIRAGE	Projecteur LED hybride	R18ALH	90	120	150	200	240	300	600
		Lampe modulable LED	R18ALF	120	180	225	280	360	450	850
			R18SPL	36	48	60	75	90	120	225
		Lampe torche	RFL180M	120	180	240	270	360	420	810
		Lampe baladeuse LED	R18ALP	9	12	14	20	24	30	60
		Lanterne LED	R18ALU	14	19	24	30	38	48	90
Lampe torche LED	R18T	11	14	18	23	29	36	69		

TABLEAU D'AUTONOMIE :

Outils sur batterie 18V ONE+™



1.3^h 1.5^h 2.0^h 2.5^h 3.0^h 4.0^h 5.0^h 9.0^h
RB18L13/G RB18L15/G RB18L20/G RB18L25/G RB18L30 RB18L40/G RB18L50/G RB18L90/G

TONDEUSES	Modèle	Description	Autonomie (h)							
			1.3 ^h	1.5 ^h	2.0 ^h	2.5 ^h	3.0 ^h	4.0 ^h	5.0 ^h	9.0 ^h
	OLM1833B	Surface de tonte (m ²)	x	x	x	150	200	200	250	525
	RY18LMX37A	Surface de tonte (m ²)	x	x	x	200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	Surface de tonte (m ²)	x	x	x	275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	Surface de tonte (m ²)	x	x	x	300	450	500	600	1300

SCARIFICATEUR	Modèle	Description	Autonomie (h)							
			1.3 ^h	1.5 ^h	2.0 ^h	2.5 ^h	3.0 ^h	4.0 ^h	5.0 ^h	9.0 ^h
	RY18SFX35A	Surface de travail (m ²)	x	x	x	250	400	425	525	1100

COUPE-BORDURES	Modèle	Description	Autonomie (min)							
			1.3 ^h	1.5 ^h	2.0 ^h	2.5 ^h	3.0 ^h	4.0 ^h	5.0 ^h	9.0 ^h
			non disponible							
	OLT1825M	Autonomie pour une coupe d'herbe d'intensité légère à modérée (min)	15	18	24	30	45	48	60	non disponible
	OLT1832	Autonomie pour une coupe d'herbe d'intensité modérée (min)	15	18	24	30	45	48	60	non disponible
	RLT1831H	Autonomie pour une coupe d'herbe d'intensité modérée (min)	15	18	24	30	45	48	60	non disponible

DEBRUISALLEUSE	Modèle	Description	Autonomie (h)							
			1.3 ^h	1.5 ^h	2.0 ^h	2.5 ^h	3.0 ^h	4.0 ^h	5.0 ^h	9.0 ^h
	OBC1820B	Autonomie pour une coupe d'herbe d'intensité intensive (min)	x	x	11	14	21	22	28	59

TAILLE-HAIES	Modèle	Description	Autonomie (min)										
			1.3 ^h	1.5 ^h	2.0 ^h	2.5 ^h	3.0 ^h	4.0 ^h	5.0 ^h	9.0 ^h			
				OHT1845	Autonomie pour la taille des haies avec des branches jusqu'à 18 mm (min)	18	21	27	34	51	x	x	x
				OHT1850H	Autonomie pour la taille des haies avec des branches jusqu'à 22 mm (min)	17	20	26	33	50	52	65	x
				OHT1855R	Autonomie pour la taille des haies avec des branches jusqu'à 22 mm (min)	18	21	28	35	53	55	69	x
				OHT1850X	Autonomie pour la taille des haies avec des branches jusqu'à 16 mm (min)	21	24	32	40	60	64	80	x
	OPT1845	Autonomie pour la taille des haies avec des branches jusqu'à 18 mm (min)	x	x	18	22	33	36	45	95			


TRONÇONNEUSE

OCS1830	Nombre de coupes de 13 cm de diamètre	x	x	x	18	30	33	40	90
----------------	---------------------------------------	---	---	---	----	----	----	----	----


AUTRES OUTILS DE COUPE

RY18PSA	Nombre de coupes de 40 mm de diamètre	40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822	Autonomie pour la taille des végétaux avec des branches jusqu'à 10 mm (min)	39	46	61	76	114	x	x	x
OPP1820	Nombre de coupes de 50 mm de diamètre	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX	Nombre de coupes de 28 mm de diamètre	200	230	300	400	600	x	x	x


SOUFFLEURS

OBL1820S	Autonomie pour le soufflage des feuilles d'intensité légère à modérée (m3)	x	x	x	100	150	150	200	400
OBL18JB	Autonomie pour le soufflage des feuilles d'intensité modérée (m3)	x	x	x	200	300	300	400	825
OBL1820H	Autonomie pour le soufflage des feuilles d'intensité modérée (m3)	x	x	x	200	300	300	400	825
OBV18	Autonomie pour le soufflage/ramassage des feuilles d'intensité modérée (m3)	x	x	x	200	300	300	400	825


NETTOYEURS

RY18PCA	Autonomie pour le nettoyage des joints de terrasse et des allées du jardin (min)	21	24	32	40	60	64	80	168
RY18PCB	Autonomie pour le nettoyage des sols durs du jardin (allée, terrasse, chemin...) (min)	13	15	20	26	39	41	51	107


AUTRES OUTILS

OWS1880	Autonomie pour la pulvérisation (Heures)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5	x	x	x
RY18BPSA	Autonomie pour la pulvérisation (Heures)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
OSS1800	Autonomie pour l'épandage (Heures)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	x	x	x

x = Non recommandé

Accessoires

Blister douilles impact carré 1/2"

- 3 douilles impact de 17 mm x 1, 19 mm x 1, 21 mm x 1
- Idéales pour les roues de voiture, elles permettront de serrer les boulons et les écrous



NOUVEAU

RAKPISOC3

Code article
5132004520 | 4892210180742

Kit d'accessoires pour aspirateur à main

- Kit contenant 1 tube d'extension, 1 brosse, 1 brosse ronde, 1 suceur plat
- Compatible avec le R18HV



NOUVEAU

RAKFCK04

Code article
5132004612 | 4892210183422

Kit de 3 bandes abrasives

- 3 bandes abrasives 3 x 13 x 147 mm : grain 60 x 1, grain 80 x 1 et grain 120 x 1
- Idéales pour le ponçage du bois et du plastique
- Compatible avec le R18PF



NOUVEAU

RAKPFB03

Code article
5132004521 | 4892210180759

Coffret antichocs 31 accessoires de vissage

- 30 embouts 50 mm Torx, Philips et Pozidriv renforcés à empreinte forgée pour s'insérer parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage ni d'usure rapide.
- Zone de torsion conçue pour absorber et éliminer les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture.
- Un porte-embout à fixation rapide 1/4" inclus




RAK31MSDI

Code article
5132002817 | 4892210144072

Coffret antichocs 10 accessoires de vissage

- 10 embouts 50 mm Torx, Philips et Pozidriv renforcés à empreinte forgée pour s'insérer parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage ni d'usure rapide.
- Zone de torsion conçue pour absorber et éliminer les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture.




RAK10MSDI

Code article
5132003176 | 4892210149084

Coffret empilable 48 embouts de vissage mixtes

- 32 embouts 25 mm Plat, Philips, Pozidriv, Torx, Hexagonal et 15 embouts 50 mm Philips, Pozidriv, Torx pour une grande variété d'utilisation
- 1 porte-embout magnétique 60 mm inclus
- Avec sa fermeture clipsée et son anneau métal, le coffret empilable est conçu pour faciliter le rangement



RAK48SSD

Code article
5132003301 | 4892210151650




Pour plus d'informations sur tous nos accessoires, rendez-vous sur :

fr.ryobitools.eu/accessoires

Boîte à outils 56 cm

- Dimensions : 56 x 32 x 31 cm
- Capacité : 56 L
- Attaches métal
- Compartiments embouts sur le couvercle
- Idéal pour le rangement des outils volumineux ou longs



RTB22INCH

Code article
5132004363 | 4892210172952

Sac de rangement renforcé 3/4 outils ONE+™

- Dimensions : 460 x 305 x 305 mm
- Tissu et coutures renforcées pour une grande résistance
- Malin : multiples compartiments pour les accessoires et les outils, fermeture avec zip métal
- Cadre support en métal pour durabilité et accessibilité
- Poignées robustes rembourrées et sangle



UTB04

Code article
5132002553 | 4892210109576

Étagère murale ONE+™

- Dimensions : 430 x 483 x 282 mm
- Charge max. : 150 kg
- 1 porte verrouillable (2 clés fournies)
- 3 tablettes et 4 emplacements de rangement pour les outils
- Côtés perforés



RHWS-01

Code article
5132004358 | 4892210173362

Sac de rangement 4/5 outils ONE+™

- Dimensions : 560 x 274 x 204 mm
- Capacité : 25 L
- Malin : multiples compartiments pour les accessoires et les outils
- Large ouverture zippée sur le dessus
- Doubles anses robustes avec fermeture auto-agrippante



RTB02

Code article
5132004356 | 4892210172518

Accessoires

Harnais baudrier Vertebrae™ UNIVERSEL

- Harnais universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques.
- Harnais ergonomique avec baudrier et sangle de retenue.
- Excellente répartition du poids et grand confort de travail pour moins de fatigue.



RAC805

Code article
5132002765 | 4892210132451

Gants de jardinage en cuir pleine fleur

- Tailles : M, L, XL
- Cuir pleine fleur, pour les tâches difficiles du jardin.
- Poignet élastiqué pour éviter l'entrée de tous débris.
- Double couture.



RAC810

Codes articles
M : 5132002994 | 4892210145406
L : 5132002993 | 4892210143068
XL : 5132003438 | 4892210154781

Sac de rechange souffleur aspiro-broyeur 45 L UNIVERSEL

- Compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques RYOBI® et la plupart des souffleurs aspiro-broyeurs du marché.



RAC364

Code article
5132002995 | 4892210143051

Harnais confort ergonomique Vertebrae+™ UNIVERSEL

- Excellente répartition du poids grâce au renfort dorsal intégré.
- Rembourrage extrême pour plus de confort.
- Facile et rapide à enfiler et à ajuster.
- Dispositif de libération rapide de la machine qui permet de retirer l'outil du harnais de manière simple et rapide en cas d'urgence.
- Qualité professionnelle.
- Compatible avec toutes les débroussaileuses du marché.



RAC138

Code article
5132002706 | 4892210822154

Gants de jardinage renforcés et tactiles

- Tailles : S, M, L, XL
- Paumes et pouces matelassés pour une protection renforcée et plus de confort.
- Compatible écran tactile « Touch screen » (index et pouce).
- Velcro d'ajustement sous le poignet pour éviter l'entrée de tous débris.



RAC811

Codes articles
S : 5132003273 | 4892210150363
M : 5132002992 | 4892210145413
L : 5132002991 | 4892210143075
XL : 5132003439 | 4892210154798

Collecteur de feuilles UNIVERSEL

- Permet d'aspirer directement les feuilles dans des sacs ou des poubelles de grande capacité (200 L maxi).
- Compatible avec la majorité des marques de souffleurs aspiro-broyeurs du marché, ayant une évacuation d'un diamètre d'environ 62 cm.
- Livré avec un collier de fixation et des clips métalliques.



RAC365

Code article
5132003275 | 4892210150059

Bobine simple fil (Ø 1,6 mm) + couvercle

- Compatible avec tous les coupe-bordures 18V ONE+™ RYOBI®.



RAC124

Code article
5132002433 | 4892210813473

Lot de 3 bobines simple fil (Ø 1,6 mm)

- Compatible avec tous les coupe-bordures 18V ONE+™ RYOBI®.



RAC125

Code article
5132002434 | 4892210813480

Tête double lames

- Lames dentelées pour herbes hautes et épaisses.
- Compatible avec tous les coupe-bordures 18V ONE+™ RYOBI®.
- Livrée avec 10 lames de rechange.



NOUVEAU

RAC155

Code article
5132004559 | 4892210181862

Lames de rechange

- Lot de 10 lames de rechange pour tête double lames dentelées RAC155.
- Fixation rapide et facile des lames.



NOUVEAU

RAC155

Code article
5132004561 | 4892210182999

Rouleau aérateur de 24 griffes - 35 cm

- Permet de retirer délicatement les mousses, le chaume et les mauvaises herbes pour un gazon en bonne santé.
- Compatible avec tous les scarificateurs 18V ONE+™ RYOBI®.



NOUVEAU

RAC821

Code article
5132004632 | 4892210184535

Collecteur de déchets HedgeSweep™ 50 cm

- Permet d'évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.
- Compatible avec tous les taille-haies 18V ONE+™ RYOBI®, (à l'exception du RHT184520, OHT1845)



RAC305

Code article
5132002437 | 4892210813466

Brosse nettoyante avec huile lubrifiante - UNIVERSELLE

- Brosse nettoyante pour lamiers taille-haies
- Universelle (largeur lamier maximale 10 cm)
- Livrée avec dosette d'huile lubrifiante (76 ml)



RAC311

Code article
5132002864 | 4892210140579

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

1. PRÉPAREZ

Remplissez le réservoir avec l'huile lubrifiante fournie.

2. NETTOYEZ

Faites glisser la brosse nettoyante de haut en bas du lamier pour enlever les débris coincés et lubrifier les lames simultanément.

3. RANGEZ

Lames 100% nettoyées, protégées et préservées de la rouille !

DÉCOUVREZ TOUTES LES POSSIBILITÉS DE L'UNIVERS ONE+™



Loisirs
créatifs



Décoration



Stationnaire



Entretien
pelouse



Entretien arbres
et haies



Automobile




Nettoyage atelier et maison

RYOBI



Bricolage



Eclairage



Loisirs extérieurs



Nettoyage jardin





RYOBI®



UNE BATTERIE POUR PLUS DE

100+

OUTILS

DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE



Et bien plus encore...



Automobile



Nettoyage atelier
et maison



Loisirs
créatifs



Décoration



Bricolage



Stationnaire



Éclairage



Loisirs
extérieurs



Entretien
pelouse



Entretien arbres
et haies



Nettoyage
jardin



Suivez-nous sur nos réseaux : **Ryobi France**

Contactez le Service Clients RYOBI®

Par email

commandes.fr@tti-emea.com

Par téléphone

01 60 94 69 41

Informations & Service après vente :

fr.ryobitools.eu/header/service-and-support/

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL



RYOBI® se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Photos non contractuelles.

Les produits présentés dans ce catalogue sont soumis à nos conditions générales de vente. L'utilisation de la marque RYOBI® est liée à la licence fournie par Ryobi Limited.

TTI Technic Industries France - RCS MEAUX B 349 282 772. 07/2020 - 5139001641

IMPRIMERIE VERT® RYOBI® a sélectionné un imprimeur qui agit pour notre environnement.

ryobitools.fr

DESIGNED TO DO MORE*

* Conçu pour en faire plus

** Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site RYOBI® : ryobitools.fr