



RYOBI®

UNE SEULE BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS

Une batterie 18V Lithium+ polyvalente, compatible avec plus de 70 outils de bricolage et de jardinage.



ryobitools.fr

DESIGNED TO DO MORE*

* conçu pour en faire plus.

**UN LEADER
MONDIAL
DU BRICOLAGE**

DIY⁽¹⁾



3
ANS*
DE GARANTIE

**Nos outils sont faits pour durer.
Notre garantie aussi.**

Vous voulez en faire plus, nos outils sont conçus pour ça. Aujourd'hui, Ryobi® offre une durée de garantie de 3 ans* sur tous ses outils électriques et sur batterie, y compris sur sa gamme 18V ONE+ et sur sa gamme d'outils 36 V.**

Voir l'intégralité des conditions de garantie et d'exclusion sur le site ryobitools.fr

(1) DIY : do it yourself - un leader mondial du bricolage grand public

Outils de bricolage 18V ONE+

Percer / visser.....	8-11
Scier / couper.....	12-13
Meuler / Tronçonner.....	14
Clouer.....	15
Poncer & Travailler le bois.....	16-17
Outils malins & Gamme atelier.....	18-19
Gamme automotive.....	20-21
Éclairage & Son.....	22-23

Outils de jardinage 18V ONE+

Entretien de la pelouse.....	24-25
Entretien des arbres et des haies.....	26-28
Entretien du jardin.....	29
Outils de jardin complémentaires.....	30-31
Outils de jardin hybrides.....	32-33

Batteries et chargeurs 18V ONE+

Batteries.....	34
Chargeurs.....	35

Accessoires

Accessoires bricolage.....	36-37
Accessoires jardin.....	38-39



Garantie 3 ans* valable sur nos outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil**. Sont exclus les accessoires et les pièces d'usure. Voir l'intégralité des conditions de garantie et d'exclusion sur le site ryobitools.fr

Tous les produits de ce document respectent la réglementation européenne et disposent d'un certificat CE (symbole d'homologation CE sur la plaque signalétique). ATTENTION : les outils achetés en dehors de l'Union Européenne et importés en Europe qui ne sont pas homologués CE ne respectent pas la législation en vigueur en Europe et ne seront par conséquent pas reconnus ni acceptés pour les services de garantie et service après-vente par Ryobi®. Seuls les outils achetés dans l'Union Européenne, Suisse incluse, et portant le symbole d'homologation CE sur leur plaque signalétique sont couverts par la garantie européenne. Ryobi® se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits.

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr
Pour étendre cette période de garantie à 3 ans sur les outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil de la marque Ryobi : utiliser le formulaire d'enregistrement présent sur le site ryobitools.fr dans les 30 jours qui suivent la date d'achat.

La confirmation d'enregistrement ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve d'extension de la garantie. Cette garantie couvre les défauts des produits liés à leur fabrication et aux matériaux utilisés pour leur fabrication à la date d'achat. Les produits Ryobi ont été conçus pour une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique en cas d'utilisation commerciale ou professionnelle.

** Ne sont pas inclus les outils thermiques, garantis 2 ans sans enregistrement.

**CETTE GARANTIE EUROPÉENNE N'AFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.
TOUTES LES GARANTIES STATUTAIRES SONT SOUMISES À LA LOI EN VIGUEUR.**



UNE BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS

Une batterie 18V Lithium+ polyvalente, compatible avec plus de 70 outils de bricolage et de jardinage.



COMMENCEZ PAR...

UN STARTER PACK
comprenant un outil,
une batterie et un
chargeur

OU

**UNE BATTERIE
ET UN CHARGEUR**

ensuite achetez l'outil souhaité



+ PUIS ÉCONOMISEZ...

Pas besoin
de se rééquiper
en batterie et chargeur

Achetez uniquement l'outil
dont vous avez besoin
quand vous le souhaitez !



La batterie intelligente.



Indicateur de niveau de charge

Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.



Protection contre la surchauffe et la surcharge

Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.



Cellules haute capacité

Des cellules qui offrent la puissance et les performances nécessaires pour des applications intensives.

BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



Puissance

Le moteur sans charbons dégage moins de chaleur en l'absence d'étincelles normalement produites par les frottements entre les charbons et le collecteur. Longévité du moteur multipliée par 10.



Gestion électronique

Régule électroniquement la puissance en fonction des travaux à effectuer pour toujours plus de performance et d'autonomie.



La batterie intelligente

Des batteries 100% compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils ONE+ depuis plus de 20 ans.



Technologie de batterie IntelliCell™
Gestion optimale de la puissance et optimisation de l'autonomie en fonction des travaux à réaliser.



PLUS
D'AUTONOMIE

PLUS
DE PUISSANCE

PLUS
COMPACTE

R18PDBL-252S

Perceuse à percussion Brushless 18V

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Réglage de couple électronique e-Torque : protection contre la surcharge et la surchauffe ; système de rétro-éclairage LED actif qui clignote quand le couple idéal est atteint.
- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 13 mm texturé, adapté aux plus gros forets.
- Confort d'utilisation : bonne prise en main, design équilibré et poignée anti-dérapante, LED pour éclairer la zone de travail.

Capacité des batteries (Ah)	5,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	60
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-440 / 0-1700
Fréquences de frappe (cps/min)	0-7040 / 0-27200
Capacité de perçage bois (mm)	50
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	10
Poids sans batterie (kg)	1,7
Code article	5133003614
Code EAN	4892210157485



NOUVEAU CHARGEUR

BRUSHLESS

Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | R18PDBL-0 | 5133002438 | 4892210135636

R18PD31-225S

Perceuse-visseuse à percussion 18V

- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Plus de longévité et changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- Passage rapide du mode vissage aux modes perçage et percussion sans dérégler le couple sélectionné grâce au bypass perçage vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.

Capacité des batteries (Ah)	2,5
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Fréquences de frappe (cps/min)	0-6500 / 0-23400
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133003433
Code EAN	4892210154309



NOUVEAU

R18DD3-252S

Perceuse-visseuse 18V

- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- 2 vitesses pour toutes vos applications. Vitesse 1 idéale pour le perçage et vitesse 2 pour plus de rapidité dans le vissage.
- 22 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.
- Prise en main ferme et confortable avec la poignée profilée avec revêtement antidérapant GripZone™.

Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | R18DD3-0 | 5133002889 | 4892210149152

x2 Batteries 2,0 Ah | R18DD3-220S | 5133003348 | 4892210148643

Capacité des batteries (Ah)	5,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Positions de couple	22
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133003353
Code EAN	4892210152664



NOUVEAU

R18PD3-0

Perceuse-visseuse à percussion 18V

- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- Passage rapide du mode vissage aux modes perçage et percussion sans dérégler le couple sélectionné grâce au bypass perçage vissage.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Fréquences de frappe (cps/min)	0-6500 / 0-23400
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133002888
Code EAN	4892210149145



NOUVEAU

RAD1801M

Perceuse-visseuse d'angle 18V

- Perceuse d'angle idéale pour les endroits difficiles d'accès.
- Changement facile des embouts grâce au mandrin autoserrant 10 mm.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Mandrin autoserrant (mm)	10
Vitesse à vide (tr/min)	0-1100
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	10
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133001166
Code EAN	4892210118578



R18IDBL-0

Visseuse à chocs Brushless 4 modes 18V

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Mécanisme de frappe puissant : jusqu'à 5 fois la puissance d'une perceuse classique.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 3 niveaux de puissance et 4 modes pour couvrir toutes les applications, de la pose de charnières au boulonnage en passant par le vissage de terrasse.
- Mode DeckDrive™ : contrôle optimal pour visser à fleur des matériaux.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



BRUSHLESS

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	270
Fréquences de frappe (cps/min)	0-3900
Vitesses & niveaux de couple associés :	V1 : 0-650 tr/min – 50 Nm
	V2 : 0-1700 tr/min – 100 Nm
	V3 : 0-3500 tr/min – 270 Nm
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133002662
Code EAN	4892210143457

R18ID3-0

Visseuse à chocs 3 vitesses 18V

- Mécanisme de frappe puissant : jusqu'à 4 fois la puissance d'une perceuse classique.
- 3 niveaux de puissance pour couvrir toutes les applications
 - 1/ Pour les petites applications comme la fixation de charnières.
 - 2/ Vitesse moyenne pour toutes les fixations dans le bois : encadrement, clôture...
 - 3/ Vitesse maximale pour les perçages dans le bois dur ou les vissages extrêmes.
- Aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par la visseuse.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	220
Fréquences de frappe (cps/min)	0-3400
Vitesses & niveaux de couple associés :	V1 : 0-1800 tr/min – 40 Nm
	V2 : 0-2500 tr/min – 120 Nm
	V3 : 0-3200 tr/min – 220 Nm
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133002613
Code EAN	4892210140708

RID1801M

Visseuse à chocs 18V

- Aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par la visseuse.
- Changement d'embout sans outil avec le porte-outils hexagonal 1/4" (6,35 mm) avec douille de verrouillage.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	220
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3000
Vitesse à vide (tr/min)	0-3200
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,6
Code article	5133001168
Code EAN	4892210118592

R18IW3-0

Boulonneuse à chocs 3 vitesses 18V

- 3 modes pour 3 niveaux de puissance
 - Mode 1 : idéal pour les revissages faciles
 - Mode 2 : pour les longues vis et les vissages à répétition
 - Mode 3 : puissance maximale pour les travaux extrêmes et le desserrage des boulons
- Un couple maximal de 400 Nm sans aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par la boulonneuse.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



Fourni : 1 adaptateur hexagonal 1/4" (6,35 mm)

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	400
Fréquences de frappe (cps/min)	0-3200
Vitesses & niveaux de couple associés :	V1 : 0-2100 tr/min - 180 Nm
	V2 : 0-2500 tr/min - 240 Nm
	V3 : 0-2900 tr/min - 400 Nm
Fixation	1/2" (12,7 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,6
Code article	5133002436
Code EAN	4892210132352

R18SDS-0

Marteau perforateur 4 modes 18V

- Force de frappe de 1,3 J Epta, idéal pour tous les petits travaux de la maison.
- Mandrin SDS+ permettant une fixation facile du foret.
- 4 modes pour un outil très polyvalent :
 - Percussion pour le perçage dans le carrelage
 - Perforateur pour percer dans le béton
 - Burinage pour retirer des carreaux
 - Burinage flottant pour orienter votre burin comme vous le souhaitez.
- Poignée anti-vibration pour plus de confort lors de l'utilisation.
- LED pour éclairer la zone de travail.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Fréquence de frappe (cps/min)	0-5000
Force de frappe (J Epta)	1,3
Capacité de perçage bois (mm)	18
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	16
Poids sans batterie (kg)	1,7
Code article	5133002305
Code EAN	4892210130211



R18CS7-0

Scie circulaire Brushless 60 mm 18V

- La scie circulaire Brushless Ryobi ONE+ offre à l'utilisateur les performances d'une scie filaire avec la liberté du sans fil.
- Idéale pour les coupes droites et longues, par exemple pour découper des panneaux de médium ou d'aggloméré. Pratique également pour les plans de travail, les parquets ou simplement pour faire des coupes rapides dans le bois.
- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Protection de la lame avec levier.

Fourni : 1 lame 184 mm 24 dents et 1 clé



BRUSHLESS

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)	3700
Diamètre de lame (mm)	184
Alésage (mm)	16
Inclinaison de la semelle	0° - 56°
Capacité de coupe à 45° (mm)	44
Capacité de coupe à 90° (mm)	60
Poids sans batterie (kg)	2,8
Code article	5133002890
Code EAN	4892210150080

R18CS-0

Scie circulaire 52 mm 18V

- Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes en bois.
- Protection de la lame avec levier.
- Blocage d'arbre pour changer la lame facilement.
- Ajustement de la profondeur de coupe et de l'inclinaison de la semelle sans outil pour plus de facilité.

Fourni : 1 lame 165 mm 24 dents et 1 clé



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)	4700
Diamètre de lame (mm)	165
Alésage (mm)	16
Inclinaison de la semelle	0° - 56°
Capacité de coupe à 56° (mm)	28
Capacité de coupe à 45° (mm)	36
Capacité de coupe à 90° (mm)	52
Poids sans batterie (kg)	2,4
Code article	5133002338
Code EAN	4892210117304

RWSL1801M

Scie circulaire 45 mm 18V

- Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes en bois.
- Guidage laser pour réaliser des coupes précises.
- Blocage d'arbre pour changer la lame facilement.
- Ajustement de la profondeur de coupe et de l'inclinaison de la semelle sans outil pour plus de facilité.

Fourni : 1 lame 150 mm 18 dents et 1 clé



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)	4700
Diamètre de lame (mm)	150
Alésage (mm)	10
Inclinaison de la semelle	0° - 50°
Capacité de coupe à 45° (mm)	32
Capacité de coupe à 90° (mm)	45
Poids sans batterie (kg)	2,8
Code article	5133001164
Code EAN	4892210118554

R18JS-0

Scie sauteuse pendulaire 18V

- Mouvement pendulaire 4 positions pour adapter l'oscillation de la lame en fonction du matériau et du type de coupe à réaliser afin de ne pas endommager les matériaux.
- Vitesse de coupe modulable en cours de travail grâce au variateur centré, et accrue grâce à la course de lame de 25 mm.
- Confort d'utilisation : changement de lame facile sans outil, LED d'éclairage et soufflerie vers l'avant pour que votre trait de coupe soit toujours visible.

Fourni : 1 lame bois et 1 lame à chantourner



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Course de lame (mm)	25
Vitesses à vide (tr/min)	1100-3000
Inclinaison de la semelle	0° - 45°
Capacité de coupe bois (mm)	101
Capacité de coupe métal (mm)	5,6
Poids sans batterie (kg)	2,1
Code article	5133002158
Code EAN	4892210128010

EMS190DCL

Scie à coupe d'onglets 18V

- Table en aluminium surfacée qui vous garantit une bonne surface d'appui.
- Guidage laser et éclairage LED pour une zone de travail claire et des coupes précises.
- Présélection angulaire pour toutes vos coupes d'onglets : 0° - 15° - 22,5° - 31,6° - 45°.
- Super compacte pour un rangement et un transport pratiques.

Fourni : 1 lame 190 mm 24 dents, 1 sac à poussières et 1 clé



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)	0-4500
Diamètre de lame (mm)	190
Réglage du plateau rotatif à gauche / droite	45°/45°
Inclinaison de la lame à gauche	45°
Poids sans batterie (kg)	7,1
Code article	5133000932
Code EAN	4892210116895

R18RS-0

Scie sabre 18V

- Parfaitement adaptée aux découpes rapides dans le bois, le métal ou le plastique pour les travaux de démolition.
- Grande rapidité de coupe grâce à la course de lame de 28 mm. Performances comparables aux scies filaires 800 W classiques.
- Poignée anti-vibration pour un confort maximal et une maîtrise totale pendant la coupe.
- Changement de lame sans outil pour plus de facilité. Emmanchement pour lames universelles.

Fourni : 1 lame bois et 1 clé



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Course de lame (mm)	28
Vitesse à vide (tr/min)	0-2900
Capacité de perçage bois (mm)	200
Poids sans batterie (kg)	2,4
Code article	5133002637
Code EAN	4892210141910

LTS180M

Scie à carrelage / matériaux 18V

- Parfaite pour la coupe de céramique, granite, marbre ou béton.
- Tablier en acier solide inclinable de 0° à 45°. Il est gradué pour plus de précision.
- Réservoir d'eau amovible pour limiter les éclats.

Fourni : 1 disque 102 mm et 1 clé



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Diamètre de la lame (mm)	102
Alésage (mm)	16
Capacité de coupe à 45° (mm)	16
Capacité de coupe à 90° (mm)	22
Poids sans batterie (kg)	2,7
Code article	5133000154
Code EAN	4892210110688

R18AG7-0 Meuleuse d'angle Brushless 125 mm 18V

- Arrêt électronique de sécurité
Arrêt automatique de la meuleuse et réduction du retour de couple en cas de blocage de la meule pour améliorer la sécurité de l'utilisateur.
- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- Démarrage progressif pour un contrôle optimal.
- Poignée auxiliaire 3 positions anti-dérapante fournie, pour une meilleure prise en main
- Changement de disque sans outil avec l'écrou Easyfix.
- Carter orientable sans outil pour plus de sécurité et de facilité.

BRUSHLESS

Livré sans batterie ni chargeur

Vitesse de rotation à vide (tr/min)	11000
Diamètre du disque (mm)	125
Alésage (mm)	22
Poids sans batterie (kg)	2,2
Code article	5133002852
Code EAN	4892210149404

R18AG-0 Meuleuse d'angle 115 mm 18V

- Interrupteur double sécurité pour éviter de mettre la meuleuse en fonctionnement par inadvertance.
- Poignée auxiliaire 3 positions fournie pour une meilleure prise en main.
- Blocage d'arbre et carter orientable sans outil pour plus de facilité et de sécurité.



Livré sans batterie ni chargeur

Vitesse de rotation à vide (tr/min)	7500
Diamètre du disque (mm)	115
Alésage (mm)	22
Poids sans batterie (kg)	2,5
Code article	5133001903
Code EAN	4892210123657



R18N18G-0 Cloueur d'assemblage à air comprimé 18V

- Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™.
- 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et rafale pour plus de rapidité.
- Fonctionne avec n'importe quel clou de 1,2 mm d'épaisseur maximum et de longueur 15 à 50 mm.
- Lorsque vous prenez l'outil en main, le double éclairage LED illumine la zone de travail.
- Ajustez la profondeur sans outil grâce à la molette pour que les têtes de vos clous arrivent à fleur des matériaux en laissant une surface nette.

Fourni : 500 pointes
et 2 embouts de protection

Livré sans batterie ni chargeur

Capacité de stockage	105 clous
Épaisseur pointe (mm)	1,2
Longueur de pointe (mm)	15 - 50
Poids sans batterie (kg)	2,5
Code article	5133002093
Code EAN	4892210128058



R18N16G-0 Cloueur de finition à air comprimé 18V

- Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™.
- 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et rafale pour plus de rapidité.
- Ajustez la profondeur sans outil grâce à la molette pour que les têtes de vos clous arrivent à fleur des matériaux en laissant une surface nette.

Fourni : 500 pointes
et 2 embouts de protection

Livré sans batterie ni chargeur

Capacité de stockage	100 clous
Épaisseur pointe (mm)	1,6
Longueur de pointe (mm)	19 - 65
Poids sans batterie (kg)	2,7
Code article	5133002222
Code EAN	4892210128898



AirStrike™
TECHNOLOGY
IN-TOOL AIR COMPRESSION

Libérez-vous
Travaillez en totale autonomie grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™ qui vous libère des cartouches de gaz, des compresseurs bruyants et des tuyaux rigides.

La sécurité avant tout !
Sans tuyau de compresseur, vous pouvez travailler sur une échelle ou un échafaudage en toute tranquillité.

Un cloueur pour chaque application
Réalisez tous vos travaux grâce aux deux cloueurs ONE+ : chacun fonctionne avec des pointes différentes pour s'adapter à vos besoins.

Choisissez le bon clou

Clous d'assemblage



Parfaits pour les fixations dans le bois sans pré-perçage ni vissage.

Clous de finition



Idéal pour les travaux de finition nécessitant des pointes plus longues ou plus épaisses.

R18BS-0

Ponceuse à bande 18V

- La 1^{re} ponceuse à bande sans fil permet aux utilisateurs de s'attaquer à de grands projets de ponçage avec la liberté du sans fil.
- Conçue pour retirer un volume important de matière, elle enlève facilement la peinture ou le vernis.
- Changement et réglage facile de la bande par levier.
- Bonne prise en main grâce à la poignée frontale pivotante 3 positions et à la poignée GripZone™ micro-alvéolée.
- Recommandée avec une batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah.

Fourni : sac à poussières
et 3 bandes abrasives (grains 60/100/120)



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Bande (mm)	76 x 457
Vitesse (m/min)	250
Poids sans batterie (kg)	2,7
Code article	5133002916
Code EAN	4892210149992

R18SS4-0

Ponceuse vibrante 18V

- L'oscillation de 1,8 mm de cette ponceuse vous permet de travailler avec précision et douceur sans retrait agressif de la matière.
- Les fixations à clip et auto-agrippante sont pratiques et vous permettent d'attacher et détacher le papier à poncer sans effort.
- Bonne prise en main et accès facile à l'interrupteur.
- Revêtement GripZone™ micro-alvéolé.
- Cette ponceuse dispose d'un système d'extraction de poussière avec sac intégré pour toujours garder un espace de travail propre. Le sac se détache et se remet très rapidement pour le vider.

Fourni : sac à poussières
et 3 abrasifs (grains 80/120/220)



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse (tr/min)	12000
Vitesse d'oscillation (osc/min)	24000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,8°
Taille du patin (mm)	113 x 106
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133002918
Code EAN	4892210151384

R18ROS-0

Ponceuse excentrique 18V

- Parfaite pour vos petits et moyens travaux, pour retirer une couche de peinture ou réaliser des travaux de finition par exemple.
- Oscillation de 2,5 mm pour alterner entre retraits de matière importants et finitions plus douces.
- Finition uniforme et sans trace grâce au mouvement de rotation orbital.
- Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
- Système actif d'extraction des poussières avec sac collecteur fourni pour garder un espace de travail propre.

Fourni : sac à poussières
et 3 abrasifs (grains 80/120/240).



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse d'oscillation (osc/min)	20000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,5
Diamètre du patin (mm)	125
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133002471
Code EAN	4892210136855

R18PS-0

Ponceuse triangulaire 18V

- Idéale pour les ponçages légers, dans les coins ou entre les barreaux par exemple. Design compact pour travailler dans les espaces étroits et difficiles d'accès.
- L'oscillation de 1,8 mm vous permet de travailler avec précision et douceur sans retrait agressif de la matière.
- Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
- Possibilité de connecter un aspirateur avec un adaptateur.

Fourni : 6 abrasifs (grains 60/120/240).



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse d'oscillation (osc/min)	22000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,8°
Taille du patin (mm)	100 x 140
Poids sans batterie (kg)	0,6
Code article	5133002443
Code EAN	4892210133700

R18PL-0

Rabot 82 mm 18V

- Largeur de rabotage 82 mm pour les tâches les plus difficiles.
- Double passage des fers avec repose fers automatique.
- Semelle en fonte d'aluminium pour plus de stabilité et de robustesse.
- Outil maniable avec sa poignée GripZone™ micro-alvéolée qui sécurise l'emploi du rabot et la précision du travail.
- Zone de travail propre grâce au système d'aspiration Dust Tech™ avec sac collecteur de poussières positionnable à gauche comme à droite.

Fourni : 1 guide parallèle,
2 fers réversibles,
1 sac à poussières et 1 clé



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)	12000
Largeur de rabotage (mm)	82
Profondeur de passe (mm)	0-1,6
Poids sans batterie (kg)	2,4
Code article	5133002921
Code EAN	4892210151520

R18TR-0

Affleureuse à bois 18V

- C'est l'outil idéal pour tous vos travaux de décoration, de finition et d'ajustement.
- Base en fonte d'aluminium et réglage micrométrique de la profondeur pour une grande précision.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.
- Levier à dégagement rapide : permet d'ajuster la profondeur de travail et d'enlever la base rapidement et facilement.

Fourni : 2 fraises : 6 et 6,35 mm



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Capacité mandrin (mm)	6 & 6,35
Vitesse (tr/min)	0-29000
Course berceau (mm)	38
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133002917
Code EAN	4892210151483

CPL180MHG

Rabot 50 mm 18V

- Semelle en fonte d'aluminium avec rainure en V pour le chanfreinage.
- Double passage des fers pour un travail net et repose fers automatique pour ne pas abîmer les matériaux.
- Système d'aspiration Dust Tech™ avec sac collecteur de poussière.

Fourni : 1 guide parallèle,
2 fers réversibles,
1 sac à poussières
et 1 clé



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)	10000
Largeur de rabotage (mm)	50
Profondeur de passe (mm)	0 - 0,4
Feuillure (mm)	13
Poids sans batterie (kg)	2,1
Code article	5133000195
Code EAN	4892210109149



R18MT-0

Outil multifonction 18V

- Polyvalence avec la tête 4 positions qui permet un large champ d'applications notamment dans les angles ou les zones difficiles d'accès.
- Changez les accessoires facilement et rapidement sans outil grâce au levier aimanté.
- Variateur de vitesse pour différentes utilisations et verrouillage de l'interrupteur pour éviter la fatigue pendant la coupe / le ponçage.
- Bonne prise en main avec la poignée Gripzone™ micro-alvéolée.

Fourni : 1 lame bois,
1 lame bois / métal,
1 plateau de ponçage
et 5 feuilles abrasives



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Angle d'oscillation	3,2°
Vitesses d'oscillation (osc/min)	10000-20000
Poids sans batterie (kg)	1,0
Code article	5133002466
Code EAN	4892210136534



RMT1801M

Outil multifonction 18V

- Un outil aux multiples usages : découpe bois ou métal, ponçage, décollage de faïence...
- Tête rotative pour travailler dans toutes les positions : 90° - 180° - 270°.
- Confort d'utilisation : faibles vibrations, bonne prise en main, poignée fuselée anti-dérapante, LED pour éclairer la zone de travail.

Fourni : 1 lame bois,
1 lame bois / métal,
1 plateau de ponçage,
6 feuilles abrasives
et 1 clé



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Angle d'oscillation	3
Vitesses d'oscillation (osc/min)	0-20000
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133001632
Code EAN	4892210120328

CCG1801MHG

Pistolet à cartouche 18V

- Conçu pour poser des matériaux très visqueux type mastic avec régularité et sans effort.
- Verrouillage de la gâchette pour éviter les coulées accidentelles.
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit et avoir un flux régulier.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (mm/s)	1 - 6
Capacité maximale tube (ml)	310
Force de sortie maximale (kg)	225
Poids sans batterie (kg)	1,6
Code article	5133000192
Code EAN	4892210109200

R18GLU-0

Pistolet à colle 18V

- Utile pour coller pratiquement tous les matériaux tels que le papier, le carton, les textiles, le cuir, le plastique, le bois, le métal, le liège ou la pierre.
- La gâchette à deux doigts et une pointe précise facilitent la pose de la colle.
- Chauffe rapide en 3 min pour être prêt à coller en un rien de temps.
- Compatible avec toutes les marques d'adhésifs tout usage et haute résistance de 11 ou 12 mm de diamètre.
- Avec la batterie ONE+ 5,0 Ah, collez jusqu'à 5 heures d'affilée.

Fourni : 3 bâtons de colle



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Épaisseur pointe (mm)	3
Diamètre sticks de colle (mm)	11 / 12
Poids sans batterie (kg)	0,4
Code article	5133002868
Code EAN	4892210149428

R18TB-0

Souffleur d'atelier 18V

- Souffleur compact idéal pour une utilisation en intérieur.
- 3 vitesses disponibles :
 - 1- Pour nettoyer l'espace de travail, empêche la poussière de voler
 - 2- Débit contrôlé pour rassembler la poussière et les copeaux de bois ou de métal en un seul endroit
 - 3- Puissance maximale, jusqu'à 200 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse pour un meilleur contrôle du débit.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Vitesses de soufflerie (km/h)	115 / 150 / 200
Débits d'air (m³/min)	1,8 / 2,2 / 2,9
Poids sans batterie (kg)	1,2
Code article	5133002915
Code EAN	4892210149985

R18F-0

Ventilateur 18V

- 2 vitesses au choix : 2100 tours/min pour un débit puissant ou 1400 tours/min pour une utilisation prolongée et silencieuse.
- Tête orientable 8 positions pour diriger l'air exactement là où vous voulez.
- Compact et léger à transporter, vous pouvez également le suspendre partout grâce à ses nombreux crochets.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Vitesses à vide (tr/min)	1400 / 2100
Poids sans batterie (kg)	1,1
Code article	5133002612
Code EAN	4892210140678



Gamme automotive

Garder votre voiture comme neuve avec les outils sans fil Ryobi 18V ONE+.
Ils fonctionnent tous avec une seule et même batterie.

Une voiture étincelante

Polisseuse 18V

Code article
5133002465



La bande son de vos travaux

Radio Bluetooth AM/FM 18V

Code article
5133002455



Comme neuve à l'intérieur

Aspirateur à main 18V

Code article
5133000077



Tout roule

Boulonneuse à chocs
3 vitesses 18V

Code article
5133002436

Ne restez pas dans l'ombre

Lampe LED modulable 18V

Code article
5133002304



Mettez la pression

Gonfleur -
Compresseur 18V

Code article
5133001834



Sous les projecteurs

Lampe torche 18V

Code article
5133003373



Découvrez comment garder votre voiture comme
neuve sur internet dans notre vidéo automotive !

www.youtube.com/RyobiFrance

R18B-0

Polisseuse 18V

- Parfaite pour cirer et lustrer votre carrosserie et lui offrir un éclat brillant qui durera dans le temps. Vous pourrez aussi l'utiliser sur un bateau, des meubles en bois ou sur un parquet.
- Résultat sans aucune trace grâce au système d'oscillation.
- Fournie avec un bonnet de polissage pour faire briller et donner de l'éclat à la carrosserie et un bonnet de finition pour vous assurer un résultat homogène et doux.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse d'oscillation (osc/min)	2500
Diamètre d'oscillation (mm)	12,5
Diamètre du patin (mm)	254
Poids sans batterie (kg)	2,0
Code article	5133002465
Code EAN	4892210135483

R18I-0

Gonfleur - Compresseur 18V

- Double fonction gonfleur - compresseur pour bénéficier à la fois de haute pression pour le gonflage de pneu et d'un fort débit pour tous vos gros objets pneumatiques.
- Ecran numérique pour une lecture précise du niveau de pression et arrêt automatique du gonfleur lorsque la pression souhaitée est atteinte.
- Mode dégonflage idéal pour compresser vos matelas et autres objets gonflables rapidement.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Longueur des tuyaux (cm)	Tuyau haute pression 71,1 Tuyau gros débit 75,6
Pression maximale (bar/psi)	10,3 bars / 150 psi
Poids sans batterie (kg)	1,3
Code article	5133001834
Code EAN	4892210122780

CHV182M

Aspirateur à main 18V

- Aspiration puissante de l'eau et des poussières.
- Système de filtre double pour capturer les débris et vous assurer une aspiration optimale.
- Nettoyage rapide et facile du filtre et du collecteur de poussières pour toujours plus de confort d'utilisation.

x0 Livré sans batterie ni chargeur

Capacité du collecteur de poussières (ml)	173
Capacité d'aspiration (m³/min)	0,85
Poids sans batterie (kg)	0,9
Code article	5133000077
Code EAN	4892210106339



RTB01

Sac de transport 5 outils ONE+

NOUVEAU

- Dimensions : 560 x 274 x 204 mm.
- Peut contenir 4 à 5 outils ONE+



Code article	5132003674
Code EAN	4892210158512

R18ALH-0

Projecteur LED 18V

- Projecteur ultra lumineux idéal pour le travail en extérieur ou les travaux de peinture.
- Ne soyez jamais à court d'énergie : ce projecteur fonctionne sur batterie ou sur secteur grâce à la technologie Hybrid.
- Tête rotative à 360° et crochets de suspension pour éclairer partout.
- Jusqu'à 4 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+ 4,0 Ah.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens)	1800
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	1,4
Code article	5133002339
Code EAN	4892210117311

R18SPL-0

Spot LED 18V

- Le spot 18V ONE+ dispose d'un faisceau de haute intensité pour un éclairage dans les zones sombres.
- Avec LED longue durée plus besoin de changer l'ampoule.
- Rayons de plus de 600 mètres, idéal pour une utilisation sur de longues distances.
- Peut être alimenté par les batteries 18V ONE+ ou par raccordement sur une prise allume-cigare 12 V (câble inclus).



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens) 2 positions	2500
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,7
Code article	5133003372
Code EAN	4892210152572

R18ALF-0

Lampe LED modulable 18V

- Lampe 20 LED - 850 Lumens ultra lumineuse avec allumage indépendant des parties haute et basse.
- Tête orientable à 90° en avant et 180° en arrière pour se glisser partout.
- Multiples crochets de suspension pour s'adapter à tous vos besoins : baladeuse, néon horizontal ou vertical, recto-verso...
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+ 4,0 Ah.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens)	850
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,8
Code article	5133002304
Code EAN	4892210130525

R18ALU-0

Lanterne LED 18V

- La lanterne 18V ONE+ LED est pratique pour la maison, l'atelier ou même en camping, vous pouvez l'emporter partout !
- Elle dispose d'un port de chargement USB de 1,0 A pour vous aider à charger vos smartphones ou tablettes sur la route.
- Lumière d'ambiance douce et diffuse à 360° grâce au plastique dépoli tout autour de la lanterne.
- Jusqu'à 48 heures d'autonomie avec une batterie 18V 5,0 Ah, vous ne serez jamais laissé dans l'obscurité.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens) 2 positions	80 / 330
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,5
Code article	5133003371
Code EAN	4892210152565

R18T-0

Lampe torche LED 18V

- Cette lampe torche 18V a une tête rotative pour régler la direction du faisceau lumineux.
- Eclairer jusqu'à 10 mètres et durant 35 heures avec une batterie 18V 5,0 Ah.
- Pratique, vous pouvez l'accrocher et l'emporter partout.
- Avec LED longue durée : plus besoin de changer l'ampoule.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens)	130
Type d'éclairage	LED
Poids sans batterie (kg)	0,3
Code article	5133003373
Code EAN	4892210152589

RFL180M

Lampe torche 18V

- Tête orientable sur 340° pour éclairer dans toutes les directions.
- Suspendez-la à un crochet ou posez-la sur sa batterie pour avoir les mains libres.
- Légère et robuste pour une utilisation quotidienne.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens)	150
Type d'éclairage	Halogène
Poids sans batterie (kg)	0,3
Code article	5133001636
Code EAN	4892210120182

R18R-0

Radio Bluetooth® AM/FM 18V

- Radio compacte avec haut-parleur 3 W.
- Ecoutez la radio (pré-sélection 10 stations AM / 10 stations FM) ou connectez votre téléphone en Bluetooth® pour écouter la musique que vous aimez.
- Chargez votre smartphone avec le port USB et l'embout chargeur mini-USB.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Ampérage chargeur USB (A)	1,0
Puissance haut-parleur (W)	3
Poids sans batterie (kg)	0,6
Code article	5133002455
Code EAN	4892210135476

R18RH-0

Radio d'atelier stéréo Bluetooth® 18V

- Radio 2 haut-parleurs 7 W. Son de qualité premium avec 4 caissons de basses.
- Ecoutez la radio (pré-sélection 10 stations AM / 10 stations FM) ou connectez votre téléphone en Bluetooth® ou avec un câble à la prise auxiliaire pour écouter la musique que vous aimez.
- Chargez votre smartphone grâce au port USB et emmenez votre radio partout grâce à la poignée de transport et au support pour smartphone.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Ampérage chargeur USB (A)	2,0
Puissance haut-parleur (W/Db)	7 / 110
Poids sans batterie (kg)	1,8
Code article	5133002734
Code EAN	4892210145390

RLM18X33H40F

Tondeuse 18V ONE+ Lithium+ 4,0 Ah - 33 cm

- La batterie intelligente Lithium+ ONE+ délivre des performances maximales, ainsi qu'une autonomie et une durabilité accrues pour une expérience de tonte optimale.
- Largeur de coupe de 33 cm et conception compacte pour une meilleure manœuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (25-65 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Poignées ergonomiques double commande micro-alvéolées GripZone™ et brancard ajustables en hauteur pour un confort d'utilisation optimal.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OLM1833H | 5133002616 | 4892210139351

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	33
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	10,5 / 11,2
Code article	5133003701
Code EAN	4892210159984

RLM18X41H240

Tondeuse 36V Fusion™ - 40 cm Alimentée par 2 batteries 18V ONE+ Lithium+ 4,0 Ah

- La performance du 36V avec la Technologie Fusion™ Ryobi : une tondeuse alimentée simultanément par 2 batteries 18V ONE+.
- Largeur de coupe de 40 cm avec lame en métal pour une excellente capacité de coupe et de broyage.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (20-70 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Brancard télescopique ajustable en hauteur pour un confort d'utilisation optimal.
- Compacte et facile à ranger.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OLM1841H | 5133002805 | 4892210147592

Puissance (V)	36 (2x18)
Capacité des batteries (Ah)	4,0
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe (cm)	40
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	18,5 / 19,9
Code article	5133002803
Code EAN	4892210147578

RLT1825M13S

Coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+ Lithium-ion 1,3 Ah

- Outil ergonomique, compact et léger pour un équilibre parfait et une grande maniabilité.
- Performant : Tête automatique simple fil (Ø1,6 mm) et largeur de coupe de 25 cm.
- Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la poignée.
- Confort d'utilisation : poignée et pommeau ergonomiques pour une bonne prise en main.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OLT1825M | 5133002822 | 4892210147776

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,3
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	1,3 / 1,8
Code article	5133003723
Code EAN	4892210160294

RBC18X20B4F

Débroussailleuse 18V ONE+ Lithium+ 4,0 Ah

- Débroussailleuse performante et polyvalente avec ses 2 outils de coupe :
 - Tête semi-automatique simple fil (Ø1,6 mm)
 - Lame taillés 3 dents (Ø 20 cm)
- Tube démontable pour un transport et un rangement facilités.
- Harnais confort ergonomique Vertebræ+™ (RAC138) pour un confort d'utilisation maximal et moins de fatigue.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OBC1820B | 5133002619 | 4892210141033

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe fil (cm)	30
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Semi-automatique
Largeur de coupe lame (cm)	20
Poids sans/avec batterie (kg)	4,0 / 4,7
Code article	5133003713
Code EAN	4892210160102

RLT183225F

Coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah

- Performant : Tête automatique simple fil (Ø1,6 mm) et largeur de coupe ajustable 25-30 cm.
- Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la tête.
- Confort d'utilisation : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.
- Larges poignées ergonomiques micro-alvéolées pour une prise en main ferme et confortable.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OLT1832 | 5133002813 | 4892210147684


Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25 - 30
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	2,3 / 2,9
Code article	5133003709
Code EAN	4892210160065

RAC138

Harnais confort ergonomique Vertebræ+™ UNIVERSEL

Pour un confort
d'utilisation optimal !

- Excellente répartition du poids grâce au renfort dorsal intégré.
- Rembourrage extrême pour plus de confort.
- Facile et rapide à enfiler et à ajuster.
- Dispositif de libération rapide de la machine qui permet de retirer l'outil du harnais de manière simple et rapide en cas d'urgence.
- Qualité professionnelle.
- Compatible avec toutes les débroussailleuses du marché.



Code article	5132002706
Code EAN	4892210822154

RHT184520

Taille-haies 18V ONE+ Lithium+ 2,0 Ah

- Lames double action, affûtées au diamant, de 45 cm pour une coupe nette et précise.
- Large poignée avant ergonomique et confort (pression sans effort).
- Design ultra compact et léger pour un grand confort d'utilisation.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OHT1845 | 5133003654 | 4892210157867

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	45
Capacité de coupe (mm)	18
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	2,0 / 2,4
Code article	5133003655
Code EAN	4892210156006

OHT1855R

Taille-haies 18V ONE+

- Rendement et précision : lames double action de 55 cm découpées au laser et double affûtage des dents au diamant.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Confort d'utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions (180°) avec large gâchette d'accélération.
- Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur de lames (cm)	55
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans batterie (kg)	2,8
Code article	5133002161
Code EAN	4892210821249

RHT1851R25F

Taille-haies 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah

- Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm pour un travail précis et de qualité.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Confort d'utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions (180°) avec large gâchette d'accélération.
- Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	2,7 / 3,3
Code article	5133003716
Code EAN	4892210160133

RHT1850XLIS

Taille-haies sur bras articulé 18V ONE+ Lithium-ion 1,3 Ah

- Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm et capacité de coupe de 16 mm pour un travail net et précis.
- Tête de coupe articulée sur 4 positions (135°) pour accéder au dessus et au dessous des haies sans effort.
- Confort d'utilisation dans toutes les positions de travail grâce à sa poignée arrière rotative sur 180° et à sa double poignée avant.
- Livré avec collecteur de déchets HedgesSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OHT1850X | 5133001249 | 4892210815439

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,3
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	16
Vitesse de lames (cps/min)	2400
Poids sans/avec batterie (kg)	3,2 / 3,7
Code article	5133003728
Code EAN	4892210160348

RPT184515

Taille-haies sur perche 18V ONE+ Lithium+ 1,5 Ah

- Lames double action, affûtées au diamant, de 45 cm et capacité de coupe de 18 mm pour un travail net et précis.
- Livré avec 1 tube d'extension de 95 cm, en fibre de verre, pour un travail jusqu'à une portée de 4 m (longueur maximale de l'outil : 293 cm).
- Tête de coupe articulée sur 5 positions (115°) et large poignée ergonomique micro-alvéolées GripZone™ pour un confort d'utilisation maximal.
- Butée de protection pour une coupe au ras des murs et du sol.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OPT1845 | 5133002523 | 4892210138521

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,5
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	45
Capacité de coupe (mm)	18
Vitesse de lames (cps/min)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	4,2 / 4,7
Code article	5133002521
Code EAN	4892210138507

OLP1832B

Coupe-branches 75 cm 18V ONE+

NOUVEAU

- Performant coupe-branches sur batterie pour une coupe sans fatigue des branches jusqu'à 32 mm d'épaisseur.
- Lames haute qualité bypass pour une coupe rapide et précise en moins de 3 secondes.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Type de lames	Bypass
Capacité de coupe (mm)	32
Angle de coupe	Fixe
Longueur (m)	0,75
Télescopique	Non
Portée (m)	Distance proche
Poids sans batterie (kg)	1,45
Code article	5133002842
Code EAN	4892210147987

OGS1822

Cisaille / Sculpteur de végétaux 18V ONE+

- Polyvalence de travail avec cet outil 2-en-1 : cisaille à gazon et sculpteur de végétaux.
- Changement de lames sans outil pour passer facilement et rapidement de la fonction cisaille à gazon à la fonction sculpteur de végétaux.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™, design compact et poids réduit.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité de coupe (mm)	12
Longueur lame cisaille (mm)	120
Longueur lame sculpteur (mm)	200
Poids sans batterie cisaille / sculpteur (kg)	0,9 / 1,2
Code article	5133002830
Code EAN	4892210147837

OLP1832BP

Coupe-branches 18V ONE+ télescopique

NOUVEAU

- Performant coupe-branches télescopique sur batterie pour une coupe sans fatigue des branches hautes et difficiles d'accès.
- Lames haute qualité bypass pour une coupe rapide et précise des branches jusqu'à 32 mm d'épaisseur en moins de 3 secondes.
- Tête de coupe orientable (0 à 230°) pour accéder facilement aux zones difficiles.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Type de lames	Bypass
Capacité de coupe (mm)	32
Angle de coupe	0-230°
Longueur (m)	2,5 à 3,6
Télescopique	Oui
Portée (m)	5
Poids sans batterie (kg)	3,7
Code article	5133002844
Code EAN	4892210147981

RPP182015S

Élagueur à chaîne sur perche 18V ONE+ Lithium+ 1,5 Ah

- Coupes efficaces et performantes avec son guide de 20 cm et sa vitesse de chaîne de 5,5 m/s.
- Livré avec 1 tube d'extension de 95 cm, en fibre de verre, pour un travail jusqu'à une portée de 4 m (longueur maxi. de l'outil : 300 cm).
- Entretien facilité : lubrification automatique de la chaîne, fenêtre de contrôle du niveau d'huile et accès facile au réservoir.
- Confort d'utilisation : large poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™, outil léger et maniable.



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OPP1820 | 5133001250 | 4892210815446

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,5
Nombre de batterie	1
Longueur du guide (cm)	20
Vitesse de la chaîne (m/s)	5,5
Pas-de-chaîne - Jauge (mm)	3/8" - 1,1
Poids sans/avec batterie (kg)	3,8 / 4,2
Code article	5133003721
Code EAN	4892210160270

OCS1830

Tronçonneuse 18V ONE+ Moteur sans charbons

- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur compact et puissant. Autonomie et longévité préservées.
- Guide et chaîne Oregon de 30 cm.
- Tendeur de chaîne sans outil pour un ajustement de la chaîne facile et rapide.
- Entretien facilité grâce à la lubrification automatique de la chaîne, la fenêtre de contrôle du niveau d'huile et l'accès facile au réservoir.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ et système antivibration AntiVibe™.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



BRUSHLESS

x0 Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur du guide (cm)	30
Vitesse de la chaîne (m/s)	10
Pas-de-chaîne - Jauge (mm)	3/8" - 1,1
Tendeur de chaîne sans outil	Oui
Poids sans batterie (kg)	3,2
Code article	5133002829
Code EAN	4892210147820

OBL1820S

Souffleur 18V ONE+

- Souffleur puissant et performant idéal pour nettoyer les feuilles, les terrasses et les allées.
- Vitesse de soufflerie de 245 km/h pour un travail de qualité.
- Buse inclinée pour décoller les végétaux.
- Outil léger, confortable et silencieux.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de soufflerie (km/h)	245
Débit d'air maxi (m³/min)	2,6
Poids sans batterie (kg)	1,6
Code article	5133002663
Code EAN	4892210143488

OWS1880

Pulvérisateur 18V ONE+

- Pulvérisateur sur batterie pour un entretien sans effort. Appuyez simplement sur un bouton pour mettre sous pression ; plus besoin de pomper manuellement !
- Large réservoir gradué de 3,5 L translucide pour un contrôle rapide et simple du contenu. Verre doseur intégré pour faciliter les mélanges.
- Polyvalence et longévité : buse en laiton 2 réglages.
- Longueur de lance : 70 cm poignée incluse et 52 cm hors poignée.
- Distance maximale de pulvérisation de 2,5 m (à hauteur 1 m).
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Débit (l/h)	30
Capacité du réservoir (l)	3,5
Poids sans batterie (kg)	1,5
Code article	5133002676
Code EAN	4892210144447

OBL18JB

Souffleur 18V ONE+ Turbo Jet

NOUVEAU

- Technologie Turbo Jet pour des performances maximales.
- Variateur de vitesse pour s'adapter à tout type de travaux.
- Grattoir de débris intégré pour éliminer la saleté et les feuilles tenaces.
- Souffleur léger et ultra maniable.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

AUTOMNE 2018



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de soufflerie (km/h)	160
Débit d'air maxi (m³/min)	7,9
Poids sans batterie (kg)	2,1
Code article	5133003662
Code EAN	4892210157911

Technologie Turbo Jet



- Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances !

OSS1800 Épandeur à main 18V ONE+

NOUVEAU

- Compatible avec tous les matériaux secs : semences, engrais, aliments pour animaux, sel... (Ø maxi : 5,8 mm).
- Système anti-obstruction pour limiter le blocage des matériaux pendant le travail.
- Débit réglable sur 5 positions et largeur d'épandage ajustable de 0 à 2 m.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité du réservoir (l)	4
Poids sans batterie (kg)	1,5
Code article	5133003729
Code EAN	4892210160201

OBR1800 Diffuseur anti-moustiques 18V ONE+

NOUVEAU

- Protège des insectes grâce à des tablettes répulsives et inodores (15 tablettes fournies).
- Rayon d'action de 5 m pour une zone de protection de 25 m².
- Bandeau lumineux d'ambiance à LED (3 niveaux de luminosité).
- Changement facile et rapide de la tablette répulsive.
- Compartiment de stockage pour les tablettes de rechange.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Zone de protection (m²)	25
Poids sans batterie (kg)	0,3
Code article	5133003730
Code EAN	4892210160218



Démarrateur EasyStart™

100% de démarrages faciles, rapides et fiables avec votre outil thermique

Connectez

Connectez le Démarrateur EasyStart™ à votre outil thermique Ryobi compatible avec ce système

Démarrateur EasyStart™ ONE+
OES1813

Code article
5132002804



Démarrez

Appuyer sur le bouton de démarrage du Démarrateur EasyStart™

Compatible avec :



Taille-haies thermiques
EasyStart™ Ryobi

Débroussailluses thermiques
EasyStart™ Ryobi

Coupe-bordures thermiques
EasyStart™ Ryobi

Travaillez

Déconnectez le Démarrateur EasyStart™ et travaillez en toute tranquillité avec votre outil thermique

OES1813 Démarrateur EasyStart™ ONE+

- Le démarrage EasyStart™ ONE+ est conçu pour faciliter le démarrage de votre outil de jardin thermique Ryobi. Plus besoin de tirer sur la corde du lanceur. Connectez votre démarrage à votre outil thermique, appuyez sur le bouton de démarrage et travaillez !
- Performant : jusqu'à 260 démarrages avec une batterie 1,3 Ah pour un moteur de 52 cm³
- 2 embouts de démarrage :
 - Embout pentagone pour le démarrage des coupe-bordures et débroussailluses thermiques
 - Embout triangulaire pour le démarrage des taille-haies thermiques.
- Compatible avec le taille-haies : RHT25X60RO
- Compatible avec le coupe-bordures : RLT254CDSO
- Compatible avec les débroussailluses thermiques : RBC254SESO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO et RBC52FSBO



Existe aussi :

x0 Sans batterie ni chargeur | OES18 | 5132002803 | 4892210140012

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,3
Nombre de batterie	1
Code article	5132002804
Code EAN	4892210140029





Une alimentation mixte pour jardiner sans limite

Alimentez vos outils avec une batterie 18V ONE+ ou en les raccordant sur une prise électrique



Consultez notre gamme d'outils Hybrides pour plus de détails



Tondeuse Hybride 36V Fusion™

Code article 5133003705

Coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+

Code article 5133003711

Souffleur Hybride 18V ONE+

Code article 5133002340

NOUVEAU
Taille-haies Hybride 18V ONE+

Code article 5133003660

Projecteur LED Hybride 18V ONE+

Code article 5133002339

RLM18X36H250F



Tondeuse Hybride 36V Fusion™ ONE+ Lithium+ 5,0 Ah - 36 cm

- Tondeuse 36V Fusion™ alimentée simultanément par 2 batteries 18V ONE+ ou bien par raccordement électrique.
- Largeur de coupe de 36 cm et conception compacte pour une meilleure manoeuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (20-70 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Brancard rabattable et bac de ramassage semi-rigide compact pour un rangement facilité.



Puissance (V)	36 (2x18)
Capacité des batteries (Ah)	5,0
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe (cm)	36
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	15,2 / 16,7
Code article	5133003705
Code EAN	4892210160027

RLT1831H25F



Coupe-bordures / dresse-bordures Hybride 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite !
- Performant : Tête automatique simple fil torsadé (Ø1,6 mm) et largeur de coupe ajustable 25-30 cm.
- Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la tête.
- Confort d'utilisation : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.
- Larges poignées ergonomiques micro-alvéolées pour une prise en main ferme et confortable.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25-30
Nombre x diamètre de fil torsadé (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	2,8 / 3,4
Code article	5133003711
Code EAN	4892210160089

RHT1850H25HS



Taille-haies Hybride 18V ONE+

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite !
- Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm pour un travail précis et de qualité.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Large poignée avant ergonomique et confort (pression sans effort).
- Design ultra compact et léger.
- Livré avec le collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lames (m/s)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	2,5 / 3,1
Code article	5133003660
Code EAN	4892210158017

OBL1820H



Souffleur Hybride 18V ONE+

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite !
- Outil léger et silencieux pour un confort d'utilisation maximal.
- Souffleur puissant et performant : vitesse de soufflerie de 250 km/h pour un travail de qualité.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



x0 Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Vitesse de soufflerie (km/h)	250
Débit d'air maxi (m³/min)	2,8
Poids sans batterie (kg)	2,1
Code article	5133002340
Code EAN	4892210822673

RB18L50 Batterie Lithium+ 18V - 5,0 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 5,0 Ah alliant puissance et autonomie : +25% d'autonomie vs. la batterie 4,0 Ah.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.

Nombre de trous percés *

934



Code article 5133002433
Code EAN 4892210135940

RB18L40 Batterie Lithium+ 18V - 4,0 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 4,0 Ah alliant autonomie et performance.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.

Nombre de trous percés *

827



Code article 5133001907
Code EAN 4892210124104

RB18L20 Batterie Lithium+ 18V - 2,0 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 2,0 Ah pour bénéficier à la fois de légèreté et de compacité.

Nombre de trous percés *

350



Disponible dans les starter packs.

Avec la batterie Lithium+ 5,0 Ah

Jusqu'à 934 trous percés**

Jusqu'à 100 mètres de coupe**

Jusqu'à 250 m² de surface de tonte**

3X
plus longtemps

** Perçage : avec un foret de 10x50 mm dans du pin.
Sciage dans du contreplaqué de 13 mm d'épaisseur.
Tonte : surface recommandée avec la tondeuse RLM18X33H50
L'autonomie varie selon l'outil et l'utilisation.

avec une batterie 5,0 Ah comparée à une batterie 1,5 Ah

RB18L25 Batterie Lithium+ 18V - 2,5 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 2,5 Ah alliant légèreté et autonomie : +66% d'autonomie vs. la batterie 1,5 Ah.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.

Nombre de trous percés *

430



Code article 5133002237
Code EAN 4892210129062

RB18L15 Batterie Lithium+ 18V - 1,5 Ah

- Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs pour plus de puissance, d'autonomie et de durabilité.
- Batterie 1,5 Ah compacte et légère pour les travaux du quotidien.
- Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.

Nombre de trous percés *

290



Code article 5133001905
Code EAN 4892210124081

RC18120 / RC18120G Chargeur rapide 18V - 2,0 A

- Charge une batterie 2,0 Ah en 1 heure.
- Compact et pratique : de petite taille et très léger, il est facile à ranger, à transporter et peut se fixer au mur.
- Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



Codes articles 5133002891 / 5133003775
Codes EAN 4892210150103 / 4058546242275

RC18118C Chargeur de voiture 18V - 1,8 A

- Se branche sur une prise allume-cigare 12V pour ne jamais être à court d'énergie, où que vous soyez.
- Protection électronique ChargePlus™ : émet un signal sonore et arrête le chargeur si la batterie du véhicule est trop faible.
- Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



Code article 5133002893
Code EAN 4892210150134

RC18150 / RC18150G Chargeur ultra rapide 18V - 5,0 A

- Le plus rapide des chargeurs ONE+ : il charge une batterie 5,0 Ah en 1 heure.
- Indicateurs LED pour suivre la charge de votre batterie.
- Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



Codes articles 5133002638 / 5133002874
Codes EAN 4892210141873 / 4960673135828

RC18627 Chargeur 6 ports 18V - 2,7 A

- Charge 6 batteries à la suite.
- Peut se fixer au mur ou se poser à plat horizontalement ou verticalement.
- Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



Code article 5133002630
Code EAN 4892210140906

Temps de charge approximatif (en minutes)

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
RC18118C	60	70	80	120	150
RC18120	45	60	75	120	150
RC18150	25	30	40	50	60
RC18627	35	45	60	90	120

Accessoires bricolage

Pour plus d'informations sur tous nos accessoires, rendez-vous sur :

fr.ryobitools.eu/accessoires

JUSQU'À 20% PLUS RAPIDE DANS LE BOIS*



DENTURE OPTIMISÉE

- Denture affûtée et avoyée pour une meilleure efficacité dans le bois.
- Dents fraisées et ondulées pour des coupes droites et fines dans le métal.



DÉGAGEMENT EFFICACE DE LA MATIÈRE

- Coupe 20% plus rapide*



EMMANCHEMENT À ERGOTS EN T

- Recommandé pour la majorité des marques.

Carte de 6 lames pour scie sauteuse - bois

- 3 lames pour coupes droites (1 x 6 TPI et 2 x 10 TPI)
- 2 lames à chantourner (14 TPI)
- 1 lame pour coupes de finition (20 TPI)



RAK6JSBW

Code article
5132002810 | 4892210143235

Coffret 10 lames pour scie sauteuse - bois, métal & plastique

- 4 lames bois (2 x 6 TPI, 2 x 10 TPI) et 2 lames à chantourner (14 TPI)
- 2 lames bois et stratifiés (20 TPI)
- 2 lames plastique et métal (24 TPI)



RAK10JSBWM

Code article
5132002811 | 4892210143242

Coffret 10 lames pour scie sauteuse - bois, métal, plastique, granite & carrelage

- 4 lames bois (2 x 6 TPI, 2 x 10 TPI) et 2 lames à chantourner (14 TPI)
- 2 lames bois et stratifiés (20 TPI)
- 1 lame plastique et métal (24 TPI)
- 1 lame diamant, granite et carrelage



RAK10JSBMP

Code article
5132002812 | 4892210143259

Carte de 3 lames pour scie sabre - bois & métal

- Denture optimisée pour des coupes 20% plus rapides que l'ancienne génération de lames.
- Corps de lame de 1,2 mm d'épaisseur offrant un maximum de vitesse et de flexibilité pour des coupes nettes.
- Emmanchement universel.



RAK3RBWM

Code article
5132002813 | 4892210143280

Lame ultra fine pour scie circulaire 184 mm

- Lame Ø 184 mm, alésage 16 mm, 24 dents
- Corps de lame ultra fin (1,6 mm) et avoyé pour plus de légèreté : recommandé pour les outils sans fil.
- Dents en carbone de tungstène pour une coupe plus rapide et précise.
- Compatible avec la scie circulaire 18V ONE+ R18CS7-0.



CSB184A1

Code article
5132003615 | 4892210157645

NOUVEAU



Coffret antichocs 10 accessoires de vissage

- 10 embouts renforcés 50 mm
- Torx, Phillips et Pozidriv



RAK10MSDI

Code article
5132003176 | 4892210149084

Coffret antichocs 31 accessoires de vissage mixtes

- 30 embouts renforcés 25 mm
- 1 porte-embout à fixation rapide 1/4"
- Torx, Phillips, Pozidriv et Hexagonal



RAK31MSDI

Code article
5132002817 | 4892210144072

Kit de 6 disques de meuleuse Ø 125 mm

- 1 disque diamant segmenté pour des découpes rapides et précises
- 5 disques à tronçonner épaisseur 1,5 mm
- Compatible avec toutes les meuleuses 125 mm



RAK6AGD125

Code article
5132003149 | 4892210144645

NOUVEAU

Coffret de 5 fraises panachées queue Ø 6 mm

- 1 fraise droite à rainurer 3,2 mm
- 1 fraise à rainurer en V 12,7 mm
- 1 fraise à affleurer 12,7 mm avec guide
- 1 fraise 1/4 de rond avec guide
- 1 fraise à queue d'aronde 3/8" avec guide



RAKRBS5

Code article
5132003828 | 4892210162403

NOUVEAU

Accessoires de jardinage

Pour plus d'informations sur tous nos accessoires, rendez-vous sur :
fr.ryobitools.eu/accessoires

Bobine simple fil (Ø 1,6 mm) + couvercle

- Compatible avec tous les coupe-bordures 18V ONE+ Ryobi.



RAC124
Code article
5132002433 | 4892210813473

Lot de 3 bobines simple fil (Ø 1,6 mm)

- Compatible avec tous les coupe-bordures 18V ONE+ Ryobi.



RAC125
Code article
5132002434 | 4892210813480

Lot de 2 têtes double lames

- Lames dentelées pour herbes hautes et épaisses.
- Compatibles avec tous les coupe-bordures 18V ONE+ Ryobi.



RAC139
Code article
5132002707 | 4892210822161

Lames de rechange

- Compatibles avec les coupe-branches OLP1832B et OLP1832BP.



RAC313
Code article
5132003308 | 4960673138263

Manche télescopique et roues de guidage

- Compatible avec la cisaille à gazon OGS1822.
- Permet à l'utilisateur de garder une posture droite et confortable pendant le travail.



RPA1822
Code article
5132003300 | 4892210149923

Collecteur de déchets HedgeSweep™

- Permet d'évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.
- Compatible avec tous les taille-haies 18V ONE+ Ryobi, (A l'exception du RHT184520, OHT1845)



RAC305
Code article
5132002437 | 4892210813466

Harnais baudrier Vertebrae™ UNIVERSEL

- Harnais universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques.
- Harnais bretelle ergonomique avec baudrier et sangle de retenue.
- Excellente répartition du poids et grand confort de travail pour moins de fatigue.



RAC805
Code article
5132002765 | 4892210132451

Harnais confort ergonomique Vertebrae+™ UNIVERSEL

- Excellente répartition du poids grâce au renfort dorsal intégré.
- Rembourrage extrême pour plus de confort.
- Facile et rapide à enfiler et à ajuster.
- Dispositif de libération rapide de la machine qui permet de retirer l'outil du harnais de manière simple et rapide en cas d'urgence.
- Qualité professionnelle.
- Compatible avec toutes les débroussailluses du marché.



RAC138
Code article
5132002706 | 4892210822154

Gants de jardinage en cuir pleine fleur

- Tailles : M, L, XL
- Cuir pleine fleur, pour les tâches difficiles du jardin.
- Poignet élastique pour éviter l'entrée de tous débris.
- Double couture.



RAC810
Codes articles
M : 5132002994 | 4892210145406
L : 5132002993 | 4892210143069
XL : 5132003438 | 4892210154781

Gants de jardinage renforcés et tactiles

- Tailles : S, M, L, XL
- Paumes et pouces matelassés pour une protection renforcée et plus de confort.
- Compatible écran tactile « Touch screen » (index et pouce).
- Velcro d'ajustement sous le poignet pour éviter l'entrée de tous débris.



RAC811
Codes articles
S : 5132003273 | 4892210150363
M : 5132002992 | 4892210145413
L : 5132002991 | 4892210143075
XL : 5132003439 | 4892210154798

Brosse nettoyante avec huile lubrifiante - UNIVERSELLE

- Brosse nettoyante pour lamiers taille-haies
- Universelle (largeur lamier maximale 10 cm)
- Livrée avec dosette d'huile lubrifiante (76 ml)



RAC311
Code article
5132002864 | 4892210140579

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

1. PRÉPARER

Remplissez le réservoir avec l'huile lubrifiante fournie

2. NETTOYER

Faites glisser la brosse nettoyante de haut en bas du lamier pour enlever les débris coincés et lubrifier les lames simultanément

3. RANGER

Lames 100% nettoyées, protégées et préservées de la rouille !

Sac de rechange souffleur aspiro-broyeur UNIVERSEL 45 L


- Compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs filaires et thermiques Ryobi et la plupart des souffleurs aspiro-broyeurs du marché.



RAC364
Code article
5132002995 | 4892210143051

Lot de 15 tablettes de recharge

- Compatibles avec le diffuseur anti-moustiques OBR1800.
- Durée de vie de stockage des tablettes 2 ans.



RAC813
Code article
5132003906 | 4892210164087

RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE *

*conçu pour en faire plus

Techtronic Industries France

Le Grand Roissy
Z.A. du Gué - 35 Rue de Guivry
F - 77990 Le Mesnil Amelot

Tel: +33 (0) 1 60 94 69 70

Fax: +33 (0) 1 60 94 69 79

Email: informationbricolage.fr@tti-emea.com
informationjardinage.fr@tti-emea.com

Site web: www.ryobitools.fr



Informations & Service après vente :

<http://fr.ryobitools.eu/header/service-and-support/>

Ryobi se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Photos non contractuelles. L'utilisation de la marque Ryobi est liée à la licence fournie par Ryobi Limited.

Cachet du revendeur :

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert à valider par enregistrement en ligne sur le site ryobitools.fr, valable sur nos outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil. Sont exclus les accessoires et les pièces d'usure. Voir l'intégralité des conditions de garantie et d'exclusion sur le site ryobitools.fr.