

## Taille-haies électriques et thermiques Des taille-haies à la mesure de tous les jardins



### RYOBI® renouvelle une partie de sa gamme de taille-haies avec deux modèles électriques et deux modèles thermiques

Toujours plus ergonomiques, maniables et puissants, ces 4 nouveaux modèles couvrent tous les besoins de taille et de sculpture des végétaux dans les moyens et grands jardins. Bois durs, feuillages denses, arbustes, rien ne leur résiste !

RYOBI® a optimisé tous les détails techniques et fonctionnels de ces quatre nouveaux taille-haies, dans le souci permanent d'accroître le confort d'utilisation des jardiniers.

Avec leur motorisation filaire ou thermique et leur lamier de 55, 60 ou 65 cm, les taille-haies RYOBI® s'adaptent aux différents types d'utilisation et à chaque typologie de jardin.

Lorsque l'on parle de taille-haies, le poids et l'encombrement sont des facteurs essentiels. Les nouveaux modèles filaires RYOBI® ont été conçus pour apporter un maximum de confort aux utilisateurs et réduire les efforts à fournir lorsque l'on tient l'outil à bout de bras.

Leur moteur est plus compact (-13 %) et plus léger (-12 %), en comparaison des précédentes générations, sans pour autant transiger sur les performances.



**RYOBI®, des outils conçus pour durer !**

RYOBI® s'engage et propose une garantie de 3 ans\*. Confiant dans la qualité de ses produits, RYOBI® offre une extension de garantie sur l'ensemble de ses outils de bricolage et de jardinage, électriques et sur batterie, ainsi que sur ses batteries et ses chargeurs.



\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, à valider par enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur le site RYOBI® : ryobitools.fr

# Taille-haies électriques RHT5655RS et RHT6160RS

## Équilibre et confort

Les **taille-haies RHT5655RS** et **RHT6160RS** sont équipés d'une large poignée avant ergonomique offrant une prise en main ferme, confortable et équilibrée, quelle que soit la position de travail. Leur gâchette de mise en marche s'active par simple pression et sans effort.

Leur poignée arrière rotative sur 5 positions, s'oriente sur 180°. Elle est facile à manier et permet de tailler aisément les haies sous différents angles. Elle est pourvue d'une grande gâchette d'accélération qui contribue à faciliter le confort de la taille lors du travail à bout de bras. Revêtue de la bi-matière GripZone™, elle garantit une bonne maîtrise et une prise en main ferme et confortable de l'outil.

Le modèle **RHT6160RS**, est équipé du déflecteur HedgeSweep™, un collecteur de déchets qui se glisse sans outil sur le lamier et évacue les restes de coupe hors du champ de travail. Il permet ainsi de continuer la taille sans encombre et offre un fini impeccable. Le modèle **RHT5655RS** est également compatible avec le déflecteur (en option).

Une butée de protection située au bout de la lame permet de tailler sans risque au ras des murs et du sol, tout en préservant le lamier et son environnement.

## Performances et précision

Les **taille-haies RHT5655RS** et **RHT6160RS** sont équipés de puissants moteurs de respectivement 550 W et 600 W qui offrent d'excellentes capacités de coupe de 26 mm et 28 mm et s'adaptent à tous types de branchages, haies ou buissons.

Les recherches de **RYOBI®** en matière d'efficacité et de précision ont amené à revoir la géométrie du lamier de ces taille-haies pour offrir un meilleur angle de coupe. Les dents des lames ont été raccourcies et épaissies pour favoriser le rendement et la précision de l'outil, en rapprochant la coupe vers le centre du lamier, là où il y a le plus de puissance. Leurs lames double action affûtées à la

meule diamantée, tranchent de façon nette et précise, limitent les vibrations et assurent une finition impeccable. Cette haute qualité de coupe évite de blesser ou endommager les végétaux. Leur lamier bénéficie de la fonction scie qui permet de couper les végétaux de gros diamètre sans ralentir la coupe. Située au bout des lames, cette fonctionnalité assure un excellent rendement quels que soient les configurations et les types de végétaux. Ces taille-haies sont équipés d'un protège-lame translucide qui permet une bonne visibilité des lames pendant le travail et renforce la précision de coupe.

## Robustesse et sécurité

Le boîtier d'engrenages des nouveaux taille-haies **RYOBI®** est en aluminium moulé. Robuste, il prolonge la durée de vie de la machine ; léger, il contribue à l'équilibre et à la maniabilité du taille-haies.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Taille-haies électrique RHT5655RS

Puissance	550 W
Longueur de lames	55 cm
Capacités de coupe	26 mm
Vitesse de lames	3 000 cps/min
Poids	3,6 kg

Prix public indicatif : **79,99 € TTC**

Livré avec un fourreau de protection.

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**™



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Taille-haies électrique RHT6160RS

Puissance	600 W
Longueur de lames	60 cm
Capacités de coupe	28 mm
Vitesse de lames	3 000 cps/min
Poids	3,7 kg

Prix public indicatif : **99,99 € TTC**

Livré avec un fourreau de protection et un collecteur de déchets HedgeSweep™.

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, à valider par enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur le site RYOBI® : ryobitools.fr

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**™

**HEDGE SWEEP**™  
Collecteur de déchets

# Taille-haies thermiques RHT25X55R et RHT25X60RO

Conçus pour travailler sur des haies denses et étendues et couper les bois les plus durs, les nouveaux taille-haies thermiques **RYOBI®** cumulent de nombreux avantages pour faciliter leur utilisation :

- un moteur 2 temps très puissant et compact pour des performances renforcées et un poids réduit (4,8 kg pour le RHT25X55R et 5,1 kg pour le RHT25X60RO)
- une ergonomie incomparable pour un confort d'utilisation optimal quelle que soit la position de travail.

Que ce soit pour une taille importante ou un simple rafraîchissement des haies et arbustes (sculpture/finition), les taille-haies thermiques **RYOBI®** sont les machines idéales, particulièrement pour les grands jardins et les branches dures ou anciennes. Équipés d'un moteur thermique de 25,4 cm<sup>3</sup> ultra compact et de leurs lames de respectivement 55 cm (RHT25X55R) et 60 cm (RHT25X60RO) double action affûtées au diamant, ces taille-haies garantissent une excellente capacité de coupe.

Plus compacts, plus équilibrés et toujours plus puissants, ils cumulent les atouts avec un prix toujours aussi attractif.

## Un moteur puissant et plus compact : performances et rendement optimum

Ces 2 taille-haies sont équipés d'un moteur issu de la technologie POWR XT™ ; une motorisation 2 temps à double guidage du vilebrequin, idéale pour les végétaux denses et les grands jardins. Très compact, leur moteur rend la machine plus légère et mieux équilibrée. L'optimisation du centre de gravité améliore ainsi la prise en main de l'outil et son confort d'utilisation.

La cylindrée de 25,4 cm<sup>3</sup> restitue une puissance de 0,59 kW qui leur assure un excellent rendement et une grande capacité de coupe de 32 mm.

Leur mise en route est simplifiée grâce au démarrage assisté par ressort EasyStart® qui réduit sensiblement l'effort de traction et permet une amorce rapide, facile et sans à-coups de la machine. Son démarrage à froid est simplifié grâce à une pompe d'amorçage du circuit de carburation qui évite de noyer le moteur.

Pour toujours plus de confort et de facilité, le **taille-haies RHT25X60RO** est également compatible avec le démarreur sur batterie 18V ONE+ Easy Start™, qui assure une mise en route sans effort de traction et sans à-coups. Plus besoin de tirer sur la corde : connectez votre démarreur à votre outil thermique, appuyez sur le bouton de démarrage et travaillez !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Taille-haies thermique RHT25X55R	
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance restituée	0,59 kW
Longueur de lames	55 cm
Capacités de coupe	32 mm
Vitesse de lames	4 200 cps/min
Poids	4,8 kg
<b>Prix public indicatif : 219,99 € TTC</b>	

Livré avec une dosette d'huile pour mélange 2 temps, une clé de service et un fourreau de protection.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Taille-haies thermique RHT25X60RO	
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance restituée	0,59 kW
Longueur de lames	60 cm
Capacités de coupe	32 mm
Vitesse de lames	3428-4285 cps/min
Poids	5,1 kg
<b>Prix public indicatif : 259,99 € TTC</b>	

Livré avec une dosette d'huile pour mélange 2 temps, une clé de service, un fourreau de protection et un collecteur de déchets HedgeSweep™.



Pratique, le réservoir translucide permet de voir d'un coup d'œil le niveau de carburant et est pourvu d'un bouchon sur le dessus qui facilite son remplissage.

## Un lamier double action pour une coupe nette, précise et rapide

Leurs lames double action de respectivement 55 cm et 60 cm affûtées au diamant garantissent une taille rapide des haies larges et étendues, et limitent les vibrations de la machine.

Très résistantes, les lames tranchent de façon nette les branches des bois les plus durs et les plus anciens jusqu'à 32 mm. Leur qualité de coupe assure un rendu impeccable et sans risque pour les végétaux. Leur lamier est compatible avec le collecteur de déchets HedgeSweep™ (en option sur le modèle RHT25X55R) qui évacue les restes de coupe, hors du champ de travail et permet une finition impeccable.

Leur lamier bénéficie de la fonction scie qui permet de couper les végétaux de gros diamètre sans ralentir la coupe. Située au bout des lames, cette fonctionnalité assure un excellent rendement quels que soient les configurations et les types de végétaux.

Une butée de protection située au bout de la lame permet de tailler sans risque au ras des murs et du sol, tout en préservant le lamier et son environnement.

Le **taille-haies RHT25X60RO** est également doté de lames découpées au laser pour une qualité de coupe optimale.

## Une ergonomie incomparable

Légers et équilibrés, puissants et précis, les **taille-haies RHT25X55R** et **RHT25X60RO** sont très faciles à manier. Ils doivent leur confort d'utilisation à l'extrême soin que **RYOBI®** a apporté à leur ergonomie. La poignée arrière rotative à 5 positions, s'oriente sur 180°. Elle permet de tailler facilement les haies sous différents angles (horizontalement ou verticalement) et simplifie au maximum la prise en main et le confort d'utilisation.

La poignée avant favorise l'orientation de coupe et collabore au bon équilibrage du taille-haies durant le travail.

Les taille-haies sont également équipés d'un système antivibrations pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de longues sessions de travail.

**RYOBI**®

Découvrez toute la gamme RYOBI®  
sur [www.ryobitools.fr](http://www.ryobitools.fr)



#### CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :  
Tél. : 01 45 31 20 83 - [angeliqua@c-commevous.com](mailto:angeliqua@c-commevous.com)  
53-55 rue Desnouettes 75015 Paris  
Visuels et PDF disponibles sur : [www.c-commevous.com](http://www.c-commevous.com)

#### À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.

L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils ONE+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.

Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

#### RYOBI®

Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - [www.ryobitools.fr](http://www.ryobitools.fr)