

4 nouveaux outils de coupe et d'entretien de l'herbe pour entretenir et maintenir le gazon en bonne santé, année après année.



RYOBI®



La gamme 18V ONE+™ RYOBI® jardin se développe avec trois nouvelles tondeuses et un nouveau scarificateur dédiés aux petits et moyens jardins.

4 nouvelles solutions de coupe et d'entretien conçues pour offrir aux jardiniers des outils toujours plus performants et faciles d'utilisation, dotés des dernières technologies.

Concept 18V ONE+™ : une gamme qui évolue avec les besoins des utilisateurs

Les 3 nouvelles tondeuses et le nouveau scarificateur RYOBI® complètent la gamme d'outils de jardin 18V ONE+™ pour répondre ainsi à tous les besoins exprimés par les jardiniers en matière de tonte et d'aération des sols. Les performances, la praticité et l'ergonomie de ces nouveaux outils ont évolué, avec un design en constante amélioration, de nouvelles fonctionnalités, un confort d'utilisation optimal ; une efficacité à la pointe de la technologie qui repousse les limites de puissance et d'autonomie des outils sans fil, affichant ainsi une efficacité comparable aux outils filaires.

Le concept 18V ONE+™ accompagne quotidiennement les consommateurs dans tous leurs projets habitat et jardin avec des outils toujours plus performants, pratiques et faciles d'utilisation. La gamme compte désormais plus de 100 outils dédiés au bricolage, au jardinage et bien plus encore... utilisables avec une seule et même batterie.

Ceci grâce à :

- une gamme évolutive, enrichie chaque année par de nouveaux outils répondant à tous les besoins des bricoleurs et jardiniers pour les accompagner dans tous leurs projets,
- une empreinte de batterie 100 % compatible et rétro-compatible avec tous les outils de bricolage et de jardinage 18V ONE+™ (y compris ceux achetés il y a plus de 20 ans) offrant une grande flexibilité dans leur utilisation et de la pérennité,
- des outils sans fil avec une puissance comparable aux outils filaires grâce à la technologie de batterie Lithium+ intelligente IntelliCell™ RYOBI® et aux différents ampérages (de 1,3 Ah à 9,0 Ah) adaptés à tous types de travaux même les plus intensifs.

Ce concept permet aux bricoleurs et aux jardiniers de s'équiper selon leurs besoins. Ils ont le choix d'acheter soit un pack de démarrage (outil + batterie & chargeur) soit un pack chargeur et batterie ; il suffit ensuite de s'équiper en "outils nus" (vendus sans batterie ni chargeur) et d'acheter des batteries et des chargeurs additionnels en fonction de ses nouveaux projets.

Des batteries de conception robuste

+ Autonomie

Indicateur de niveau de charge
Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.

+ Performance

Protection contre la surchauffe et la surcharge
Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.

+ Durabilité

Cellules haute capacité IntelliCell™
Des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent l'autonomie, la puissance et les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.

+ intelligence

Conception robuste antichoc
Cellules encapsulées dans une cage en nid d'abeille pour prévenir d'éventuels endommagements liés aux vibrations et aux chutes.
Maintien parfait de la connectique des cellules entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.



RYOBI®, des outils conçus pour durer !

RYOBI® s'engage et propose une garantie de 3 ans*. Confiant dans la qualité de ses produits, RYOBI® offre une extension de garantie sur l'ensemble de ses outils de bricolage et de jardinage électriques et sur batterie, ainsi que sur ses batteries et ses chargeurs.

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, à valider par enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr

3 nouvelles solutions pour la tonte des petits et moyens jardins :

- **RY18LMX37A-150**, une tondeuse poussée alimentée par une batterie 18V avec possibilité de stockage d'une seconde batterie pour ne jamais être à court d'énergie !
- **RY18LMX40A-240**, une tondeuse poussée alimentée par une batterie 18V avec un compartiment de stockage d'une 2^{ème} batterie pour une utilisation immédiate en cas de besoin.
- **RY18LMH37A-250**, une tondeuse 36V Lithium+ Fusion™ dotée de la technologie Hybride.

Polyvalence, praticité, confort de travail et d'utilisation pour ces trois nouvelles tondeuses

Polyvalentes : mulching ou ramassage

“2-en-1”, les nouvelles tondeuses **RYOBI®** disposent de 2 modes de tonte : mulching ou collecte de l'herbe tondu dans le bac. La fonction “mulching” permet de couper très finement l'herbe ; le paillis laissé ainsi sur le sol se décompose naturellement et rapidement. Ce processus permet de fertiliser naturellement votre pelouse en évitant de ramasser l'herbe et d'évacuer les déchets.

Confort de travail et d'utilisation

Elles sont équipées de poignées ergonomiques pour un confort parfait ; ces poignées avec revêtement **GripZone+™** assurent une meilleure prise en main. Leur brancard est également réglable, permettant d'adapter la hauteur quelles que soient la taille et la posture de l'utilisateur pour lui assurer une bonne position de travail.

Robuste et facile d'utilisation, la zone de réglage centralisée de la hauteur de coupe est modulable sur 6 positions. Cela permet d'adapter simplement et rapidement la hauteur de coupe au résultat souhaité pour une finition impeccable en un seul passage.

Sur les côtés de la tondeuse, un système de rabattement de l'herbe **EasyEdge™** vers la lame assure un travail précis et au plus près des bordures et des murs.

Côté pratique

Ultra compactes, leur empreinte au sol est réduite au maximum pour une maniabilité optimale et leur design fuselé facilite la tonte dans les zones difficiles d'accès (sous les bancs et les buissons par exemple).

Les grandes roues arrière facilitent la manœuvrabilité et le pare-chocs renforcé protège le carter efficacement contre les collisions.

Une poignée de transport centrale assure une prise en main équilibrée de la tondeuse lors des déplacements.

Le bac semi-rigide, avec indicateur du niveau de charge, se replie sur lui-même et se stocke sur le dessus de la tondeuse.

Pratique à ranger, elles sont pliables, se montent et se démontent sans outil !

À chacune ses particularités

La tondeuse poussée **RY18LMX37A-150** est alimentée par une batterie **18V ONE+™ 5,0 Ah** avec possibilité de stocker une seconde batterie de rechange pour ne jamais être à court d'énergie en cas de besoin.

La tondeuse Brushless **RY18LMX37A-150** est la solution idéale pour les jardins jusqu'à 375 m².

Elle offre une largeur de coupe de 37 cm et une hauteur de coupe sur 6 positions de 20 à 70 mm.

Puissante, elle est dotée d'une batterie dernière génération Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah et d'un moteur sans charbons BRUSHLESS très compact qui garantit puissance et durabilité.

La **technologie BRUSHLESS RYOBI®** concentre toute l'énergie produite par le moteur dans l'application requise. Sa conception optimise la puissance et l'autonomie de l'outil tout en prolongeant sa durée de vie.

Le système Brushless associé à la puissance de la batterie Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah, maximisent les performances de la tondeuse ; le jardinier peut ainsi envisager sereinement la réalisation de ses travaux de tonte.

RY18LMX40A-240, une tondeuse poussée Brushless alimentée par 1 batterie 18V ONE+™ 4,0 Ah avec stockage d'une 2^{ème} batterie pour une utilisation en série. Livrée avec 2 batteries, elle permet ainsi de tondre pendant de longues sessions, en toute tranquillité

Grâce à la capacité offerte par la deuxième batterie qui prend le relais lorsque la première batterie est épuisée, la tondeuse **RY18LMX40A-240** offre une autonomie qui permet de tondre les pelouses allant jusqu'à 550 m².

Elle assure une largeur de coupe de 40 cm et une hauteur de coupe sur 6 positions de 20 à 70 mm pour l'herbe dense.

Puissante, elle est livrée avec 2 batteries dernière génération Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah et dotée d'un moteur sans charbons BRUSHLESS.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Tondeuse RY18LMX37A-150

Tension	18V
Largeur de coupe	37 cm
Hauteur de coupe	6 positions (20 - 70 mm)
Temps de charge	150 min.
Diamètre des roues	Avant : 14 cm - Arrière : 18 cm
Bac semi-rigide	45 L
Poids (avec batterie)	13,9 kg

Prix public indicatif : 359,99 € TTC

Livrée avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah, 1 chargeur 2,0 A et 1 obturateur pour la fonction mulching.

Existe également en version sans batterie ni chargeur :
Tondeuse RY18LMX37A-0

Prix public indicatif : 299,99 € TTC

Livrée avec 1 obturateur pour la fonction mulching.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Tondeuse RY18LMX40A-240

Tension	18V
Largeur de coupe	40 cm
Hauteur de coupe	6 positions (20 - 70 mm)
Temps de charge	120 min. / batterie
Diamètre des roues	Avant : 15 cm - Arrière : 20 cm
Bac semi-rigide	50 L
Poids (avec batterie)	14,6 kg

Prix public indicatif : 499,99 € TTC

Livrée avec 2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah, 1 chargeur 2,0 A et 1 obturateur pour la fonction mulching.

Existe également en version sans batterie ni chargeur :
Tondeuse RY18LMX40A-0

Prix public indicatif : 329,99 € TTC

Livrée avec 1 obturateur pour la fonction mulching.

La tondeuse RY18LMH37A-250, 36V Lithium+ Fusion™ (2 x 18V ONE+™) est dotée de la technologie Hybride. Un concentré de technologies qui défie les limites de l'espace et du temps

Équipée d'une double alimentation d'énergie, cette nouvelle tondeuse Hybride fonctionne soit avec deux batteries Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah (36V Fusion™), soit raccordée au secteur (230 V).

Unique sur le marché, elle repousse les limites de l'autonomie et de la surface de tonte grâce à son opérationnalité continue qui offre souplesse et liberté d'utilisation.

Le jardinier adapte le mode d'alimentation de sa tondeuse en fonction de ses besoins et de la surface à tondre, sans jamais risquer d'être à court d'énergie.

Avec une largeur de coupe de 37 cm et une hauteur de coupe ajustable sur 6 positions de 20 à 70 mm, la tondeuse Hybride RY18LMH37A-250 offre des performances maximales et un excellent confort d'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tondeuse Hybride RY18LMH37A-250

Tension	18V
Largeur de coupe	37 cm
Hauteur de coupe	6 positions (20 - 70 mm)
Temps de charge	150 min. / batterie
Diamètre des roues	Avant : 14 cm - Arrière : 18 cm
Bac semi-rigide	45 L

Poids (avec batterie) 15,7 kg

Prix public indicatif : 419,99 € TTC

Livrée avec 2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah, 1 chargeur 2,0 A et 1 obturateur pour la fonction mulching.



Nouveau scarificateur Brushless 18V ONE+™, le meilleur allié pour un gazon en bonne santé !

Au fil du temps, résidus de tonte, mousse ou encore racines mortes viennent étouffer le gazon. Cette couche de végétaux l'empêche de s'alimenter en eau, air et nutriments, c'est-à-dire les éléments indispensables pour sa bonne santé. C'est là que le scarificateur entre en jeu. En nettoyant le sol en surface, il lui permet de respirer. L'idéal est de le faire deux fois par an, au printemps et en automne, avant les premières gelées.

La puissance de la technologie Fusion™ ONE+™ Lithium+ associée au moteur BRUSHLESS pour de grandes performances

Le scarificateur sur batteries RY18SFX35A-240 est très puissant et donc destiné aux grandes surfaces jusqu'à 425 m².

Il est équipé du meilleur de la technologie avec deux batteries Lithium+ 18V ONE+™ et un moteur sans charbons BRUSHLESS compact qui maximisent son autonomie (jusqu'à 40 minutes avec deux batteries 18V ONE+™ 4,0 Ah) et sa puissance (grâce au couple élevé du moteur). Des performances auxquelles s'ajoutent une grande largeur de travail de 35 cm qui permet d'être plus efficace, ainsi qu'une hauteur de travail ajustable sur 4 positions (-3, 3, 6, 9 mm) pour un confort d'utilisation optimal.

Deux outils de coupe

Le scarificateur sur batteries RY18SFX35A-240 RYOBI® permet de travailler en profondeur pour émousser et semer : doté de 16 couteaux, il élimine les lichens, la mousse, les mauvaises herbes et les herbes mortes. Il garantit ainsi d'aérer le sol de manière efficace ce qui permet à la pelouse de rester en bonne santé et d'être plus vigoureuse.

Il dispose aussi d'un rouleau aérateur à griffes interchangeable qui permet un entretien plus régulier de la pelouse. Il permet d'aérer le sol compacté par le piétinement et la répétition des tontes, ce qui bloque l'aération des racines.

Maniabilité et confort d'utilisation

Côté confort, tout a été pensé pour faciliter la vie des jardiniers. Sa large poignée ergonomique est ajustable en hauteur sur 3 positions. Les grandes roues avant facilitent la manœuvrabilité du scarificateur. Un réglage centralisé de la hauteur de travail permet d'adapter l'outil en fonction du résultat souhaité et du type de terrain.

Son bac souple à large capacité permet de collecter 55 L de déchets pour un rendement maximisé. Côté rangement, son brancard est repliable pour faciliter le stockage de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Scarificateur RY18SFX35A-240

Tension	18V
Largeur de travail	35 cm
Hauteur de travail	4 positions (-3, 3, 6, 9 mm)
Rouleau scarificateur	16 couteaux
Rouleau aérateur	24 griffes
Capacité de ramassage	55 L
Temps de charge	120 min. / batterie

Poids (avec batterie) 9,9 kg

Prix public indicatif : 399,99 € TTC

Livrée avec 2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah, 1 chargeur 2,0 A, 1 rouleau scarificateur 16 couteaux, 1 rouleau aérateur 24 griffes, 1 bac souple de 55 L.

Existe en version sans batterie ni chargeur

Scarificateur RY18SFX35A-0

Prix public indicatif : 249,99 € TTC

Livré avec 1 rouleau scarificateur 16 couteaux.





Découvrez toute la gamme RYOBI
sur www.ryobitools.fr



CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com

6 rue Lacretelle 75015 Paris

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com



À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.

L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils ONE+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.

Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

RYOBI®

Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr