



# RYOBI®

## ETT BATTERI PASSER ALLE

70+ elverktøy og hagemaskiner  
drevet av samme Lithium+ batteri!



[ryobitools.no](http://ryobitools.no)

DESIGNED TO DO MORE

GLOBAL  
MARKEDSLEDER  
PÅ

GJØR DET SELV



3

YEAR\*  
WARRANTY

Verktøyene er laget for å vare.  
Det samme gjelder garantien.

Du vil ha mer ut av alt. Det er hva Ryobi® leverer. Og nå, takket være den avanserte teknologien og innovasjonen, tilbyr Ryobi nå 3 års garanti \* på elektriske og batteridrevne verktøy, inkludert 18V ONE+ -systemet og 36V-serien\*\*

For vilkår, betingelser og mer informasjon, vennligst besøk [ryobitools.no](http://ryobitools.no)

## 18V ONE+ Elverktøy

18V Bor og festeoppgaver .....	9–15
18V Metallbearbeiding .....	16
18V Saging .....	16–20
18V Hus og hjem .....	21–23
18V Arbeidsløs .....	24–27

## 18V ONE+ Hagemaskiner

18V Hybrid hagemaskiner .....	28–29
18V Plenstell .....	30–31
18V Tre og hekkpleie .....	32–34
18V Hageoppyrdding .....	35
18V Andre hagemaskiner .....	36–37

## 18V ONE+ Batterier og ladere

18V Batterier .....	38–39
18V Ladere .....	40–41

## Tilbehør

Tilbehør elverktøy .....	42
Tilbehør hagemaskiner .....	43



Vi tilbyr en 3 års europeisk garanti  
\*på batteridrevne og elektrisk  
verktøy \*\* unntatt tilbehør og  
komponenter som er gjenstand  
for naturlig og normal slitasje.  
Vennligst se våre garantibetingelser  
i brukermanualen for ytterligere  
informasjon.


Alle viste produkter er i samsvar med de relevante europeiske forskriftene (viser CE-godkjenningssmerket på merkeskiltet).

**VENNLIGST MERK:** Verktøy kjøpt f.eks. i USA eller via internett, og importert til Europa, som ikke er CE-godkjent, bryter ikke bare EUs lovgivning, men vil ikke bli støttet / betjent i Europa av Ryobi® som et resultat. Kun verktøy som er kjøpt i EU, og som viser CE godkjenningssmerket på merkeskiltet (inkl. Sveits), er dekket av europeisk garanti. Ryobi® forbeholder seg retten til å revidere produktspesifikasjoner når som helst uten varsel

\* Registrering må skje innen 30 dager fra kjøpsdatoen. Registrering er nødvendig for forlengelse for 3 års europeisk garanti. Vennligst besøk vår hjemmeside [www.ryobitools.no](http://www.ryobitools.no) for detaljerte opplysninger om garantibetingelser og utvidelsesregistrering. Denne garantien gjelder i Det europeiske fellesskap, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland. Utenom disse områdene, vennligst kontakt din autoriserte Ryobi®-forhandler for å finne ut om en annen garanti gjelder.

\*\* Gjelder ikke bensindrevne verktøy eller batterier som er underlagt en 2 års Ryobi®-garanti uten registrering.

**DEN EUROPEISKE GARANTIE PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER.  
ALL GARANTI FORETAS I HENHOLD TIL GJELDENE LOVGIVNING.**



## + KJØP VERKTØYET DU TRENGER

når du trenger det

...og unngå å skulle betale for batterier og ladere du ikke trenger. Med alt fra bormaskiner og radioer til såmaskiner og gresstrimmere i sortimentet er valget ditt når behovet oppstår





# ETT BATTERI PASSER ALLE

Over 70 elverktøy med samme  
Lithium+ batteri



## VELG ET STARTSETT...

Kjøp et startsett med batteri og lader og  
start verktøysamlingen

ELLER

## VELG ET VERKTØY...

Utvid verktøysamlingen på en kostnadseffektiv  
måte ved å kjøpe verktøy, batteri og lader  
individuelt og etter behov.



# Batteriet som tenker selv



## Batteriindikator

Den enkleste måten å se gjenværende driftstid og planlegge arbeidet



## Beskyttet elektronikk

Elektronikken stopper verktøyet hvis det er for mye belastning på batteriet eller hvis det blir for varmt. Beskytter både verktøy og batteri fra skade.



## Kraftige battericeller

Batterikonstruksjon med mindre motstand for optimal energioverføring og mulighet for ekstra kraft når det trengs



## IntelliCell™ batteriteknologi

Overvåker og optimerer ytelsen for overlegen ytelse og driftstid til alle ONE+ verktøy og oppgaver.



**LiLithium+18V  
HIGH  
ENERGY**

**NYTT | 2018**



OPP  
TIL

**3X**

**LENGRE  
DRIFTSTID**

**204**

KUTT\*  
**9.0Ah**  
LiLithium+18V  
**HIGH  
ENERGY**

**vs.**

**65**

KUTT\*  
**4.0Ah**  
LiLithium+

\* RB18L90 sammenlignet med RB18L40 ved kutting av 10 cm diameter stammer med RCS1830 motorsag. Resultat varierer med verktøy, batteri og bruk.



**3.0Ah High Energy  
Batteri**

Art nr:  
5133001904

**9.0Ah High Energy  
Batteri**

Art nr:  
5133002737

# BRUSHLESS™

## INTELLIGENT PERFORMANCE




### Kraft

Børsteløs motor med lav friksjon og opp til 25 000 omdreininger for optimal kraft til et hav av arbeidsoppgaver



### Intelligent elektronikk

Microprosessor som konstant overvåker og optimerer motoren for maksimal driftstid



### Batteriet som tenker selv

Administrerer sin egen kraft for optimal kraftlevering og driftstid til ethvert ONE+ verktøy



**MER  
PRODUKTIVITET**

**MER  
KRAFT**

**MER  
KOMPAKT**



**R18DDBL-0**

**18V børsteløs bor/skrutrekker**

- Børsteløs motor er elektronisk kontrollert for å optimalisere effektiviteten for opptil 40% mer driftstid per oppladning.
- Elektronisk ytelseskontroll leverer opptil 20% mer kraft enn maskiner med børster
- Børsteløs motor drives kjøligere og har opptil 10 ganger lengre levetid enn maskiner med børster
- 13 mm metallchuck for beste grep og kontroll i tillegg til styrke og driftssikkerhet
- e-Torque automatisk momentkontroll gjør det enkelt å arbeide i alle slags materialer



Også tilgjengelig som:

**x2** R18DDBL-225S | 5133003610

**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Maks. dreiemoment (Nm)	60
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	50
Vekt [uten batteri] [kg]	1.7
Artikkelnummer	5133002437
EAN kode	4892210135629

**R18PDBL-0**

**18V børsteløs slagbormaskin**

- Børsteløs motor som er perfekt for bor og festeoppgaver i metall, tre og betong.
- Patentert elektronisk ytelseskontroll leverer opp til 40% lenger driftstid og 20% mer kraft enn maskiner med børster
- 13 mm metallchuck for beste grep og kontroll i tillegg til styrke og driftssikkerhet
- 2-trinns planetgir med 0-440 og 0-1600 o/min for en lang rekke arbeidsoppgaver
- e-Torque automatisk momentkontroll gjør det enkelt å arbeide i alle slags materialer



Også tilgjengelig som:

**x2** R18PDBL-225S | 5133003613

**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Maks. dreiemoment (Nm)	60
Maks. borkapasitet i tre (mm)	50
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	13
Vekt [uten batteri] [kg]	1.7
Artikkelnummer	5133002438
EAN kode	4892210135636

# 18V børsteløse bor/ skrutrekkere

**KOMPAKT**  
OG  
**ERGONOMISK**

**e-Torque™**

Neste generasjon elektronisk clutch som sikrer at skruene nedsenkes til ønskes dybde perfekt hver gang - helt uten manuelt å skulle stille inn momentet.

**Kraft**

Børsteløs motor med lav friksjon og helt opp til 25 000 o/min for raske og kraftige maskiner



**BRUSHLESS™**  
INTELLIGENT PERFORMANCE

**R18DD5-0****18V børsteløs bor/skrutrekker****KOMMER SNART**

- BRUSHLESS bor/skrutrekker ideell for boring eller skruoppgaver i tre eller metall
- Ryobi's BRUSHLESS teknologi benytter patentert elektronikk for å levere mer driftstid og kraft
- e-Torque elektronisk momentkontroll for perfekt finish hver gang
- 13 mm chuck for bruk med en lang rekke tilbehør
- 2 gir for å kontrollere maksimal hastighet for å matche forskjellige materialer og applikasjoner



Også tilgjengelig som:

x2 R18DD5-220S | 5133003733

**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	38
Vekt [uten batteri] [kg]	1.3
Artikkelnummer	5133003596
EAN kode	4892210156648

**R18PD5-0****18V børsteløs slagbormaskin****KOMMER SNART**

- BRUSHLESS slagbormaskin ideell for skruoppgaver eller boring i tre eller metall eller boring i murverk takket være hammerfunksjonen
- Ryobi's BRUSHLESS teknologi benytter patentert elektronikk for å levere mer driftstid og kraft
- e-Torque elektronisk momentkontroll for perfekt finish hver gang
- 13 mm chuck for bruk med en lang rekke tilbehør
- 2 gir for å kontrollere maksimal hastighet for å matche forskjellige materialer og applikasjoner



Også tilgjengelig som:

x2 R18PD5-220S | 5133003735

**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	13
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	38
Vekt [uten batteri] [kg]	1.3
Artikkelnummer	5133003595
EAN kode	4892210156631

## R18DD3-0

### 18V 2-gir bor/skrutrekker

**NYHET**

- Batteridrevet bor/skrutrekker for bruk i tre, metall eller andre skruoppgaver
- 13 mm selvspennende chuck med forbedret grep og driftssikkerhet
- 2 gir for beste kontroll og fleksibel bruk i en lang rekke materialer
- LED lys for beste oversikt over arbeidsområdet
- For optimal ytelse anbefaler vi å bruke verktøyet med et 2.5 Ah lithium+ batteri med kapasitet til opp til 745 4 x 32 mm skruer pr opplading



Også tilgjengelig som:

**x2** R18DD3-120S | 5133003347

**x2** R18DD3-220S | 5133003348

Antall medfølgende batterier	0
Maks. dreiemoment (Nm)	50
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	38
Vekt [uten batteri] [kg]	1.3
Artikkelnummer	5133002889
EAN kode	4892210149152

## R18PD3-0

### 18V batteridrevet slagbormaskin

**NYHET**

- Batteridrevet slagbormaskin perfekt for bor og festeoppgaver i trem metall og betong.
- 13 mm selvspennende chuck med forbedret grep og holdbarhet
- 2 gir for maksimal fleksibilitet og bruk til en lang rekke forskjellige materialer
- 24 momentinnstillinger for maksimal kontroll
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet



Også tilgjengelig som:

**x2** R18PD3-225S | 5133003345

Antall medfølgende batterier	0
Maks. dreiemoment (Nm)	50
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	13
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	38
Vekt [uten batteri] [kg]	1.3
Artikkelnummer	5133002888
EAN kode	4892210149145

**RAD1801M**  
18V vinkelskrutrekker

- Selvspennende chuck 10 mm
- Variabel hastighet, revers og brems for total kontroll
- Automatisk spindellås for enhåndsbetjent bitsskifte



Antall medfølgende batterier	0
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-1100
Maks. borkapasitet i tre (mm)	38
Maks. borkapasitet i stål (mm)	10
Vekt [uten batteri] [kg]	1.4
Artikkelnummer	5133001166
EAN kode	4892210118578

**R18SDS-0**  
18V SDS+ kombihammer

- Pneumatisk hammermekanisme leverer 1.3 J slagenergi, perfekt for boring av hull i stein og betong
- SDS+ chuck for rask boring og enkelt skifte av tilbehør
- Kraftig 18V motor for maksimal ytelse



Antall medfølgende batterier	0
Slagttall (slag/min)	0-5000
Maks. borkapasitet i tre (mm)	16
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	16
Vekt [uten batteri] [kg]	1.7
Artikkelnummer	5133002305
EAN kode	4892210130211

**R18IDBL-0**  
18V børsteløs slagskrutrekker

- Børsteløs slagskrutrekker perfekt for alle slags festeoppgaver
- Ryobi sin børsteløse teknologi kombinerer lavfriksjonsmotor med intelligent teknologi og lithium+ batteriteknologi for å levere opp til 20% lengre driftstid og 20% mer kraft i en mer kompakt innpakning.
- Kraftig slagmekanisme leverer opp til 5x mer kraft enn en bormaskin
- 3 momentinnstillinger for full fleksibilitet til en lang rekke arbeidsoppgaver
- DeckDrive™ modus utviklet spesielt for terrasseskruer



**BRUSHLESS**

Antall medfølgende batterier	0
Slagttall (slag/min)	0-3900
Maks. dreiemoment (Nm)	270
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-3000
Vekt [uten batteri] [kg]	1.1
Artikkelnummer	5133002662
EAN kode	4892210143457

## R18QS-0

### 18V Quiet Strike slagskrutrekker

- Slagskrutrekker med QuietStrike oljepulsmekanisme for festeoppgaver
- Den innovative oljepulsmekanismen leverer mer kraft og hastighet med halve støynivået av andre slagskrutrekker
- Tri-Beam LEDlys for beste oversikt over arbeidsområdet uten plagsomme skygger



Antall medfølgende batterier	0
Maks. dreiemoment (Nm)	45
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-3200
Slagttall (slag/min)	0-2200
Vekt [uten batteri] [kg]	1.4
Artikkelnummer	5133002642
EAN kode	4892210142443

## R18IW3-0

### 18V batteridrevet muttertrekker

- Kraftig 18V motor leverer 400 Nm moment - ideell for stramming og åpning av bolter
- Slagmekanismen tillater høyt moment samtidig som tilbakeslag forblir minimalt
- Tri-Beam LED lys uten plagsomme skygger for arbeid på steder med lite eller ingen lys



Antall medfølgende batterier	0
Slagttall (slag/min)	0-3200
Maks. dreiemoment (Nm)	400
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-2900
Vekt [uten batteri] [kg]	1.6
Artikkelnummer	5133002436
EAN kode	4892210132352

## R18ID3-0

### 18V 3-girs slagskrutrekker

- Slagskrutrekker perfekt for tyngre festeoppgaver
- Kraftig slagmekanisme leverer opp til 4x kraft i forhold til en bor/skrutrekker
- 3 momentinnstillinger for en lang rekke arbeidsoppgaver, fra karnskruer til lange treskruer og mindre bolter



Antall medfølgende batterier	0
Maks. dreiemoment (Nm)	220
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-3,200
Slagttall (slag/min)	0-3,400
Vekt [uten batteri] [kg]	1.2
Artikkelnummer	5133002613
EAN kode	4892210140708

## CCG1801M

### 18V Fugepistol

- Opp til 200 tuber pr opplading
- Låsbar bryter forhindrer utilsikket start
- Variabel hastighet for optimal kontroll



Antall medfølgende batterier	0
Maks. utgangseffekt	225
Vekt [uten batteri] [kg]	1.6
Artikkelnummer	5133000060
EAN kode	4892210100962

## R18GLU-0

### 18V batteridrevet limpistol

- Varmt lim som kan brukes til en lang rekke oppgaver og mange materialer som papir, papp, tekstil, plastikk, tre, metall, kork eller stein
- Tofingerbryter for beste kontroll
- Kun 3 minutters oppvarming for rask oppstart av neste prosjekt



Antall medfølgende batterier	0
Dysehull [mm]	3
Limstav diameter [mm]	11
Vekt [uten batteri] [kg]	0.4
Artikkelnummer	5133002868
EAN kode	4892210149428

## R18N16G-0

### 18V Dykkertpistol 16G

- AirStrike™ teknologien sørger beste komfort, og eliminerer behovet for bråkete kompressorer, plasskrevende slanger og dyre gasspatroner
- Avfyrer 16G (1.6 mm) spiker med 19 til 65 mm lengde
- 2 modus - full sekvensiell modus for presisjon og kontaktmodus for rask festing



Også tilgjengelig som:

**x2** R18N16G-120S | 5133003859

Antall medfølgende batterier	0
Magasinkapasitet spiker	100
Spikertype (mm)	1.6
Vekt [uten batteri] [kg]	2.7
Artikkelnummer	5133002222
EAN kode	4892210128898

## R18N18G-0

### 18V Dykkertpistol 18G

- AirStrike™ teknologien sørger beste komfort, og eliminerer behovet for bråkete kompressorer, plasskrevende slanger og dyre gasspatroner
- Avfyrer 18G (1.2 mm) spiker med 15 til 50 mm lengde
- 2 modus - full sekvensiell modus for presisjon og kontaktmodus for rask festing



Også tilgjengelig som:

**x2** R18N18G-120S | 5133003860

Antall medfølgende batterier	0
Magasinkapasitet spiker	105
Spikertype (mm)	1.2
Vekt [uten batteri] [kg]	2.5
Artikkelnummer	5133002093
EAN kode	4892210128058

## R18S18G-0

### 18V batteridrevet 18G stiftepistol

- AirStrike™ teknologien tilbyr batteridrevet frihet uten behov for bråkete kompressorer, tunge slanger eller dyre gasspatroner
- Avfyrer 5.5-6.1 mm stifter mellom 10 og 38 mm
- 2 stiftemodus, full sekvensiell modus for presisjon og kontaktmodus for raske stifter



Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Magasinkapasitet	100
Kapasitet stifter	<attrib a="782" l="22">
Vekt [uten batteri] [kg]	2.6
Artikkelnummer	5133002516
EAN kode	4892210138781

## R18AG7-0 18V børsteløs vinkelsliper

**NYHET**

- Kraftig børsteløs 125 mm vinkelsliper ideell for en lang rekke kutte og slipeoppgaver
- Børsteløs motor med lavere friksjon som frigjør mer energi til oppgaver i metall eller betong
- Elektronikk som konstant overvåker motoren for maksimal driftstid



**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Skivediameter (mm)	125
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	11,000
Hulldiameter (mm)	22
Vekt [uten batteri] [kg]	2.2
Artikkelnummer	5133002852
EAN kode	4892210149404

## R18AG-0 18V vinkelsliper

- Håndtak med 3 innstillinger for enkel skjæring
- Rask og enkel justering av beskyttelsesskjerm uten bruk av verktøy
- Spindellås til raskt og enkelt skifte av tilbehør



Antall medfølgende batterier	0
Skivediameter (mm)	115
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	7500
Hulldiameter (mm)	22
Vekt [uten batteri] [kg]	2.5
Artikkelnummer	5133001903
EAN kode	4892210123657

## R18RS-0 18V bajonettsag

- Ideell for raske snitt og nedrivningsoppgaver i materialer som tre, metall og plastikk
- Raskere snitt enn den elektriske Ryobi ERS0VHG bajonettsagen
- Anti-Vibe™ håndtak for beste komfort og kontroll under saging



Antall medfølgende batterier	0
Slaglengde (mm)	28
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	2,900
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	200
Vekt [uten batteri] [kg]	2.4
Artikkelnummer	5133002637
EAN kode	4892210141910

## RRS1801M 18V batteridrevet bajonettsag

- Universal sag til bruk i mange forskjellige materialer
- Verktøyløst bladskifte
- Variabel hastighet og brems



Antall medfølgende batterier	0
Slaglengde (mm)	22
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	3100
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	180
Vekt [uten batteri] [kg]	1.9
Artikkelnummer	5133001162
EAN kode	4892210118691



**R18CS7-0**

18V ONE+ børsteløs sirkelsag

**NYHET**

- Kraftig børsteløs sirkelsag perfekt for lange, rette snitt i platemateriale som sponplater, benkeplater eller kryssfinér.
- Børsteløs motor med mindre friksjon som frigjør mer kraft til den gitte oppgaven i en lang rekke materialer
- Elektronikk som konstant justerer motorkraften i forhold til oppgaven for maksimal driftstid



**BRUSHLESS**

Antall medfølgende batterier	0
Bladdiameter (mm)	184
Maks. Skjæredybde 90° (mm)	60
Gjæringskapasitet (°)	50
Vekt [uten batteri] [kg]	2.8
Artikkelnummer	5133002890
EAN kode	4892210150080

**RWSL1801M**

18V Lithium-Ion sirkelsag med laser

- Skjæredybde 45 mm (90°)
- Ultratynt TCT-blad reduserer strømforbruket og øker skjæredybden
- Ideell til laminatbordplater, planker og platemateriale



Antall medfølgende batterier	0
Bladdiameter (mm)	150
Maks. Skjæredybde 90° (mm)	45
Gjæringskapasitet (°)	50
Vekt [uten batteri] [kg]	2.8
Artikkelnummer	5133001164
EAN kode	4892210118554

**R18CS-0**

18V batteridrevet sirkelsag

- Premium 165mm blad med 24 karbidtenner for beste ytelse og skjærekvalitet
- Kraftig 18V motor med 4.700 o/min for enkle kutt i tre og platematerialer
- Imponerende kuttekapasitet med 52 mm ved 90 grader, 36 mm ved 45 grader for sammenlignbar ytelse med elektriske maskiner



Antall medfølgende batterier	0
Bladdiameter (mm)	165
Maks. Skjæredybde 90° (mm)	52
Gjæringskapasitet (°)	0-56
Vekt [uten batteri] [kg]	2.4
Artikkelnummer	5133002338
EAN kode	4892210117304

**R18JS-0**

18V stikksag

- 25 mm slaglengde og opp til 3 000 slag pr minutt for beste skjæreytelse
- Énhånds hastighetskontroll for enkel justering til variert bruk
- 4-trinns pendelfunksjon for forbedret ytelse



Antall medfølgende batterier	0
Slaglengde (mm)	25
Slagfall, ubelastet (slag/min)	1,100 - 3,000
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	101
Vekt [uten batteri] [kg]	2.1
Artikkelnummer	5133002158
EAN kode	4892210128010

## LTS180M

### 18V flisesag

- Kraftig 18 V motor til keramikk, granitt, marmor og murverk
- Base med store hjul for enkel justering
- 102 mm diamantskjæreskive gir mulighet for presisjonsskjæring



Antall medfølgende batterier	0
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	5000
Bladdiameter [mm]	102
Maks. Skjæredybde 90° (mm)	22
Vekt [uten batteri] [kg]	2.7
Artikkelnummer	5133000154
EAN kode	4892210110688

## EMS190DCL

### 18V kapp/gjærsag

- Opp til 69 snitt i 1 x 4" tre (med 18 V 2,4 Ah batteri)
- Opp til 40 snitt i 1 x 4" tre (med et fullt oppladet 18 V 1,4 Ah batteri)
- Laser for presise og gjentagende snitt



Leveres med lader?	Nei
Bladdiameter (mm)	190
Maks kapasitet 0 gjæring 45 skrå [mm]	19 x 114
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)	19 x 82
Vekt [uten batteri] [kg]	7.1
Artikkelnummer	5133000932
EAN kode	4892210116895

## R18MS216-0

### 18V batteridrevet kapp/gjær-sag med teleskopisk uttrekk

**NYHET**

- Batteridrevet kapp/gjærsag med kapasitet opp til 70x270 mm ved 90°
- Forvalgt gjæringsinnstilling på 45° og skråkutt mellom 0 og 45°
- Premium tynn 216 mm blad med 48 karbidtenner gir ypperlig ytelse og kuttekkvalitet



Antall medfølgende batterier	0
Bladdiameter (mm)	216mm
Maks kapasitet 0 gjæring 45 skrå [mm]	48 x 270
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)	48 x 185
Vekt [uten batteri] [kg]	14.4
Artikkelnummer	5133003597
EAN kode	4892210156952

## RMT1801M

### 18V multitool

- Et elsidigt og kompakt multiverktøy med både slipe- og skjærehoder
- Rask og enkel overgang mellom sliping og saging
- LED-arbeidsllys



Antall medfølgende batterier	0
Oscilleringsvinkel	3°
Svingningshastighet (svingninger/min)	0-20000
Vekt [uten batteri] [kg]	1.1
Artikkelnummer	5133001632
EAN kode	4892210120328

**R18MT-0**

**18V batteridrevet multiverktøy**

**NYHET**

- Fleksibelt multiverktøy perfekt for arbeid i en lang rekke materialer som gips, tre, plast, kompositt
- Dykksager helt opp til kanten uten å skade sensitive materialer
- 4-posisjons justerbart hode for enkelt tilgang på steder med begrenset plass
- Verktøyløs bladklemme for enkelt skifte av tilbehør
- 6-posisjons variabel bryter for optimal kontroll i en lang rekke arbeidsoppgaver



Antall medfølgende batterier	0
Oscilleringsvinkel	<attrib a="884" l="22"
Svingningshastighet (svingninger/min)	10,000-20,000
Vekt [uten batteri] [kg]	1.0
Artikkelnummer	5133002466
EAN kode	4892210136534

**R18TR-0**

**18V overfreser**

**NYHET**

- Batteridrevet overfreser perfekt til å frese ut kanter og spor til alle trebearbeidingsoppgaver
- Fininnstilling for beste presisjon og nøyaktig fresing
- Aluminiumssokkel for beste stabilitet og nøyaktighet
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet
- For beste ytelse og driftstid anbefales bruk med et 5.0Ah lithium+ batteri som kan frese opp til 33 meter i furu



Antall medfølgende batterier	0
Maks. Skjærekapasitet (mm)	38
Spennhylse (mm)	6mm & 6.35mm
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	29000
Vekt [uten batteri] [kg]	1.3
Artikkelnummer	5133002917
EAN kode	4892210151483

## R18PL-0

### 18V batteridrevet høvel

**NYHET**

- Batteridrevet høvel som effektivt fjerner materiale, perfekt for tilpassing av dører og andre jevne overflater
- Justerbar dybde fra 0 til 1.6 mm og 82 mm høvelbredde
- Fronthåndtak for optimal kontroll



Antall medfølgende batterier	0
Høveldybde (mm)	1.6
Høvelbredde (mm)	82
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	11000
Vekt [uten batteri] [kg]	2.4
Artikkelnummer	5133002921
EAN kode	4892210151520

## R18BS-0

### 18V batteridrevet båndsliper

**NYHET**

- Effektiv 76 x 457mm båndsliper perfekt for tyngre oppgaver over et større areal
- Fjerner opp til 700g materiale pr time
- 3-posisjons fronthåndtak for optimal kontroll og fleksibilitet ved arbeid på steder med begrenset plass



Antall medfølgende batterier	0
Båndlengde (mm)	457
Båndbredde (mm)	76
Belt speed [m   min]	250
Vekt [uten batteri] [kg]	2.7
Artikkelnummer	5133002916
EAN kode	4892210149992

## R18ROS-0

### 18V batteridrevet ekesentersliper

- Ideell for lette og middels tunge oppgaver som finpusning og fjerning av maling
- 2.5 mm oscillerings spenn for rask og effektiv fjerning av materiale
- Eksentrisk slipebevegelse for perfekt resultat uten spor etter maskinen



Antall medfølgende batterier	0
Oscilleringshastighet [o   min]	20,000
Diameter av omkrets (mm)	2.5
Slipeplate størrelse (mm)	125
Vekt [uten batteri] [kg]	1.1
Artikkelnummer	5133002471
EAN kode	4892210136855

## R18PS-0

### 18V batteridrevet deltasliper

- Ideell for lette og mellomstore oppgaver som finpusning og fjerning av maling
- 1.8 mm bevegespenn for rask og effektiv materiale fjerning
- Kompakt design gjør at brukeren kommer til på steder med begrenset plass



Antall medfølgende batterier	0
Oscilleringshastighet [o   min]	22,000
Diameter av omkrets (mm)	1.8
Slipeplate størrelse (mm)	100x140
Vekt [uten batteri] [kg]	0.6
Artikkelnummer	5133002443
EAN kode	4892210133700

**R18RH-0**
**18V batteridrevet radio med Bluetooth®**

- Stereolyd fra 7W premium høyttalerelementer for klar og fyldig lyd ved alle volum
- Integrert Bluetooth® teknologi for optimal fleksibilitet og mulighet for trådløs tilkobling fra opp til 10 m
- Digital tuner med mulighet for 10 forhåndsvalgte FM og AM stasjoner



Antall medfølgende batterier	0
Vekt [uten batteri] [kg]	1.8
Artikkelnummer	5133002734
EAN kode	4892210145390

**P620**
**18V malingsprøyte**

- Fleksibel slange gjør at man kan bruke all malingen i beholderen
- Innovativ og patenteret fremføringssystem som samtidig minimerer behovet for fortykning
- Velg mellom 3 forskjellige spraymønstre for maksimal fleksibilitet; vannrett, loddrett eller rundt



Antall medfølgende batterier	0
Beholderkapasitet (ml)	1000
Fargedekning sprøyte (m <sup>2</sup> /min)	10
Gjennomstrømming (l/t)	20
Vekt [uten batteri] [kg]	2
Artikkelnummer	5133000155
EAN kode	4892210110589

**R18F-0**
**18V vifte**

- Batteridrevet vifte, perfekt for innendørs og utendørs bruk. Kompakt og enkelt å transportere med innebygget bærehåndtak
- Justerbar i 8 posisjoner
- Kan både stilles og henges i flere posisjoner for beste fleksibilitet



Voltstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Viftehastighet (o/min.)	2,100 / 1,400
Vekt [uten batteri] [kg]	1.1
Artikkelnummer	5133002612
EAN kode	4892210140678

**R18TB-0**
**18V batteridrevet sponblåser**
**NYHET**

- Ideell til å blåse vekk støv og metallspån i verkstedet
- Kompakt og kraftig sponblåser med opp til 200 km/t lufthastighet
- 3-trinns hastighetsvelger



Antall medfølgende batterier	0
Lufthastighet 1 [km   t]	115
Lufthastighet 2 [km   t]	150
Lufthastighet 3 [km   t]	200
Vekt [uten batteri] [kg]	1.15
Artikkelnummer	5133002915
EAN kode	4892210149985



# Bilpleie

Pass godt på bilen med Ryobi ONE+ batteridrevne verktøy  
Alle drives av samme batteri

Nypolert bil når  
som helst

18V poleringsmaskin

Art.nr:  
5133002465



Musikk mens du jobber

18V arbeidsradio

Art.nr:  
5133002455



Ny bil på innsiden...

18V håndstøvsuger

Art.nr:  
5133003834



Hjulsift uten  
vondt i ryggen?

18V muttertrekker

Art.nr:  
5133002436



Riktig dekktrykk

18V kompressor

Art.nr:  
5133001834



Lys fra 12V uttaket

18V LED spotlys

Art.nr:  
5133003372

Fokus på detaljene

18V LED  
områdebelysning

Art.nr:  
5133002304



Se hvordan du tar vare på bilen med  
våre YouTube videoer

[youtube.com/RyobiTV](https://youtube.com/RyobiTV)

## R18I-0

### 18V kompressor

- Rask pumping av dekk og andre oppblåsbare produkter
- Tilbehørsoppbevaring
- Rask tømning



Antall medfølgende batterier	0
Høytrykkslange [mm]	711
Volumslange [mm]	756
Maks. tryk (bar)	10.3 bar, 150psi
Vekt [uten batteri] [kg]	1.3
Artikkelnummer	5133001834
EAN kode	4892210122780

## R18HV-0

### 18 batteridrevet håndstøvsuger

**NYHET**

- Opp til 850 l/min for kraftig sugeevne perfekt for bilen, verkstedet eller hjemmet
- 540 ml støvboks som er lett å tømme
- Leveres med smalt munnstykke for enkel tilgang på steder med begrenset plass
- Opp til 30 min driftstid med et 5.0 Ah Lithium+ batteri RB18L50



Antall medfølgende batterier	0
Effektiv sugekraft (W)	20
Luftstrøm (l/min)	850
Beholderkapasitet (ml)	540
Vekt [uten batteri] [kg]	1.0
Artikkelnummer	5133003834
EAN kode	4892210162199

## R18R-0

### 18V batteridrevet radio med Bluetooth®

- Premium høyttaler gir klar og fyldig lyd ved alle volum
- Integret Bluetooth® for beste fleksibilitet og mulighet til å spille av lys på opp til 10 meters avstand
- Digital tuner med minne for 10 forvalgte stasjoner



Antall medfølgende batterier	0
Høyttaler Ø (mm)	90
Høyttalereffekt (W)	3
Vekt [uten batteri] [kg]	0.6
Artikkelnummer	5133002455
EAN kode	4892210135476

## R18B-0

### 18V batteridrevet poleringsmaskin

- Perfekt til polering og voksing av bilen
- Også god til båten, tremøbler og gulv
- Eksentrisk bevegelsesmøster for pen finish uten merker



Antall medfølgende batterier	0
Diameter av omkrets (mm)	12.5
Svingningshastighet (svingninger/min)	2500
Størrelse (mm)	254
Vekt [uten batteri] [kg]	2.0
Artikkelnummer	5133002465
EAN kode	4892210135483



# LED Arbeidsllys

**DET MEST OMFATTENDE  
SORTIMENTET PÅ  
FORBRUKERMARKEDET**

Fordeler med LED:

- Lang levetid
- Energieffektivt
- Miljøvennlig





# R18T

Fleksibelt arbeidslys med roterbart hode og mange muligheter for oppheng og plassering

Lysstyrke

**140**

Lumens

Avstand



**20M**

Form på lyskegle



# R18ALH

360 grader roterbar Hybrid områdebelysning med mange muligheter for oppheng og plassering

Lysstyrke

**1800**

Lumens

Avstand



**8M**

Form på lyskegle



# R18ALF

Justerbart inspeksjonslys med 2 lysflater og mange muligheter for oppheng og plassering

Lysstyrke

**850**

Lumens

Avstand



**4M**

Form på lyskegle



# R18ALU

Campinglys med frostet linse for redusert gjenskinn og USB ladeport

Lysstyrke

**330**

Lumens

Avstand



**3M**

Form på lyskegle



# R18SPL

Kraftig spotlys med 2 nivåer og 12V biladapler

Lysstyrke

**2300**

Lumens

Avstand



**600M**

Form på lyskegle



## R18SPL



## R18ALH-0

### 18V Hybrid arbeidslys

- Kraftig arbeidslys med dobbel strømforsyning, fungerer med alle Ryobi 18V ONE+ batterier eller med ledning
- 20W LED lys med opp til 1.800 Lumen lysstyrke
- 360° roterbar og mange opphengsmuligheter for beste fleksibilitet



Antall medfølgende batterier	0
Pære	LED
Lumens	1800
Vekt [uten batteri] [kg]	1.4
Artikkelnummer	5133002339
EAN kode	4892210117311

## R18ALF-0

### 18V foldbar arbeidslampe

- 20 kraftige LED lys avgir opp til 850 Lumen
- Still, Brett eller heng lampen nesten hver som helst, noe som gjør at du kan arbeide med begge hender i opplyste omgivelser
- Lang driftstid på opp til 360 min med RB18L40 batteri



Antall medfølgende batterier	0
Pære	LED
Lumens	850
Vekt [uten batteri] [kg]	0.8
Artikkelnummer	5133002304
EAN kode	4892210130525

## R18ALU-0

### 18V batteridrevet områdebelysning

**NYHET**

- Ideell for kort til medium avstand på 0-3 meter med frostet linse for minimalt gjenskinn
- Avgir et klart og hvitt lys og takket være LED teknologien slipper du å tenke på å skifte pærer
- 1A USB ladeport for opplading av elektroniske enheter
- 2 lysinstillinger for optimal kontroll



Antall medfølgende batterier	0
Pære	LED
Lumens	330
Vekt [uten batteri] [kg]	0.5
Artikkelnummer	5133003371
EAN kode	4892210152565

**R18SPL-0**

**18V LED spotlys**

**NYHET**

- Ideell for medium til lange avstander med en ståle opp til 600 meter
- Avgir en klart og hvit lys og LED teknologien gjør at du slipper å tenke på å skifte pærer
- Kan brukes med Ryobi ONE+ 18V batterier eller 12V biladaprer (inkludert)



Antall medfølgende batterier	0
Pære	LED
Lumens	2300
Vekt [uten batteri] [kg]	0.7
Artikkelnummer	5133003372
EAN kode	4892210152572

**R18T-0**

**18V batteridrevet lommelykt**

**NYHET**

- Ideell til korte og medium avstander med stråle opp til 20 meter
- Avgir et klart hvitt lys og LED teknologien gjør at du slipper å tenke på å skifte pærer
- Roterbart hode gjør det enkelt å rette lyset dit det trengs
- Praktisk design som gjør at lampen både kan hvile flatt på batteriet eller henges fra en skrue eller krok
- For optimal driftstid bruk et 5.0Ah lithium+ batteri som gir opp til 36 timers lys



Antall medfølgende batterier	0
Pære	LED
Lumens	140
Vekt [uten batteri] [kg]	0.3
Artikkelnummer	5133003373
EAN kode	4892210152589

**Hybrid**

**18V ONE+ SYSTEM**

# Gå aldri tom for strøm

Bytt sømløst mellom batteridrevet og elektrisk kraftkilde



Se etter Hybrid logoen på verkøylene

**Hybrid**



**36V Hybrid Gressklipper**

Art.nr:  
5133003704

**18V Hybrid gresstrimmer**

Art.nr:  
5133003710

**18V Hybrid løvblåser**

Art.nr:  
5133002340

**18V Hybrid hekksaks**

Art.nr:  
5133003657

**18V Hybrid områdebelysning**

Art.nr:  
5133002339

### RLM18C36H225F

**36V Fusion Hybrid gressklipper, 36 cm klippebredde, Drevet av ONE+ (2x2.5Ah)**

- 36V Hybrid elektrisk/batteridrevet gressklipper drevet av enten 2 x 18V Lithium+ batterier eller 230V via ledning
- 36 cm klippebredde for effektiv klipping i hagen
- Klipp helt opp til kanten med den innovative EasyEdge™ gresskam



Antall medfølgende batterier	2
Chassis størrelse (cm)	36
Fremdrift	Manuell
Bioklipp	Ja
Vekt [uten batteri] [kg]	15.2
Artikkelnummer	5133003704
EAN kode	4892210160010

### RLT1831H20F

**18V Hybrid Gresstrimmer, 25/30cm klippebredde (1x2.0Ah)**

- Innovativ 18V hybridteknologi tillater bruk med enten batteri eller strøm for maksimal fleksibilitet
- Justerbar klippebredde mellom 25 og 30 cm
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og kantklipping



Antall medfølgende batterier	1
Klippebredde (cm)	25/30
Tråddiameter (mm)	1.6
Trådfremføring	Auto-feed
Vekt [uten batteri] [kg]	2.8
Artikkelnummer	5133003710
EAN kode	4892210160072

### OHT1850H

**18V Hybrid hekksaks, 50 cm Blade**

- Innovativ 18V hybridløsning gjør det mulig med både batteridrevet bruk eller elektrisk med ubegrenset driftstid, som passer alle hekkeklippbehov
- Utmerket klippekvalitet med 50 cm diamantslipt sverd
- Kan klippe store grener med 22 mm tannavstand og sagfunksjon



Antall medfølgende batterier	0
Maks. Skjærekapasitet (mm)	22
Bladlengde (cm)	50
Bladtype	Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg]	3.0
Artikkelnummer	5133003657
EAN kode	4892210157881

### OBL1820H

**18V Hybrid løvblåser**

- Innovativ 18V hybridteknologi tilbyr valget mellom batteri og elektrisk drift i samme maskin
- designet for lav vekt og batteridrevet brukervennlighet
- Høyhastighetsdysse for blåsehastighet opp til 250 km/t



Antall medfølgende batterier	0
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	2.8
Luftstrom hastighet (km/t)	250
Vekt [uten batteri] [kg]	1.7
Artikkelnummer	5133002340
EAN kode	4892210822673

## OLM1833H

### 18V batteridrevet gressklipper 33 cm klippebredde

- 33 cm klippebredde og utviklet for enkel manøvrering rundt i hagen
- 5-posisjons, sentral høydejustering mellom 25 og 65 mm
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ funksjonen



Antall medfølgende batterier	0
Chassis størrelse (cm)	33
Fremdrift	Manuell
Bioklipp	Ja
Vekt [uten batteri] [kg]	10.5
Artikkelnummer	5133002616
EAN kode	4892210139351

## RLM18X41H240F

### 36V Fusion batteridrevet gressklipper, 40 cm klippebredde, Drevet av ONE+ (2x4.0Ah)

- Kraften fra 36V med Ryobi Lithium Fusion™ teknologi drevet av 2 x 18V Lithium+ batterier
- 40 cm klippebredde med metallblad for bioklipp perfekt klipperesultat
- 5-punkts sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ gresskam
- Teleskopisk, ergonomisk håndtak gir komfortabel klipping for brukere i alle høyder



Også tilgjengelig som:

 OLM1841H | 5133002805

Antall medfølgende batterier	2
Chassis størrelse (cm)	40
Fremdrift	Manuell
Bioklipp	Ja
Vekt [uten batteri] [kg]	18.5
Artikkelnummer	5133003706
EAN kode	4892210160034

### RLT1825M13S

**18V batteridrevet gresstrimmer, 25 cm klippebredde (1x1.3Ah)**

- 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom trimming og kantklipping
- Utforming med 2 håndtak for beste ergonomi



Antall medfølgende batterier	1
Klippebredde (cm)	25
Tråddiameter (mm)	1.6
Trådfremføring	Auto-feed
Vekt [uten batteri] [kg]	1.3
Artikkelnummer	5133003723
EAN kode	4892210160294

### RLT183225F

**18V batteridrevet gresstrimmer, 25/30cm klippebredde (1x2.5Ah)**

- Justerbar klippebredde mellom 25 og 30 cm for beste fleksibilitet og effektivitet
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og kantklipping
- Teleskopisk skaft og justerbart fronthåndtak for beste komfort uansett brukers høyde



Også tilgjengelig som:

**x0** OLT1832 | 5133002813

Antall medfølgende batterier	1
Klippebredde (cm)	25/30
Tråddiameter (mm)	1.6
Trådfremføring	Auto-feed
Vekt [uten batteri] [kg]	2.3
Artikkelnummer	5133003709
EAN kode	4892210160065

### RBC18X20B4F

**18V batteridrevet krattklipper med sykkelhåndtak (1 x 4.0 Ah)**

- Kraftig 18V 4 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lengre driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåkning som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
- Kraftig 18V motor for beste ytelse i høyt gress



Også tilgjengelig som:

**x0** OBC1820B | 5133002619

Antall medfølgende batterier	1
Klippebredde med blad [cm]	20
Klippebredde med trimmertråd [cm]	30
Tråddiameter (mm)	1.6
Vekt [uten batteri] [kg]	4.3
Artikkelnummer	5133003713
EAN kode	4892210160102

### OLT1833

**18V børsteløs gresstrimmer, 28/33cm klippebredde**

**NYHET**

- 18V premium børsteløs motor gir overlegen ytelse for raskt å fullføre selv de tøffeste trimmejobbene
- Justerbar klippebredde på 28 eller 33 cm for beste allsidighet ved arbeid i gress og ugress
- Variabel hastighet gir optimal kontroll mellom kraft og driftstid



**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Klippebredde (cm)	28/33
Tråddiameter (mm)	2.0
Trådfremføring	Bump head
Vekt [uten batteri] [kg]	3.3
Artikkelnummer	5133003651
EAN kode	4892210159755

## OGS1822

### 18V batteridrevet gress og busktrimmer

- 2 i 1 gress og busktrimmer for alle finpussingsoppgaver i hagen
- Kompakt og lett for beste brukerkomfort
- Verktøyløst bytte mellom busk og gressblad



Antall medfølgende batterier	0
Blad (mm)	120
Buskrydderblad (mm)	200
Tannavstand [mm]	10
Vekt [uten batteri] [kg]	1.2
Artikkelnummer	5133002830
EAN kode	4892210147837

## OLP1832B

### 18V batteridrevet grensaks

**NYHET**

- Batteridrevet 1 meter grensaks for enkel beskjæring av vanskelig tilgjengelige steder
- 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
- Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m



Antall medfølgende batterier	0
Skjærekapasitet [mm]	32
Skjærevinkel	Fixed
Lengde (m)	0.85
Vekt [uten batteri] [kg]	1.5
Artikkelnummer	5133002842
EAN kode	4892210147967

## OLP1832BP

### 18V batteridrevet teleskopisk grensaks

**NYHET**

- Batteridrevet grensaks på 2.5 m som kan forlenges til 3.6 m for enkel beskjæring av vanskelig tilgjengelige steder
- 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
- Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m



Voltstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Skjærekapasitet [mm]	32
Skjærevinkel	0-230°
Lengde (m)	2-3.6
Vekt [uten batteri] [kg]	3.7
Artikkelnummer	5133002843
EAN kode	4892210147974





**RHT184520**
**18V batteridrevet hekksaks, 45 cm sverd (1x2.0Ah)**
**NYHET**

- Lett og ultra-kompakt hekksaks, perfekt for forming av hekker og vedlikehold av busker
- 45 cm diamantslipt sverd med 18 mm klippekapasitet
- Diamantslipt sverd for beste nøyaktighet og rent snitt



Antall medfølgende batterier	1
Maks. Skjærekapasitet (mm)	18
Bladlengde (cm)	45
Bladtype	<attrib a="192" l="22"
Vekt [uten batteri] [kg]	2.5
Artikkelnummer	5133003655
EAN kode	4892210156006

**RHT1851R20F**
**18V batteridrevet hekksaks, 50 cm sverd (1x2.0Ah)**

- Kraftig motor med høyt moment for effektiv klipping i alle situasjoner
- Beste klippekvalitet med 50 cm diamantslipt blad
- Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon



Antall medfølgende batterier	1
Maks. Skjærekapasitet (mm)	22
Bladlengde (cm)	50
Bladtype	Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg]	2.7
Artikkelnummer	5133003714
EAN kode	4892210160119

**OHT1855R**
**18V batteridrevet hekksaks, 55 cm sverd**

- Kraftig 18V 4.0 Ah Lithium batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- IntellCell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Høy ytelse med kraftig motor



Også tilgjengelig som:

RHT1855R40F | 5133003717

Antall medfølgende batterier	0
Maks. Skjærekapasitet (mm)	22
Bladlengde (cm)	55
Bladtype	Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg]	2.8
Artikkelnummer	5133002161
EAN kode	4892210821249

**OHT1850X**
**18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 50 cm blad**

- 18V Lithium med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåking som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
- Hode med 4 innstillingsmuligheter og roterbart bakhåndtak for optimal rekkevidde ved alle klippeoppgaver
- Roterbart bakre håndtak for beste tilgang i alle stillinger



Antall medfølgende batterier	0
Maks. Skjærekapasitet (mm)	16
Bladlengde (cm)	50
Bladtype	Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg]	3.2
Artikkelnummer	5133001249
EAN kode	4892210815439

### OPT1845

18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 45 cm blad

- Kraftig 18V motor for arbeid med tykke hekker og kraftige grener
- 45 cm diamantslipt blad for rene snitt
- Stor kapasitet med 18 mm tannavstand



Antall medfølgende batterier	0
Maks. Skjærekapasitet (mm)	18
Bladlengde (cm)	45
Bladtype	Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg]	4,2
Artikkelnummer	5133002523
EAN kode	4892210138521

### RPP182015S

18V batteridrevet grensag, 20 cm sverd (1x1.5Ah)

- 20 cm Oregon sverd
- Høy ytelse med over 5.5 m/s kjedehastighet
- Forlengart skaft for rekkevidde opp til 4 meter



Antall medfølgende batterier	1
Sverdlengde (cm)	20
Kjedehastighet (m/s)	5.5
Vekt [uten batteri] [kg]	4.2
Artikkelnummer	5133003721
EAN kode	4892210160270

### OCS1830

18V børsteløs kjedesag med 30 cm sverd

- Kraftig børsteløs motor for beste klippeopplevelse
- 30 cm Oregon® sverd og kjede
- Automatisk kjedesmøring
- Verktøylos kjedestramming for enkel justering
- Kraftig bøylehåndtak med gummiering for komfortabel bruk i alle situasjoner



**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Sverdlengde (cm)	30
Kjedehastighet (m/s)	10
Kjedestramming uten bruk av verktøy	Ja
Vekt [uten batteri] [kg]	3,2
Artikkelnummer	5133002829
EAN kode	4892210147820

**OBV18**

**18V batteridrevet hagestøvsuger**

- Børsteløs motortechnologi med høy ytelse for å løvblåse og oppsamlingsoppgaver med overlegen effektivitet
- Turbo-modusen gir kraft til selv de tøffeste jobbene
- Over / under design for enkelt å bytte mellom moduser

**KOMMER SNART**



**BRUSHLESS™**

Antall medfølgende batterier	0
Luftstrøm hastighet (km/t)	201
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	5.5
Vekt [uten batteri] [kg]	3.7
Artikkelnummer	5133003661
EAN kode	4892210157904

**OWS1880**

**18V batteridrevet uggressprøyte. 3.5 l beholder**

- Batteridrevet uggressprøyte for effektivt hagestell
- Sprayer ved trykk på en knapp, ikke behov for manuell pumping
- 3.5 l beholder med innebygget målebeger



Antall medfølgende batterier	0
Gjennomstrømming (l/t)	30
Tankkapasitet (l)	3.5
Vekt [uten batteri] [kg]	1.5
Artikkelnummer	5133002676
EAN kode	4892210144447

**OBL18JB**

**18V batteridrevet løvblåser**

**NYHET**

- Høyeffektiv turbindesign gir maksimal ytelse
- Variabel hastighetskontroll for optimal allsidighet
- Innebygd ruskskraper for å løse fastsittende smuss og blader



Antall medfølgende batterier	0
Luftstrøm hastighet (km/t)	160
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	7.9
Vekt [uten batteri] [kg]	2.1
Artikkelnummer	5133003662
EAN kode	4892210157911

## OSS1800

### 18V batteridrevet salt og frøspreader

**NYHET**

- Fungerer med tørt materiale, inkludert frø, gjødsel og fôr
- Variabel spredningshastighet og justerbart distribusjonsområde fra 0 m til 2 m for optimal kontroll
- Røremekanisme som holder materialet i bevegelse
- 4 l kapasitet for tørt materiale



Antall medfølgende batterier	0
Kapasitet (l)	4
Vekt [uten batteri] [kg]	1.4
Artikkelnummer	5133003729
EAN kode	4892210160201

## OBR1800

### 18V batteridrevet insektsjager

**NYHET**

- Stopper insekter med utskiftbare insektsmatter, uten åpen flamme, røyk eller irriterende lukt
- Skaper en 5m beskyttende sone i alle retninger for en totalt 25m<sup>2</sup> insektsfri sone
- LED lys med 3 nivåer
- Håndtak og krok for enkel plassering hvor som helst i hagen
- Insektsmattene skiftes enkelt og produktet har integrert oppbevaring for ekstra matter



Antall medfølgende batterier	0
Beskyttet sone [m <sup>2</sup> ]	25
Vekt [uten batteri] [kg]	0.3
Artikkelnummer	5133003730
EAN kode	4892210160218



# Easystart™ teknologi

Bensindrevet gjort enkelt

## Fest

Fest EasyStart™-modulet med et ONE+ batteri til din bensindrevne maskin

## Start

Start bensinmaskinen med trykk på en knapp

## Fjern

Fjern EasyStart™-modlet og sett i gang

EasyStart™ modul

Art nr:  
5132002803



Kompatibelt med:



EasyStart™ hekksaks



EasyStart™ krattklipper



EasyStart™ gresstrimmer

## OES18

**ONE+™ EasyStart™ selvstarter til bensindrevne maskiner**

- ONE+™ EasyStart™ sikrer enkel oppstart av kompatible bensindrevne maskiner. Ikke behov for startsnor
- Den enkleste måten å starte kompatible hagemaskiner på
- Kompatibel bensindrevet hekksaks: RHT25X60RO
- Kompatibel bensindrevet gresstrimmer: RLT254CDSO
- Kompatible bensindrevne buskryddere: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS



Artikkelnummer

5132002803

EAN kode

4892210140012

## RB18L50

### 18V 5.0 Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri med mer kraft, lengre driftstid, og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithiumteknologier
- 4-trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologi overvåker og balanserer individuelle battericeller for beste driftstid, levetid og sikkerhet

Artikkelnummer	5133002433
EAN kode	4892210135940



## RB18L40

### 18V 4.0Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 4,0 Ah Lithium+ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet

Artikkelnummer	5133001907
EAN kode	4892210124104



## RB18L25

### 18V 2.5Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 2,5 Ah Lithium+ion batteri, gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium batteriteknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet

Artikkelnummer	5133002237
EAN kode	4892210129062



## RB18L15

### 18V 1.5 Ah Lithium+ batteri

- Kraftig 1,5 Ah Lithium+ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet

Artikkelnummer	5133001905
EAN kode	4892210124081



**18V 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri**

**KOMMER SNART**

- Kraftig 3.0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier
- Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden
- Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden
- IntelliCell™; teknologi overvåker og optimerer separate battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- 4 trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)



Artikkelnummer	5133002867
EAN kode	4892210149343

**RB18L90**

**18V 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri**

**KOMMER SNART**

- Kraftig 9.0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier
- Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden
- Ny, effektiv energioverføring med en fordobling av ledningsevnen internt i batteriet og opp til 20% mer kraft
- IntelliCell™; teknologi overvåker og optimerer separate battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- 4 trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)



Artikkelnummer	5133002865
EAN kode	4892210149381



OPP  
TIL

**3X**

**LENGRE  
DRIFTSTID**

**204**

KUTT\*  
**9.0Ah**  
allLithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**vs.**

**65**

KUTT\*  
**4.0Ah**  
allLithium+

\* RB18L90 sammenlignet med RB18L40 ved kutting av 10 cm diameter stammer med RCS1830 motorsag. Resultat varierer med verktøy, batteri og bruk.

## RC18150

### 18V ONE+ hurtiglader

**NYHET**

- Den raskeste ONE+ hurtigladeren - Lader 5 Ah pr time.
- Laderen er kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium batterier
- Indikatorlys viser ladestatus mens batteriene lades og vedlikeholdes
- Intelligent overvåkning av batteriets tilstand som spenning og temperatur for beste levetid
- Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet



Artikkelnummer	5133002638
EAN kode	4892210141873

## RC18120

### 18V ONE+ kompakt lader

**NYHET**

- Kompakt hurtiglader. Lader med 2.0Amp/time vil si at den lader et 2.0 Ah batteri på 1 time
- ONE+ lader som er kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
- Indikatorlys som viser når batteriet lades eller vedlikeholdes
- Intelligent celleovervåkning som overvåker batteriets voltstyrke og temperatur under lading for å sikre driftssikkerhet over tid
- Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet



Artikkelnummer	5133002891
EAN kode	4892210150103

## RC18115

### 18V ONE+ kompakt lader

**NYHET**

- Kompakt hurtiglader. Lader med en hastighet på 1,5 Amp / t, noe som betyr at du kan lade et 1,5 Ah batteri på 1 time
- ONE + lader kompatibel med alle ONE + 18V litiumionbatterier
- Indikatorlampe viser status mens batteriene lades og vedlikeholdes
- Intelligent tilstandsovervåking, evaluerer batteriets spenning og temperatur under lading, noe som sikrer langvarig holdbarhet



Artikkelnummer	5133003589
EAN kode	4892210156372



**RC18118C**  
**18V billader**

- Kobles til bilens 12V uttak for fleksibel opplading av batterier når tilgang på strøm er begrenset
- ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier
- Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
- Intelligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og voltstyrke for lang levetid
- Beskyttende elektronikk som varsler og slår laderen av hvis bilens batteri er for svakt



Artikkelnummer	5133002893
EAN kode	4892210150134

**RC18627**  
**18V multilader**

- Kraft på forespørsel - ladestasjon med plass til 6 ONE+ batterier
- Lader med 2.7Amp/t - et 2.5 Ah batteri lades på en time
- ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Litjium Ion batterier
- Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
- Intelligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og voltstyrke for lang levetid



Artikkelnummer	5133002630
EAN kode	4892210140906

Omtrentlig ladetid i minutter

		Lade- hastighet (Amp / time)	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	60	80	100	160	200
	RC18120	2	45	60	75	120	150
	RC18150	5	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	35	45	60	90	120
	RC181186	1.8	60	70	80	120	150

# Tilbehør elverktøy

For mer informasjon om Ryobi  
tilbehør besøk hjemmesiden

[ryobitools.no/tilbehør](http://ryobitools.no/tilbehør)

## 6 delers sett til stikksag

- Aggressivt tannet blad for raske snitt i tre
- Utviklet for raskere spontransport



**RAK6JSBW**

Art nr:  
5132002810

## 184 mm sirkelsagblad

- Tungsten karbidblad for raske, rene snitt
- 24 tenner for pen finish



**CSB184A1**

Art nr:  
5132003615

## 6 delers vinkelslipersett

- Kutte og slipeskiver til 125 mm vinkelsliper
- Diamantskive i høy kvalitet for kutt i sten og betong



**RAK6AGD125**

Art nr:  
5132003149

## 3 delers stikksagsett for tre og metall

- Optimert tanngemetri for raske snitt
- 1,2 mm tykkelse for raske snitt i tre



**RAK3RBWM**

Art nr:  
5132002813

## 46 delers bor og skrusett

- Plastkassett med alt tilbehør til bor og skru oppgaver i metall, tre plastikk eller betong



**RAK46MIX**

Art nr:  
5132002686

## 10 delers bitssett

- Torx bitssett med 9 x 25 mm bits og 60 mm magnetisk bitsholder



**RAK10TSD**

Art nr:  
5132002788

## 31 delers Torque+ bitssett

- 31 av de vanligste bits til skru oppgaver
- Torque+ slagfaste bits som tåler høy belastning



**RAK31MSDI**

Art nr:  
5132002817

# Tilbehør hagemaskiner

For mer informasjon om tilbehør  
vennligst besøk:

[ryobitools.no/tilbehør](http://ryobitools.no/tilbehør)



Universal  
HEDGESWEEP™

**RAC305**

Art nr:  
5132002437



Vertebrae+™  
Bæresele

**RAC138**

Art nr:  
5132002765



Vertebrae+™ Bæresele  
til forlengbare  
verktøy

**RAC805**

Art nr:  
5132002706



ONE+™ Easy-Start  
Modul

**OES18**

Art nr:  
5132002803



TIMBERWOLF Premium  
Hagehansker i skinn

**RAC810**

Art nr:  
5132002994  
5132002993



Hagehansker

Størrelser: M, L

**RAC811**

Art nr:  
5132002991  
5132002992



Universal børste til  
heksaks

**RAC311**

Art nr:  
5132002864



Universal  
løvpose 45 l

**RAC364**

Art nr:  
5132002995



Løvopsamlings-  
system

**RAC365**

Art nr:  
5132003275



# RYOBI®



Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic  
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Denmark

Kundeservice: 800 124 93



Forhandler:



Innholdet i katalogen er korrekt ved trykkesdato. Ryobi, forbeholder seg retten til å endre bilder og priser uten varsel. Forbehold om trykfeil. Bruken av varemærket RYOBI, er i henhold til en lisens gitt av Ryobi Limited.