

Nurmikko & puutarha 2020

RYOBI®



ryobitools.fi

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY



3

**VUODEN*
TAKUU**

Työkalumme on tehty kestämään. Niin on takuummekin.

Haluat enemmän vastinetta rahoillesi. Ryobi® antaa sinulle sen. Edistyneen teknologian ja innovaation ansiosta Ryobi® antaa 3 vuoden takuun* kaikille sähkö- ja akkutyökaluille, sisältäen 18V ONE+ järjestelmän, MAX POWER 36V -työkaluvalikoiman ja 48V akkuajoleikkurit. **

Ehdot & edellytykset sekä lisätietoa löydät osoitteesta ryobitools.fi

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraille verkkosivuiltamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissä, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi®-jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.

Ryobin® vakaa ja innovatiivinen maine perustuu perinpohjaiseen tietouteen siitä, millaisia ominaisuuksia käyttäjät todella kaipaavat puutarhatyökaluilta.

Akkukäyttöiset työkalut

Akkujoleikkurit	4–7
MAX POWER Ruohonleikkurit & nurmikonhoito	10–12
Expand-It	13
MAX POWER Puiden & pensaiden hoito	14
MAX POWER Puutarhan siivous	15–16
MAX POWER Akut & laturit	17–20
ONE+ Puutarhatyökalut	27–38

Verkkovirta- ja polttomoottorikäyttöiset työkalut

Ruohonleikkurit	46–49
Ruohotrimmerit & ruohoraivaussahat	50–52
Expand-It	53
Pensasleikkurit	54–55
Pitkävartiset työkalut	56
Ketju- & moottorisahat	56–57
Lehtipuhaltimet	58–59
Painepesurit	60–61
Silppurit	62

Tarvikkeet

Lisätarvikkeet puutarhatyökaluihin	63
--	----



Tarjoamme Euroopassa 3 vuoden takuun* akku- ja sähkökäyttöisille työkaluillemme**. Lukuun ottamatta normaalkäytössä kuluvia tarvikkeita ja komponentteja. Katso täydelliset takuehdot käyttöohjeista.

Kaikki esitellyt tuotteet ovat eurooppalaisten säännösten mukaisia (ne on varustettu arvokilvessä olevalla CE-merkinnällä).

HUOMIOITTEHAN: Eurooppaan tuodut USA:sta tai internetistä ostetut työkalut, joilla ei ole CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi® ei tue/ huolla näitä työkaluja Euroopassa. Vain Euroopan Unionin alueelta (ja Sveitsistä) ostetut työkalut, joiden arvokilvessä on CE-merkintä, ovat eurooppalaisen takuun alaisia. Ryobi® pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillemme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehtoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi® jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.

**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisiä työkaluja, joiden Ryobi® takuu on 2 vuotta, eikä edellytä rekisteröintiä.

TÄMÄ EUROOPPALAINEN TAKUU EI VAIKUTA MAAKOHTAISIIIN KULUTTAJAOIKEUKSIISI. KAIKKIA MAAKOHTAISIA TAKUUKÄYTTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.

RUOHONLEIKKUUN TULEVAISUUS

**TEHOKKUUTTA,
KETTERYYTTÄ,
VOIMAA.**



**SAUVAOHJATTAVA
AKKUJOLEIKKURI**

ZTR480EX



RYOBI®

**AKKU-
AJOLEIKKURI**

RM480E

Ympäristöystävällinen.
Hiljainen ja siisti käyttää.
Intuiitiivinen ajettava. Ryobin
akkuajoleikkureilla saavutetaan
kaikki akkukäyttöisyydet
edut tinkimättä kuitenkaan
ruohonleikkuun tehosta ja
suorituskyvystä. Ruohonleikkuu
on nopeaa, mukavaa ja
tehokasta.

**PÄÄSTÖTÖN,
AKKUKÄYTTÖINEN,
MIELLYTTÄVÄ AJAA.**

**TEHOKKAAT
HIILIHAR-
JATTOMAT
MOOTTORIT**

BRUSHLESS™

Lisätietoja RYOBI® ruohonleikkureista löydät osoitteesta ryobitools.fi

ZTR480EX

48V Sauvaohjattava akkujoleikkuri 106 cm

UUTUUS

- Jopa 2,5 tuntia käyntiaikaa, leikkaa jopa 12 000 m² nurmikkoa yhdellä latauksella
- Paikallaan kääntyvä malli on erittäin ketterä ja leikkaa tehokkaasti joka puolelta
- 106 cm:n kaksiteräinen leikkuulaite, täydellinen isojen alueiden nopeaan leikkaamiseen
- 4 hiiharjatonta, erittäin tehokasta moottoria tuottavat väsymättömän leikkuu- ja ajotehon
- Mukana kätevät lisäominaisuudet: USB-laturi puhelimelle, LED-ajovalot
- 12 leikkuukorkeutta säätöväälillä 35 mm - 115 mm
- 2 toimintoa samassa laitteessa: silppuava leikkuutoiminto ja sivulle puhaltava leikkuutoiminto

Virtalähde	48V
Mukana tulevien akkujen määrä	4
Akun kapasiteetti (Ah)	100
Akkutyypä	Lyijy
Latausaika (min)	Yön yli
Leikkuuleveys (cm)	106
Leikkuukorkeus (mm)	35mm - 115mm
Vetomekanismi	Takavetoinen
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	320
Tuotenumero	5133004618
EAN-koodi	4058546322007

Vakiovarusteet (ZTR480EX)

Sivupuhalluksen torvi, biotulppa, laturi, 3 x avain, kokoamistyökalut.



BRUSHLESS™



LED-ajovalot



USB-laturi



Hiljaisen leikkuu-
nopeuden tila



Hiljaisen ajo-
nopeuden tila

RM480E

48V Akkujoleikkuri 96 cm

UUTUUS

- Jopa 2,5 tuntia käyttöaikaa, leikkaa jopa 10 000 m² nurmikkoa yhdellä latauksella
- 96 cm:n kaksiteräinen leikkuulaite, täydellinen isojen alueiden nopeaan leikkaamiseen
- 3 erittäin tehokasta hiiliharjatonta moottoria, optimoituun leikkuutehoon
- Mukana kätevät lisäominaisuudet: USB-laturi puhelimelle, LED-ajovalot ja vakionopeudensäädin
- 12 leikkuukorkeutta säätävällä 35 mm - 115 mm
- 2 toimintoa samassa laitteessa: silppuava leikkuutoiminto ja sivulle puhaltava leikkuutoiminto

Virtalähde	48V
Mukana tulevien akkujen määrä	4
Akun kapasiteetti (Ah)	100
Akkutyppi	Lyijy
Latausaika (min)	Yön yli
Leikkuuleveys (cm)	96
Leikkuukorkeus (mm)	35mm - 115mm
Vetomekanismi	Takavetoinen
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	315
Tuotenumero	5133004592
EAN-koodi	4892210180391

Vakiovarusteet (RM480E)

Sivupuhalluksen torvi, biotulppa, laturi, 3 x avain, kokoamistyökalut



BRUSHLESS™



LED-ajovalot



USB-laturi



Vakionopeuden-
säädin

MAX POWER

36V SYSTEM

TEHOA, JOKA EI LOPU KESKEN.

Ryobin® MAX POWER -järjestelmällä on edistynein moottoritekniologia, elektroniikka ja akun suorituskyky KAIKKIIN puutarhatöihin. Akkukäyttöinen MAX POWER -järjestelmä on hiljaisempi, päästötön ja vähemmän tärinää tuottava, mutta samalla ERITTÄIN TEHOKAS ja suorituskykyinen. Voimaa ja kestävyyttä vaativat puutarhatyöt, kuten puunkaato ja isojen nurmi-alueiden leikkaus käyvät helposti. Samaan aikaan kevyt ja kompakti akku on miellyttävä käyttää käsin pideltävissä työkaluissa, kuten pensasleikkureissa tai ruohotrimmereissä.

EI PÄÄSTÖJÄ KÄYTÖN AIKANA.

VÄHEMMÄN MELUA JA TÄRINÄÄ.

RUOHONLEIKKURI,
40 CM (1 X 4,0 AH)

RLM36X41H40



IntelliCell™ – akkuteknologia

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla taaten optimaalisen suorituskyvyn ja parhaan mahdollisen käyttöajan jokaiselle MAX POWER -työkalulle ja sovellukselle.

*Verrattuna Ryobin polttomoottorikäyttöisiin työkaluihin



36V JÄRJESTELMÄ

RYOBI



RUOHONLEIKKURI,
HIILIHARJATON, 51 CM,
BIOLEIKKUU (1 X 4.0 AH)

RY36LMMX51A-140



RUOHONLEIKKURI,
HIILIHARJATON, 51 CM
(1 X 6.0 AH)

RY36LMX51A-160



RUOHONLEIKKURI,
HIILIHARJATON, 46 CM
(1 X 5.0 AH)

RLM36X46S5



RUOHOTRIMMERI
28-33 CM

RY36LT33A-120



RUOHORAIVAUSSAHA
ERGONOMISELLA
PYÖRÄKAHVALLA

RBC36X26B



RUOHOTRIMMERI 28-33 CM,
HIILIHARJATON

RY36ELTX33A-140



PENSASLEIKKURI,
60 CM:N TERA

RHT36C61R20S



KETJUSAHA,
HIILIHARJATON, 35 CM:N
LAIPPA

RY36CSX35A-150



LEHTIPUHALLIN

RBL36JB



LEHTIPUHALLIN/I-MURI,
HIILIHARJATON

RBV36B



REPPUMALLIN
LEHTIPUHALLIN

RY36BPXA-0



LUMILINKO, HIILIHARJATON

RST36X5140



PAINEPESURI,
HIILIHARJATON

RPW36120H40

JOPA 3X
ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA

- + Erittäin suorituskykyiset akkukennot
- + INTELLICELL™ -akkuteknologia
- + Parannettu energian virtaus

RY36B12A

RY36B90A

RY36B60A



MAX POWER RY36LMMX51A-140
36V Hiiliharjaton bioleikkaava ruohonleikkuri,
51 cm runko (1 x 4.0 Ah)

UUTUUS

- 51 cm:n leikkuuleveys, täydellinen isoille nurmikoille
- Hiiliharjaton erittäin tehokas moottori, päihittää polttomoottorin
- Teleskooppinen aisa on helppo ja mukava käyttää
- Helposti säädettävä keskitetty 5-portainen korkeudensäätö
- Isot takapyörät tekevät ruohonleikkurista helposti ohjailtavan



BRUSHLESS™

Virtälähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Latausaika (min)	140
Leikkuuleveys (cm)	51
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	40.7kg
Tuotenumero	5133004591
EAN-koodi	4892210185648

Vakiovarusteet (RY36LMMX51A-140)

MAX POWER RY36LMX51A-160
36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri,
51 cm runko (1 x 6.0 Ah)

UUTUUS

- 51 cm:n leikkuuleveys, täydellinen isoille nurmikoille
- Hiiliharjaton erittäin tehokas moottori, päihittää polttomoottorin
- Itsevetävä malli, jonka nopeutta voidaan säätää, tekee ruohonleikkua helpoaa
- Teleskooppinen työntöaisa ja kasaan taittuva 70 litran kerääjä helpottavat säilytystä
- Isot takapyörät tekevät ruohonleikkurista helposti ohjailtavan
- Helposti säädettävä keskitetty 7-portainen korkeudensäätö
- Säilytyspaikka toiselle akulle, jolloin se on kätevästi otettavissa käyttöön
- LED-etuvalot



BRUSHLESS™

Virtälähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	6.0Ah
Latausaika (min)	200
Leikkuuleveys (cm)	51
Vetomekanismi	Itsevetävä
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	22.7
Tuotenumero	5133004589
EAN-koodi	4892210184917

Vakiovarusteet (RY36LMX51A-160)

Biotulppa

MAX POWER RLM36X46S5 36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 46 cm runko (1 x 5.0 Ah)

- Korkeavaäntöinen 36V hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöiän ja enemmän tehokkuutta vaikeimpiinkin kohteisiin
- 46 cm:n leikkuuleveydellä leikkaus ja silppuaminen sujuu nopeasti isoillakin piholla
- Tukeva keskitetty 5-portainen korkeudensäätö välillä 20-70 mm
- Leikkaa reunojen läheiltä kätevästi EasyEdge[™] -toiminnon ansiosta
- Teleskooppisen ja ergonomisen aisan ansiosta ruohonleikkaus on mukavaa kaiken pituisille käyttäjille
- Taittuva työntöaisa sekä kasaan menevä kerääjä - kompakti ja helppo varastoida
- Sisältää biotulpan, 55 litran ruohonkerääjän



BRUSHLESS

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Latausaika (min)	180
Leikkuuleveys (cm)	46
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	19.9
Tuotenumero	5133003831
EAN-koodi	4892210162496

Vakiovarusteet (RLM36X46S5)
Biotulppa, 55 litran ruohonkerääjä

MAX POWER RLM36X41H40 36V Ruohonleikkuri, 40 cm runko, (1 x 4.0 Ah)

- Tehokas 36V moottori takaa erinomaisen suorituskyvyn pitkässäkin ruohikossa
- Optimoitu 40 cm:n leikkuukapasiteetti ja metalliterä takaavat erinomaisen leikkuu-, silppuamis- ja keräystehon
- Keskitetty 5-portainen leikkuukorkeudensäätö välillä 20-70 mm
- Leikkaa kukkapenkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä EasyEdge[™] -leikkaustoiminnon avulla
- Teleskooppinen työntöaisa ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
- Kokoonlaittavat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Latausaika (min)	130
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	19.9
Tuotenumero	5133002806
EAN-koodi	4892210147608

Vakiovarusteet (RLM36X41H40)
Biotulppa, 50 litran kerääjä

Saatavana myös

x0	36V Ruohonleikkuri, 40 cm runko	
	Nimi: RLM36B41H	Mallinro: 5133002810



MAX POWER RY36LT33A-120 36V Ruohotrimmeri, 28-33 cm leikkuuleveys (1 x 2.0 Ah)

UUTUUS

- Säädettävä leikkuuleveys 28 tai 33 cm takaa pidemmän käyttöajan ja maksimoidun tehon
- Säädettävä nopeuskytkin täydelliseen hallittavuuteen käytön aikana
- Ergonominen kahva on mukava pitkässä käytössä
- Kestävä, kokometallinen varsi



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Latausaika (min)	75
Leikkuukapasiteetti (cm)	28-33
Siima (mm)	2.0
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (kg)	3.7
Tuotenumero	5133004545
EAN-koodi	4892210183156

Vakiovarusteet (RY36LT33A-120)
Auto-feed -siimapää

Saatavana myös

x0	36V Ruohotrimmeri, 28-33 cm leikkuuleveys	
	Nimi: RY36LT33A-0	Mallinro: 5133004544

MAX POWER RBC36X26B 36V Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla (1 x 4.0 Ah)

- 36V 2-in-1 ruohoraivaussaha/ruohotrimmeri leikkaa vaativan ruohon, pienet pusikot ja aluskasvillisuuden
- Tehokasta ruohoraivausta suorituskykyisen, korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- 26 cm:n Tri-Arc™ -ruohoterä mahdollistaa tehokkaan ja tarkan leikkaamisen
- Suuri 30 cm:n leikkuukapasiteetti ja 1,6 mm:n siima auttavat suoriutumaan nopeasti mistä tahansa tehtävästä
- Portaaton nopeudensäätö pidentää käyttöaikaa
- Pyöräkahva ja pehmutetut Vertebrae™ -valjaat lisäävät tukeaa käyttömukavuutta
- Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä painonjakautuman



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Latausaika (min)	170/min
Leikkuuleveys raivaussahaterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Terän nopeus (r/min)	9000
Paino akun kanssa (kg)	5.1
Tuotenumero	5133001813
EAN-koodi	4892210818492

Vakiovarusteet (RBC36X26B)
Tri-Arc+™ -raivausterä, kela, Vertebrae™ -valjaat

Saatavana myös

x0	36V Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla	
	Nimi: RBC36B26B	Mallinro: 5133002405

MAX POWER RY36ELTX33A-140 36V Expand-It ruohotrimmeri (1 x 4.0 Ah)

UUTUUS

- 36V tehokas hiilliharjaton moottori suoriutuu vaativimmistakin töistä
- Kaksi eri nopeutta ja säädettävä 28 tai 33 cm:n leikkuuleveys pidentää käyttöaikaa ja mahdollistaa paremman tehon hallinnan
- Kaksinkertainen 2,0 mm:n siima tehokaasteen leikkaamiseen 33 cm:n leikkuuleveydellä
- Expand-It yhteensopiva
- Mukana tuleva olkahihna lisää käyttömukavuutta



BRUSHLESS™
EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Virtalähde	36
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Latausaika (min)	150
Leikkuukapasiteetti (cm)	28-33
Siima (mm)	2.0
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino akun kanssa (kg)	4.7
Tuotenumero	5133004547
EAN-koodi	4892210183125

Vakiovarusteet (RY36ELTX33A-140)
Bump feed -siimapää

Saatavana myös

x0	36V Expand-It ruohotrimmeri	
	Nimi: RY36ELTX33A-0	Mallinro: 5133004546

RYOBI

Expand-it™ -lisäosat

Tee yhdestä työkalusta neljä.

Vaihe 1

Valitse virtalähde

Expand-it™ -tuotteen
tunnistat logosta.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Akku-
käyttöinen

Verkkovirta-
käyttöinen

Polttomoottori-
käyttöinen

Vaihe 2

Valitse lisäosat

Säästä aikaa, tilaa ja rahaa.

Expand-it™-tuotteilla leikkaat, trimmaat, muotoilet, siisit ja oksit kätevästi kiinnittämällä vain tarvittavan lisäosan.



Ruoho-
raivaussaha

Pensas-
leikkuri

Oksa-
saha

ryobitools.fi

DESIGNED TO DO MORE

MAX POWER RHT36C61R20S 36V Pensasleikkuri, 60 cm terä (1 x 2.0 Ah)

- 36V moottori antaa riittävästi voimaa paksuimpienkin pensasaitojen ja oksien leikkaamiseen
- Laserleikatut, timanttihiotut 60 cm:n terät leikkaavat siististi ja tarkasti
- Sahaustoinnito ja 26 mm:n teränväli katkaisevat paksutkin oksat
- 5 asentoon kääntyvä, päällystetty takakahva tekee työskentelystä missä tahansa kulmassa mukavaa
- HedgeSweep™ -lisäosa pyyhkii kätevästi leikkuurosikat pois



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	85
Maks. oksan paksuus (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Terän nopeus (r/min)	1600
Terän tyyppi	Laserleikattu, timanttihiotu
Paino akun kanssa (kg)	3.7
Tuotenumero	5133004661
EAN-koodi	4892210184542

Vakiovarusteet (RHT36C61R20S)

HedgeSweep™ -lisäosa, teränsuoja

Saatavana myös

	36V Pensasleikkuri, 60 cm terä	
x0	Nimi: RHT36B61R	Mallinro: 5133004318

MAX POWER RY36CSX35A-150 36V Hiiliharjaton ketjusaha, 35 cm laippa (1 x 5.0 Ah) **UUTUUS**

- Hiiliharjaton moottori tarjoaa maksimaalisen kestävyuden ja tehon helppoon sahaukseen
- 35 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju pystyvät isompiinkin puunrunkoihin
- Tehokas 21 m/s ketjunnopeus helppoon sahaukseen
- Nopea mekaaninen ketjujarru ja sähköinen moottorijarrujärjestelmä
- Nopea ja luotettava työkaluton ketjun pikakiristys
- Automaattinen ketjunvoitelu
- Pehmeä tärinältä suojattu kahva on mukava pidemmissä käytöissä
- Kestävä rakenne, optimaalinen painon jakauma helpottaa käsittelyä



BRUSHLESS™

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	180
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	21
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	5.2
Tuotenumero	5133004596
EAN-koodi	4892210182166

Vakiovarusteet (RY36CSX35A-150)

Laipansuojus, taippa ja ketjuöljy

Saatavana myös

	36V Hiiliharjaton ketjusaha, 35 cm laippa	
x0	Nimi: RY36CSX35A-0	Mallinro: 5133004595

MAX POWER RBL36JB 36V Lehtipuhallin

- Erittäin suorituskykyinen lehtipuhallin käyttää virtalähteenä 36V akkua
- Turbiinitekniologialla varustettu aksaaliuuletin takaa maksimaalisen tehokkuuden ja pidentää käyttöikää
- Ilmantuotto jopa 7.8 m³/min. ja puhallusnopeus jopa 160 km/h, joten puhallin puhdistaa nopeasti myös raskaat tai märät roskat
- Nopeudensäätökytkimen ansiosta suoritat hallitusti erilaiset työt
- Lehtipuhallin on tasapainotettu ja siinä on päällystetty kahva - mukava pitkässäkin käytössä



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	160
Ilmantuotto (m³/min)	7.8
Paino akun kanssa (kg)	3.4
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133002342
EAN-koodi	4892210822697

Vakiovarusteet (RBL36JB)

MAX POWER RBV36B 36V Hiiliharjaton puhallin/imuri

- 36V hiiliharjattoman moottorin tehokkuuden ansiosta mikä tahansa puhallus- ja imurointityö käy nopeasti
- Tehokas 12,9 m³/min ilmantuotto ja 238 km/h puhallusnopeus poistaa lehdet vaivattomasti
- Voidaan käyttää pelkällä puhallus- tai imuputkella tai molemmat putket koneeseen kiinnitettynä puhallin-imurina
- Nopeudensäätömahdollisuus
- Päälystetty kahva tekee pitkäaikaisestakin käytöstä miellyttävää
- Apupyörät kannattelevat työkalua tarvittaessa



BRUSHLESS™

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannonopeus (km/h)	238
Ilmantuotto (m ³ /min)	12.9
Paino akun kanssa (kg)	5.3
Paino (ilman akkua) (kg)	4.38
Tuotenumero	5133002524
EAN-koodi	4892210138538

Vakiovarusteet (RBV36B)

45 litran lehtipussi, olkahihna, apupyörät

MAX POWER RY36BPXA-0 36V Hiiliharjaton reppumallin lehtipuhallin

UUTUUS

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin tuottavat parhaan lopputuloksen
- Säädettävä puhallusnopeus jopa 240 km/h, sekä turbo boost -toiminto
- Vakionopeudensäädin estää käyttäjän väsymistä, kun nopeus on helppo pitää koko ajan samana pitkässä käytössä
- Puhaltimessa on kaksi aktiivista paikkaa akuille, lisää toinen akku pidentämään käyttöaikaa
- Korkea ilmantuotto 17,7 m³/min tuottaa erinomaisen lopputuloksen



BRUSHLESS™

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	240
Ilmantuotto (m ³ /min)	17.7
Paino akun kanssa (kg)	9.6
Paino (ilman akkua) (kg)	8.4
Tuotenumero	5133004577
EAN-koodi	4892210181404

Vakiovarusteet (RY36BPXA-0)



MAX POWER RST36X5140 36V Hiiliharjaton lumilinko (1 x 4.0 Ah)

- Tehokas 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa voimaa ja tehokkuutta lumen linkoamiseen
- 51 cm:n lumenluontileveydellä puhdistat lumesta nopeasti ajotiet, kulkuväylät ja terassit
- Lumen heittokulma säädettävissä ja heittoaukon suunta säädettävissä 180°
- Kaksi LED-valoa mahdollistaa työskentelyn hämärässä
- Pikaluokittava työntöaisa helpottaa varastointia



BRUSHLESS

Virtälähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	145
Luontileveys (cm)	51
Paino akun kanssa (kg)	18.3
Tuotenumero	5133004331
EAN-koodi	4892210173027

Vakiovarusteet (RST36X5140)

Saatavana myös

	36V Hiiliharjaton lumilinko	
x.0	Nimi: RST36B51	Mallinro: 5133002520

MAX POWER RPW36X120HI40 36V Hiiliharjaton painepesuri (1 x 4.0 Ah)

- 36V hiiliharjaton moottori tuottaa jopa 1600W, 120 baarin paineen ja 320 l/h
- Erittäin kompakti ja kestävä metallikehyksen ansiosta
- 5-in-1 suutin tekee tehtävästä toiseen vaihdosta helppoa - valitse joko pitkän tai lyhyen etäisyyden pesuainepesu, 40°, 25° tai 0° viuhka
- 1 litran pesuainesäiliö, pesuaineen käyttö valitaan halutessa kätevästi suutinpäädästä
- Vesitiivis, kaksoisrujoittu kotelo akulle
- Erittäin hiljainen käytettäni, vain 80 dB maksimiteholla
- Sisäänrakennettu säilytyspaikka letkulle ja suuttimille
- Alumiininen teleskooppikahva ja pyörät helpottavat liikkuttelua



BRUSHLESS

Virtälähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Latausaika (min)	145
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Maks. paine (baaria)	120
Virtausnopeus (l/h)	320
Letkun pituus (m)	8
Suuttimen kiinnitystapa	Pikakiinnitys
Paino akun kanssa (kg)	13.4
Tuotenumero	5133004298
EAN-koodi	4892210171061

Vakiovarusteet (RPW36X120HI40)

5-in-1 suutin (pitkän tai lyhyen etäisyyden pesuainepesu, 40°, 25° tai 0° viuhka), turbosuutin, paineletku, liipaisinkahva, suihkuputki

Saatavana myös

	36V Hiiliharjaton painepesuri	
x.0	Nimi: RPW36120HI	Mallinro: 5133002832



**BPL3620D****36V 2,0 Ah Lithium+ -akku****UUTUUS**

- 2,0 Ah:n Lithium+ -akku on erittäin tehokas ja tuottaa pitkän käyntiajan
- Soveltuu hyvin kevyisiin töihin kuten pensasaidan siistimiseen ja ruohon trimmaukseen
- IntelliCell™ -tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyntiajan, kestävyys ja turvallisuuden
- Neliportainen LED-virtamittari ilmaisee kuinka paljon virtaa on jäljellä



Tuotenumero	5133004621
EAN-koodi	4892210179197

**BPL3626D2****36V 2.6 Ah Lithium+ -akku**

- Tehokas 2.6 Ah Lithium+ -akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akku, joka todella tuottaa polttomoottoria vastaavan suorituskyvyn
- IntelliCell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta



Tuotenumero	5133004386
EAN-koodi	4892210174437

**BPL3640D2****36V 4.0 Ah Lithium+ -akku**

- Tehokas 4.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän tehoa, pidemmän käyntiajan ja paremman kestävyys kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- Akkukäyttöisen työkalun käyttömukavuus yhdistettynä polttomoottorikäyttöistä vastaavaan suorituskykyyn
- IntelliCell™ tekniikka valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyntiajan, kestävyys ja turvallisuuden



Tuotenumero	5133004457
EAN-koodi	4892210178848

**BPL3650D2****36V 5.0 Ah Lithium+ -akku**

- Tehokas 5.0 Ah Lithium+ -akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akku, joka todella tuottaa polttomoottoria vastaavan suorituskyvyn
- IntelliCell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta



Tuotenumero	5133004387
EAN-koodi	4892210174451

MAX POWER RY36B60A 36V 6.0 Ah High Energy -akku

UUTUUS

- Tehokas HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän tehoa ja pidemmän käyttöajan kuin normaalit 36V akkumme
- Soveltuu hyvin raskaisiin töihin, kuten pitkän nurmikon leikkaamiseen tai isompien puunrunkojen sahaamiseen
- Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöajan, käyttöiän ja turvallisuuden
- 4-portainen LED-virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
- Nyloninen kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja poistamisesta helpompaa



Tuotenumero	5133004458
EAN-koodi	4892210178855

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

MAX POWER RY36B90A 36V 9.0 Ah High Energy -akku

UUTUUS

- Tehokas HIGH ENERGY™ 9.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- 9.0 Ah:n akku tuottaa pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa kaikista raskaimpiin ja vaativimpiin töihin
- Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöajan, käyttöiän ja turvallisuuden
- Luja kennojen suojarakenne pitää akun kennot turvallisesti paikallaan ja suojaa niitä, jos akkuun kohdistuu isku tai se putoaa
- Kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja poistamisesta helpompaa



Tuotenumero	5133003271
EAN-koodi	4892210150370

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

MAX POWER RY36B12A 36V 12.0 Ah High Energy -akku

UUTUUS

- Tehokas HIGH ENERGY™ 12.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- 12.0 Ah:n akku tuottaa pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa kaikista raskaimpiin ja vaativimpiin töihin
- Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöajan, käyttöiän ja turvallisuuden
- Luja kennojen suojarakenne pitää akun kennot turvallisesti paikallaan ja suojaa niitä, jos akkuun kohdistuu isku tai se putoaa
- Kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja poistamisesta helpompaa



Tuotenumero	5133004554
EAN-koodi	4892210183446

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

MAX 36V SYSTEM
POWER

Lithium+ 36V

HIGH ENERGY

JOPA **3X**

ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA

**ERITTÄIN TEHOKAS
AKUN KENNO**

**INTELLICELL-
TEKNOLOGIA**

**PARANNELTU ENERGIAN
VIRTAUS**

RY36B12A



RY36B60A



RY36B90A



IntelliCell™-akkuteknologia

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla taaten optimaalisen suorituskyvyn ja parhaan mahdollisen käyntiajan jokaiselle MAX POWER -työkalulle ja sovellukselle.

MAX POWER RY36C17A Laturi 1,7 Amp/h 36V

UUTUUS

- 36V:n laturi on yhteensopiva kaikkien 36V Ryobi® -akkujen kanssa
- LED-valo näyttää akun kunnon ja kuinka paljon akussa on varausta jäljellä
- Lataa 1,7 Ah:n latausteholla tarkoittaen, että voit ladata 1,7 Ah:n akun yhdessä tunnissa



Tuotenumero	5133004557
EAN-koodi	4892210179425

MAX POWER RY36C60A Pikalaturi 6,0 Amp/h 36V

UUTUUS

- Tehokkain 36V laturimme, joka lataa 5.0 Ah:n akun täyteen alle tunnissa
- 36V:n laturi on yhteensopiva kaikkien 36V Ryobi® -akkujen kanssa
- LED-valo näyttää akun kunnon ja kuinka paljon akussa on varausta jäljellä
- Tuuletinavusteinen jäähdytys, joka auttaa pitämään laturin toiminnassa täydellä teholla
- Lataa 6.0 Ah:n latausteholla tarkoittaen, että voit ladata 6.0 Ah:n akun täyteen 72 minuutissa



Tuotenumero	5133004555
EAN-koodi	4892210183354

MAX POWER RY36BC17A-120 2.0 Ah akku ja laturi 1,7 Amp/h 36V

UUTUUS

- 2.0 Ah Lithium+ -akku on tehokas ja tuottaa pitkän käyttöajan
- Soveltuu hyvin kevyisiin töihin, kuten pensasaidan leikkaukseen ja ruohotrimmukseen
- Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöajan, käytön ja turvallisuuden
- Akun 4-portainen LED-virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
- 36V:n laturi on yhteensopiva kaikkien Ryobin® 36V akkujen kanssa
- Laturin LED-merkkivalo kertoo akun latauksen tilan ja akun kunnon



Tuotenumero	5133004703
EAN-koodi	4892210185341

MAX POWER RY36BC60A-160 6.0 Ah High Energy -akku ja laturi 6,0 Amp/h 36V

UUTUUS

- Tehokas HIGH ENERGY™ 6.0 Ah:n Lithium+ -akku tuottaa enemmän tehoa ja pidemmän käyttöajan kuin normaalit 36V akkumme
- Soveltuu hyvin raskaisiin töihin, kuten pitkän nurmikon leikkaamiseen tai isompien puunrunkojen sahaamiseen
- Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöajan, käytön ja turvallisuuden
- 4-portainen LED-virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
- Nyloninen kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja poistamisesta helpompaa
- Tehokkain 36V:n laturimme, joka lataa 6.0 Ah:n akun täyteen 72 minuutissa



Tuotenumero	5133004706
EAN-koodi	4892210185402

MAX POWER

36V SYSTEM

TEHOA, JOKA EI LOPU KESKEN.



BPL3620D BPL3626D2 BPL3640D2 BPL3650D2 RY36B60A RY36B90A



				BPL3620D	BPL3626D2	BPL3640D2	BPL3650D2	RY36B60A	RY36B90A
RUOHONLEIKKURIT	RLM36X46S5	36V Ruohonleikkuri, hiiliharjaton, 46 cm	m ²		400	600	750	900	1600
	RY36LMX51A	36V Ruohonleikkuri, hiiliharjaton, 51 cm	m ²		420	650	800	950	1700
	RY36LMMX51A	36V Bioleikkaava ruohonleikkuri, hiiliharjaton, 51 cm	m ²		400	625	775	925	1600
	RLM36B41H	36V Ruohonleikkuri, 40 cm	m ²		300	500	600	700	1200



RUOHOTRIMMERIT	RY36LT33A-0	36V Ruohotrimmeri, 33 cm	minuuttia	19	25	38	48		
	RY36ELTX33A-0	36V Ruohotrimmeri, Expand-it, hiiliharjaton, 33 cm	minuuttia	19	25	38	48		



RUOHONLEIKKURIN	RBC36B26B	36V Ruohoraivaussaha 28/33 cm	minuuttia	24	31	47	59		
-----------------	-----------	-------------------------------	-----------	----	----	----	----	--	--



PENSASLEIKKURIT	RHT36B61R	36V Pensasleikkuri, 60 cm:n terä - 1-nopeuksinen	minuuttia	23	30	47	58		
-----------------	-----------	--	-----------	----	----	----	----	--	--



KETJUSAHA	RY36CSX35A	36V Ketjusaha, hiiliharjaton, 35 cm:n laippa	sahausten määrä		30	45	60	80	120
-----------	------------	--	-----------------	--	----	----	----	----	-----



LEHTIPUHALLET/IMUURIT	RBL36JB	36V Lehtipuhallin	m ²	250	300	475	600	725	1200
	RBV36B	36V Lehtipuhallin/imuri, hiiliharjaton	m ²	175	225	350	425	525	900
	RY36BPXA-0	36V Reppumallinen puhallin, hiiliharjaton	m ²	375	475	725	900	1100	1900



PAINESURU	RPW36120HI	36V Painesururi 120 baaria, hiiliharjaton	minuuttia	7	10	15	18	x	x
-----------	------------	---	-----------	---	----	----	----	---	---



LUMIINKO	RST36B51	36V Lumiinko, hiiliharjaton, luontileveys 51 cm	m ²	300	400	600	750	x	x
----------	----------	---	----------------	-----	-----	-----	-----	---	---

■ = Ei suosittelua

x = Ei yhteensopiva



ONE+ Valikoima

ONE+ Puutarhatyökalut

Nurmikonhoito	27–31
Puut & pensaat	32–34
Puutarhan siivous	35–36
Erikoistyökalut puutarhanhoitoon	36–39

ONE+ Akut & laturit

Akut	40–41
Laturit	42



+ OSTA HALUAMASI TYÖKALUT

silloin, kun niitä tarvitset...

...äläkä maksa turhista akuista ja latureista. Kaikkea porakoneista radioihin, ruohotrimmereihin ja siemenlevittämiin - kasvata työkaluvalikoimaasi oman valintasi mukaan.

RYOBI®



työkalua
yksi

kotiin ja puutarhaan,
virtalähteenä

akku



VALITSE SETTI...

Aloita työkalukokoelmasi hankkimalla mikä tahansa setti, joka sisältää työkalun, akun & laturin.

TAI

VALITSE TYÖKALU...

Laajenna työkaluvalikoimaasi ostamalla vain tarvitsemasi yksittäiset työkalut, akut tai laturit, ja säästät rahaa.



Akku, joka ajattelee

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

JOPA

3X

ENEMMÄN
KÄYNTIAIKAA



Virtamittari

Helpoin tapa seurata jäljellä olevaa latausta ja suunnitella työn kulkua.



Suojaelektroniiikka

Elektroniiikka sammuttaa työkalun, mikäli akku ylikuormittuu tai ylikuumentuu, suojaen näin sekä työkalua että akkua vahingolta.



Tehokkaat kennot

Erittäin suorituskykyiset akun kennot tuottavat vähemmän lämpöä ja enemmän voimaa vaativiin sovelluksiin.

IntelliCell™-akkuteknologia – Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttäjän jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.



RYOBI®

BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



**ENEMMÄN
TEHOA**

**LISÄÄ
KÄYNTIAIKAA**

**PIENEMPI
KOKO**




Teho

Hankaamaton HIILIHARJATON moottori käy jopa 25000 kierr./min. parantaen työkalujen tehokkuutta.



Älykäs suorituskyky

Mikroprosessori valvoo ja säätelee jatkuvasti moottoria käyntiajan maksimoimiseksi.



Akku, joka ajattelee.

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla taaten parhaan mahdollisen käyntiajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

Hybrid

18v ONE SYSTEM



Virta ei koskaan pääse loppumaan.

Vaihda vaivattomasti akuista verkkovirtaan ja takaisin.



HUOMAA TYÖKALUISSAMME OLEVA HYBRID-LOGO.

Hybrid



18V Hybridi-ruohonleikkuri

Tuotenumero:
5133004671

18V Hybridi-ruohotrimmeri

Tuotenumero:
5133003710

18V Hybridi-puhallin

Tuotenumero:
5133002340

18V Hybridi-pensasleikkuri

Tuotenumero:
5133003657

18V Hybridi tilanvalaisin

Tuotenumero:
5133002339



RY18LMH37A-225 18V Hybridiruohonleikkuri 37 cm runko (2 x 2.5 Ah)

UUTUUS

- 18V Hybridiruohonleikkuri 37 cm:n leikkuuleveydellä antaa käyttäjälle akkukäyttöisyyden vapauden, mutta voidaan tarpeen mukaan käyttää verkkovirralla
- 37 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu helppoon liikuteltavuuteen puutarhassa
- Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm




Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	60
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
B/O-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	16
Paino (ilman akkua) (kg)	14.5
Tuotenumero	5133004671
EAN-koodi	4892210185808



RLT1831H20F 18V Hybridiruohotrimmeri, 25/30 cm leikkuukapasiteetti (1 x 2.0 Ah)

- Innovatiivinen 18V hybridivirrallahde vastaa kaikkia trimmaustarpeita antaen mahdollisuuden joko johdottomaan käyttömukavuuteen tai rajattomaan käyttöaikaan
- Säädettävä 25-30 cm:n leikkuukapasiteetti tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia
- EasyEdgen[™] avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Latausaika (min)	60
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (kg)	3.2
Paino (ilman akkua) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133003710
EAN-koodi	4892210160072



OHT1850H 18V Hybridipensasleikkuri, 50 cm terä

- Innovatiivinen 18V hybridivirtalähde tarjoaa joko akkutyökalun käyttömukavuuden tai rajattoman käyntiajan aina tarpeen mukaan
- Laadukas leikkuutulostulos 50 cm:n timanttihioitujen terien ansiosta
- 22 mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksuminkin oksat



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Ei
Maks. oksan paksuus (mm)	22
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihioitu
Paino akun kanssa (kg)	3.5
Paino (ilman akkua) (kg)	3.1
Tuotenumero	5133003657
EAN-koodi	4892210157881



OBL1820H 18V Hybridipuhallin

- Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybrid, puhallin toimii joko akulla tai verkkovirralla
- Kevyt ja kätevä muotoilu
- Ilmanvirtaus jopa 250 km/h



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Ei
Ilmantuotto (m ³ /min)	2.5
Ilmanvirran nopeus (km/h)	250
Paino akun kanssa (kg)	2.1
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002340
EAN-koodi	4892210822673



RY18LMX40A-240

18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 40 cm runko (2 x 4.0 Ah)

UUTUUS

BRUSHLESS™

- Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti
- Toimii yhdellä ONE+ -akulla, mutta leikkurissa on paikka myös toiselle akulle, mikäli halutaan lisää tehoa ja pidempi käyntiaika
- 40 cm:n leikkuuleveys ja metalliterät erinomaiseen leikkaukseen ja silppuamiseen
- Teleskooppinen ja ergonominen aisa takaa jokaiselle käyttäjälle miellyttävän käyttökorkeuden käyttäjän pituudesta riippumatta
- Kokoonlaittava aisa ja kerääjä helpottavat säilytystä
- 50 litran kerääjä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	120
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	22
Paino (ilman akkua) (kg)	20.6
Tuotenumero	5133004587
EAN-koodi	4892210182623

Saatavana myös

	18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 40 cm runko
Nimi: RY18LMX40A-0	Mallinro: 5133004584

	18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 40 cm runko (1 x 5.0 Ah)
Nimi: RY18LMX40A-150	Mallinro: 5133004586

Vakiovarusteet (RY18LMX40A-240)

Biotulppa, 50 litran ruohonkerääjä



RY18LMX37A-0

18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 37 cm runko

UUTUUS

BRUSHLESS™

- 37 cm:n leikkuuleveys takaa helpon liikuteltavuuden puutarhassa
- Hiiliharjaton moottori antaa runsaasti tehoa leikkaamiseen ja keräämiseen
- Tukeva keskitetty 6-portainen leikkukorkeuden säätö välillä 25-70 mm
- Leikkaa aivan nurmikon ulkoreunoja myöten EasyEdge™-toiminnon ansiosta
- Ergonomisesti kokoonlaittava aisa ja kokoonlaitettava kerääjä helpottavat säilytystä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	15.9
Paino (ilman akkua) (kg)	15.2
Tuotenumero	5133004597
EAN-koodi	4892210182777

Vakiovarusteet (RY18LMX37A-0)

Biotulppa, 45 litran ruohonkerääjä

18V Hiiliharjaton sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja

RY18SFX35A-0

RYOBI®

TEHOKAS

Erittäin suorituskykyinen 36V:n hiiliharjaton moottori, joka saa virtansa kahdesta ONE+ 18V-akusta

MONIPUOLINEN

Neljä työskentelysyvyyttä takaavat parhaan lopputuloksen ja terveen nurmikon



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



RY18SFX35A-0

18V Hiiliharjaton sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja, 35 cm

UUTUUS

BRUSHLESS

- Kahdella ONE+ akulla toimiva korkeatehoinen hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan ja enemmän voimaa
- Neljä työskentelysyvyyttä helppoon sammaleen poistoon
- Kokoonlaittava työntöaisa helpottaa säilytystä
- 16-teräinen sammaleenpoistorulla, jonka terät on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Ilmaajarulla ja kerääjä myydään erikseen lisävarusteina

**ÄLÄ UNOHDA
LISÄTARVIKKEITA...**



RAC821
35 cm:n ilmaajarulla



RAC822
55 litran kerääjä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuleveys (cm)	35
Vetomekanismi	Työntö
Paino akun kanssa (kg)	11
Paino (ilman akkua) (kg)	9
Tuotenumero	5133004548
EAN-koodi	4892210182203

Vakiovarusteet (RY18SFX35A-0)



OLM1833B

18V Ruohonleikkuri, 33 cm runko

- 33 cm:n leikkuleveys on suunniteltu takaamaan helppo liikuteltavuus puutarhassa
- Keskitetty, 5-portainen leikkukorkeuden säätö välillä 25-65 mm
- Ergonominen työntökahva, 3 eri korkeusvaihtoa, jolloin jokainen käyttäjä löytää sopivan korkeuden
- Leikkaa aivan reunoja myöten EasyEdge -ominaisuuden ansiosta
- Kokoonlaittava ja irrotettava kahva sekä kokoonlaittava kerääjä helpottavat säilytystä
- Sisältää bioleikkutulpan ja 35 litran kerääjän



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	8.1
Paino (ilman akkua) (kg)	7.7
Tuotenumero	5133004305
EAN-koodi	4892210171948

Vakiovarusteet (OLM1833B)

Biotulppa, 35 litran ruohonkerääjä



RLT1825M13S

18V Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti (1 x 1.3 Ah)

- 25 cm:n (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy nopeasti
- Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta
- Täysmetallinen varsi takaa kestävyyden



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	1.3
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	50
Leikkuukapasiteetti (cm)	25
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (kg)	1.7
Tuotenumero	5133003723
EAN-koodi	4892210160294

Vakiovarusteet (RLT1825M13S)
Automaattisesti syöttävä siimapää



RLT183225F

18V Ruohotrimmeri, 25/30 cm leikkuukapasiteetti (1 x 2.5 Ah)

- Säädettävän, 25 tai 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
- Kolmeen asentoon kääntyvä trimmauspää lisää monikäyttöisyyttä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	75
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (kg)	2.8
Tuotenumero	5133003709
EAN-koodi	4892210160065

Vakiovarusteet (RLT183225F)
Automaattisesti syöttävä siimapää

Saatavana myös

	18V Ruohotrimmeri, 25/30 cm leikkuukapasiteetti
Nimi:	OLT1832
Mallinro:	5133002813



ONE+ OLT1833**18V Hiiliharjaton ruohotrimmeri, 28/33 cm leikkuukapasiteetti**

- Ensiluokkainen 18V hiiliharjaton moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn, jolla suoriudut nopeasti haastavimmistakin trimmaustöistä
- Säädettävä leikkuuleveys 28 tai 33 cm takaa monikäyttöisyyden
- 2 nopeutta, jolloin tehoa ja käyntiaikaa voidaan hallita optimaalisesti
- Ergonominen Soft grip -kahva ja kevyt rakenne tekee pitkäaikaisestakin käytöstä mukavaa

**BRUSHLESS™**

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	28/33
Siima (mm)	2.0
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino akun kanssa (kg)	3.7
Paino (ilman akkua) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133003651
EAN-koodi	4892210159755

Vakiovarusteet (OLT1833)

Bump feed -kela

ONE+ OBC1820B**18V Ruohoraivaussaha**

- Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyyttä
- Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että trimmeripäällä
- Karkaistua terästä oleva 20 cm:n TriArc™ -leikkuuterä soveltuu vaativiin töihin
- 30 cm:n leikkuuleveys nopeuttaa työskentelyä
- Pehmustetut polkupyöräkahvat ja portaaton nopeudensäätö parantavat hallittavuutta



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Paino akun kanssa (kg)	5.1
Paino (ilman akkua) (kg)	4.7
Tuotenumero	5133002619
EAN-koodi	4892210141033

Vakiovarusteet (OBC1820B)

Tri-Arc™-terä, kela, Vertebræ™-valjaat

ONE+ OGS1822**18V Ruoho-/pensasleikkuri**

- 2-in-1 ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
- Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
- Leikkautoinnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja
- Kestävät terät karkaistua terästä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ruoholeikkurin terä (mm)	120
Pensasleikkurin terä (mm)	200
Paino akun kanssa (kg)	1.3
Paino (ilman akkua) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133002830
EAN-koodi	4892210147837

Vakiovarusteet (OGS1822)

Ruohoterä, pensasterä



OHT1845

18V Pensasleikkuri, 45 cm terä

- Kevyt ja erittäin pienikokoinen pensasleikkuri, täydellinen pensasaitojen ja pensaikkojen muotoiluun
- 45 cm:n timanttihiottu terä ja 18 mm:n leikkuukapasiteetti
- Laadukkaat timanttihiottu terät takaavat tarkan leikkuutuloksen
- Päälystetty kahva takaa mukavuuden pitkässäkin käytössä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	18
Terän pituus (cm)	45
Terän nopeus (r/min)	1500
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (kg)	2.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133003654
EAN-koodi	4892210157867

Vakiovarusteet (OHT1845)

Teränsuojus



RHT1851R20F

18V Pensasleikkuri, 50 cm terä (1 x 2.0 Ah)

- Tehokasta leikkaamista korkeaväntöisen moottorin ansiosta
- Erinomainen leikkuulaatu 50 cm:n timanttihiottu terän ansiosta
- Leikkaa paksuja oksia, sillä terässä on 22 mm:n välit ja terän päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Kääntyvä, päälystetty takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti työskentelyasentoja
- HedgeSweep™ -lisäosa poistaa kätevästi leikkuuroskan



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	60
Maks. oksan paksuus (mm)	22
Terän pituus (cm)	50
Terän nopeus (r/min)	1350
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (kg)	3.1
Tuotenumero	5133003714
EAN-koodi	4892210160119

Vakiovarusteet (RHT1851R20F)

HedgeSweep™ -lisäosa, teränsuojus



RHT1855R40F

18V Pensasleikkuri, 55 cm terä (1 x 4.0 Ah)

- Leikkaa tehokkaasti pensasaidat ja pensaat korkeaväntöisen moottorin ansiosta
- 55 cm:n terällä erinomainen leikkuulaatu, tarkka laserleikkuri ja timanttihiottu terä
- Leikkaa paksuja oksia, terän hampaiden väli 22 mm ja päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisenestojärjestelmä estää vahinkokolukittumisia
- Kääntyvä, päälystetty takakahva tekee käytöstä mukavaa monissa asennoissa
- HedgeSweep™ -lisäosa poistaa leikkuuroskat vaivattomasti



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	120
Terän pituus (cm)	55
Terän nopeus (r/min)	1350
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (kg)	3.5
Tuotenumero	5133003717
EAN-koodi	4892210160140

Vakiovarusteet (RHT1855R40F)

HedgeSweep™ -lisäosa, teränsuojus

Saatavana myös

18V Pensasleikkuri, 55 cm terä	
Nimi:	OHT1855R
Mallinro:	5133002161



OHT1850X 18V Pitkävärtainen pensasleikkuri, 50 cm terä

- Pitkän varren ansiosta vaikeapääsyisetkin pensaajat ja pensasaidat on helppo pitää siistinä
- 50 cm:n terä, jossa 16 mm:n teränväli
- Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja pensaiden leikkaamiseen
- Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
- Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla
- HedgeSweep™ poistaa tehokkaasti leikkuujätteen



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	16
Terän pituus (cm)	50
Terän nopeus (r/min)	1200
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (kg)	3.6
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133001249
EAN-koodi	4892210815439

Vakiovarusteet (OHT1850X)
HedgeSweep™ -lisäosa, teränsuojat



OPT1845 18V Pitkävärtainen pensasleikkuri, 45 cm terä

- Tehokas 18V moottori paksujen pensaiden ja oksien leikkamiseen
- 45 cm:n timanttihiottu terä takaavat siistin leikkuujäljen
- Suorituu paksuistakin oksista 18 mm:n teränvälien ansiosta
- 115° kulmassa kääntyvä leikkuupää 4 lukittavalla asennolla monipuoliseen leikkaamiseen
- Jatkovarren ansiosta kokonaispituus jopa 2,9 m



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	18
Terän pituus (cm)	45
Terän nopeus (r/min)	1350
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (kg)	4.6
Paino (ilman akkua) (kg)	4.2
Tuotenumero	5133002523
EAN-koodi	4892210138521

Vakiovarusteet (OPT1845)
HedgeSweep™ -lisäosa leikkuurosien pyyhkäisyyn, teränsuojus, olkahihna



OLP1832BX 18V Oksaleikkuri

- Akkukäyttöinen oksaleikkuri oksii vaivattomasti vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- 18V moottori katkaisee helposti jopa 32 mm:n paksuiset oksat
- Laadukkaat, ohittavat terän tuottavat 250 Nm:n vääntömomentin, jonka ansiosta työ käy nopeasti
- Päälystetyt kahvat ovat mukavat pitkässäkin käytössä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohittavat
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Leikkuukulma	Kiinteä
Pituus (m)	0.85
Paino akun kanssa (kg)	2.4
Paino (ilman akkua) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133004392
EAN-koodi	4892210174529

Vakiovarusteet (OLP1832BX)
Oksakouku



RY18PSA-0 18V Oksasaha

UUTUUS

- Ryobin 18V ONE+ oksasaha tekee puutarhan puiden ja pensaiden trimmaamisesta helppoa
- Suuri 80 mm:n leikkuukapasiteetti soveltuu hyvin pienten ja keskiuurten oksien sahaamiseen
- Oksakoukku pitää oksan tukevasti paikallaan kauempanakin olevia oksia sahatessa
- Kevyt ja kompakti malli on helppo käsitellä ja sahaaminen pitempiäkin aikoja kerrallaan onnistuu väsymättä
- Mukana kaksi pistosahaterää, hieno (8 TPI) ja karkea (6 TPI) terä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	15
Leikkuukapasiteetti (mm)	80
Paino akun kanssa (kg)	1.3
Paino (ilman akkua) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133004594
EAN-koodi	4892210183217

Vakiovarusteet (RY18PSA-0)

Terät: 2 x 6 TPI (karkea) & 1 x 8 TPI (hieno)

18V Oksasaha

RY18PSA-0

OKSAKOUKKU

Pitää oksan tukevasti paikallaan ja mahdollistaa yhdellä kädellä sahaamisen.

KEVYT

Kompakti ja kevyt design estää väsymistä.



OPP1820

18V Oksasaha, 20 cm laippa

- 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju tehokkaaseen oksimiseen ja sahaamiseen
- Korkea vääntö ja jopa 5,5 m/s. ketjunnopeus
- Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4 metrin korkeuteen
- 30° kulmassa oleva sahauspää helpottaa oksien sahaamista
- Automaattinen teräketjuvoitelu mahdollistaa jatkuvan sahaamisen



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjun nopeus (m/s)	5.5
Paino akun kanssa (kg)	3.6
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133001250
EAN-koodi	4892210815446

Vakiovarusteet (OPP1820)

Voiteluaine, laipan suoja, okkahinna

**OCS1830**
18V Hiiliharjaton ketjusaha, 30 cm laippa

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen sahaustehon
- 30 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta
- Ketjun kiristäminen sujuu helposti ilman työkaluja
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelytoteen missä tahansa asennossa
- Mekaaninen ja sähköinen jarru takaavat turvallisuuden

**BRUSHLESS™**

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	30
Ketjun nopeus (m/s)	10
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	3.6
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133002829
EAN-koodi	4892210147820

Vakiovarusteet (OCS1830)

Laipansuojus, voiteluöljy

**OBV18**
18V Puhallin/imuri, hiiliharjaton

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottoritekniologia takaa puhallus- ja imutehon
- Turbotoiminto tuo lisätehoa haastavimpiinkin töihin
- Kaksiosainen yhdistelmäimuri/-puhallin, toiminnosta toiseen vaihtaminen on helppoa
- Päälystetty kahva takaa mukavuuden pitkässäkin käytössä
- Nopeudensäätömahdollisuuden ansiosta tehoa ja käyntiaikaa voidaan hallita optimaalisesti
- Ihanteellinen koville pinnoille, kuten ajoteille, poluille ja terasseille

**BRUSHLESS™**

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	200
Ilmantuotto (m³/min)	6.0
Paino akun kanssa (kg)	4.1
Paino (ilman akkua) (kg)	3.7
Tuotenumero	5133003661
EAN-koodi	4892210157904

Vakiovarusteet (OBV18)

35 l lehtipussi, olkahihna, apupyörät

**OBL18JB**
18V Lehtipuhallin

- Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn
- Nopeudensäätömahdollisuus tuo monikäyttöisyyttä
- Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat
- Päälystetty kahva takaa mukavuuden pitkässäkin käytössä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	160
Ilmantuotto (m³/min)	7.9
Paino akun kanssa (kg)	2.5
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133003662
EAN-koodi	4892210157911

Vakiovarusteet (OBL18JB)



RY18BLXA-0 18V Hiiliharjaton lehtipuhallin

UUTUUS

- Hiiliharjaton moottori parantaa kestävyyttä ja tehoa, tehokas puhallustoiminto erinomaiseen lopputulokseen
- Nopeudensäätökytkin tekee puhaltimesta monikäyttöisen
- Turbo-toiminto irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat
- Sisältää irrotettavan high speed-suuttimen, jolla märkien lehtien ja sitkeiden roskien siivoaminen käy helpommin
- Vakionopeudensäädin tuo mukavuutta pitkässä käytössä



BRUSHLESS™

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmantuotto (m³/min)	11.9
Ilmavirran nopeus (km/h)	200
Paino akun kanssa (kg)	2.8
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004536
EAN-koodi	4892210181428

Vakiovarusteet (RY18BLXA-0)

Irotettava suutin



OSS1800 18V Siemenlevitin

- Sopii kuiville materiaaleille kuten siemenille, lannoitteelle, suolalle ja rehulle
- Säädettävä levitysnopeus ja levitysala 0-2 metriä tekevät käytöstä hallittua
- Jummutuksenestomekanismi
- Levittää helposti jopa 4 l kuivaa ainesta



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kapasiteetti (l)	4
Paino akun kanssa (kg)	1.9
Paino (ilman akkua) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133003729
EAN-koodi	4892210160201

Vakiovarusteet (OSS1800)



OWS1880 18V Rikkaruohoruisku

- Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista pumppaamista
- 3.5 litran säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi
- Helppo käyttää yhdellä kädellä
- Säädettävä suuttimen pää



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/h)	30
Säiliön tilavuus (l)	3.5
Paino akun kanssa (kg)	1.9
Paino (ilman akkua) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133002676
EAN-koodi	4892210144447

Vakiovarusteet (OWS1880)



OBR1800 18V Hyttyskarkotin

- Karkottaa hyttiset vaihdettavien tynnyjen avulla ilman liekkiä, savua, ärsyttävää hajua tai patruunoita
- Luo 20 m²:n suoja-alueen kaikkiin suuntiin
- LED-lyhty, jossa kolme kirkkäasetusta
- Kahva ja koukku, joilla karkottimen voi helposti ripustaa mihin vain
- Karkotetyynyjen vaihto käy helposti, ja varatyynyille on säilytyspaikka
- Saavuttaa täyden toimintalämpötilan noin 15 minuutissa
- Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suoja-alue (m ²)	20
Paino akun kanssa (kg)	0.7
Paino (ilman akkua) (kg)	0.3
Tuotenumero	5133003730
EAN-koodi	4892210160218

Vakiovarusteet (OBR1800)
3 karkotetyynyä

Saatavana myös

x1	18V Hyttyskarkotin (1 x 1.3 Ah)	
	Nimi: RBR180013S	Mallinro: 5133004465



RY18BPSA-0 18V Reppumallin ruisku

UUTUUS

- Akkukäyttöinen ruisku on helppokäyttöinen ja toimii ilman väsyttävää pumppaamista
- Pehmustetut olkaimet jakavat painon tasaisesti parantaen käyttömukavuutta
- Reilu 15 litran säiliö riittää isommankin ruiskutuksen tekemiseen puutarhassa
- Tukeva metallirunko jakaa ruiskun painon tasaisesti
- Lukitustoiminto helpottaa jatkuvaa sumuttamista, ilman että liipaisinta täytyy painaa jatkuvasti
- Litteä viuhkamainen suutin ja säädettävä suihkusuutin sopivat moniin eri käyttökohteisiin



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/h)	88
Säiliön tilavuus (l)	15
Paino akun kanssa (kg)	6.7
Paino (ilman akkua) (kg)	6.3
Tuotenumero	5133004573
EAN-koodi	4892210160278

Vakiovarusteet (RY18BPSA-0)

Suihkuputki, litteä viuhkasuutin, variosuutin, kulmailitin





RY18PCA-120 18V Saumaharja (1 x 2.0 Ah)

- Poistaa helposti esimerkiksi rikkaruohot, heinän ja sammaleen pihalaattojen ja kivetysten väleistä
- Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeus säätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä

POISTAA TEHOKKAASTI HEINÄT & SAMMALEEN

LAATTOJEN SAUMAT

KIVEYSTEN VÄLIT



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Vakiovarustus	Teräsharja
Paino akun kanssa (kg)	3.4
Tuotenumero	5133004728
EAN-koodi	4892210185594

Vakiovarusteet (RY18PCA-120)
Teräsharja



Saatavana myös

	18V Saumaharja
Nimi:	RY18PCA-0
Mallinro:	5133004727




RY18PCB-0
 18V Puhdistusharja

UUTUUS

- Puhdistaa erilaiset tasaiset pinnat pihalla ja puutarhassa, sisältäen terassit ja laatoitukset
- Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisailtaan kaikille käyttäjille
- Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä
- Tarvikkeita on nopea vaihtaa ilman työkaluja
- Erilaisille pinnoille suunnitellut puhdistusaineet saatavilla - myydään erikseen

PUHDISTAA MONENLAISET PINNAT


PIHALAATOITUS

TERASSI

KIVEYS



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Yleispuhdistusharja
Paino akun kanssa (kg)	3.9
Paino (ilman akkua) (kg)	3.5
Tuotenumero	5133004729

 Vakiovarusteet (RY18PCB-0)
 Yleispuhdistusharja


Saatavana myös

x1	18V Puhdistusharja (1 x 4.0 Ah)
Nimi:	RY18PCB-140
Mallitro:	5133004804





RB18L15

18V 1.5 Ah Lithium+ akku

- Tehokas 1.5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, enemmän käyttöaikaa ja paremman kestävyuden kuin aiemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vanikka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusoija
- Ruuvaa jopa 440 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 27 metriä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero	5133001905
EAN-koodi	4892210124081



RB18L25

18V 2.5 Ah Lithium+ akku

- Tehokas 2.5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan, parempaa kestävyyttä kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vanikka, kestävä muotoilu, iskunkestävä suoja lisää kestävyyttä
- Ruuvaa jopa 745 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 41 metriä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero	5133002237
EAN-koodi	4892210129062



RB18L30

18V 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku

- Tehokas 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa pidemmän käyntiajan ja 20% enemmän tehoa kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- High Power -akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyntiaikaa
- Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian virtausta nostaan akun tehoa 20 %
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden
- 4-portainen latausindikaattori ilmaisee jäljellä olevan latauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)



Tuotenumero	5133002867
EAN-koodi	4892210149343

Lithium+18V
HIGH ENERGY



RB18L40

18V 4.0 Ah Lithium+ akku

- Tehokas 4.0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, käyttöaikaa ja parempaa kestävyyttä kuin aiemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vanikka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusoija lisää kestävyyttä
- Ruuvaa jopa 1240 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 88 metriä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero	5133001907
EAN-koodi	4892210124104

ONE+™ RB18L50 18V 5.0 Ah Lithium+ akku

- Tehokas 5,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa, ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vanikka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
- Ruuvaa jopa 1550 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 ruuvivääntimellä
- Sahaa jopa 100 metriä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero	5133002433
EAN-koodi	4892210135940

ONE+™ RB18L90 18V 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku

- Tehokas 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa pidemmän käyttöajan ja 20 % enemmän tehoa kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- High Power -akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyttöaikaa
- Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian virtausta nostaan akun tehoa 20 %
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöajan, käyttöikä ja turvallisuuden
- 4-portainen virtaindikaattori ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Lujaa akun rakenne, joka on muotoiltu suojaamaan akkua iskuilta, takaa kestävyuden.
- Poraava jopa 1080 16x50 mm reikämallilla R18DD5
- Sahaa jopa 320 metriä 18 mm vaneria mallilla R18CS
- Käyntiaika vaihtelee riippuen työkalusta, akusta ja sovelluksesta



Tuotenumero	5133002865
EAN-koodi	4892210149381

Lithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+™ RC18120-150 18V 5.0 Ah Lithium+ akku ja laturi 2,0 Amp/h

- 1 x 5,0 Ah Lithium+ akku ja laturi
- Lithium+ akkuteknikka antaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin aiemmat litiumakut
- 4-portainen virtaindikaattori kertoo jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten akun kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikä ja turvallisuutta
- Ruuvaa jopa 1550 kappaletta 4x32 mm ruuvia mallilla R18DD3
- Sahaa jopa 100 metriä 13 mm:n vaneria mallilla R18CS
- Käyttöaika vaihtelee riippuen työkalusta, akusta ja käyttökohteesta
- Yhteensopiva kaikkien Ryobi 18V ONE+ työkalujen kanssa



Tuotenumero	5133003366
EAN-koodi	4892210152206

Saatavana myös

x1	18V 2,5 Ah Lithium+ akku ja laturi 2,0 Amp/h	
	Nimi: RC18120-125	Mallinro: 5133003359

x2	18V 2 x 5,0 Ah Lithium+ akku ja laturi 2,0 Amp/h	
	Nimi: RC18120-250	Mallinro: 5133003364



RC18150 Pikalaturi 5,0 Amp/h 18V

- Nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h tarkoittaen, että 5,0 Ah:n akun lataa yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V sarjaan kuuluvien Lithium ion -akkujen kanssa
- Merkkivalot osoittavat milloin akut ovat ladattuina



Tuotenumero 5133002638
EAN-koodi 4892210141873



RC18120 Laturi 2,0 Amp/h 18V

- Kompakti pikalaturi. Lataa 2.0 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2.0 Ah:n akun yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi, yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa
- Merkkivalo näyttää akun tilan ladattaessa



Tuotenumero 5133002891
EAN-koodi 4892210150103



RC18627 6-porttinen latausasema 2,7 Amp/h 18V

- Virtaa aina tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa säilyttää kaikki ONE+ akkusi kerralla
- Lataa 2.7 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2.5 Ah:n akun yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa



Tuotenumero 5133002630
EAN-koodi 4892210140906



RC18118C Autolaturi 1,8 Amp/h 18V

- Kiinnitetään kulkuneuvon 12V:n tasavirtalostoloon, jolloin voit ladata akkuja ajaessasi tai tarvittaessasi iisavirtaa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen



Tuotenumero 5133002893
EAN-koodi 4892210150134

Arvioidut latausajat (minutteina)

Latausnopeus (Ampeeria/tunti)	1,3 Ah	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	9,0 Ah
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	RC18115	RC18120	RC18150	RC18627	RC18118C
	1.5	2.0	5.0	2.7	1.8
	50	39	20	30	44
	60	45	25	35	50
	80	60	30	45	67
	100	75	40	60	84
	120	90	45	70	100
	160	120	50	90	134
	200	150	60	120	167
	360	270	120	200	300



Yksi akku sopii kaikkiin



RUOHONLEIKKURIT

		1.3 ^{Ah} RB18L13	1.5 ^{Ah} RB18L15	2.0 ^{Ah} RB18L20	2.5 ^{Ah} RB18L25	3.0 ^{Ah} RB18L30	4.0 ^{Ah} RB18L40	5.0 ^{Ah} RB18L50	9.0 ^{Ah} RB18L90
OLM1833B	Leikattua nurmikkoa (m ²)				150	200	200	250	525
RY18LM37A	Leikattua nurmikkoa (m ²)				150	200	225	275	600
RY18LMX37A	Leikattua nurmikkoa (m ²)				200	300	300	375	800
RY18LMH37A	Leikattua nurmikkoa (m ²)				275	425	450	575	1200
RY18LMX40A	Leikattua nurmikkoa (m ²)				300	450	500	600	1300



SÄIKKELÄPÄINÄ

RY18SFX35A	Käsiteltä nurmikkoa (m ²)				250	400	425	525	1100
------------	---------------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	------



RUOHOTRIMMERIT

OLT1825M	Käyntiaika kevyelle/keskiraskaalle trimmaukselle (min)	15	18	24	30	45	48	60	
RY18LT25A	Käyntiaika kevyelle/keskiraskaalle trimmaukselle (min)	15	18	24	30	45	48	60	
OLT1832	Käyntiaika keskiraskaalle trimmaukselle (min)	15	18	24	30	45	48	60	
RLT1831H	Käyntiaika keskiraskaalle trimmaukselle (min)	15	18	24	30	45	48	60	
OLT1833	Käyntiaika haastavalle/raskaalle trimmaukselle (min)				12	18	19	23	48



RUOHONRAIVAKS

OBC1820B	Käyntiaika raskaalle ruohonraivaukselle (min)			11	14	21	22	28	59
----------	---	--	--	----	----	----	----	----	----



PENSASLEIKKURIT

RY18HT40A	Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 16 mm oksat (min)	20	23	30	38	57			
OHT1845	Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 18 mm oksat (min)	18	21	27	34	51			
OHT1851R	Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 22 mm oksat (min)	16	18	24	30	45	48	60	
OHT1850H	Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 22 mm oksat (min)	17	20	26	33	50	52	65	
OHT1855R	Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 22 mm oksat (min)	18	21	28	35	53	55	69	
OHT1850X	Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 16 mm oksat (min)	21	24	32	40	60	64	80	
OPT1845	Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 18 mm oksat (min)			18	22	33	36	45	95

100+ työkalua



KETUSAHAT

OCS1825	80 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä					18	30	33	40	90
OCS1830	130 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä					18	30	33	40	90



MUU SAHAMINEN

RY18PSA	40 mm paksujen sahausten määrä	40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822	Käyntiaika leikattaessa maks. 10 mm oksia (min)	39	46	61	76	114			
OPP1820	50 mm paksujen sahausten määrä	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX	28 mm paksujen sahausten määrä	200	230	300	400	600			



PUHALLISET JA IMUURIT

OBL1820S	Puhallettu ala pienellä/keskimääräisellä lehtien määrällä (m ²)					100	150	150	200	400
OBL18JB	Puhallettu ala keskimääräisellä lehtien määrällä (m ²)					200	300	300	400	825
OBL1820H	Puhallettu ala pienellä/keskimääräisellä lehtien määrällä (m ²)					200	300	300	400	825
OBV18	Puhallettu/imuroitu ala keskimääräisellä lehtien määrällä (m ²)					200	300	300	400	825



SIIVOUS

RY18PCA	Käyntiaika (min)	21	24	32	40	60	64	80	168
RY18PCB	Käyntiaika (min)	13	15	20	26	39	41	51	107



MUUT PUURAHATYÖKALUT

OWS1880	Käyntiaika (tuntia)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5			
RY18BPSA	Käyntiaika (tuntia)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
OSS1800	Käyntiaika (tuntia)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0			

*Tulos (käyntiaika ja määrä) voi vaihdella riippuen käytetystä materiaalista ja applikaatiosta

■ = Ei suositella

VERKKOVIRTA- JA POLTTOMOOTTORI- KÄYTTÖISET PUUTARHATYÖKALUT

Ruohonleikkurit	46–49
Ruohotrimmerit & ruohoraivaussahat	50–52
Expand-It	53
Pensasleikkurit	54–55
Pitkävartiset työkalut	56
Moottorisahat ja ketjusahat	56–57
Lehtipuhaltimet	58–59
Painepesurit	60–61
Silppurit	62



RLM13E33S

1300W Ruohonleikkuri, 33 cm runko

- Tehokas 1300W moottori ja 33 cm:n leikkuukapasiteetti
- Työntöaisan säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Leikkaa reunoja myöten EasyEdge™ -toiminnon ansiosta
- Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 20-60 mm
- Taittuva ja irrotettava työntöaisa sekä kokoontaitettava kerääjä tekee varastoinnista helppoa ja kätevää
- 35 litran kerääjä



Virtalähde	1300W
Leikkuuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	9
Tuotenumero	5133002343
EAN-koodi	4892210822581

Vakiovarusteet (RLM13E33S)
Biotulppa

RLM15E36H

1500W Ruohonleikkuri, 36 cm runko

- 1500W tehokas moottori, 36 cm:n leikkuukapasiteetti
- EasyEdge™ -toiminnon avulla leikkaat aivan reunoja myöten
- Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 20-70 mm
- Säädettävä työntöaisa tarjoaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Ergonominen Vertebrae™-työntöaisa, jolla käsiä voi pitää sekä pysty- että vaaka-asennoissa
- Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohonkerääjä tekevät leikkurin varastoinnista helppoa
- 45 litran kerääjä



Virtalähde	1500W
Leikkuuleveys (cm)	36
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	11.5
Tuotenumero	5133002345
EAN-koodi	4892210822567

Vakiovarusteet (RLM15E36H)
Biotulppa

RLM18E40H

1800W Ruohonleikkuri, 40 cm runko

- Tehokas 1800W moottori, 40 cm:n leikkuukapasiteetti
- EasyEdge™ -toiminnon avulla leikkaat aivan reunoja myöten
- Keskitetty 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 20-70 mm
- Työntöaisan säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Ergonominen Vertebrae™ -työntöaisa, jolla käsiä voidaan pitää sekä pysty- että vaaka-asennoissa
- Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohonkerääjä tekevät leikkurin varastoinnista helppoa
- 50 litran kerääjä



Virtalähde	1800W
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	13
Tuotenumero	5133002347
EAN-koodi	4892210822604

Vakiovarusteet (RLM18E40H)
Biotulppa

Sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja

RYOBI®

RY1400SF35A

1400W Sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja, 35 cm

UUTUUS

- Valittavana neljä työskentelysyvyyttä helppoon sammaleen poistoon
- Leveä 35 cm:n kapasiteetti takaa nopean työskentelyn
- Kokoonlaittava työntöaisa helpottaa säilytystä
- 16-teräinen sammaleenpoistorulla, jonka terät on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Ilmaajarulla ja suuri 55 litran kerääjä myydään erikseen



Virtalähde	1400W
Leikkuuleveys (cm)	35
Vetomekanismi	Hihna
Paino (kg)	14
Tuotenumero	5133004566
EAN-koodi	489221018255

Vakiovarusteet (RY1400SF35A)

ÄLÄ UNOHDIA LISÄTARVIKKEITA...



RAC821
35 cm:n ilmaajarulla



RAC822
55 litran kerääjä

1400W verkkovirtakäyttöinen sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja

RY1400SF35A

ISO KERÄÄJÄ

55 litran keräyssussia ei tarvitse tyhjentää jatkuvasti (myydään erikseen)

MONIPUOLINEN

Neljä työskentelysyvyyttä takaavat parhaan lopputuloksen ja terveen nurmikon



RLM46175YL

175cc OHC polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri, 46 cm runko

- 175cc OHC ketjuvetoinen moottori on helppo käynnistää jokaisella kerralla, kylmänä tai kuumana. Erittäin tehokas pitkässä, määrässä ruohikossa
- Kestävä, keskitetty leikkuukorkeuden säätö, 7 asentoa välillä 24-76 mm
- Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa
- 3-in-1: Kerääjä, taakseheitto, bioleikkuu (biotulppa ei tule mukana)
- Liikkuu helposti ja sulavasti suurten takapyörien ansiosta



Virtalähde	175cc
Leikkuuleveys (cm)	46
Vetomekanismi	Itsevetävä
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	36
Tuotenumero	5133003673
EAN-koodi	4892210158819

Vakiovarusteet (RLM46175YL)
55 litran ruohonkerääjä

RLM46175Y

175cc OHC polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri, 46 cm runko

- 175cc OHC ketjuvetoinen moottori on helppo käynnistää jokaisella kerralla, kylmänä tai kuumana. Erittäin tehokas pitkässä, määrässä ruohikossa
- Kestävä, keskitetty leikkuukorkeuden säätö, 7 asentoa välillä 25-75 mm
- Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa
- 4-in-1: ruohon keräys, bioleikkaus, sivulle- ja taakseheitto
- Murskaustoiminto hienontaa ja levittää ruohohakkeen takaisin maahan luonnolliseksi lannoitteeksi
- Sivuheittoiminnon kanssa ruohoa voi leikata pidempään tai enemmän tarvitsematta tyhjentää pussia
- Liikkuu helposti ja sulavasti suurten takapyörien ansiosta
- Kokoonlaittava työntöaisa ja kova kansi/pehmeät sivut helpottavat säilytystä
- Vesiletkun pikaliitäntä puhdistusta varten



Virtalähde	175cc
Leikkuuleveys (cm)	46
Vetomekanismi	Itsevetävä
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	31.1
Tuotenumero	5133003671
EAN-koodi	4892210158796

Vakiovarusteet (RLM46175Y)
Biotulppa, sivulleheittosarja, 55 litran ruohonkerääjä



RLM53190YV

190cc OHC polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri, 53 cm runko

- 190cc OHC ketjuvetoinen moottori on helppo käynnistää jokaisella kerralla, kylmänä tai kuumana. Erittäin tehokas pitkässä, määrässä ruohikossa
- Vauhdinsäätömahdollisuus sekä moottorin nopeudensäätömahdollisuus
- Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa
- 4-in-1: ruohon keräys, bioleikkaus, sivulle- ja taakseheitto
- Liikkuu helposti ja sulavasti suurten takapyörien ansiosta
- Kokoonlaittavat kahvat ja kova kansi/pehmeät sivut helpottavat säilytystä
- Vesiletkun pikaliitäntä puhdistusta varten



Virtalähde	190cc
Leikkuuleveys (cm)	53
Vetomekanismi	Itsevetävä
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	36
Tuotenumero	5133003672
EAN-koodi	4892210158802

Vakiovarusteet (RLM53190YV)
Biotulppa, sivulleheittosarja, 70 litran ruohonkerääjä

RLM46160S

160cc OHV polttomoottorikäyttöinen itsevetävä ruohonleikkuri, 46 cm runko

- 160cc OHV moottoritekniikka käynnistyy luotettavasti ja helposti jokaisella kerralla
- Puhdas moottoritekniikka
- Kaksi toimintoa yhdessä: ruohonkerääjä, bioleikkaus
- Itsevetävä malli, säästää aikaa ja voimia
- Kestävä, keskitetty 7-portainen leikkuukorkeudensäätö välillä 25-75 mm
- 46 cm:n teräsrunko sopii isoillekin puutarhoille
- 55 litran kovakantinen kerääjä



Virtalähde	160cc
Leikkuuleveys (cm)	46
Vetomekanismi	Itsevetävä
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	30
Tuotenumero	5133004344
EAN-koodi	4892210173331

Vakiovarusteet (RLM46160S)
Biotulppa, 55 litran ruohonkerääjä



RLT3525

350W Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti

- Kevyt ja tehokas 350W moottori
- 25 cm:n leikkuukapasiteetti leikkaa (rikka)ruohon nopeasti
- EasyEdge™ avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Paranneltu ergonominen kahva
- Kestävä metallivarsi



Virtalähde	350W
Leikkuukapasiteetti (cm)	25
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino (kg)	1.9
Tuotenumero	5133002789
EAN-koodi	4892210147042

Vakiovarusteet (RLT3525)

Painettaessa syöttävä siimapää

RLT5127

600W Ruohotrimmeri, 27 cm leikkuukapasiteetti

- Kevyt ja tehokas 600W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- 27 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti
- EasyEdge™ muokkaa trimmeristä käden käänteessä reunojen siistijän
- Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija takaavat käyttömukavuuden kaiken pituisille käyttäjille
- Ripustuskoukku kätevään säilytykseen seinällä



Virtalähde	600W
Leikkuukapasiteetti (cm)	27
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino (kg)	2.8
Tuotenumero	5133003639
EAN-koodi	4892210157713

Vakiovarusteet (RLT5127)

Automaattisesti syöttävä siimapää

RLT6130

500W Ruohotrimmeri, 27 cm leikkuukapasiteetti

- Tehokas 600W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija takaavat käyttömukavuuden kaiken pituisille käyttäjille
- 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti
- EasyEdge™ muokkaa trimmeristä käden käänteessä reunojen siistijän
- Ripustuskoukku kätevään säilytykseen seinällä



Virtalähde	600W
Leikkuukapasiteetti (cm)	30
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino (kg)	2.9
Tuotenumero	5133003641
EAN-koodi	4892210157737

Vakiovarusteet (RLT6130)

Automaattisesti syöttävä siimapää

RBC1226I

1200W Ruohoraivaussaha, 26 cm leikkuukapasiteetti

- 1200W tehokas moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- SmartTool™ -teknologia optimoi suorituskyvyn Expand-It™ -tarvikkeiden kanssa
- 2-in-1: 26 cm:n Tri-Arc+™ -terä karkaistua terästä ruohonraivaukseen, pienille pensaille ja aluskasvillisuuteen
- 2-in-1: 38 cm:n kapasiteetti pitkän ja tiheän ruohon trimmaamiseen
- Pikavapautusmekanismin avulla vaihdet työkaluun helposti eri Expand-It™ SmartTool™ -lisäosia, mukaan lukien käännettävä pensasleikkuri, oksasaha, ruohoraivaussaha ja puhallin
- Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman ja käyttökokemuksen



Virtalähde	1200W
Leikkuuleveys raivaussahaterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	38
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133002506
EAN-koodi	4892210138033

Vakiovarusteet (RBC1226I)

Olkahihna ja siimakela

RLT254CDSO

25.4cc Ruohotrimmeri, 43 cm leikkuukapasiteetti

- POWR XT™: Kompakti täyskampimoottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa
- Ositettava varsi: yhteensopiva kaikkien Expand-it™ -lisäosien kanssa
- Leikkuukapasiteetti 43 cm, 2,4 mm:n HD-kaksoisimmalla
- Reel-Easy™ -viimeistelypää on varustettu innovatiivisella ja nopealla siimantäyttösystemillä
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 73 %:lla ja CE:n HC+Nox-päästörajat 28 %:lla



Virtalähde	25.4cc
Säiliön tilavuus (l)	0.58
Leikkuukapasiteetti (cm)	43
Siimapaksaus (mm)	2.4
Paino (kg)	4.9
Tuotenumero	5133002535
EAN-koodi	4892210138309

Vakiovarusteet (RLT254CDSO)

Reel-Easy™ -viimeistelypää ja ergonominen kahva

RLT26C

26cc Ruohotrimmeri, 43 cm leikkuukapasiteetti

- POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen voima/paino-suhteen
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 57 %:lla ja HC+Nox päästörajat 24 %:lla
- Suuri 43 cm:n leikkuukapasiteetti, suoriutuu nopeasti tehtävästä
- Reel-Easy™ -siimapää on nopea täyttää uudelleen
- Säädettävä, silmukanmallinen kahva on mukava pitkässäkin käytössä



Virtalähde	26cc
Säiliön tilavuus (l)	0.25
Leikkuukapasiteetti (cm)	43
Siimapaksaus (mm)	2.4
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002354
EAN-koodi	4892210131805

Vakiovarusteet (RLT26C)

ProCut™ -siimapää, avain, ergonominen kahva

RBC430SBD

30cc Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

- POWR LT4™: 30cc 4-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho/painosuhteen 30 % lisäväännöllä
- Automatic Compression Relief (ACR) tekee käynnistämisestä erittäin helppoa vähentäen käyntiivetoa tarvittavan voiman tarvetta 45 %:lla
- Puhdas moottoritekniologia
- 4-tahti: Ei polttoaineen sekoitusta
- Kiinteä varsi: siirtää tehon täydellisesti moottorista leikkuupäähän
- 2-in-1: Tri-Arc+™ -raivausterä karkaistua metallia antaa maksimaalisen leikkaustehon ja Reel-Easy™ -viimeistelypää on varustettu innovatiivisella ja nopealla siimantäyttösysteemillä
- 26 cm:n TriArc+™ -raivausterä, leikkuukapasiteetti 46 cm 2.4 mm:n HD-kaksoisiimalla
- Ammattilaistyyliset Verterbrae™ -pyöräkahvat ja -valjaat tarjoavat tukeaa ja käyttömukavuutta



Virtälähde	30cc
Säiliön tilavuus (l)	0.35
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	26
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	6.4
Tuotenumero	5133002923
EAN-koodi	4892210151506

Vakiovarusteet (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ -viimeistelypää, jakoavain, pyöräkahva ja Verterbrae™ -valjaat

RBC52FSBOS

52cc Ruohoraivaussaha kokoontaittavalla pyöräkahvalla ja sahanterällä

- POWR XT™ sarjan 52cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa erinomaisen teho/painosuhteen paremmalla väännöllä
- ONE+™ EasyStart™ vaivattoman käynnistykseen, ei enää tarvetta vetää käynnistysnarusta
- Puhdas moottoritekniologia
- Suuri leikkuukapasiteetti (43 cm:n siima ja 26 cm:n terä) tekee työskentelystä nopeaa
- 3-in-1: Tri-Arc+™ -raivausterä tarjoaa erinomaisen leikkuutehon, sahanterä ja Reel-Easy™ -viimeistelypää
- Kiinteä varsi: siirtää tehon moottorista leikkuupäähän mahdollisimman tehokkaasti
- Ammattilaistyyliset Verterbrae+™ -valjaat tarjoavat tukeaa ja mukavuutta
- 20 cm:n hammastettu sahanterä leikkaa paksuja risuja ja pieniä puita



Virtälähde	52cc
Säiliön tilavuus (l)	1.1
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	26/20
Siima (mm)	2.4
Paino (kg)	9.2
Tuotenumero	5133002545
EAN-koodi	4892210138125

Vakiovarusteet (RBC52FSBOS)

2-tahtioily, Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ -viimeistelypää, jakoavain, 26-hampainen sahanterä, pyöräkahva ja Verterbrae™ -kaksoisvaljaat



RXAHT01**Expand-It™ SmartTool -kääntyvä pensasleikkuri**

- SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
- Polttomootorilla äärimmäinen suorituskyky 4670 leikkausta minuutissa
- Maksimisuorituskyky 3916 katkaisua/minuutissa 1200W moottorilla
- 90° kääntyvä terä mukavaan leikkaukseen kaikista kulmista
- 44 cm:n edestakaisin liikkuvat timanttikaksoisterät leikkaavat puhtaasti ja tarkasti
- Suoriutuu isoistakin oksista 28 mm:n terien välin ansiosta
- 2,4 kg



Tuotenumero	5132002796
EAN-koodi	4892210140265

RXPR01**Expand-It™ SmartTool -oksa-saha**

- SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
- Poltto- ja sähkömoottorit takaavat ensiluokkaisen leikkaustehon 15 m/s.
- 15° kääntyvä 25,4 cm:n terä miellyttävään ja turvalliseen työskentelyyn
- Automaattinen ketjun voitelu ja läpinäkyvä öljysäiliö
- 2,1 kg



Tuotenumero	5132002797
EAN-koodi	4892210140142

RXBC01**Expand-It™ SmartTool -ruohoraivaussaha**

- Leikattaessa pitkää ruohoa, pieniä pensaita tai aluskasvillisuutta SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden sopivaksi
- Polttomootorilla äärimmäinen suorituskyky 8100 kierr./min.
- Maksimisuorituskyky 7080 kierr./min. 1200W moottorilla
- 20 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta raskaimmatkin työt sujuvat nopeasti
- Tri-Arc™ -terä karkaistua terästä
- 1,4 kg



Tuotenumero	5132002795
EAN-koodi	4892210140258

RXEX01**Expand-It™ -jatkovarsi**

- Tarkoitettu pidentämään oksasahaa tai raivaussahaa
- Pituus: 62 cm
- 0,6 kg



Tuotenumero	5132002793
EAN-koodi	4892210140272

RHT4550

450W Pensasleikkuri, 50 cm terä,
20 mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas mutta silti kevyt 450W moottori
- Timanttihiotut, kaksisuuntaiset terät takaavat tarkan leikkuutuloksen
- 50 cm:n terät leikkaavat jopa 20 mm:n paksuisia oksia
- Kumipäällystetty etukahva lisää käyttömukavuutta
- Yhteensopiva HedgeSweep™ -lisäosan kanssa, jonka avulla poistat leikkuuroskat helposti



Virtalähde	450W
Terän pituus (cm)	50
Maks. oksan paksuus (mm)	20
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (kg)	2.9
Tuotenumero	5133002793
EAN-koodi	4892210147004

Vakiovarusteet (RHT4550)
Teränsuojus

RHT5655RS

550W Pensasleikkuri, 55 cm terä,
26 mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas 550W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- Laadukas leikkuutulos 55 cm:n timanttihiottujen terien ansiosta
- 26 mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat
- 5 asentoon kääntyvä päällystetty takakahva, jossa iso virtakytkin, parantaa käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
- Tasapainoinen, kevyt ja ergonominen, mukava pitkäänkin käytettäessä
- Yhteensopiva HedgeSweep™ -lisäosan kanssa, joka poistaa leikkuuroskat kätevästi



Virtalähde	550W
Terän pituus (cm)	55
Maks. oksan paksuus (mm)	26
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (kg)	3.6
Tuotenumero	5133003643
EAN-koodi	4892210157782

Vakiovarusteet (RHT5655RS)
Teränsuojus

RHT6760RL

650W Pensasleikkuri, 60 cm terä,
30 mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas 600W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- Laadukas ja tarkka leikkuutulos laserleikkattujen, timanttihiottujen 60 cm:n terien ansiosta
- 30 mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat
- Uusi sähköinen jumiumutemisenestojärjestelmä takaa sujuvan käyttökokemuksen
- 5 asentoon kääntyvä päällystetty takakahva, jossa iso virtakytkin, parantaa käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
- Tasapainoinen, kevyt ja ergonominen, mukava pitkäänkin käytettäessä
- HedgeSweep™ -lisäosa poistaa leikkuuroskat kätevästi



Virtalähde	650W
Terän pituus (cm)	60
Maks. oksan paksuus (mm)	30
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (kg)	4.0
Tuotenumero	5133003647
EAN-koodi	4892210157782

Vakiovarusteet (RHT6760RL)
HedgeSweep™, teränsuojus

RHT8165RL

**800W Pensasleikkuri, 65 cm terä,
34 mm leikkuukapasiteetti**

- Tehokas 800W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- Laadukas ja tarkka leikkuutulos laserleikkajien, timanttihiottujen 65 cm:n terien ansiosta
- 34 mm:n terävälän ja sahaustoinnin ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat
- Uusi sähköinen jumiuminestojärjestelmä takaa sujuvan käyttökokemuksen
- 5 asentoon kääntyvä päällystetty takakahva, jossa iso virtakytkin, parantaa käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
- Tasapainoinen, kevyt ja ergonominen, mukava pitkäaikaan käytettäessä
- HedgeSweep™ -lisäosa poistaa leikkuuroskat kätevästi



Virtalähde	800W
Terän pituus (cm)	65
Maks. oksan paksuus (mm)	34
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (kg)	4.0
Tuotenumero	5133003649
EAN-koodi	4892210157768

Vakiovarusteet (RHT8165RL)
HedgeSweep™, teränsuojus

RHT25X55R

**25.4cc Pensasleikkuri, 55 cm terä,
32 mm leikkuukapasiteetti**

- POWR XT™: kompakti täyskampimoottori on tehokas, kestävä ja luotettava sekä kevyt
- Kääntyvä takakahva takaa käyttömukavuuden missä tahansa asennossa
- Laadukas leikkuutulos 55 cm:n timanttihiottujen terien ansiosta
- 32 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta siistit nopeasti isotkin pensasaidat
- Pienikokoinen, tasapainoinen ja helposti liikuteltava



Virtalähde	25.4cc
Terän pituus (cm)	55
Maks. oksan paksuus (mm)	32
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133003670
EAN-koodi	4892210157942

Vakiovarusteet (RHT25X55R)
2-tahtiöljy

RPT4545E

**450W Jatkovarrellinen pensasleikkuri, 45 cm terä,
20 mm leikkuukapasiteetti**

- Tehokas 450W moottori
- 45 cm:n laserleikatut terät takaavat tarkan leikkuujäljen
- 20 mm:n terienvälän ansiosta katkoo paksutkin oksat
- 135° kulmaan kääntyvä trimmauspää, 4 eri asentoa
- Irrrottava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia
- Varsta voidaan jatkaa jopa 2.6 metrin pituiseksi, ylettyy jopa 4 metrin korkeuteen



Virtalähde	450W
Terän pituus (cm)	45
Maks. oksan paksuus (mm)	20
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002226
EAN-koodi	4892210821393

Vakiovarusteet (RPT4545E)
Teräsuoja, Vertebræ™ -vaijaat

RPP750S

750W Oksasaha, 20 cm laippa

- Tehokas, suorituskykyinen 750W moottori
- 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Erittäin suorituskykyinen, ketjunnopeus 10 m/s
- Voidaan pidentää jopa 2,7 metrin pituiseksi, ylettyy jopa 4 metrin korkeuteen
- Sahapää 15° kulmassa, helpottaa oksien leikkaamista ja antaa paremman kontrollin
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Irrotettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia



Virtalähde	750W
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunnopeus (m/s)	10
Öljytankin kapasiteetti (l)	0.08
Paino (kg)	3.8
Tuotenumero	5133002228
EAN-koodi	4892210821379

Vakiovarusteet (RPP750S)

Laipan ja ketjun voiteluaine, avain, olkaremmi

RCS1935B

1900W Ketjusaha, 35 cm laippa

- Tehokas 1900W moottori
- 35 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Ketjunnopeus 15 m/s. tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- Nopea mekaaninen jarru
- Nopea ja luotettava ketjun pikakiristys
- Tärinävaimennus vähentää väsymistä käytön aikana
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu - ei käyttökatkoksia
- Innovatiivinen purunohjain ohjaa lastut ja sahanpurun pois päin käyttäjältä
- Tasapainotettu ja kevyt muotoilu parantaa käsiteltävyyttä



Virtalähde	1900W
Laipan pituus (cm)	35
Ketjunnopeus (m/s)	15
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l)	0.15
Paino (kg)	4.7
Tuotenumero	5133004338
EAN-koodi	4892210170545

Vakiovarusteet (RCS1935B)

Teränsuoja, laipan ja ketjun voiteluaine

RCS2340B

2300W Ketjusaha, 40 cm laippa

- Tehokas 2300W moottori
- 40 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Ketjunnopeus 16 m/s. tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- Nopea mekaaninen jarru
- Nopea ja luotettava ketjun pikakiristys
- Tärinävaimennus vähentää väsymistä käytön aikana
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu - ei käyttökatkoksia
- Innovatiivinen purunohjain ohjaa lastut ja sahanpurun pois päin käyttäjältä
- Tasapainotettu ja kevyt muotoilu parantaa käsiteltävyyttä



Virtalähde	2300W
Laipan pituus (cm)	40
Ketjunnopeus (m/s)	16
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l)	0.15
Paino (kg)	4.8
Tuotenumero	5133004340
EAN-koodi	4892210170569

Vakiovarusteet (RCS2340B)

Teränsuoja, ketjun & laipan voiteluaine

RCS3835T

37.2cc POWR XT™ Moottorisaha, 35 cm laippa

- POWR XT™ sarjan erittäin suorituskykyinen bensiinikäyttöinen moottorisaha 37.2cc moottorilla (1.3 kW / 1.8 HV)
- 35 cm:n laippa
- Tärinänvaimennus 3 pisteessä
- Helppo käynnistää, 2 asentoa karburaattorissa
- Korkea ketjunnopeus 23.8 m/s
- Automaattinen ketjun voitelu
- Pikalukollinen kansi, nopea pääsy suodattimeen sekä sytytystulppaan
- Kaksoisturvajarru ketjulle
- Nopea ja helppo avaimeton ketjunkiiristys
- Työkalukotelo
- Puhdas moottoritekniologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 87 %:lla ja CE:n HC+Nox -päästörajat 38 %:lla



Virtalähde	37.2cc
Laipan pituus (cm)	35
Ketjunnopeus (m/s)	22.2
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.3
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002386
EAN-koodi	4892210132710

Vakiovarusteet (RCS3835T)
Voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain



RCS5145B

51cc POWR XT™ Moottorisaha, 45 cm laippa

- PoWR XT™ sarjan 51cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa kestävyyttä ja suorituskykyä seskä erittäin korkeaa vääntöä
- Puhdas moottoritekniologia. Alittaa CE:n CO päästörajat 43 %:lla ja HC+Nox päästörajat 36 %:lla
- 45 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Ketjunnopeus 22 m/s - nopeaa ja tehokasta katkaisua
- Nopeasti reagoiva mekaaninen ketjun jarru lisää turvallisuutta
- Kätevä ja jäykkä ketjunkiiristys
- Tärinäesto kolmessa pisteessä lisää käyttömukavuutta sekä vähentää käyttörasitusta etenkin pitkäkestoisessa käytössä.
- Kätevä avaimeton pääsy suodattimeen



Virtalähde	51cc
Laipan pituus (cm)	45
Ketjunnopeus (m/s)	22.2
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.575
Paino (kg)	5.3
Tuotenumero	5133001858
EAN-koodi	4892210819215

Vakiovarusteet (RCS5145B)
Ketjun ja laipan voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain

RBV3000CSV

3000W Muuntuva lehtipuhallin/imuri

- Tehokas 3000W moottori
- Muuntuva puhallin/imuri, joka on helppo muuttaa puhaltimesta imuriksi irrotettavien putkien ansiosta
- 2 puhallusnopeutta, maksimi ilmavirran nopeus 375 km/h sekä erittäin hiljainen käynti
- Ainutlaatuinen puhallusvoimakkyky, 14 m³/min ilmantuotto
- Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 murskaussuhteen kompostointia varten
- Vertebrae™ -olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja parempi tasapaino



Virtälähde	3000W
Ilmavirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m ³ /min)	14
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Säädettävä nopeus	Ei
Paino (kg)	4.2
Tuotenumero	5133002188
EAN-koodi	4892210821423

Vakiovarusteet (RBV3000CSV)

Tehokas lakaisukärki, 45 litran lehdenkerääjä, Vertebrae™ -valjaat

RBV3000CESV

3000W Kaksikerroksinen lehtipuhallin/imuri

- Tehokas 3000W moottori
- 3 toimintoa yhdessä: voidaan käyttää vain puhaltimena, vain imurina tai asentaa kummatkin putket yhtäaikaan
- Monta puhallusnopeutta, maksimi ilmavirran nopeus 375 km/h sekä erittäin hiljainen käynti
- Ainutlaatuinen puhallusvoimakkyky, 16 m³/min ilmantuotto
- Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 murskaussuhteen kompostointia varten
- Muuntuu nopeasti puhaltimesta imuriksi pikakytkimellä
- Vertebrae™ -olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja parempi tasapaino



Virtälähde	3000W
Ilmavirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m ³ /min)	16
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Säädettävä nopeus	Kyllä
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133002190
EAN-koodi	4892210821447

Vakiovarusteet (RBV3000CESV)

Tehokas lakaisukärki, 45 litran lehdenkerääjä, Vertebrae™ -olkahihna

RBV26B

26cc POWR LT2™ Puhallin/imuri

- POWR™ LT2™ -sarjan 26cc 2-tahtinen moottori tarjoaa loistavan teho/paino suhteen
- Puhdas moottoritekniologia
- Ilmavirran nopeus jopa 320 km/h vakionopeudensäädöllä
- Suuri ilmantuotto, jopa 12.8 m³/min.
- Vakionopeudensäätö vähentää käytöstä aiheutuvaa rasitusta
- 16:1 murskaussuhde, pienentää lehdet tehokkaasti
- Työkalukotelo
- Metallinen murskausterä



Virtälähde	26cc
Ilmavirran nopeus (km/h)	325
Ilmantuotto (m ³ /min)	12.8
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	40
Paino (kg)	4.3
Tuotenumero	5133002353
EAN-koodi	4892210117335

Vakiovarusteet (RBV26B)

Kaksitahtiseoksen öljy, keräyspussi, avain, imurinletku, puhaltimen putket

RBL26BP**26cc POWR LT2™ Reppumallinen puhallin**

- POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/painosuhteen
- Puhdas moottoritekniologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 65 %:lla ja HC+Nox -päästörajat 34 %:lla
- Ilmavirran nopeus jopa 290 km/h vakionopeudensäätimellä
- Ilmantuotto jopa 11 m³/min.
- Ergonominen reppurunko hengittäväällä selkäpehmusteella lisää käyttömukavuutta



Virtalähde	26cc
Ilmavirran nopeus (km/h)	290
Ilmantuotto (m³/min)	11
Paino (kg)	5.5
Tuotenumero	5133001815
EAN-koodi	4892210818096

Vakiovarusteet (RBL26BP)
2-tahtiöljy

RBL42BP**42cc POWR XT™ Reppumallinen puhallin**

- POWR XT™ sarjan 42cc täyskampinen 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/painosuhteen sekä korkeaa vääntöä
- Puhdas moottoritekniologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 71 %:lla ja HC+Nox -päästörajat 29 %:lla
- Ilmavoimakkuus jopa 298 km/h vakionopeudensäädöllä
- Luokkansa paras ilmantuotto, jopa 14.4 m³/min
- Vakionopeudensäätö pitkäaikaiseen käyttöön
- Ergonominen Vertebrae™ -reppurunko hengittäväällä selkätuella lisää käyttömukavuutta



Virtalähde	42cc
Ilmavirran nopeus (km/h)	298
Ilmantuotto (m³/min)	14.4
Paino (kg)	8.2
Tuotenumero	5133001879
EAN-koodi	4892210818874

Vakiovarusteet (RBL42BP)
2-tahtiöljy

RCP1225**1150W Kultivaattori, 25 cm kaivuuleveys**

- Tehokas 1150W moottori takaa jatkuvan maanmuokkauksen
- 4 vahvaa metallista kyntöterää myllertävät ja kääntävät maata tehokkaasti
- Kyntimen halkaisija 25 cm
- 25 cm:n säädettävä työskentelyleveys
- Säädettävä vetokahva parantaa hallittavuutta
- Kompakti säilytys taittuvien kahvojen ansiosta



Virtalähde	1150W
Maks. työsyvyys (cm)	20
Piikin halkaisija (cm)	20
Paino (kg)	13.6
Tuotenumero	5133002388
EAN-koodi	4892210132796

Vakiovarusteet (RCP1225)
Koottavat pyörät ja vetoaisa

RPW150XRB

2200W 150 baarin painepesuri

UUTUUS

- Erittäin suorituskykyinen 2200W moottori tuottaa 150 baarin maksimipaineen ja 420 l/h enimmäisvirtauksen
- Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
- Paineletkun kela vapauttaa letkua käytön aikana ilman pesurin kaatumista, helpottaen työskentelyä
- Sisältää 1 litran pesuainetankin ja pesuaineen annostelutoiminnon suoraan suuttimen päästä
- Säilytyspaikka tarvikkeille
- Mukana toimitetaan kääntyvä harja ja 30 cm:n terassinpesin pesuainetankilla
- Kompakti malli, alla pyörät helppoon liikuteltavuuteen ja varastointiin



Virtalähde	2200W
Suuttimen kiinnitystapa	Kiinteä
Maks. paine (baaria)	150
Letkun pituus (m)	8
Letkun tyyppi	Teräsvahvisteinen
Pumppumateriaali	Alumiini
Paino (kg)	13.4
Tuotenumero	5133003749
EAN-koodi	4892210160539

Vakiovarusteet (RPW150XRB)

Liipaisinkahva, turbosuutin, viuhkasuutin, 30 cm:n terassinpesin, pyörivä harja, 8 metrin teräsvahvistettu paineletku

RPW130XRBB

1800W 130 baarin painepesuri

UUTUUS

- Erittäin suorituskykyinen 1800W moottori tuottaa 130 baarin maksimipaineen ja 380 l/h enimmäisvirtauksen
- Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
- Säilytyskela letkulle, kun se ei ole käytössä, eikä liitetynä pesuriin
- Sisältää 1 litran pesuainetankin ja pesuaineen annostelutoiminnon suoraan suuttimen päästä
- Sisältää säilytystilan tarvikkeille
- Sisältää 25 cm:n terassinpesimen ja yleisharjan
- Kompakti koko ja pyörät helpottavat liikutelua



Virtalähde	1800W
Suuttimen kiinnitystapa	Kiinteä
Maks. paine (baaria)	130
Letkun pituus (m)	6
Letkun tyyppi	Teräsvahvisteinen
Pumppumateriaali	Alumiini
Paino (kg)	8.9
Tuotenumero	5133003748
EAN-koodi	4892210160522

Vakiovarusteet (RPW130XRBB)

Liipaisinkahva, turbosuutin, viuhkasuutin, 25 cm:n terassinpesin, yleisharja, 6 metrin teräsvahvistettu paineletku



RPW120B

1800W 120 baarin painepesuri

UUTUUS

- 1800W moottori tuottaa 120 baarin maksimipaineen ja 380 l/h virtausnopeuden
- Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
- Kompakti pystysuorassa seisova malli sisäänrakennetulla vetokahvalla, alla pyörät helppoon liikuteltavuuteen ja varastointiin
- Sisältää 1 litran pesuainetankin ja pesuaineen annostelutoiminnon suoraan suuttimen päästä
- Kätevät koukut virtajohdolle ja letkulle, sekä säilytyspaikka suuttimille



Virtalähde	1800W
Suuttimen kiinnitystapa	Kiinteä
Maks. paine (baaria)	120
Letkun pituus (m)	5
Letkun tyyppi	Teräsvahvistet- nen
Pumppumateriaali	Alumiini
Paino (kg)	7.7
Tuotenumero	5133004600
EAN-koodi	4058546321826

Vakiovarusteet (RPW120B)

Liipaisinkahva, säädettävä suutin, turbosuutin ja 5 metrin teräsvahvistettu paineletku

RPW110B

1500W 110 baarin painepesuri

UUTUUS

- Erittäin suorituskykyinen 1500W moottori tuottaa 110 baarin maksimipaineen ja 360 l/h enimmäisvirtausnopeuden
- Erittäin pienikokoinen, kantokahva
- Säilytyspaikka korkeapainekahvalle, viuhkasuuttimelle sekä letkulle
- Sisältää erillisen pesuainepullon



Virtalähde	1500W
Suuttimen kiinnitystapa	Kiinteä
Maks. paine (baaria)	110
Letkun pituus (m)	5
Letkun tyyppi	Standardi PVC
Pumppumateriaali	Alumiini
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133003747
EAN-koodi	4892210160515

Vakiovarusteet (RPW110B)

5 metrin paineletku, pesuainepullo, viuhkasuutin, turbosuutin, liipaisinkahva



RSH2545B

2500W Silppuri, 45 mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas 2500W silppuri
- Kaksi kääntyvää terää silppuavat oksat kompostoitavaksi murskeeksi
- Työnnin helpottaa oksien syöttämistä turvallisesti silppurin läpi ja pitää sormet turvassa leikkuuteriltä
- Integroitu kahva ja suuret pyörät helpottavat liikuttamista ympäri puutarhaa
- 40 litran keruusäiliö



Virtalähde	2500W
Leikkumeکانismi	Terät
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	45
Säiliön tilavuus (L)	40
Paino (kg)	13.4
Tuotenumero	5133002512
EAN-koodi	4892210137951

Vakiovarusteet (RSH2545B)
40 litran roskasäiliö, työnnin

RSH3045U

3000W Hiljainen silppuri, 45 mm leikkuukapasiteetti

- 3000W silppuri leikkaa jopa 45 mm:n paksuiset oksat hiljaa ja tehokkaasti
- Rumpumeکانismi takaa hiljaisen käynnin ja tarkan silppuamistuloksen
- Automaattinen itsesytöttö
- Tukeva metallirunko ja isot pyörät helpottavat käsittelyä
- Vaivaton automaattinen suunnanvaihto estää jumitumisia
- 55 litran keruusäiliö



Virtalähde	3000W
Leikkumeکانismi	Rumpumeکانismi
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	45
Säiliön tilavuus (L)	55
Paino (kg)	21
Tuotenumero	5133004335
EAN-koodi	4892210170859

Vakiovarusteet (RSH3045U)
55 litran roskasäiliö, työnnin



Tarvikkeet puutarhatyökaluille

Lisätietoja kaikista tarvikkeistamme löydät osoittees

ryobitools.fi/tarvikkeet



Terassinpesin painepesuriin

RAC719

Tuotenumero:
5132003861



Yleisharja painepesuriin

RAC722

Tuotenumero:
5132003863



Yleispuhdistusaine

RAC733

Tuotenumero:
5132003870



Monikulma-turbosuutin painepesuriin

RAC742

Tuotenumero:
5132004788



TIMBERWOLF Premium nahkaiset puutarhakäsineet
Koot: S, M, L

RAC810

Tuotenumero:
5132002994



Työkäsineet

Koot: S, M, L

RAC811

Tuotenumero:
5132002991



Voiteleva harja pensasleikkurille

RAC311

Tuotenumero:
5132002864



Jatkosuihkuputki painepesuriin

RAC743

Tuotenumero:
5132004789



Yleismallin HEDGESWEEP™

RAC305

Tuotenumero:
5132002437





RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

Ryobi c/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1.
2650 Hvidovre, Denmark

www.ryobitools.fi



Jälleenmyyjä:

Esitteen sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta. RYOBI® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvut myöntää RYOBI® Limited.