

# Kert és Pázsit 2021

# RYOBI®



[hu.ryobitools.eu](http://hu.ryobitools.eu)

**VILÁG  
VEZETŐ**

**DIY**



**3**

**ÉVES  
GARANCIA**

## GÉPEINKET HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK. EZ A GARANCIÁRA IS IGAZ.

Önök mindenből többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában a legjobb technológiának és innovációnak köszönhetően, a Ryobi történelmében először három éves garanciát biztosít az összes elektromos, ill. akkus gépéhez, beleértve a 18V ONE+ rendszert és a 36 V gépek választékát.

Általános Feltételek és további információk vonatkozásában, látogassa meg a [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu) honlapot.

\* A regisztrációnak a vásárlás napjától számított 30 napon belül meg kell történnie. A 3 éves európai jótállás meghosszabbításához regisztráció szükséges.



A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el kerti gépeiktől, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

## Akkumulátoros szerszámok

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 36 V gyep ápolás .....                  | 6–9   |
| 36 V fa és sövény gondozás .....        | 10    |
| 36 V kert ápolás .....                  | 11–12 |
| 36 V akkumulátorok és töltők .....      | 14–15 |
| ONE+ akkumulátoros kerti gépek.....     | 16–39 |
| 18 V ONE+ akkumulátorok és töltők ..... | 40–44 |

## Elektromos és benzines gépek

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Fűnyírók, gyepszellőztetők..... | 46–48 |
| Fűkaszák és szegélynyírók ..... | 49–53 |
| Expand-it™ .....                | 54–55 |
| Sövénynyírók .....              | 56–58 |
| Ágvágók .....                   | 59    |
| Láncfűrészek .....              | 60–61 |
| Lombfűvők .....                 | 62–63 |
| Rotációs kapa .....             | 63    |
| Aprítók .....                   | 66    |

## Tartozékok

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tartozékok..... | 65–67 |
|-----------------|-------|



Akkus táplálású vagy elektromos gépeinkhez 3 év szavatosságot kínálunk - a természetes, ill. normál kopásnak és elhasználódásnak kitett tartozékok és komponensek kivételével. A komplett szavatossági feltételek vonatkozásában kérjük, tekintse meg felhasználói kézikönyvben lévő szavatossági feltételeket.

Minden termékünk megfelelnek a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés).

Figyelem: A garancia országtól/régiótól függő. Például azok az Egyesült Államokban vagy az interneten megvásárolt, és Európába importált termékek, amelyekre nincs CE-jóváhagyás, nemcsak megsértik az EU törvényeit, de ennek eredményeképpen a Ryobi® európai képviselete nem is vállalja ezek technikai támogatását/szervizelését. Az európai garancia kizárólag azokra az Európai Unió területén (ideértve Svájcot is) vásárolt gépekre és szerszámokra vonatkozik, amelyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés. A Ryobi® fenntartja a termékek műszaki jellemzőinek előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

\* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közöség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

\*\*Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.

AZ EURÓPAI GARANCIA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES GARANCIA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.

# MAX POWER

36V SYSTEM

## MINDEN ERŐ AMIRE VALAHA SZÜKSÉGE LESZ

A Ryobi® MAX POWER rendszer magában foglalja a legfejlettebb motorteknikát, elektronikát és akkumulátor teljesítményt, ami MINDEN kültéri feladathoz szükséges. A Ryobi® vezeték nélküli MAX POWER kevesebb vibrációt, kevesebb zajt és károsanyag kibocsátást biztosít miközben MAX POWER teljesítményt nyújt még a nehéz kerti alkalmazásokhoz is, mint, a fák kivágásához, nagy területeken történő nyíráshoz, míg a könnyű, kompakt akkumulátor rendszernek köszönhetően a hosszabb ideig tartó sövényvágás vagy szegélynyírás is kényelmes marad.

**HASZNÁLAT KÖZBEN NINCS  
KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS**

**KISEBB ZAJ  
& VIBRÁCIÓ.**

36 V  
AKKUMULÁTOROS  
FÜNYÍRÓ, 40 CM  
VÁGÓSZELESSÉGGEL  
(TX4.0AH)


RLM36X41H40



### IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.

\* Összehasonlítva a Ryobi benzinüzemű termékeivel







36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
51 CM, MULCSOZÓ  
FÜNYÍRÓ (1X4.0AH)

RY36LMMX51A-140



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
51 CM, FÜNYÍRÓ (1X6.0AH)

RY36LMX51A-160



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
FÜNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY  
RÁSEGÍTÉSSEL, 46 CM,  
(1X5.0AH)

RLM36X46H5P



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
FÜNYÍRÓ, 46 CM, (1X5.0AH)

RLM36X46S5



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
FÜNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY  
RÁSEGÍTÉSSEL, 40 CM,  
(1X5.0AH)

RLM36X41H50P



36 V 28-33 CM  
SZEGÉLYNYÍRÓ

RY36LT33A-0




36 V KÉTKAROS  
FÜKASZA

RBC36B26B




36 V EXPAND-IT  
FÜKASZA

RY36ELTX33A-0



36 V SÖVÉNYVÁGÓ,  
60 CM

RHT36B60R



36 V SÖVÉNYVÁGÓ,  
60 CM

RHT36B61R



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
LANCFÜRESZ, 35 CM

RY36CSX35A-0



36 V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

RBL36JB



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

RBV36B



36 V HÁTI LOMBFÚVÓ

RY36BPXA-0



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
LANCFÜRESZ, 35 CM

RST36B51



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

RPW36120HI

# HIGH ENERGY 3X

AKÁR

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

- + Nagy teljesítményű akkumulátor cellák
- + INTELLICELL Technológia
- + Megnövelt energia áramlás

RY36B12A

RY36B90A

RY36B60A



## RY36LMMX51A-140

**36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI MULCSOZÓ FÚNYÍRÓ,  
51 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 4.0 AH)**

- 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Könnyen egy ponton, öt pozícióban állítható magasság
- Nagy elülső kerekek a még jobb irányíthatóságért



**BRUSHLESS™**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 4.0           |
| Töltési idő (perc)              | 140           |
| Vágási szélesség (cm)           | 51            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 40.7kg        |
| Cikkszám                        | 5133004591    |
| EAN kód                         | 4892210185648 |

Szállítás terjedelme (RY36LMMX51A-140)

## RY36LMX51A-160

**ÚJDONSÁG**

**36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚNYÍRÓ,  
51 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 6.0 AH)**

- 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- Változtatható sebesség önjáró mechanizmus a könnyű nyírás érdekében
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú és 70 L összecsukható fűgyűjtő kosár a kompakt tárolás érdekében
- Nagy elülső kerekek a még jobb irányíthatóságért
- Könnyen egy ponton, hét pozícióban állítható magasság
- Tárolóport a 2. akkumulátor számára, hogy meghosszabbítsa a futási időt nagy kertekben
- LED világítás



**BRUSHLESS™**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 6.0           |
| Töltési idő (perc)              | 200           |
| Vágási szélesség (cm)           | 51            |
| Hajtómű mechanizmus             | Önjáró        |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 22.7          |
| Cikkszám                        | 5133004589    |
| EAN kód                         | 4892210184917 |

Szállítás terjedelme (RY36LMX51A-160)

Mulcsozó feltét



## RLM36X46H5P

**36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ, RÁSEGÍTŐ FUNKCIÓVAL, 46 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 5.0 AH)**

- A nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- A teljesítmény rásegítő funkció extra lendületet ad az emelkedőn vagy a sűrű, vastag fűvön keresztül
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz



**BRUSHLESS™**  
**POWER ASSIST**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Erő                             | 36V                      |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                        |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 5.0                      |
| Töltővel együtt?                | Igen                     |
| Töltési idő (perc)              | 65                       |
| Vágási szélesség (cm)           | 46                       |
| Hajtómű mechanizmus             | Teljesítmény – rásegítés |
| Mulcsozó funkció                | Igen                     |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 19.9                     |
| Cikkszám                        | 5133002811               |
| EAN kód                         | 4892210147646            |

Szállítás terjedelme (RLM36X46H5P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 55 L-es fűgyűjtő tartály



## RLM36X46S5

**36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ, 46 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 5.0 AH)**

- Nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor elegendő erőt biztosít a teljesítmény optimalizálásához még a legnehezebb vágási munkákhoz is
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért még a nagyobb területek vágása során is
- Erőteljes egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért
- Mulcsozó feltétellel, 55 L fűgyűjtővel szállítva



**BRUSHLESS™**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 5.0           |
| Töltési idő (perc)              | 180           |
| Vágási szélesség (cm)           | 46            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 19.9          |
| Cikkszám                        | 5133003831    |
| EAN kód                         | 4892210162496 |

Szállítás terjedelme (RLM36X46S5)

Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő

Rendelhető még

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>x1</b> | 36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel (2 x 4.0 Ah) |
| Típus:    | RLM36X46S240                                                          |
| Cikkszám: | 5133004468                                                            |

## RLM36X41H40

### 36 V FŰNYÍRÓ, 40 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 4.0 AH)

- A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- 40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 4.0           |
| Töltési idő (perc)              | 130           |
| Vágási szélesség (cm)           | 40            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 19.9          |
| Cikkszám                        | 5133002806    |
| EAN kód                         | 4892210147608 |

Szállítás terjedelme (RLM36X41H40)

Mulcsozó feltét , 50 l fűgyűjtő tartály



## RLM36X41H50P

### 36 V FŰNYÍRÓ, 40 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL, RÁSEGÍTŐ FUNKCIÓVAL (1 X 5.0 AH)

- A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- 40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért



|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Erő                             | 36V                         |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                           |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 5.0                         |
| Töltővel együtt?                | Igen                        |
| Töltési idő (perc)              | 150                         |
| Vágási szélesség (cm)           | 40                          |
| Hajtómű mechanizmus             | Teljesítmény –<br>rásegítés |
| Mulcsozó funkció                | Igen                        |
| Súly akkumulátor nélkül         | 18.5                        |
| Cikkszám                        | 5133002809                  |
| EAN kód                         | 4892210147912               |

Szállítás terjedelme (RLM36X41H50P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 50 L-es fűgyűjtő tartály



## RY36LT33A-0

## ÚJDONSÁG

### 36 V 28/33 CM SZEGÉLYNYÍRÓ

- Állítható vágási szélesség 28-33 cm a legjobb teljesítményért és működési időért
- Váloztatható sebesség szabályozó gomb, teljes kontrol a használat közben
- Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért a hosszabb használat során
- Teljesen fém ütköző a tartósság érdekében



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Erő                             | 36V                  |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0                    |
| Vágószélesség (cm)              | 28-33                |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 2.0                  |
| Damil adagoló rendszer          | Automatikus adagolás |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.7                  |
| Cikkszám                        | 5133004544           |
| EAN kód                         | 4892210181855        |

Szállítás terjedelme (RY36LT33A-0)

Automatikus adagolós orsó

Rendelhető még

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| x1            | 36 V 28/33 cm szegélynyíró (1 x 2.0 Ah) |
| Típus:        | Cikkszám:                               |
| RY36LT33A-120 | 5133004545                              |

## RBC36B26B

### 36 V KÉTKAROS FŰKASZA

- 36 V 2 az 1-ben fűkasza/szegélynyíró kisebb bokrok és aljnövényzet eltávolításához
- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
- Nagy 30 cm-es forgácsolási útvonal 1,6 mm-es sorral, hogy gyorsan elvégezhesse a munkáját
- A váloztatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
- Kétkaros fogantyú Vertebrae™ vállpánttal
- Hátról elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Erő                                    | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva        | 0             |
| Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)      | 26            |
| Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm) | 30            |
| Vágóhuzal átmérő (mm)                  | 2.0           |
| Súly akkumulátorral (kg)               | 4.6           |
| Cikkszám                               | 5133002405    |
| EAN kód                                | 4892210821980 |

Szállítás terjedelme (RBC36B26B)

Tri-Arc+™ kés, ütköző fej, Vertebrae™ komfortos vállheveder

Rendelhető még

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| x1        | 36 V kétkaros fűkasza (1x4.0Ah) |
| Típus:    | Cikkszám:                       |
| RBC36X26B | 5133001813                      |

## RY36ELTX33A-0

## ÚJDONSÁG

### 36 V EXPAND-IT FŰKASZA

- 36 V nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, a nagy igénybevételű kerti munkákhoz
- Két sebesség fokozatú kapcsoló és 28-30 cm állítható vágási szélesség, a jobb teljesítmény és a működési idő érdekében
- Dupla, sodort 2.0 mm damil az erőteljes vágásért, akár 33 cm-es vágási szélesség
- Expand-it rendszer kompatibilis
- Vállhevederrel szállítva



EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

BRUSHLESS™

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Vágószélesség (cm)              | 28-33         |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 2.0           |
| Damil adagoló rendszer          | Ütköző fej    |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 4.7           |
| Cikkszám                        | 5133004546    |
| EAN kód                         | 4892210181848 |

Szállítás terjedelme (RY36ELTX33A-0)

Ütköző fejes orsó

Rendelhető még


|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| x1              | 36 V Expand-It fűkasza (1 x 4.0 Ah) |
| Típus:          | Cikkszám:                           |
| RY36ELTX33A-140 | 5133004547                          |



## RHT36B60R

### 36 V SÖVÉNYVÁGÓ, 60 CM KÉSEL

- Innovatív kétsebességes kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi vágásért és nyírásért, vagy magas nyomaték a vastag és sűrű sövény vágásához
- Az 60 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
- 5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármely szögben történő kényelmes vágásért
- Hi-Torque kialakítás 3,5 - szeres vágási teljesítmény
- Erőtéljes 36 V sövényvágó Lithium+ akkumulátorral, a hosszabb működési időért, nagyobb teljesítményért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Vágási kapacitás (mm)           | 26            |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 60            |
| Nagy fordulát (rpm)             | 1350          |
| Nagy nyomaték (rpm)             | 380           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 3.3           |
| Szállítva                       | Karton        |
| Cikkszám                        | 5133002572    |
| EAN kód                         | 4892210139344 |


Szállítás terjedelme (RHT36B60R)  
HedgeSweep™, késvédő

## RHT36C61R40F

### ÚJDONSÁG

### 36 V SÖVÉNYVÁGÓ, 60 CM KÉSEL

- 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is átvágja
- Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes
- Öt pozícióban állítható, gumírozott fő fogantyú a különböző szögben történő kényelmes vágásért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 4.0           |
| Töltővel együtt?                | Igen          |
| Vágási kapacitás (mm)           | 26            |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 60            |
| Fűrészlap sebessége (ford/perc) | 1600          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 4.2           |
| Cikkszám                        | 5133004965    |
| EAN kód                         | 4892210191885 |

Szállítás terjedelme (RHT36C61R40F)  
HedgeSweep™, késvédő

Rendelhető még

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
|           | 36 V sövényvágó, 60 cm késsel |
| Típus:    | RHT36B61R                     |
| Cikkszám: | 5133004318                    |

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>x1</b> | 36 V sövényvágó, 60 cm késsel (1x2.0Ah) |
| Típus:    | RHT36C61R20S                            |
| Cikkszám: | 5133004661                              |

## RY36CSX35A-0

### ÚJDONSÁG

### 36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ, 35 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Szénkefe nélküli motor, nagy nyomatékot és könnyű vágást biztosít
- 35 cm Oregon® késvédő és lánc nagy fatörzsek vágásához
- Erőtéljes 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék és elektromos motorfék
- Gyors és szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- A lánc és a láncvezető automatikus kenése a folyamatos vágás érdekében
- Soft grip vibráció csökkentett fogantyú a kényelmes hosszan tartó munkavégzésért
- Robosztus kialakítás, kiváló súlyelosztás a középre helyezett akkumulátornak köszönhetően



## BRUSHLESS™

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Erő                                   | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva       | 0             |
| Láncvezető hossza (cm)                | 35            |
| Lánc sebesség (m/s)                   | 21            |
| Szerszámnélküli láncfeszesség állítás | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)              | 5.2           |
| Cikkszám                              | 5133004595    |
| EAN kód                               | 4892210182159 |

Szállítás terjedelme (RY36CSX35A-0)

Láncvezető tok

Rendelhető még

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>x1</b> | 36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral (1 x 6.0 Ah) |
| Típus:    | RY36CSX35A-160                                                              |
| Cikkszám: | 5133004623                                                                  |

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>x1</b> | 36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral (1 x 5.0 Ah) |
| Típus:    | RY36CSX35A-150                                                              |
| Cikkszám: | 5133004596                                                                  |

## RBV36B

### 36 V LOMBFÚVÓ- ÉS SZÍVÓ

- 36 V szénkefe nélküli motor hatékonyan működik, akár lombszívás vagy elfújás gyors elvégzéséhez
- Erőteljes 12,9 m³/perc levegőáramlási sebesség, 238 km/óra sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
- 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet csak lombszívóként vagy csak lombfújóként használja vagy mind két csővel egyidejűleg
- Változtatható sebesség
- Puha bevonatú fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért, akár hosszabb ideig tartó használat során is
- A tárcsa kerekek segítik a szerszámot és csökkentik a fátádságot



## BRUSHLESS™

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Levegő sebessége (km/óra)       | 238           |
| Levegő mennyisége (m³/perc)     | 12.9          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 5.3           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 4.38          |
| Cikkszám                        | 5133002524    |
| EAN kód                         | 4892210138538 |

Szállítás terjedelme (RBV36B)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, vállheveder, kerekek

## RY36BLA-0

### ÚJDONSÁG

### 36 V NAGYTELJESÍTMÉNYŰ LOMBFÚVÓ

- A JET FAN technológia és az Axial Fan kialakítás erőteljes teljesítményt nyújt az optimális tisztítás érdekében
- Változtatható sebességű kapcsoló a maximális irányításhoz minden környezetben
- A Turbo gomb segítségével, megnövelt teljesítménnyel a nedves, nagy levelek ellen
- Levehető orrész a kompakt tárolásért
- Könnyű kialakítás, gumírozott fogantyú a maximális kényelemért hosszabb használat esetén
- Az 5 ponton elforgatható fogantyú minimalizálja a méretet tároláskor és maximalizálja a kényelmet használat közben



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Levegő sebessége (km/óra)       | 152           |
| Levegő mennyisége (m³/perc)     | 14.86         |
| Súly akkumulátor nélkül         | 2.9           |
| Cikkszám                        | 5133004576    |
| EAN kód                         | 4892210189752 |

Szállítás terjedelme (RY36BLA-0)

Rendelhető még

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>x1</b> | 36 V nagytelesítményű lombfúvó (1 x 4.0Ah) |
| Típus:    | RY36BLA-140                                |
| Cikkszám: | 5133005030                                 |

## RY36BPXA-0

### 36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI HÁTI LOMBFÚVÓ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor és hatékony kialakítású fújó cső biztosítja a maximális teljesítményt
- Kimagasló áramlási sebesség akár 240 km/óra teljesítménnyel
- Sebesség tartó kar lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását és fenntartását a hosszabb ideig történő használatért a felhasználó fáradtságának csökkentése érdekében
- Két akkumulátor csatlakozó, második akkumulátor a működési idő növeléséhez
- Kimagasló szívókapacitás akár 17.7 m³/perc a kiváló eredményért



## BRUSHLESS™

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Levegő sebessége (km/óra)       | 240           |
| Levegő mennyisége (m³/perc)     | 17.7          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 9.6           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 8.4           |
| Cikkszám                        | 5133004577    |
| EAN kód                         | 4892210181404 |

Szállítás terjedelme (RY36BPXA-0)



## RPW36120HI

### 36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

- 36 V erőteljes szénkefe nélküli motor technológia a maximális 1500 W teljesítményért, akár 120 BAR nyomáson és 320 L/óra
- Extrem kompakt kialakítás beépített fém kerettel a tartósságért
- 5 az 1-ben fúvókája garantálja a könnyű funkciók közötti váltást - választhat a magas és alacsony hatékonyságú tisztítók között, 40°, 25° és 0° fokban állítható vízszög
- Beépített 1 L mosószeradagoló tartály a szórófejtől könnyen hozzáférhető igény szerinti mosószer funkcióval
- Vízről védett, kettős akkumulátor tartó biztosítja a hosszú élettartamot
- Nagyon halk üzemmód, csupán 80 dB maximális teljesítménynél
- A gép felületén elhelyezett tömlő, szórópisztoly és permetező szár tároló
- Alumínium teleszkópos fogantyú és kerekek a könnyű szállításhoz a kert körül



## BRUSHLESS™

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Erő                             | 36V               |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0                 |
| Láncza csatlakozás              | Gyors csatlakozás |
| Max. nyomás (bar)               | 120               |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 13.4              |
| Cikkszám                        | 5133002832        |
| EAN kód                         | 4892210148148     |

#### Szállítás terjedelme (RPW36120HI)

5 az 1-ben fúvóka (40°, 25°, 0° fúvóka), turbo fúvóka, tömlő, szórópisztoly, mosószer

## RY36BI300A-0

### ÚJDONSÁG

### 36 V INVERTER

- Erőteljes MAX POWER inverter 230 V / 300 W folyamatos váltóáramot biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a vezetékes eszközöket otthonától távol táplálja
- Szinuszhullámú inverter kiválóan alkalmas elektronikai eszközök áramellátására, mint laptopok, ventilátorok, kamerák, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák
- 1 x USB Type-A port és 1 x USB Type-C port (összesen 5V, 2.4A)
- A LED-es világítás biztosítja az eszközök és kábelek könnyű csatlakoztatását
- Beépített hátsó fogantyú és fali tartó
- Kiváló táborozáshoz, utazáshoz, ...bárhol is legyen szükség áramforrásra



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 36V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| AC/DC port                      | 1/2           |
| Max teljesítmény (W)            | 500           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.75          |
| Cikkszám                        | 5133004893    |
| EAN kód                         | 4892210190925 |

#### Szállítás terjedelme (RY36BI300A-0)

-



**MAX**  
**POWER**

36V SYSTEM

**Lithium+ 36V**

**HIGH  
ENERGY**

AKÁR  
**3X**

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
AKKUMULÁTOR CELLÁK**


**INTELICELL  
TECHNOLÓGIA**

**MEGNÖVELT ENERGIA  
ÁRAMLÁS**

**RY36B12A**

**RY36B60A**

**RY36B90A**



Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

## BPL3620D

### 36 V LITHIUM+ (2.0 AH) AKKUMULÁTOR

- 2.0 Ah Lithium+ akkumulátor kimagasló teljesítményt és működési időt biztosít
- Kiváló szegélynyírók és sövényvágók üzemeltetéséhez
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 4 fokozatú LED-es jelző mutatja a hátralévő üzemidőt

Cikkszám 5133004621  
EAN kód 4892210179197



## BPL3626D2

### 36 V MAX POWER™ LITHIUM+ (2.6 AH) AKKUMULÁTOR

- Erőteljes MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám 5133004386  
EAN kód 4892210174437



## BPL3640D2

### 36 V LITHIUM+ (4.0 AH) AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 4.0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám 5133004457  
EAN kód 4892210178848



## BPL3650D2

### 36 V MAX POWER™ LITHIUM+ (5.0 AH) AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 5.0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám 5133004387  
EAN kód 4892210174451



## RY36B60A

### 36 V HIGH ENERGY (6.0 AH) AKKUMULÁTOR

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a standard 36 V Ryobi akkumulátorok
- Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a hosszabb fű nyírása, nagyobb fa rönk vágására
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám 5133004458  
EAN kód 4892210178855



## RY36B12A

### 36 V HIGH ENERGY (12.0 AH) AKKUMULÁTOR

**ÚJDONSÁG**

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 12.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológia
- 12.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



## RY36B90A

### 36 V HIGH ENERGY (9.0 AH) AKKUMULÁTOR

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 9.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- 9.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám 5133003271  
EAN kód 4892210150370



Cikkszám 5133004554  
EAN kód 4892210183446



## RY36C60A

### 36 V AKKUMULÁTOR GYORS TÖLTŐ

- A jelenleg elérhető leggyorsabb 36 V töltő, akár 1 óra alatt képes teljesen feltölteni az 5.0 Ah akkumulátort
- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- Ventilátoros hűtés a töltő maximális teljesítményének fenntartása érdekében
- 6.0 Ah ütemben tölt



Cikkszám 5133004555  
EAN kód 4892210183354

## RY36C17A

### 36 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- 1.7 Ah ütemben tölt



Cikkszám 5133004557  
EAN kód 4892210179425

## RY36BC17A-120

### 36 V (2.0 AH) AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT

- 2.0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljes és hosszabb a működési idő
- Kiváló olyan könnyű alkalmazásokhoz, mint a sövényvágás és a szegélynyírás
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 4 fokozatú LED jelzi az akkumulátor állapotát
- 36 V töltő kompatibilis az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral



Cikkszám 5133004703  
EAN kód 4892210185341

## RY36BC17A-140

### 36 V (4.0 AH) AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT

- Erőteljes 4.0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 36 V töltő kompatibilis az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral
- 4 fokozatú LED jelzi az akkumulátor állapotát



Cikkszám 5133004704  
EAN kód 4892210178848

## RY36BC60A-140

### 36 V (4.0 AH) AKKUMULÁTOR ÉS GYORS TÖLTŐ

- Erőteljes 4.0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 36 V töltő kompatibilis az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral
- Erőteljes töltő, 48 perc alatt a 4.0 Ah akkumulátor teljesen feltöltődik



Cikkszám 5133004705  
EAN kód 4892210185389

## RY36BC60A-160

### 36 V (6.0 AH) HIGH ENERGY AKKUMULÁTOR ÉS GYORS TÖLTŐ SZETT

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a magasabb fű vagy nagyobb ágak vágása Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 4 fokozatú LED jelzi az akkumulátor állapotát



Cikkszám 5133004706  
EAN kód 4892210185402

## ONE+ VÁLASZTÉK

Akkumulátor technológia 18

Brushless szénkefe nélküli technológia 19

### ONE+ akkumulátoros kerti gépek 20–43

Hibrid technológia 20

Hibrid gépek 21

18 V fűnyírók 22–23

18 V gipszellőztető 23

18 V szegélynyíró 24–25

18 V sövényvágó, fűkasza 26–28

18 V ágvágó 29–30

18 V láncfűrész 31

18 V lombfúvó 31–32

18 V magszóró, permetező 33

18 V ködpermetező 34

18 V terasztisztítók 35

18 V kézi mosó 36

18 V egyéb gépek 37–38

18 V lámpák 39

### ONE+ akkumulátorok 40–42 és töltők

### ONE+ akkumulátor működési idő összehasonlító tábla 43–44

# Egy akkumulátor minden gép



**ÚJ** 28. oldal





**18V ONE+**

**150+**

**GÉP**

otthonához és kertjéhez

**EGY** akkumulátor  
**HAMAROSAN\***

**+ VÁSÁROLJA MEG AZOKAT A GÉPEKET, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN...**

...és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve a fúrótól a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli eszközeinek számát.

**VÁLASSZON KÉSZLETET...**

Vegyen egy szerszámot/ gépet + egy akkumulátor és töltő szettet, és később bővítsen olcsóbban.

**VAGY**

**VAGY VÁLASSZON EGY GÉPET...**

Bővítsen a gépcsaldját kevesebbért - tartozék nélküli alapgépek, akkumulátorok vagy töltők vásárlásával.

**ÚJ**

43. oldal



**ÚJ**

36. oldal



**ÚJ**

30. oldal







# A gondolkodó akkumulátor

Lithium+18V  
**HIGH  
ENERGY**

AKÁR  
**3X**  
HOSSZABB  
MŰKÖDÉSI IDŐ



## Töltésszintjelző

A legegyszerűbb módja annak, hogy figyelemmel kísérje az akkumulátor élettartamát és megtervezze munkafolyamatát.

## Védelmi elektronika


Az intelligens elektronika az akkumulátor túlterhelése, illetve annak túlmelegedése esetén automatikus leállítja a gépet.

## Nagy teljesítményű cellák

Nagy teljesítményű cellák  
Első a barkács piacon! A megnövelt teljesítmény érdekében az energia könnyen áramlik a cellákon keresztül.


## IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.



# BRUSHLESS™

## INTELLIGENT PERFORMANCE



**MÉGTÖBB  
ERŐ**

**HOSSZABB  
MŰKÖDÉSI IDŐ**

**MÉG  
KOMPAKTABB**




### Erő

Súrlódásmentes  
BRUSHLESS™ motor az akár  
25 000 percenkénti fordulattal  
az erőteljesebb gépekért.



### Intelligens teljesítmény

Mikroprocesszor  
folyamatosan figyeli és  
szabályozza a motort a  
még hosszabb működési  
idő érdekében.



### Az önmagáról gondoskodó akkumulátor

Egyedülálló módon vezérli  
önmagát az optimális  
teljesítmény biztosítása  
érdekében bármely ONE+  
géphez vagy alkalmazáshoz.





# Soha nem fogy ki az energiából.

Kapcsoljon át gond nélkül akkus vagy vezetékes táplálás között.



Keresse a Hibrid logót gépén.



18 V Hibrid Fűnyíró

Cikkszám:  
5133004583

18 V Hibrid Fűkasza

Cikkszám:  
5133003710

18 V Hibrid Lombfűvő

Cikkszám:  
5133002340

18 V Hibrid Sövényvágó

Cikkszám:  
5133003657

18 V Hibrid Termégyvilágító

Cikkszám:  
5133002339



## RY18LMH37A-250

**18 V HIBRID FŰNYÍRÓ,  
37 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (2 X 5.0 AH)**

- 18 V hibrid fűnyíró, 37 cm-es vágószélességgel, az akkumulátoros gépek előnyeivel, de a vezeték használatának lehetőségével
- 37 cm-es vágási szélesség a könnyű mozgatásért a kertben
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz



Rendelhető még

|    |                                                   |                         |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------|
| x1 | 18 V Hibrid fűnyíró,<br>37 cm vágási szélességgel |                         |
|    | Típus:<br>RY18LMH37A-225                          | Cikkszám:<br>5133004671 |



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 5.0           |
| Töltővel együtt?                | Igen          |
| Töltési idő (perc)              | 150           |
| Vágási szélesség (cm)           | 37            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsöző funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 16.6          |
| Cikkszám                        | 5133004583    |
| EAN kód                         | 4892210182784 |

## RLT1831H20F

**18 V HIBRID SZEGÉLYNYÍRÓ,  
VÁGÁSI SZÉLESSÉG 25/30 CM (1 X 2.0 AH)**

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

Rendelhető még

|    |                                                                        |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| x1 | 18 V Hibrid szegélynyíró, 25/30 cm<br>vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah) |                         |
|    | Típus:<br>RLT1831H25F                                                  | Cikkszám:<br>5133003711 |



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Erő                             | 18V                  |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                    |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 2.0                  |
| Töltővel együtt?                | Igen                 |
| Vágószélesség (cm)              | 25/30                |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 1.6                  |
| Damill adagoló rendszer         | Automatikus adagolás |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.2                  |
| Cikkszám                        | 5133003710           |
| EAN kód                         | 4892210160072        |

## OHT1850H

**18 V HIBRID SÖVÉNYVÁGÓ, 50 CM KÉSSSEL**

- Az innovatív 18 V hibrid teljesítmény vezeték nélküli kényelmet vagy korlátlan működési időt biztosít annak érdekében, hogy a lehető legjobban megfeleljen az összes sövényvágással kapcsolatos elvárásnak.
- Kiváló vágási minőség a 50 cm-es gyémántkőszőrű pengékkel.
- A 22 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkcióknak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Erő                             | 18V              |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0                |
| Vágási kapacitás (mm)           | 22               |
| Fűrészlapp hossza (cm)          | 50               |
| Vágópenge típusa                | Gyémánt kőszőrűt |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.6              |
| Cikkszám                        | 5133003657       |
| EAN kód                         | 4892210157881    |

## OBL1820H

**18 V HIBRID LOMBFÚVÓ**

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Könnyű kialakítás a hosszantartó komfortos használatért
- A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet biztosít



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Erő                              | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva  | 0             |
| Levegő mennyisége (m³/perc)      | 2.5           |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 250           |
| Súly akkumulátorral (kg)         | 2.1           |
| Cikkszám                         | 5133002340    |
| EAN kód                          | 4892210822673 |

## RY18LMX40A-240

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ, 40 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (2 X 4.0 AH)

- Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fű összegyűjtési teljesítményért
- Egy ONE+ akkumulátorral üzemeltetve, lehetőség van egy második akkumulátor elhelyezésére, a teljesítmény és a működési idő növelése érdekében
- 40 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- Teleszkópos, ergonomikus fogantyú kényelmes vágást biztosítva minden magasságú felhasználó számára
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
- 50 L fűgyűjtő tartály



## BRUSHLESS™

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 4.0           |
| Töltővel együtt?                | Igen          |
| Töltési idő (perc)              | 120           |
| Vágási szélesség (cm)           | 40            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 22            |
| Cikkszám                        | 5133004587    |
| EAN kód                         | 4892210182623 |

Szállítás terjedelme (RY18LMX40A-240)

Mulcsozó feltét, 50 L fűgyűjtő kosár

Rendelhető még

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                        | 18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel |
| Típus:<br>RY18LMX40A-0 | Cikkszám:<br>5133004584                                 |

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                          | 18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah) |
| Típus:<br>RY18LMX40A-150 | Cikkszám:<br>5133004585                                              |

## RY18LMX37A-150

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ, 37 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 5.0 AH)

- 37 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fűgyűjtési teljesítményért
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz



## BRUSHLESS™

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 5.0           |
| Töltővel együtt?                | Igen          |
| Töltési idő (perc)              | 150           |
| Vágási szélesség (cm)           | 37            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 15.9          |
| Cikkszám                        | 5133004582    |
| EAN kód                         | 4892210183033 |

Szállítás terjedelme (RY18LMX37A-150)

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár

Rendelhető még

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
|                        | 18 V 37 cm szénkefe nélküli fűnyíró |
| Típus:<br>RY18LMX37A-0 | Cikkszám:<br>5133004597             |

## RY18LM37A-140

### ÚJDONSÁG

### 18 V FŰNYÍRÓ, 37 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 4.0 AH)

- 37 cm vágási szélesség a könnyű helyváltoztatásért a kertben
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
- 45 L fűgyűjtő kosár



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 4.0           |
| Töltővel együtt?                | Igen          |
| Töltési idő (perc)              | 120           |
| Vágási szélesség (cm)           | 37            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 15.9          |
| Cikkszám                        | 5133004578    |
| EAN kód                         | 4892210182807 |

Szállítás terjedelme (RY18LM37A-140)

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár

Rendelhető még

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
|                         | 18 V 37 cm fűnyíró (2 x 4.0 Ah) |
| Típus:<br>RY18LM37A-240 | Cikkszám:<br>5133004798         |

## RLM18C33B25

## 18 V FŰNYÍRÓ, 33 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 2.5 AH)

- 33 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kert minden részében
- Öt ponton állítható vágási magasság 25-65 mm
- Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 pozícióban állítható magasság minden felhasználó számára
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő kosár, mulcsozó feltét



## BRUSHLESS™

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 2.5           |
| Töltővel együtt?                | Igen          |
| Vágási szélesség (cm)           | 33            |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 8.1           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 7.7           |
| Cikkszám                        | 5133004323    |
| EAN kód                         | 4892210172860 |

Szállítás terjedelme (RLM18C33B25)

Mulcsozó feltét, 35 L-es fűgyűjtő tartály

## RLM18X33B40

## 18 V FŰNYÍRÓ, 33 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 4.0AH)

- 33 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kert minden részében
- Öt ponton állítható vágási magasság 25-65 mm
- Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 pozícióban állítható magasság minden felhasználó számára
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő kosár, mulcsozó feltét



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 4.0           |
| Töltővel együtt?                | Igen          |
| Töltési idő (perc)              | 120           |
| Vágási szélesség (cm)           | 33            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció                | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 8.7           |
| Cikkszám                        | 5133004306    |
| EAN kód                         | 4892210172709 |

Szállítás terjedelme (RLM18X33B40)

35 L-es fűgyűjtő kosár, mulcsozó feltét

## Rendelhető még

|  |                                         |                      |
|--|-----------------------------------------|----------------------|
|  | 18 V Fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel |                      |
|  | Típus: OLM1833B                         | Cikkszám: 5133004305 |

## RY18SFX35A-240

## 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYEPSZELLŐZTETŐ/LAZÍTÓ, 35 CM

- Nagy teljesítményű szénkefe mentes motor 2x ONE+ akkumulátorral üzemeltetve
- 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
- Talajlazító henger 16 acél késsel
- Fűgyűjtő és szellőztető hengerrel együtt szállítva

## Rendelhető még

|  |                                                    |                      |
|--|----------------------------------------------------|----------------------|
|  | 18 V szénkefe nélküli 35 cm gyepszellőztető/lazító |                      |
|  | Típus: RY18SFX35A                                  | Cikkszám: 5133004548 |

## Rendelhető tartozékok

|  |                              |                      |
|--|------------------------------|----------------------|
|  | 35 cm gyepszellőztető henger |                      |
|  | Típus: RAC 821               | Cikkszám: 5132004632 |

|  |                                 |                      |
|--|---------------------------------|----------------------|
|  | 55 L gyűjtőkosár gyepelazítóhoz |                      |
|  | Típus: RAC822                   | Cikkszám: 5132004633 |



## BRUSHLESS™

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 4.0           |
| Vágási szélesség (cm)           | 35            |
| Hajtómű mechanizmus             | Nem önjáró    |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 11            |
| Súly akkumulátor nélkül         | 9             |
| Cikkszám                        | 5133004549    |
| EAN kód                         | 4892210183071 |

Szállítás terjedelme (RY18SFX35A-240)

-



## RLT1825M20S

**18 V SZEGÉLYNYÍRÓ, 25 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 2.0 AH)**

- 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Két fogantyús kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém ütköző a tartósságért

Rendelhető még

|  |                                              |                         |
|--|----------------------------------------------|-------------------------|
|  | 18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel |                         |
|  | Típus:<br>OLT1825M                           | Cikkszám:<br>5133002822 |

|  |                                                         |                         |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (1x1.5 Ah) |                         |
|  | Típus:<br>RLT1825M15S                                   | Cikkszám:<br>5133005015 |



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Erő                             | 18V                  |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                    |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 2.0                  |
| Töltővel együtt?                | Igen                 |
| Vágószélesség (cm)              | 25                   |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 1.6                  |
| Damill adagoló rendszer         | Automatikus adagolás |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.7                  |
| Cikkszám                        | 5133003731           |
| EAN kód                         | 4892210160355        |

Szállítás terjedelme (RLT1825M20S)  
Automatikus adagolású orsó

## RY18LT25-115P

**18 V SZEGÉLYVÁGÓ, 25 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL, VÁGÓKÉSSSEL (1 X 1.5 AH)**

- 18 V szegélyvágó a hatékony fű és gyom vágásához
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Vágókéssel a hatékony vágásért
- Teljesen fém ütközőfej



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Erő                             | 18V                  |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                    |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 1.5                  |
| Töltővel együtt?                | Igen                 |
| Vágószélesség (cm)              | 25                   |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 1.6                  |
| Damill adagoló rendszer         | Automatikus adagolás |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.6                  |
| Cikkszám                        | 5133005016           |
| EAN kód                         | 4058546356514        |

Szállítás terjedelme (RY18LT25-115P)





## OLT1832

**18 V SZEGÉLYNYÍRÓ, 25-30 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért

Rendelhető még

|                                                                                  |                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 18 V szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1x2.5 Ah) |                      |
|                                                                                  | Típus: RLT183225F                                       | Cikkszám: 5133003709 |



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Erő                             | 18V                  |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0                    |
| Vágószélesség (cm)              | 25/30                |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 1.6                  |
| Damil adagoló rendszer          | Automatikus adagolás |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 2.7                  |
| Cikkszám                        | 5133002813           |
| EAN kód                         | 4892210147684        |

Szállítás terjedelme (OLT1832)

Automatikus adagolású orsó

## RLT183222S

**18 V SZEGÉLYNYÍRÓ, 25/30 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉG (2 X 2.0 AH)**

- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Erő                             | 18                   |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2                    |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 2.0                  |
| Töltővel együtt?                | Igen                 |
| Vágószélesség (cm)              | 25/30                |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 1.6                  |
| Damil adagoló rendszer          | Automatikus adagolás |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 2.7                  |
| Cikkszám                        | 5133004429           |
| EAN kód                         | 4892210177100        |

Szállítás terjedelme (RLT183222S)

Automatikus adagolású orsó



## RLT18X3350

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZEGÉLYNYÍRÓ, 28/33 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL (1 X 5.0 AH)

- A 18 V-os prémium, szénkefe nélküli motor kiváló vágási teljesítményt biztosít a legnehezebb körülmények között is
- A 28 vagy 33 cm-re állítható vágási szélesség nagy rugalmasságot tesz lehetővé fűvágáskor és gyomirtáskor.
- Két fokozatú fordulatszám állítás, optimális átmenetet biztosít a teljesítmény és a működési idő maximalizálása között.
- A termék a hosszantartó kényelmes használat érdekében puha fogású ergonomikus markolattal van ellátva.



## BRUSHLESS™

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Erő                             | 18V                  |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                    |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 5.0                  |
| Töltővel együtt?                | Igen                 |
| Vágószélesség (cm)              | 28/33                |
| Vágóhuzal átmérő (mm)           | 2.0                  |
| Damil adagoló rendszer          | Automatikus adagolás |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.3                  |
| Súly akkumulátor nélkül         | 4.0                  |
| Cikkszám                        | 5133003652           |
| EAN kód                         | 4892210159731        |

Szállítás terjedelme (RLT18X3350)  
Ütközőfejes orsó

## RBC18X20B4F

### 18 V FŰKASZA, KÉTKAROS FOGANTYÚVAL

- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú gyomok vágáshoz
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- Nagy 30 cm vágási szélesség



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Erő                                    | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva        | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)             | 4.0           |
| Töltővel együtt?                       | Igen          |
| Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)      | 20            |
| Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm) | 30            |
| Vágóhuzal átmérő (mm)                  | 1.6           |
| Súly akkumulátorral (kg)               | 5.4           |
| Cikkszám                               | 5133003713    |
| EAN kód                                | 4892210160102 |

Szállítás terjedelme (RBC18X20B4F)  
Tri-Arc™ kés, Vertebrae™ kényelmes heveder

Rendelhető még

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
|          | 18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval |
| Típus:   | Cikkszám:                          |
| OBC1820B | 5133002619                         |

## RY18EGA-0

### ÚJDONSÁG

### 18 V FŰSZEGÉLYVÁGÓ

- 18 V fűszegélyvágó a tiszta vágásokért a kert körül
- Állítható fogantyú a megnövelt kényelemért
- Tartós, 22 cm-es kés
- 4 pontos magasságállítás
- Az előlő és a hátsó kerekek segítik a fűszegélyvágót a kívánt vonalon tartani



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fűrészlap átmérő (mm)           | 220           |
| Magasság beállítás (mm)         | 6.3-38        |
| Vágási sebesség (ford/perc)     | 4000          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 4.5           |
| Cikkszám                        | 5133004891    |
| EAN kód                         | 4892210189837 |

Szállítás terjedelme (RY18EGA-0)  
RAC163 22 cm kés



## RHT184520

### 18 V SÖVÉNYVÁGÓ, 45 CM KÉSEL (1 X 2.0 AH)

- Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények formázásához és bokrok karbantartásához.
- 45 cm-es gyémántkőszőrű pengé 18 mm-es vágási vastagsággal
- Kiváló minőségű gyémántkőszőrű pengék, melyek precíz vágást tesznek lehetővé
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében



Rendelhető még

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | 18 V sövényvágó, 45 cm késsel |
| Típus:                                                                           | Cikkszám:                     |
| OHT1845                                                                          | 5133003654                    |

|                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | 18 V sövényvágó, 45 cm kés (1 x 1.5 Ah) |
| Típus:                                                                            | Cikkszám:                               |
| RHT184515S                                                                        | 5133004993                              |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Erő                             | 18V              |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 2.0              |
| Töltővel együtt?                | Igen             |
| Töltési idő (perc)              | 80               |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 45               |
| Vágási kapacitás (mm)           | 18               |
| Vágópengé típusa                | Gyémánt kőszőrűt |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 2.9              |
| Cikkszám                        | 5133003655       |
| EAN kód                         | 4892210156006    |

Szállítás terjedelme (RHT184520)

Pengevédő tok

## RHT1851R20F

### 18 V SÖVÉNYVÁGÓ, 50 CM KÉSEL (1 X 2.0 AH)

- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Kiváló vágás a gyémánt kőszőrű 50 cm-es késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható elülső fogantyú puha bevonattal a könnyű használatát minden pozícióban
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Erő                             | 18V              |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 2.0              |
| Töltővel együtt?                | Igen             |
| Töltési idő (perc)              | 60               |
| Vágási kapacitás (mm)           | 22               |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 50               |
| Fűrészlap sebessége (ford/perc) | 1350             |
| Vágópengé típusa                | Gyémánt kőszőrűt |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.1              |
| Cikkszám                        | 5133003714       |
| EAN kód                         | 4892210160119    |

Szállítás terjedelme (RHT1851R20F)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok



## RY18HT55A-0

### ÚJDONSÁG

#### 18 V SÖVÉNYVÁGÓ, 55 CM KÉSSSEL

- Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott csomagban
- Könnyű kialakítás a fokozott kényelem érdekében
- Az 55 cm-es kés 24 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához
- Gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Rendelhető még

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 18 V sövényvágó, 55 cm késsel<br>(1 x 2,0 Ah) |
| Típus:<br>RY18HT55A-120                                                          | Cikkszám:<br>5133004910                       |



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Erő                             | 18V               |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0                 |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 55                |
| Vágási kapacitás (mm)           | 24                |
| Vágópenge típusa                | Gyémánt köszörült |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 2.8               |
| Cikkszám                        | 5133004909        |
| EAN kód                         | 4892210189349     |

Szállítás terjedelme (RY18HT55A-0)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok, vállheveder

## RHT1855R25F

#### 18 V SÖVÉNYVÁGÓ, 55 CM KÉSSSEL (1 X 2.5 AH)

- Nagy nyomatékú motor erőteljes vágási teljesítményt biztosít a bokrok és sövények nyírásához
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Puha bevonatú, forgatható fő fogantyú a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Rendelhető még

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | 18 V sövényvágó, 55 cm késsel |
| Típus:<br>OHT1855R                                                                 | Cikkszám:<br>5133002161       |



|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Erő                             | 18V                             |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1                               |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)      | 2.5                             |
| Töltővel együtt?                | Igen                            |
| Töltési idő (perc)              | 75                              |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 55                              |
| Vágási kapacitás (mm)           | 22                              |
| Vágópenge típusa                | Lézer vágott, gyémánt köszörült |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.3                             |
| Cikkszám                        | 5133003832                      |
| EAN kód                         | 4892210162595                   |


Szállítás terjedelme (RHT1855R25F)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

## OHT1850X

#### 18 V MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ, 50 CM KÉSSSEL

- Magassági sövényvágó megkönnyíti a munkát a nehezen elérhető bokrok és sövények nyírásánál
- 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással
- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Erő                             | 18V               |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0                 |
| Vágási kapacitás (mm)           | 16                |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 50                |
| Fűrészlap sebessége (ford/perc) | 1200              |
| Vágópenge típusa                | Gyémánt köszörült |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.6               |
| Súly akkumulátor nélkül         | 3.2               |
| Cikkszám                        | 5133001249        |
| EAN kód                         | 4892210815439     |

Szállítás terjedelme (RHT184515S)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

## OPT1845

### 18 V ÁGVÁGÓ, 45 CM KÉSEL

- Az erőteljes 18 V motor könnyen átvágja az ágakat és sövényeket
- 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel
- 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különböző vágásokért
- Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt tárolás



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Erő                             | 18V               |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0                 |
| Vágási kapacitás (mm)           | 18                |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 45                |
| Fűrészlap sebessége (ford/perc) | 1350              |
| Vágópenge típusa                | Gyémánt köszörült |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 4.6               |
| Súly akkumulátor nélkül         | 4.2               |
| Cikkszám                        | 5133002523        |
| EAN kód                         | 4892210138521     |

Szállítás terjedelme (OPT1845)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok, vállheveder

## OLP1832BX

### 18 V KÉZI ÁGVÁGÓ

- Akkumulátoros ágvágó a könnyű metszésért még a nehezen elérhető helyeken is
- 18 V motor könnyedén vágja keresztül az akár 32 mm ágakat is
- Magas minőségű bypass típusú kések 250 Nm nyomatékot biztosítanak minden metszési feladat gyors elvégzéséhez
- Soft-grip fogantyú nagyobb kényelem a hosszabb munka során



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Vágópenge típusa                | Bypass        |
| Vágási kapacitás (mm)           | 32            |
| Vágási szög                     | Nem állítható |
| Hosszúság (m)                   | 0.85          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 2.4           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 1.9           |
| Cikkszám                        | 5133004392    |
| EAN kód                         | 4892210174529 |

Szállítás terjedelme (OLP1832BX)

Horog formájú támasztó

## RY18PSA-0

### 18 V KÉZI ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

- A Ryobi 18 V ONE+ kézi ágvágó fűrész megkönnyíti a fák és cserjék nyírását
- Nagy 80 mm vágási kapacitás kiváló kisebbtől egészen a közepes méretű ágak vágásához
- Beépített ágvágó pófa
- A könnyű, kompakt kialakításnak köszönhetően kevésbé fárad el a munka során, lehetővé teszi a hosszabb munkavégzést
- (8 TPI) és (6 TPI) késekkel szállítva



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fűrészlap hossza (cm)           | 15            |
| Vágási kapacitás (mm)           | 80            |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.3           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 0.9           |
| Cikkszám                        | 5133004594    |
| EAN kód                         | 4892210183217 |

Szállítás terjedelme (RY18PSA-0)

2x 6 TPI (durva) és 1x 8 TPI (finom) kialakítású kések



## OGS1822

### 18 V KÉZI PÁZSIT-ÉS SÖVÉNYVÁGÓ

- Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Szerszám nélküli késcsere
- Tartós, edzett acél kések



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Vágópenge (mm)                  | 120           |
| Sövényvágó kés (mm)             | 200           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.3           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 0.9           |
| Cikkszám                        | 5133002830    |
| EAN kód                         | 4892210147837 |

Szállítás terjedelme (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

## OPP1820

### 18 V ÁGVÁGÓ, 20 CM HOSSZÚ LÁNCVEZETŐVEL

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 30° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Láncvezető hossza (cm)          | 20            |
| Lánc sebesség (m/s)             | 5.5           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.6           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 3.2           |
| Cikkszám                        | 5133001250    |
| EAN kód                         | 4892210815446 |

Szállítás terjedelme (OPP1820)

Láncvédő hüvely, vállheveder

## RY18PLA-0

### 18 V NYELES ÁGVÁGÓ

- Vezeték nélküli ágvágó a könnyed metszésért és a kiterjesztett elérésért
- A teleszkópos nyél könnyen beállítható a teljes hosszt 1,9 m-ről 2,7 m-re
- Könnyedén átvágja a 32 mm vastag ágakat
- A kiváló minőségű bypass kések 250 Nm nyomatékot biztosítanak a tiszta vágás érdekében
- Az 5 állású forgatható fej 150°-os beállítást tesz lehetővé a tökéletes vágás érdekében a nehezen elérhető területeken
- Vállhevederrel szállítva a hosszú ideig tartó kényelmes használat érdekében



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Vágási kapacitás (mm)           | 32            |
| Vágási szög (°)                 | 150           |
| Max/min. hossz (m)              | 2.7/1.9       |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.9           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 3.5           |
| Cikkszám                        | 5133004575    |
| EAN kód                         | 4892210182562 |

Szállítás terjedelme (RY18PLA-0)

Vállheveder

## OCS1830

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉS, 30 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
- 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Automatikus olajozó rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért
- Mechanikus és elektromos láncfék a biztonságos használatért



## BRUSHLESS™

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Erő                                   | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva       | 0             |
| Láncvezető hossza (cm)                | 30            |
| Lánc sebesség (m/s)                   | 10            |
| Szerszámnélküli láncfeszesség állítás | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)              | 3.6           |
| Súly akkumulátor nélkül               | 3.2           |
| Cikkszám                              | 5133002829    |
| EAN kód                               | 4892210147820 |

Szállítás terjedelme (OCS1830)

Láncvédő tok

## RCS18X3050F

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉS, 30 CM LÁNCVEZETŐ (1 X 5.0 AH)

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
- 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Automatikus olajozó rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért
- Mechanikus és elektromos láncfék a biztonságos használatért
- Az optimális teljesítmény és futásidő érdekében javasoljuk, hogy használjon 4.0 Ah vagy nagyobb teljesítményű akkumulátort ezzel az eszközzel



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Erő                                   | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva       | 1             |
| Akkumulátor kapacitás (Ah)            | 5.0           |
| Láncvezető hossza (cm)                | 30            |
| Töltővel együtt?                      | Igen          |
| Láncvezető hossza (cm)                | 30            |
| Lánc sebesség (m/s)                   | 10            |
| Szerszámnélküli láncfeszesség állítás | Igen          |
| Súly akkumulátorral (kg)              | 3.9           |
| Súly akkumulátor nélkül               | 3.2           |
| Cikkszám                              | 5133003830    |
| EAN kód                               | 4892210162502 |

Szállítás terjedelme (RCS18X3050F)

Láncvezető tok

## OBV18

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LOMBSZÍVÓ ÉS LOMBFÚVÓ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb hatékonyságú fűtés és szívás érdekében
- A turbó üzemmód megnöveli a teljesítményt a legnehezebb munkák végrehajtásához
- A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok közötti váltás
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében
- Változtatható sebesség a kertészeti feladatok precíz ellátása végett
- Nagyszerű kemény felületekhez, például kocsifelhajtókhoz, utakhoz és járdákhoz



## BRUSHLESS™

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Erő                              | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva  | 0             |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 200           |
| Levegő mennyisége (m³/perc)      | 6.0           |
| Súly akkumulátorral (kg)         | 4.1           |
| Súly akkumulátor nélkül          | 3.7           |
| Cikkszám                         | 5133003661    |
| EAN kód                          | 4892210157904 |

Szállítás terjedelme (OBV18)

35 l gyűjtőzsák, vállpánt, kerék

Rendelhető még

|  |                                                         |                      |
|--|---------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 18 V szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó (1 x 5.0Ah) |                      |
|  | Típus: RBV1850                                          | Cikkszám: 5133004641 |

## OBL18JB

### 18 V NAGYTELJESÍTMÉNYŰ LOMBFÚVÓ

- A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
- Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság érdekében
- Beépített törmelék kaparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Erő                              | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva  | 0             |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 160           |
| Levegő mennyisége (m³/perc)      | 7.9           |
| Súly akkumulátorral (kg)         | 2.5           |
| Súly akkumulátor nélkül          | 2.1           |
| Cikkszám                         | 5133003662    |
| EAN kód                          | 4892210157911 |

Szállítás terjedelme (OBL18JB)

## OBL1820S

### 18 V LOMBFÚVÓ

- Kiváló a kemény felületek tisztítására, mint például a terasz és a kocsibeálló
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
- Gumírozott csúszásmentes fogantyúval



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Erő                              | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva  | 0             |
| Levegő mennyisége (m³/perc)      | 2.6           |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 245           |
| Súly akkumulátorral (kg)         | 2             |
| Cikkszám                         | 5133002663    |
| EAN kód                          | 4892210143488 |

Szállítás terjedelme (OBL1820S)

Nagy sebességű fúvóka

Rendelhető még

|  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
|  | Típus:<br>RBL1820S40F | Cikkszám:<br>5133004180 |
|--|-----------------------|-------------------------|

## RY18BLXA-0

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGYTELJESÍTMÉNYŰ LOMBFÚVÓ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor maximális teljesítményt nyújt
- Változtatható sebességszabályozás a sokoldalúság érdekében
- Turbo erő a megnövelt tisztítási teljesítmény érdekében
- Tartalmaz egy nagysebességű, levehető fúvókát a nedves levelek és a kemény törmelék tisztításához
- Sebességtartó automatika a kényelem érdekében, hosszabb használat során



**BRUSHLESS™**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Erő                              | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva  | 0             |
| Levegő mennyisége (m³/perc)      | 11.9          |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 200           |
| Súly akkumulátorral (kg)         | 2.8           |
| Súly akkumulátor nélkül          | 2.1           |
| Cikkszám                         | 5133004536    |
| EAN kód                          | 4892210181428 |

Szállítás terjedelme (RY18BLXA-0)

Leszerelhető nagy sebességű fúvóka

Rendelhető még

|                        |                                             |  |
|------------------------|---------------------------------------------|--|
|                        | 18 V nagyteljesítményű lombfúvó (1 x 4.0Ah) |  |
| Típus:<br>RY18BLXA-140 | Cikkszám:<br>5133004537                     |  |



## OSS1800

### 18 V MAGSZÓRÓ

- Szárazanyag szórásához, többek között vetőmag, műtrágya és takarmány
- Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási terület
- Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását
- Akár 4 liter szárazanyag tárolására képes



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Kapacitás (l)                   | 4             |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.9           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 1.4           |
| Cikkszám                        | 5133003729    |
| EAN kód                         | 4892210160201 |

Szállítás terjedelme (OSS1800)

-

## OWS1880

### 18 V PERMETEZŐ, 3,5 L

- Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
- Beépített permeterző szár az egykézzel történő munkavégzéshez
- Állítható szórófej a változtatható permeterzéshez



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Áramlási sebesség (l/óra)       | 30            |
| Tartály kapacitása (l)          | 3.5           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.9           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 1.5           |
| Cikkszám                        | 5133002676    |
| EAN kód                         | 4892210144447 |

Szállítás terjedelme (OWS1880)

-

## RY18BPSA-0

### 18 V HÁTI PERMETEZŐ

- Erőteljes permeterző, gond és fáradság nélkül pumpálhatja a permeterző anyagot
- Kényelmes kialakítás a komfortos használatért
- 15 L tank, hogy nagy mennyiségű oldatot permeterzzen a kertbe
- Könnyű fém keret
- Indító gomb rögzítése az állandó permeterzéshez, nem szükséges a ravaszt lenyomva tartani
- Lapos permeterző fúvóka és állítható permeterző fúvóka különféle alkalmazásokhoz



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Áramlási sebesség (l/óra)       | 88            |
| Tartály kapacitása (l)          | 15            |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 6.7           |
| Súly akkumulátor nélkül         | 6.3           |
| Cikkszám                        | 5133004573    |
| EAN kód                         | 4892210182678 |

Szállítás terjedelme (RY18BPSA-0)

Permeterző szár, lapos permeterző, állítható permeterző, csatlakozó

RY18FGA-0

ÚJDONSÁG

18 V KÖDPERMETEZŐ

- Kiválóan használható fertőtlenítőszerrel, tisztítószerrel, gyomirtókkal, rovarirtókkal és gombaölőkkel együtt
- A hagyományos permeterizógépekkel ellentétben az anyagok részei szét porladnak, vagyis messzebbre érnek és egyenletesebben terülnek el
- Fáradtság nélküli munkavégzés
- A porlasztott részecskék akár 4,5 m távolságra is eljuthatnak, sokkal messzebb, mint egy hagyományos permeterizógép
- A kisebb cseppek egyenletesen terülnek el és tovább hatolnak a nehezen megközelíthető felületeken, például a cserjék hátulján és a levelek alján, biztosítva a szúnyogok, a penész hatékonyabb pusztítását



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Határolás (m)                   | 4.5           |
| Tartálykapacitás (l)            | 2             |
| Áramlási sebesség (l/óra)       | 7.2           |
| Átlagos szemcseméret (µm)       | 40            |
| Percekénti lefedettség (m²)     | 93            |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.3           |
| Cikkszám                        | 5133004912    |
| EAN kód                         | 4892210189431 |

Szállítás terjedelme (RY18FGA-0)  
Vállheveder



Az anyagok részei  
szétporladnak



360 fokban történő permeterizálás,  
akár 4,5 méterre



2 literes tartály

**HAMAROSAN:**  
**ELEKTROSZTATIKUS**  
**KÖDPERMETEZŐ**



150+

GÉP

otthonához és kertjéhez

EGY

akkumulátor

**HAMAROSAN**

\*A ONE+ rendszerben összesen 150 gép és akkumulátor válik elérhetővé 2021. júliustól.

## RY18PCA-0

### 18 V FUGATISZTÍTÓ DRÓTKEFÉVEL

- Könnyen eltávolíthatja a gyomokat és a fűvet a téglák, a burkolólapok és más burkolatok között
- Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- Gumibevonatú fogantyú

Rendelhető még

|                                                                                  |                                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|  | 18 V fugatisztító drótkefével<br>(1 x 2,0 Ah) |                         |
|                                                                                  | Típus:<br>RY18PCA-120                         | Cikkszám:<br>5133004728 |



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Erő                             | 18V        |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.3        |
| Cikkszám                        | 5133004727 |

Szállítás terjedelme (RY18PCA-0)  
Drótkefe

## RY18PCB-0

### 18 V JÁRÓLAP ÉS TÉRKŐ TISZTÍTÓ SUROLÓ KEFÉVEL

- Tisztítson különféle felületeket a kert körül, akár padlót és a teraszokat is
- Nem kell többé térdelnie, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- Gumírozott fogantyú
- Szerszámnélküli tartozék csere

Rendelhető még

|                                                                                    |                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 18 V JÁRÓLAP ÉS TÉRKŐ TISZTÍTÓ<br>(1 X 4,0 AH) |                         |
|                                                                                    | Típus:<br>RY18PCB-140                          | Cikkszám:<br>5133004804 |



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Erő                             | 18V        |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 3.9        |
| Súly akkumulátor nélkül         | 3.5        |
| Cikkszám                        | 5133004729 |

Szállítás terjedelme (RY18PCB-0)  
Sürolókefe

### Drótkefe

#### RAC814


Cikkszám:  
5132004346



### Nylon kefe

#### RAC818

Cikkszám:  
5132004736



### Univerzális kefe

#### RAC816

Cikkszám:  
5132004348



### Kefe fa felülethez

#### RAC820


Cikkszám:  
5132004737



### Seprőkefe/kefe műtűhöz

#### RAC823


Cikkszám:  
5132004738



### Körkefe

#### RAC824

Cikkszám:  
5132005036



### Süroló kefe

#### RAC825

Cikkszám:  
5132005037





## RY18PW22A-0

## ÚJDONSÁG

### 18 V NAGNYOMÁSÚ KÉZI MOSÓ

- Ne okozzon problémát a magasnyomású mosó használata autójára, kerékpárja tisztításakor, egyszerűen csatlakoztassa a ONE+ EZClean kézi mosót egy tömlőhöz és indulhat a munka
- Tisztítson bárhol a kézi mosóval. A mellékelt szifonkészlet segítségével bármilyen édesvízforrásból - például tóból vagy akár egy vödörből - vizet húzhat, hogy bárhol használhassa a kézi mosót
- A 6 méteres tömlőt használva tisztíthat bárhol akár egy tóból, vödörből is használhatja a vizet
- A 3 az 1-ben, 3 különböző szórás beállítás közül választhat: 15 ° -os szórófej az általános tisztításhoz; öblítő funkció öblítéshez vagy turbófúvóka a nagy igénybevételű tisztítási alkalmazásokhoz



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Max nyomás (bar)                | 22            |
| Áramlási sebesség (l/óra)       | 182           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 2.4           |
| Cikkszám                        | 5133004570    |
| EAN kód                         | 4892210182906 |

Szállítás terjedelme (RY18PW22A-0)  
3 az 1-ben szórófej, szifonszett

#### Rendelhető még

|  |                                         |            |  |                                         |            |
|--|-----------------------------------------|------------|--|-----------------------------------------|------------|
|  | 18 V nagynyomású kézi mosó (1 x 2,5 Ah) |            |  | 18 V nagynyomású kézi mosó (1 x 4,0 Ah) |            |
|  | Típus:                                  | Cikkszám:  |  | Típus:                                  | Cikkszám:  |
|  | RY18PW22A-125                           | 5133004991 |  | RY18PW22A-140                           | 5133005054 |



#### EZClean 20 L tartály

##### RAC717

Cikkszám:  
5132004901



#### EZClean mosószertartó

##### RAC748

Cikkszám:  
5132004902



#### EZClean kerékmosó kefe

##### RAC749

Cikkszám:  
5132004903



#### EZClean kefe

##### RAC750

Cikkszám:  
5132004904



#### EZClean 0 2 l adapter

##### RAC751

Cikkszám:  
5132004905



## R18SW3-0

### 18 V SEPRŐGÉP

- Akkumulátoros seprőgép a műhely, garázs vagy utak könnyed tisztításához
- Két oldalkefe és az 53 cm szélesség biztosítja a szélek mentén törétnő tisztítást, széles gyűjtési munkaterületet
- 17 literes áttetsző gyűjtőtartály, megkönnyíti a tartály ürítését



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Erő                                | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva    | 0             |
| Munkaszélesség (cm)                | 53            |
| Tartály kapacitás (l)              | 17            |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 140           |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 8.7           |
| Cikkszám                           | 5133004365    |
| EAN kód                            | 4892210170972 |

## R18TP-0

### 18 V TRANSZFER PUMPA

- Akkumulátoros vízszivattyú ideális számos vízáviteli alkalmazáshoz, például a víz eltávolításához az elárasztott területektől, eldugult kádokból vagy vízgyűjtőkből
- Gyors áramlási sebesség: 1500 liter óránként, egy teljes kád alig 3 perc alatt ürül ki
- A nagy teljesítményű motor akár a 14 méter magasságig képes szivattyúzni a vizet



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Max. szívási magasság (m)       | 2.5           |
| Max. emelési magasság (m)       | 14            |
| Áramlási sebesség (l/óra)       | 1500          |
| IPX osztály                     | 4             |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.8           |
| Cikkszám                        | 5133003934    |
| EAN kód                         | 4892210163004 |

## R18DA-0

### 18 V CSŐTISZTÍTÓ

- Akkumulátoros csőtisztító, kiváló az eldugult lefolyók tisztításához
- Könnyen tisztítja az akár 50 mm átmérőjű csatornákat a 16 mm tisztítófejjel
- Erőteljes hatékony tisztítás



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Erő                                | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva    | 0             |
| Spirálfej átmérő (mm)              | 16            |
| Kábel átmérő (mm)                  | 6             |
| Kábel hossza (m)                   | 7.6           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 600           |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 3.2           |
| Cikkszám                           | 5133004642    |
| EAN kód                            | 4892210182913 |

## R18R-0

### 18 V RÁDIÓ BLUETOOTH® -AL

- Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Hangszóró átmérője (mm)         | 90            |
| Hangszóró teljesítmény (W)      | 3             |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.1           |
| Cikkszám                        | 5133002455    |
| EAN kód                         | 4892210135476 |

## RY18BI150A

### ÚJDONSÁG

#### 18 V 150 W FESZÜLSÉGÁTALAKÍTÓ INVERTER

- A nagy teljesítményű ONE+ inverter 230 V / 150 W folyamatos váltóáramot biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a vezetékes termékeket otthonától távol is használhatja
- Tökéletes eszközök, például laptopok, ventilátorok, fényképezőgépek, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák áramellátásához
- 2 db A típusú USB csatlakozó (összesen 5 V, 2,4 A) telefonok, táblagépek és más USB-alapú eszközök töltésére
- A LED lámpa biztosítja eszközei, kábelek könnyű csatlakozását minden környezetben
- A LED világítás 2 energiabeállítással rendelkezik - 50% és 100% - az energia fentartása és a tükröződés csökkentése érdekében használat közben
- Beépített okostelefon tartó tévéhez, filmekhez és játékokhoz
- Kicsi, kompakt és könnyű



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Erő                                | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva    | 0             |
| AC/DC kimenet                      | 1/2           |
| Folyamatos kimenő teljesítmény (W) | 150           |
| Maximális kimenő teljesítmény (W)  | 300           |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 0.76          |
| Cikkszám                           | 5133004895    |
| EAN kód                            | 4892210190901 |

## R18USB-0

#### 18 V USB ADAPTER

- Hordozható USB-adapter az USB-eszközök töltéséhez bárhol, ideális, ha útközben van
- A 2.1A és 1.0A portok gyors töltést biztosítanak, hogy minimálisra csökkentsék az eszközök töltési idejét



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Output Voltage [V]              | 5             |
| Töltési idő (perc)              | 2.1A / 1.0A   |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 0.5           |
| Cikkszám                        | 5133004381    |
| EAN kód                         | 4892210154576 |

## R18F-0

#### 18 V VENTILÁTOR

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Erő                                 | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva     | 0             |
| Ventilátor fordulatszám (ford/perc) | 2100/1400     |
| Súly akkumulátorral (kg)            | 1.6           |
| Cikkszám                            | 5133002612    |
| EAN kód                             | 4892210140678 |

## R18F5-0

#### 18 V PADLÓ VENTILÁTOR

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, akár a kertben, garázsban, műhelyben
- 45 cm-es keret a maximális légáramlás és tartósság érdekében
- 220 fokban elfordítható a közvetlen és célzott légáramláshoz



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Erő                                 | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva     | 0             |
| Dob átmérő (cm)                     | 45            |
| Ventilátor fordulatszám (ford/perc) | 550/800/1050  |
| Súly akkumulátorral (kg)            | 7.2           |
| Cikkszám                            | 5133004712    |
| EAN kód                             | 4892210184481 |



## R18ALH-0

### 18 V HIBRID TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

- Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+ akkumulátor vagy elektromos árammal
- 20 W LED, mely akár 1800 Lumen fényerősséget bocsát ki
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fényforrás típusa               | LED           |
| Lumen                           | 1800          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.9           |
| Cikkszám                        | 5133002339    |
| EAN kód                         | 4892210117311 |



## R18ALF-0

### 18 V ÖSSZECSUKHATÓ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fényerősséget bocsát ki
- Bárhon állítható, összeecsukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fényforrás típusa               | LED           |
| Lumen                           | 850           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1.3           |
| Cikkszám                        | 5133002304    |
| EAN kód                         | 4892210130525 |



## R18ALU-0

### 18 V LED-ES TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

- Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek köszönhetően nincs vakító fény
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fényforrás típusa               | LED           |
| Lumen                           | 330           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 0.9           |
| Cikkszám                        | 5133003371    |
| EAN kód                         | 4892210152565 |



## R18ALP

### 18 V TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

- Kompakt és rendkívül sokoldalú, minden irányban világító fény. Ideális általános barkácsprojektekhez, autószerelési munkákhoz
- 18 nagy teljesítményű LED akár 900 lument bocsát ki, akár 6 méter távolságra is
- Állítható, hajtható vagy függeszthető szinte bármilyen formában használható, így mindkét kezével jól megvilágított környezetben dolgozhat

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fényforrás típusa               | LED           |
| Lumen                           | 900           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 0.9           |
| Cikkszám                        | 5133004424    |
| EAN kód                         | 4892210176165 |



## R18T-0

### 18 V LED LÁMPA

- Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha munkalámpaként használja

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fényforrás típusa               | LED           |
| Lumen                           | 140           |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 0.7           |
| Cikkszám                        | 5133003373    |
| EAN kód                         | 4892210152589 |



## R18SPL-0

### 18 V LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ REFLEKTOR

- Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os autós adapterrel (része a csomagnak)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 18V           |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0             |
| Fényforrás típusa               | LED           |
| Lumen                           | 2300          |
| Súly akkumulátorral (kg)        | 1             |
| Cikkszám                        | 5133003372    |
| EAN kód                         | 4892210152572 |



## RB18L90

### 18 V 9.0 AH LITHIUM+ HIGH ENERGY AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- Nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hő termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisan növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5133002865    |
| EAN kód  | 4892210149381 |

## RB18L30

### 18 V 3.0 AH LÍTIUM+ HIGH ENERGY AKKUMULÁTOR

- A nagy teljesítményű 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 % -kal kevesebb hő termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisan növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5133002867    |
| EAN kód  | 4892210149343 |

## RB18L50

### 18 V 5.0 AH LITHIUM+ AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia
- Fúrjon akár 1550 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 100 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5133002433    |
| EAN kód  | 4892210135940 |

## RB18L40

### 18 V 4.0 AH LITHIUM+ AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia
- Akár 1322 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 211 (50\*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5133001907    |
| EAN kód  | 4892210124104 |

## RB18L25

### 18 V 2.5 AH LITHIUM+ AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 749 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 115 (50\*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5133002237    |
| EAN kód  | 4892210129062 |

## RB18L20

### 18 V 2.0 AH LITHIUM+ AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Fúrjon akár 600 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 34 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5133002737    |
| EAN kód  | 4892210124593 |

## RB18L15

### 18 V 1.5 AH LITHIUM+ AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia
- Ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 72 (50\*150 mm) vágás R18CS
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5133001905    |
| EAN kód  | 4892210124081 |





## RC18150

### 18 V ONE+ GYORS TÖLTŐ

- A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám 5133002638  
EAN kód 4892210141873

## RC18120

### 18 V ONE+ KOMPAKT TÖLTŐ

- Kompakt gyors töltő. 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítium-ion akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám 5133002891  
EAN kód 4892210150103

## RC18627

### 18 V 6 SOROS AKKUMULÁTORTÖLTŐ

- Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+ akkumulátorának tárolására
- Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis



Cikkszám 5133002630  
EAN kód 4892210140906

## RC18118C

### 18 V AUTÓS TÖLTŐ

- 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám 5133002893  
EAN kód 4892210150134

## Hozzávetőleges töltési idő (perc)

| Töltési tartomány (Amps/Hour) | 1.3Ah | 1.5Ah | 2.0Ah | 2.5Ah | 3.0Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 9.0Ah |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



|          |     |    |    |    |     |     |     |     |     |
|----------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RC18115  | 1.5 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 360 |
| RC18120  | 2.0 | 39 | 45 | 60 | 75  | 90  | 120 | 150 | 270 |
| RC18150  | 5.0 | 20 | 25 | 30 | 40  | 45  | 50  | 60  | 120 |
| RC18627  | 2.7 | 30 | 35 | 45 | 60  | 70  | 90  | 120 | 200 |
| RC18118C | 1.8 | 44 | 50 | 67 | 84  | 100 | 134 | 167 | 300 |



# EGY akkumulátor minden géphez


**Fűnyírók**

|                   |                               |  | 1.3Ah<br>RB18L13 | 1.5Ah<br>RB18L15 | 2.0Ah<br>RB18L20 | 2.5Ah<br>RB18L25 | 3.0Ah<br>RB18L30 | 4.0Ah<br>RB18L40 | 5.0Ah<br>RB18L50 | 9.0Ah<br>RB18L90 |
|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>OLM1833B</b>   | Lefedettség (m <sup>2</sup> ) |  |                  |                  |                  | 150              | 200              | 200              | 250              | 525              |
| <b>RY18LM37A</b>  | Lefedettség (m <sup>2</sup> ) |  |                  |                  |                  | 150              | 200              | 225              | 275              | 600              |
| <b>RY18LMX37A</b> | Lefedettség (m <sup>2</sup> ) |  |                  |                  |                  | 200              | 300              | 300              | 375              | 800              |
| <b>RY18LMH37A</b> | Lefedettség (m <sup>2</sup> ) |  |                  |                  |                  | 275              | 425              | 450              | 575              | 1200             |
| <b>RY18LMX40A</b> | Lefedettség (m <sup>2</sup> ) |  |                  |                  |                  | 300              | 450              | 500              | 600              | 1300             |


**Gépelőrtő**

|                   |                               |  |  |  |  |     |     |     |     |      |
|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|
| <b>RY18SFX35A</b> | Lefedettség (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  | 250 | 400 | 425 | 525 | 1100 |
|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|


**Szegélynyírók**

|                  |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>OLT1825M</b>  | Működési idő könnyű - közepes igénybevételű szegélynyírásához (perc) | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 48 | 60 |    |
| <b>RY18LT25A</b> | Működési idő könnyű - közepes igénybevételű szegélynyírásához (perc) | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 48 | 60 |    |
| <b>OLT1832</b>   | Működési idő közepes igénybevételű szegélynyírásához (perc)          | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 48 | 60 |    |
| <b>RLT1831H</b>  | Működési idő közepes igénybevételű szegélynyírásához (perc)          | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 48 | 60 |    |
| <b>OLT1833</b>   | Működési idő nehéz igénybevételű szegélynyírásához (perc)            |    |    |    | 12 | 18 | 19 | 23 | 48 |


**Fűkasza**

|                 |                                                     |  |  |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|
| <b>OBC1820B</b> | Működési idő nehéz igénybevételű fűkaszáshoz (perc) |  |  | 11 | 14 | 21 | 22 | 28 | 59 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|


**Sövényvágók**

|                  |                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>RY18HT40A</b> | Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc) | 20 | 23 | 30 | 38 | 57 |    |    |    |
| <b>OHT1845</b>   | Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc) | 18 | 21 | 27 | 34 | 51 |    |    |    |
| <b>OHT1851R</b>  | Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc) | 16 | 18 | 24 | 30 | 45 | 48 | 60 |    |
| <b>OHT1850H</b>  | Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc) | 17 | 20 | 26 | 33 | 50 | 52 | 65 |    |
| <b>OHT1855R</b>  | Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc) | 18 | 21 | 28 | 35 | 53 | 55 | 69 |    |
| <b>OHT1850X</b>  | Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc) | 21 | 24 | 32 | 40 | 60 | 64 | 80 |    |
| <b>OPT1845</b>   | Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc) |    |    | 18 | 22 | 33 | 36 | 45 | 95 |

# 150+ GÉP otthonához és kertjéhez EGY akkumulátor

\*A ONE+™ rendszerben összesen 150 gép és akkumulátor válik elérhetővé 2021. júniusától.



## LÁNCFŰRÉSZEK

|         |                               |  | 1.3 <sub>Ah</sub><br>RB18L13 | 1.5 <sub>Ah</sub><br>RB18L15 | 2.0 <sub>Ah</sub><br>RB18L20 | 2.5 <sub>Ah</sub><br>RB18L25 | 3.0 <sub>Ah</sub><br>RB18L30 | 4.0 <sub>Ah</sub><br>RB18L40 | 5.0 <sub>Ah</sub><br>RB18L50 | 9.0 <sub>Ah</sub><br>RB18L90 |
|---------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| OCS1825 | 80 mm átmérőjű vágások száma  |  |                              |                              |                              | 18                           | 30                           | 33                           | 40                           | 90                           |
| OCS1830 | 130 mm átmérőjű vágások száma |  |                              |                              |                              | 18                           | 30                           | 33                           | 40                           | 90                           |



## EGYÉB VÁGÁSOK

|           |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RY18PSA   | 40 mm átmérőjű vágások száma              | 40  | 46  | 60  | 75  | 110 | 120 | 150 | 230 |
| OGS1822   | Működési idő 10mm-es ágak vágására (perc) | 39  | 46  | 61  | 76  | 114 |     |     |     |
| OPP1820   | 50 mm átmérőjű vágások száma              | 20  | 25  | 40  | 50  | 80  | 75  | 100 | 150 |
| OLP1832BX | 28 mm átmérőjű vágások száma              | 200 | 230 | 300 | 400 | 600 |     |     |     |



## LOMBSZÍVÓK ÉS FÚVÓK

|          |                                                                |  |  |  |     |     |     |     |     |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBL1820S | Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz (m³)         |  |  |  | 100 | 150 | 150 | 200 | 400 |
| OBL18JB  | Működési idő közepes súlyú levélfúváshoz (m³)                  |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 400 | 825 |
| OBL1820H | Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz (m³)         |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 400 | 825 |
| OBV18    | Futási idő a közepes súlyú levelek fújásához / szívásához (m³) |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 400 | 825 |



## TISZTÍTÁS

|         |                     |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| RY18PCA | Működési idő (perc) | 21 | 24 | 32 | 40 | 60 | 64 | 80 | 168 |
| RY18PCB | Működési idő (perc) | 13 | 15 | 20 | 26 | 39 | 41 | 51 | 107 |



## EGYÉB KERTI GÉPEK

|          |                    |     |     |     |     |      |     |     |      |
|----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| OWS1880  | Működési idő (óra) | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 10,5 |     |     |      |
| RY18BPSA | Működési idő (óra) | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0  | 4,0 | 5,0 | 11,0 |
| OSS1800  | Működési idő (óra) | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0  |     |     |      |

= Nem ajánlott



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Fűnyírók /Gyepszellőztető | 46–48 |
| Fűkasza, szegélynyírók    | 49–53 |
| Expand-it™                | 54–55 |
| Sövénynyíró               | 56–58 |
| Ágvágók                   | 59    |
| Láncfűrészek              | 60–61 |
| Lombszívók/fúvók          | 62–63 |
| Aprítók                   | 64    |





## RLM13E33S

### 1300 W FÜNYÍRÓ, 33 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 1300 W-os motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Erő                   | 1300W         |
| Vágási szélesség (cm) | 33            |
| Hajtómű mechanizmus   | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció      | Igen          |
| Súly (kg)             | 9             |
| Cikkszám              | 5133002343    |
| EAN kód               | 4892210822581 |

Szállítás terjedelme (RLM13E33S)  
Zárólemez mulcsozáshoz

## RLM15E36H

### 1500 W FÜNYÍRÓ, 36 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 1500 W-os erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 45 L-es fűgyűjtő



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Erő                   | 1500W         |
| Vágási szélesség (cm) | 36            |
| Hajtómű mechanizmus   | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció      | Igen          |
| Súly (kg)             | 11.5          |
| Cikkszám              | 5133002345    |
| EAN kód               | 4892210822567 |

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)  
Zárólemez mulcsozáshoz

## RLM18E40H

### 1800 W FÜNYÍRÓ, 40 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 1800 W-os erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több fokozatú magasságállítása, alkalmazkodva az összes felhasználóhoz
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L-es fűgyűjtőtartály



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Erő                   | 1800W         |
| Vágási szélesség (cm) | 40            |
| Hajtómű mechanizmus   | Nem önjáró    |
| Mulcsozó funkció      | Igen          |
| Súly (kg)             | 13            |
| Cikkszám              | 5133002347    |
| EAN kód               | 4892210822604 |

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)  
Zárólemez mulcsozáshoz

## RY1400SF35A

**1400 W GYEPSZELLŐZTETŐ, 35 CM**

- 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- Nagy 35 cm munka szélesség
- Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
- Talajlazító henger 16 acél késsel
- 55 L fűgyűjtő és szellőztető külön rendelhető

Rendelhető még

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1400 W Gyepszellőztető/Lazító |                         |
| Típus:<br>RY1400SF35B         | Cikkszám:<br>5133004656 |



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Erő                   | 1400W         |
| Vágási szélesség (cm) | 35            |
| Hajtómű mechanizmus   | Ékszíjas      |
| Súly (kg)             | 14            |
| Cikkszám              | 5133004566    |
| EAN kód               | 4892210182555 |

Szállítás terjedelme (RY1400SF35A)

A gyepszellőztető hengert külön kell megvásárolni (RAC821).

## Gyepszellőztető

RY1400SF35B

Cikkszám: 5133004656

## NAGY KAPACITÁS

Nagy, 55 literes gyűjtő kosár a ritkább ürítéshez

## SOKOLDALÚ

Négy munkamélység az egészséges gyep érdekében

Szállítás terjedelme: 55 L fűgyűjtő és szellőztető hengerrel együtt szállítva




## Tartozékok

35 cm gyepszellőztető henger

RAC821

Cikkszám:  
5132004632



55 L gyűjtőkosár gyeplazítóhoz

RAC822

Cikkszám:  
5132004633





## RLM46160S

### 160 cm<sup>3</sup> ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ, 46 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 160 cm<sup>3</sup>-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
- Környezetkímélő technológia
- 2 az1-ben: Fű gyűjtés, mulcsozás
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- A 7 fokozatú, egy pontos magasságállítással 24 mm-76 mm-es vágási tartományt biztosít
- 46 cm vágószélesség, nagy kertekhez ajánljuk
- 55 L-es fűgyűjtő kosár



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erő                   | 160cm <sup>3</sup> |
| Vágási szélesség (cm) | 46                 |
| Hajtómű mechanizmus   | Önjáró             |
| Mulcsozó funkció      | Igen               |
| Súly (kg)             | 30                 |
| Cikkszám              | 5133004344         |
| EAN kód               | 4892210173331      |

Szállítás terjedelme (RLM46160S)

Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő kosár

## RLM4114

### 140 cm<sup>3</sup> ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ, 41 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 140 cm<sup>3</sup>-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
- 2 az1-ben: Fű gyűjtés, a nyesedék hátra kivetése
- Mulcsozásra alkalmas (mulcsozó feltétet nem tartalmazza)
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgathatósághoz
- A 7 fokozatú, egy pontos magasságállítással 25 mm-75 mm-es vágási tartományt biztosít



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erő                   | 140cm <sup>3</sup> |
| Vágási szélesség (cm) | 41                 |
| Hajtómű mechanizmus   | Önjáró             |
| Mulcsozó funkció      | Igen               |
| Súly (kg)             | 27                 |
| Cikkszám              | 5133002884         |
| EAN kód               | 4892210150578      |

Szállítás terjedelme (RLM4114)

-

## RLM46175Y

### 175 cm<sup>3</sup> ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ, 46 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 175 cm<sup>3</sup>-es OHC láncfűhajtású motor, amely mindig könnyen beindul.
- A 7 fokozatú, egy pontos magasságállítással 25 mm - 75 mm-es vágási tartományt biztosít
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkibebocsátás, hátsó fűkibebocsátás
- A mulcsozó funkció finoman felaprítja és újra elosztja a talajban a levágott fűszálakat, ezzel természetes műtrágyát képezve
- Az oldalsó fűkibebocsátás lehetővé teszi hosszabb fű vagy nagyobb mennyiségű fű vágását anélkül, hogy a tartályt üríteni kellene
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgathatósághoz
- Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt tárolás érdekében
- Tömölécsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erő                   | 175cm <sup>3</sup> |
| Vágási szélesség (cm) | 46                 |
| Hajtómű mechanizmus   | Önjáró             |
| Mulcsozó funkció      | Igen               |
| Súly (kg)             | 31.1               |
| Cikkszám              | 5133003671         |
| EAN kód               | 4892210158796      |

Szállítás terjedelme (RLM46175Y)

Mulcsozó betét, oldalsó fűkibebocsátás

## RLT2925

### 290 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 25 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Könnyű és erős, 290 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm vágási kapacitás a gyors gyom- és fűtisztításhoz
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú
- Fém nyél a hosszú élettartamért és a tartósságért



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Erő                    | 290W                 |
| Vágószélesség (cm)     | 25                   |
| Damil adagoló rendszer | Automatikus adagolás |
| Súly (kg)              | 1.9                  |
| Cikkszám               | 5133002924           |
| EAN kód                | 4892210151711        |

Szállítás terjedelme (RLT2925)  
Automatikus adagolású orsó

## RLT3525

### 350 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 25 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Könnyű és erőteljes 350 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkításért
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú
- Fémnyél a hosszú élettartam és tartósság érdekében



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Erő                    | 350W          |
| Vágószélesség (cm)     | 25            |
| Damil adagoló rendszer | Ütköző fej    |
| Súly (kg)              | 1.9           |
| Cikkszám               | 5133002789    |
| EAN kód                | 4892210147042 |

Szállítás terjedelme (RLT3525)  
Ütköző fejes damilorsó

## RLT4125

### 400 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 25 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Könnyű és erőteljes 400 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási kapacitás a gyors a gyom és fa ritkításához
- Könnyen kezelhető teleszkópos nyél
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus, állítható fogantyú



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Erő                    | 400W                 |
| Vágószélesség (cm)     | 25                   |
| Damil adagoló rendszer | Automatikus adagolás |
| Súly (kg)              | 1.9                  |
| Cikkszám               | 5133002791           |
| EAN kód                | 4892210147028        |

Szállítás terjedelme (RLT4125)  
Automatikus adagolású orsó

## RLT5127

### 500 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 27 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Könnyű és erős, 500 W-os nagy teljesítményű motor
- Nagy, 27 cm-es vágási út, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Erő                    | 500W                 |
| Vágószélesség (cm)     | 27                   |
| Damil adagoló rendszer | Automatikus adagolás |
| Súly (kg)              | 2.8                  |
| Cikkszám               | 5133003639           |
| EAN kód                | 4892210157713        |

Szállítás terjedelme (RLT5127)  
Automatikus adagolású orsó

## RLT6130

### 600 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 30 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 600 W-os nagy teljesítményű motor a hatékony vágás érdekében
- A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Nagy, 30 cm-es vágási szélesség, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- EasyEdge™ a szegélyező és vágó üzemmódok közötti gyors váltáshoz
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Erő                    | 600W                 |
| Vágószélesség (cm)     | 30                   |
| Damil adagoló rendszer | Automatikus adagolás |
| Súly (kg)              | 2.9                  |
| Cikkszám               | 5133003641           |
| EAN kód                | 4892210157737        |

Szállítás terjedelme (RLT6130)  
Automatikus adagolású orsó

## RLT1238I

### 1200 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 38 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 1200 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még több sebességet közvetít az Expand-it™ tartozékokhoz
- Nagy, 38 cm-es vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, toldósár, sövényvágó, lombfűjő intelligens tartozékok gyors csatlakoztatása
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás és kényelmes használat



#### EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Erő                    | 1200W         |
| Vágószélesség (cm)     | 38            |
| Damil adagoló rendszer | Ütköző fej    |
| Súly (kg)              | 4.9           |
| Cikkszám               | 5133002504    |
| EAN kód                | 4892210137999 |

Szállítás terjedelme (RLT1238I)  
Vállheveder

## RBC1226I

### 1200 W FŰKASZA, 26 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 1200 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhez
- 2 az 1-ben 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
- 2 az 1-ben: 38 cm-es vágási szélesség a még gyorsabb munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus könnyű váltás az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, bozótvágó, toldósár, sövényvágó, lombfűjő intelligens kiegészítőkkel
- Ergonómikus kialakításnak köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz



#### EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Erő                                    | 1200W         |
| Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)      | 26            |
| Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm) | 38            |
| Damil adagoló rendszer                 | Ütköző fej    |
| Súly (kg)                              | 5.1           |
| Cikkszám                               | 5133002506    |
| EAN kód                                | 4892210138033 |

Szállítás terjedelme (RBC1226I)  
Vállheveder, ütköző fejes orsó



## RLT254CDSO

### 25,4 cm³ SZEGÉLYNYÍRÓ, ERGO FOGANTYÚVAL

- POWR XT™ erős motor, tartós és megbízható
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm-es damillal
- ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Erő                    | 25.4cm³       |
| Tartály kapacitása (l) | 0.58          |
| Vágószélesség (cm)     | 43            |
| Damill átmérő (mm)     | 2.4           |
| Súly (kg)              | 4.9           |
| Cikkszám               | 5133002535    |
| EAN kód                | 4892210138309 |

#### Szállítás terjedelme (RLT254CDSO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú



## RLT26C

### 26 cm³ SZEGÉLYNYÍRÓ, 43 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- POWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 57%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 24%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy, 43 cm-es vágási szélesség gyors munkavégzésért
- ReelEasy™ ütközőfej a gyors vágóhuzal cseréért
- Állítható fogantyú a kényelmes munkavégzésért



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Erő                    | 26cm³          |
| Tartály kapacitása (l) | 0.25           |
| Vágószélesség (cm)     | 43             |
| Damill átmérő (mm)     | 2.4            |
| Súly (kg)              | 4.6            |
| Cikkszám               | 5133002354     |
| EAN kód                | 48922101381805 |

#### Szállítás terjedelme (RLT26C)

ProCut™ vágófej, kulcs, ergo fogantyú



## RBC254SESO

### 25,4 cm³ FŰKASZA/SZEGÉLYNYÍRÓ, ERGO FOGANTYÚVAL

- POWR XT™ könnyű kialakítású erős motor, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damill 46 cm-es vágó szélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Erő                               | 25.4cm³       |
| Tartály kapacitása (l)            | 0.58          |
| Vágási szélesség Fűkasza kés (cm) | 26            |
| Damill átmérő (mm)                | 2.4           |
| Súly (kg)                         | 6.1           |
| Cikkszám                          | 5133002536    |
| EAN kód                           | 4892210138316 |

#### Szállítás terjedelme (RBC254SESO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállheveder



## RBC430SBD

### 30 cm³ FŰKASZA ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ, ÖSSZECSUKHATÓ KÉTKAROS FOGANTYÚVAL

- POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertigép, akár 30%-kal megnövelt nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Tömör nyél, kiváló erőátvitel a motortól a vágófejig
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágószélességgel
- A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt biztosít



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Erő                    | 30cm³         |
| Tartály kapacitása (l) | 0.35          |
| Vágási szélesség       |               |
| Fűkasza kés (cm)       | 26            |
| Damil átmérő (mm)      | 2.4           |
| Súly (kg)              | 6.4           |
| Cikkszám               | 5133002923    |
| EAN kód                | 4892210151506 |

#### Szállítás terjedelme (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej  
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és  
Vertebrae+™ vállheveder

## RBC31SESO

### 31 cm³ FŰKASZA ERGO FOGANTYÚVAL

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágószélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Erő                    | 31cm³         |
| Tartály kapacitása (l) | 0.7           |
| Vágási szélesség       |               |
| Fűkasza kés (cm)       | 26            |
| Damil átmérő (mm)      | 2.4           |
| Súly (kg)              | 7.1           |
| Cikkszám               | 5133002540    |
| EAN kód                | 4892210146724 |

#### Szállítás terjedelme (RBC31SESO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, Vertebrae+™ vállheveder

## RBC31SBO

### 31 cm³ FŰKASZA KÉTKAROS FOGANTYÚVAL

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm vágószélességgel
- Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú az egyensúlyért, kényelemért és a jó megtámasztásért
- Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Erő                    | 31cm³         |
| Tartály kapacitása (l) | 0.7           |
| Vágási szélesség       |               |
| Fűkasza kés (cm)       | 26            |
| Damil átmérő (mm)      | 2.4           |
| Súly (kg)              | 7.1           |
| Cikkszám               | 5133002541    |
| EAN kód                | 4892210146731 |

#### Szállítás terjedelme (RBC31SBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej  
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és  
Vertebrae+™ vállheveder

## RBC42FSBO

### 42 cm<sup>3</sup> FŰKASZA ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ, ÖSSZECSUKHATÓ KÉTKAROS FOGANTYÚVAL

- POWR XT™ 42 cm<sup>3</sup> kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Erő                    | 42cm <sup>3</sup> |
| Tartály kapacitása (l) | 1.1               |
| Vágási szélesség       | 26                |
| Fűkasza kés (cm)       | 2.4               |
| Damill átmérő (mm)     | 9.2               |
| Súly (kg)              | 5133002543        |
| Cikkszám               | 4892210138101     |
| EAN kód                |                   |

#### Szállítás terjedelme (RBC42FSBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+™ vállheveder

## RBC52FSBO

### 52 cm<sup>3</sup> FŰKASZA ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ, ÖSSZECSUKHATÓ KÉTKAROS FOGANTYÚVAL

- POWR XT™ 52 cm<sup>3</sup> kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Erő                    | 52cm <sup>3</sup> |
| Tartály kapacitása (l) | 1.1               |
| Vágási szélesség       | 26                |
| Fűkasza kés (cm)       | 2.4               |
| Vágóhuzal átmérő (mm)  | 9.2               |
| Súly (kg)              | 5133002544        |
| Cikkszám               | 4892210138118     |
| EAN kód                |                   |

#### Szállítás terjedelme (RBC52FSBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlappal, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

## RBC52FSBOS

### 52 cm<sup>3</sup> FŰKASZA ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ, ÖSSZECSUKHATÓ KÉTKAROS FOGANTYÚVAL ÉS FŰRÉSZLAPPAL

- POWR XT™ 52 cm<sup>3</sup> kétütemű motor, kiváló erő-súly arányt biztosít nagy nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 20 cm késsel) a gyorsabb munkavégzésért
- 3 az 1-ben: nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™ késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
- 20 cm fűrészlappal nagyobb bokrok és kisebb fák vágásához



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Erő                    | 52cm <sup>3</sup> |
| Tartály kapacitása (l) | 1.1               |
| Vágási szélesség       | 20 cm             |
| Fűkasza kés (cm)       | 2.4               |
| Vágóhuzal átmérő (mm)  | 9.2               |
| Súly (kg)              | 5133002545        |
| Cikkszám               | 4892210138125     |
| EAN kód                |                   |

#### Szállítás terjedelme (RBC52FSBOS)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlappal, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder



# RYOBI®

# Expand-it™ Tartozékok

Ha egy gépet vesz, akár hatot is használhat.

## 1. lépés

Válassza ki a kívánt meghajtót

Keresse az Expand-it™ kompatibilitást jelző logót

**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS



Akkumulátoros

Elektromos

Benzines

Toldósár

## 2. lépés

Válasszon az adapterek közül

Takarítson meg időt, pénzt és helyet.

Az Expand-it™ adapterekkel vághat, nyírhat, formálhat, ápolhatja kertjét, csak válasszon egy új kiegészítőt.



Szegélyvágó

Fűkasza

Sövényvágó

Ágvágó

## RXAHT01

## EXPAND-IT™ SÖVÉNYVÁGÓ

- Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W-os motor által hajtva
- 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törő vágásért
- 44 cm-es kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért
- Nagyobb ágak vágására is alkalmas a 28 mm-es pengének köszönhetően
- 2,4 kg



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5132002796    |
| EAN kód  | 4892210140265 |

## RXBC01

## EXPAND-IT™ FŰKASZA

- SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W-os motorral hajtva
- 20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésért
- Tri-Arc™ edzett acél kés
- 1,4 kg



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5132002795    |
| EAN kód  | 4892210140258 |

## RXPR01

## EXPAND-IT™ ÁGVÁGÓ

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
- Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel benzinüzemű motor által hajtva
- Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti láncsebességgel 1200 W-os motor által hajtva
- 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért
- Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5132002797    |
| EAN kód  | 4892210140142 |

## RXEX01

## EXPAND-IT™ TOLDÓSZÁR

- Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- Hossz: 62 cm
- 0,6 kg



|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 5132002793    |
| EAN kód  | 4892210140272 |



## RHT4550

**450 W SÖVÉNYVÁGÓ, 50 CM KÉSSSEL,  
20 MM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- Erőteljes és könnyű 450 W-os motor
- Kettős mozgású, gyémántkőszőrűlészű és a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú előlő fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erő                   | 450W               |
| Fűrészlap hossza (cm) | 50                 |
| Vágási kapacitás (mm) | 20                 |
| Vágópenge típusa      | Gyémántkőszőrűlész |
| Súly (kg)             | 2.9                |
| Cikkszám              | 5133002793         |
| EAN kód               | 4892210147004      |

Szállítás terjedelme (RHT4550)

Késvédő

## RHT5150

**500 W SÖVÉNYVÁGÓ, 50 CM KÉSSSEL,  
22 MM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- Erőteljes és könnyű 500 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- Kettős mozgású, gyémántkőszőrűlészű és a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú előlő fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erő                   | 500W               |
| Fűrészlap hossza (cm) | 50                 |
| Vágási kapacitás (mm) | 22                 |
| Vágópenge típusa      | Gyémántkőszőrűlész |
| Súly (kg)             | 2.9                |
| Cikkszám              | 5133002795         |
| EAN kód               | 4892210146984      |

Szállítás terjedelme (RHT5150)

Késvédő

## RHT5655RS

**550 W SÖVÉNYVÁGÓ, 55 CM KÉSSSEL,  
26 MM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 550 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- Egyszerű vágás az 55 cm-es, precíziós, gyémántkőszőrűlészű pengéknek köszönhetően
- A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és apuha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ kompatibilitás a levágott maradványok egyszerű tisztítása érdekében



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erő                   | 550W               |
| Fűrészlap hossza (cm) | 55                 |
| Vágási kapacitás (mm) | 26                 |
| Vágópenge típusa      | Gyémántkőszőrűlész |
| Súly (kg)             | 3.6                |
| Cikkszám              | 5133003643         |
| EAN kód               | 4892210157829      |

Szállítás terjedelme (RHT5655RS)

Késvédő tok



## RHT6160RS

**600 W SÖVÉNYVÁGÓ, 60 CM KÉSSSEL,  
28 MM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- 600 W-os teljesítmény a sövények egyszerű átvágásához
- A 60 cm-es gyémántkőszőrülésű pengék biztosítják a pontos vágást
- A 28 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Erő                   | 600W             |
| Fűrészlap hossza (cm) | 60               |
| Vágási kapacitás (mm) | 28               |
| Vágópenge típusa      | Gyémántkőszőrült |
| Súly (kg)             | 3.7              |
| Cikkszám              | 5133003645       |
| EAN kód               | 4892210157805    |

Szállítás terjedelme (RHT6160RS)  
Pengevédő tok

## RHT6760RL

**650 W SÖVÉNYVÁGÓ, 60 CM KÉSSSEL,  
30 MM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 650 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 60 cm-es, precíz lézervágott gyémántkőszőrülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 30 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Erő                   | 650W             |
| Fűrészlap hossza (cm) | 60               |
| Vágási kapacitás (mm) | 30               |
| Vágópenge típusa      | Gyémántkőszőrült |
| Súly (kg)             | 4.0              |
| Cikkszám              | 5133003647       |
| EAN kód               | 4892210157782    |

Szállítás terjedelme (RHT6760RL)  
HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

## RHT8165RL

**800 W SÖVÉNYVÁGÓ, 65 CM KÉSSSEL,  
34 MM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 800 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 65 cm-es, precíz lézervágott gyémántkőszőrülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 34 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Erő                   | 800W             |
| Fűrészlap hossza (cm) | 65               |
| Vágási kapacitás (mm) | 34               |
| Vágópenge típusa      | Gyémántkőszőrült |
| Súly (kg)             | 4.0              |
| Cikkszám              | 5133003649       |
| EAN kód               | 4892210157768    |

Szállítás terjedelme (RHT8165RL)  
HedgeSweep™; feltét, pengevédő tok

## RHT25X55R

**25,4 cm<sup>3</sup> SÖVÉNYVÁGÓ, 55 CM KÉSEL, 32 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL**

- POWR XT™: Kompakt, könnyű kialakítású motor erős, tartós és megbízható
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- 32 mm-es vágási kapacitás a nagyobb sövények gyors és hatékony vágásához
- Kompakt kialakítás az egyensúly és a könnyű manőverezés érdekében.



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Erő                   | 25.4cm <sup>3</sup> |
| Fűrészlap hossza (cm) | 55                  |
| Vágási kapacitás (mm) | 32                  |
| Vágópenge típusa      | Gyémánt köszörült   |
| Súly (kg)             | 5.1                 |
| Cikkszám              | 5133003670          |
| EAN kód               | 4892210157942       |

Szállítás terjedelme (RHT25X55R)



## RPT4545E

**450 W NYELES SÖVÉNYVÁGÓ, 45 CM KÉSEL**

- Erőteljes 450 W-os motor teljesítmény
- 45 cm-es lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- 20 mm-es kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Levehető nyél a hosszú elérésért és a praktikus tárolásért
- 2,6 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek



|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Erő                   | 450W                               |
| Fűrészlap hossza (cm) | 45                                 |
| Vágási kapacitás (mm) | 20                                 |
| Vágópenge típusa      | Lézerrel vágott, gyémánt köszörült |
| Súly (kg)             | 4.1                                |
| Cikkszám              | 5133002226                         |
| EAN kód               | 4892210821393                      |

Szállítás terjedelme (RPT4545E)

Késvédő, Vertebrae™ vállheveder



## RPP755E

### 750 W NYELES ÁGVÁGÓ 25 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Erőteljes 750 W-os beépített motor
- 25 cm-es láncvezető és lánc, automatikus lánc- és láncvezető kenés
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- 15° fokban elfordítható fej a könnyű vágásért, még a szűk és nehezen elérhető helyeken is
- Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Új ergonomikus hevederrel a fáradtság csökkentése érdekében a hosszabb használat során



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Erő                    | 750 W         |
| Láncvezető hossza (cm) | 25            |
| Lánc sebesség (m/s)    | 10            |
| Súly (kg)              | 3.9           |
| Cikkszám               | 5133002321    |
| EAN kód                | 4892210117243 |

Szállítás terjedelme (RPP755E)

Kulcs, ergonomikus vállheveder

## RP750450

### 750 W NYELES SÖVÉNYVÁGÓ ÉS ÁGVÁGÓ SZETT

- Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
- Ágvágó: 20 cm-es Oregon® típusú láncvédő és lánc
- Ágvágó: Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Ágvágó: 2,7 m-ig kihúzható középen osztott nyéllel az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- Ágvágó: 15° dönthető vágófej a könnyű metszésért és a kiváló irányításért
- Nyeles sövényvágó: 450 W motor teljesítménnyel
- Nyeles sövényvágó: 45 cm-es, lézerrel vágott nagy pontosságú kés a tiszta vágásért
- Nyeles sövényvágó: 20 mm-es késnek köszönhetően nagy ágak vágására ajánlott
- Nyeles sövényvágó: 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Nyeles sövényvágó: Eltávolítható nyél a magasabban lévő ágak eléréséhez és a praktikus tárolásért



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Felvett teljesítmény (W) | 750W          |
| Fűrészlap hossza (cm)    | 20 / 45       |
| Láncvezető hossza (cm)   | 20            |
| Lánc sebesség (m/s)      | 10            |
| Súly (kg)                | 3.8 / 4.1     |
| Cikkszám                 | 5133002315    |
| EAN kód                  | 4892210822765 |

Szállítás terjedelme (RP750450)

Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő

## RPP750S

### 750 W ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ, 20 CM LÁNCVÉDŐVEL

- Erőteljes 750 wattos motor
- 20 cm Oregon® lánc és láncvédő
- Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágásokért
- Leszerelhető nyél a hosszú elérésért és praktikus tárolásért



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Felvett teljesítmény (W) | 750           |
| Láncvezető hossza (cm)   | 20            |
| Lánc sebesség (m/s)      | 10            |
| Súly (kg)                | 3.8           |
| Cikkszám                 | 5133002228    |
| EAN kód                  | 4892210821379 |

Szállítás terjedelme (RPP750450)

Kulcs, vállheveder



## RCS1935B

### 1900 W ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉS, 35 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Erőteljes 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradtságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Erő                                   | 1900W         |
| Láncvezető hossza (cm)                | 35            |
| Lánc sebesség (m/s)                   | 15            |
| Szerszámnélküli láncfeszesség állítás | Igen          |
| Olajtartály kapacitása (l)            | 0.15          |
| Súly (kg)                             | 4.7           |
| Cikkszám                              | 5133004338    |
| EAN kód                               | 4892210170545 |

Szállítás terjedelme (RCS1935B)

Készvétel

## RCS2340B

### 2300 W LÁNCFŰRÉS, 40 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Erőteljes 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus lánc és láncfék rendszer
- Gyors és megbízható szerszám nélküli láncfeszítő rendszer
- Anti-vibrációs rendszer csökkenti a fáradtság érzését használat közben
- Automatikus lánc és láncfeszítő kenés a folyamatos vágás érdekében
- Az innovatív forgácselvezetés a faforgácsot távol tartja a felhasználótól
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás a könnyű kezelhetőségért



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Erő                                   | 2300W         |
| Láncvezető hossza (cm)                | 40            |
| Lánc sebesség (m/s)                   | 16            |
| Szerszámnélküli láncfeszesség állítás | Igen          |
| Olajtartály kapacitása (l)            | 0.15          |
| Súly (kg)                             | 4.8           |
| Cikkszám                              | 5133004340    |
| EAN kód                               | 4892210170569 |

Szállítás terjedelme (RCS2340B)

Készvétel



## RCS3835T

### 37,2 cm³ POWR™ LÁNCFŰRÉS, 35 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 35 cm-es láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség: 22.2 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszámnélküli eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 37.2cm³       |
| Láncvezető hossza (cm)          | 35            |
| Lánc sebesség (m/s)             | 22.2          |
| Üzemanyag tartály kapacitás (l) | 0.3           |
| Súly (kg)                       | 4.6           |
| Cikkszám                        | 5133002386    |
| EAN kód                         | 4892210132710 |

Szállítás terjedelme (RCS3835T)  
Csavarkulcs



## RCS3840T

### 37,2 cm³ POWR XT™ LÁNCFŰRÉS 40 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség 23,8 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszám nélküli eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 87%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 38%-kal a CE határérték alatt van.



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 37.2cm³       |
| Láncvezető hossza (cm)          | 40            |
| Lánc sebesség (m/s)             | 23.8          |
| Üzemanyag tartály kapacitás (l) | 0.3           |
| Súly (kg)                       | 4.6           |
| Cikkszám                        | 5133002387    |
| EAN kód                         | 4892210132727 |

Szállítás terjedelme (RCS3840T)  
Csavarkulcs



## RCS5145B

### 51 cm³ POWR XT™ LÁNCFŰRÉS 45 CM LÁNCVEZETŐVEL

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 43%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 36%-kal a CE határérték alatt van
- 45 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22.2 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robusztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Erő                             | 51cm³         |
| Láncvezető hossza (cm)          | 45            |
| Lánc sebesség (m/s)             | 22.2          |
| Üzemanyag tartály kapacitás (l) | 0.575         |
| Súly (kg)                       | 5.3           |
| Cikkszám                        | 5133001858    |
| EAN kód                         | 4892210819215 |

Szállítás terjedelme (RCS5145B)  
Csavarkulcs



## RBV3000CSV

### 3000 W LOMBFÚVÓ- ÉS SZÍVÓ

- Erőteljes 3000 W-os motor
- Átváltás lombfúvó és szívó funkció között, könnyű eltávolítása az orrésznek, gyors váltás a szívó és fúvó mód között
- Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmód
- Kiváló szívó kapacitás 14 m<sup>3</sup>/perc
- A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Erő                                      | 3000W         |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra)         | 375           |
| Levegő mennyisége (m <sup>3</sup> /perc) | 14            |
| Mulcszó arány                            | 16:1          |
| Gyűjtő zsák mérete (l)                   | 45            |
| Változtatható sebesség                   | Nem           |
| Súly (kg)                                | 4.2           |
| Cikkszám                                 | 5133002188    |
| EAN kód                                  | 4892210821423 |

Szállítás terjedelme (RBV3000CSV)

Fúvóka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

## RBV3000CESV

### 3000 W LOMBFÚVÓ- ÉS SZÍVÓ

- Erőteljes 3000 W-os motor
- Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfúvó és szívó, a gép használható csak lombfúvóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal
- Kiváló szívó kapacitás 16 m<sup>3</sup>/perc
- Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Könnyű átváltás a szívó és fúvó mód között
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Erő                                      | 3000W         |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra)         | 375           |
| Levegő mennyisége (m <sup>3</sup> /perc) | 16            |
| Mulcszó arány                            | 16:1          |
| Gyűjtő zsák mérete (l)                   | 45            |
| Változtatható sebesség                   | Igen          |
| Súly (kg)                                | 5.1           |
| Cikkszám                                 | 5133002190    |
| EAN kód                                  | 4892210821447 |

Szállítás terjedelme (RBV3000CESV)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

## RBV26B

### 26 cm<sup>3</sup> POWR LT2™ LOMBFÚVÓ- ÉS SZÍVÓ

- POWR LT2™ 2 ütemű 26 cm<sup>3</sup> motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 62% CE határértéken 31% belül van
- Nagy levegőáramlás, akár 325 km/óra automatikus sebességtartással
- Nagy sebességű fúvóka, akár 12,8 m<sup>3</sup>/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszára nyúló alkalmazás alatt
- 16:1 aprítási arány
- Integrált kulcs tárolása
- Fém aprítókés



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Erő                              | 26cm <sup>3</sup> |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 325               |
| Levegő mennyisége (l/perc)       | 12.8              |
| Mulcszó arány                    | 16:1              |
| Gyűjtő zsák mérete (l)           | 40                |
| Súly (kg)                        | 4.3               |
| Cikkszám                         | 5133002353        |
| EAN kód                          | 4892210117335     |

Szállítás terjedelme (RBV26B)

Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső, fúvócső





## RBL26BP

### 26 cm<sup>3</sup> POWR LT2™ HÁTRAVEHETŐ LOMBFÚVÓ

- PoWR LT2™ kétütemű 26 cm<sup>3</sup>-es motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 65%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 34%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy légáramlási sebesség 290 km/óra állandó sebesség tartással
- Nagy levegőmennyiség, akár 11 l/perc
- Hátra vehető kialakítás lélegző béléssel a kiváló kényelemért



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Erő                              | 26cm <sup>3</sup> |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 290               |
| Levegő mennyisége (l/perc)       | 11                |
| Súly (kg)                        | 5.5               |
| Cikkszám                         | 5133001815        |
| EAN kód                          | 4892210818096     |

Szállítás terjedelme (RBL26BP)

-



## RBL42BP

### 42 cm<sup>3</sup> POWR XT™ HÁTRAVEHETŐ MOTOROS LOMBFÚVÓ

- PoWR XT™ 42 cm<sup>3</sup> kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 71%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 29%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó karral
- Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm<sup>3</sup>/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző béléssel a kiváló kényelemért



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Erő                                      | 42cm <sup>3</sup> |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra)         | 298               |
| Levegő mennyisége (m <sup>3</sup> /perc) | 14.4              |
| Súly (kg)                                | 8.2               |
| Cikkszám                                 | 5133001879        |
| EAN kód                                  | 4892210818874     |

Szállítás terjedelme (RBL42BP)

-



## RCP1225

### 1150 W ELEKTROMOS ROTÁCIÓS KAPA 25 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteltjes 1150 W-os motor biztosítja a folyamatos művelést
- 4 fém borona a jó keverő hatás és talajlazítás érdekében
- 20 cm borona átmérő
- 25 cm vágási szélesség
- Állítható vágási mélység a jobb irányításért
- Összecsukható fogantyú a kompakt tárolásért



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Erő                      | 1150W         |
| Max. vágási mélység (cm) | 20            |
| Borona átmérő (cm)       | 20            |
| Súly (kg)                | 13.6          |
| Cikkszám                 | 5133002388    |
| EAN kód                  | 4892210132796 |

Szállítás terjedelme (RCP1225)

Tárcsa

## RSH2545B

### 2500 W KOMPOSZTAPRÍTÓ, 45 MM VÁGÁSI KAPACITÁSSAL

- Erőteljes 2500 W-os komposztaprító
- Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik, távol tartja az ujjakat a vágókéséktől
- Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az egész kertben
- Nagy méretű gyűjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyűjtéséhez



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Erő                           | 2500W         |
| Vágórendszer                  | Késes         |
| Max. vágási átmérő (mm)       | 45            |
| Gyűjtő tartály kapacitása (L) | 40            |
| Súly (kg)                     | 13.4          |
| Cikkszám                      | 5133002512    |
| EAN kód                       | 4892210137951 |

Szállítás terjedelme (RSH2545B)

Adapter az anyag lenyomására,  
40 L gyűjtőláda

## RSH3045U

### 3000 W CSENDES MŰKÖDÉSŰ KOMPOSZTAPRÍTÓ, 45 MM VÁGÁSI KAPACITÁSSAL

- 3000 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- Automatikusan behúzza az ágakat
- Tartós fém keret és nagy kerekek a könnyű kezelésért
- Egyszerű feloldó rendszer
- Akár 55 l aprított anyag tárolása



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Erő                           | 3000W         |
| Vágórendszer                  | Aprító dob    |
| Max. vágási átmérő (mm)       | 45            |
| Gyűjtő tartály kapacitása (L) | 55            |
| Súly (kg)                     | 21            |
| Cikkszám                      | 5133004335    |
| EAN kód                       | 4892210170859 |

Szállítás terjedelme (RSH3045U)

Adapter az anyag lenyomására, gyűjtőláda



## AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYVÁGÓKHOZ/FÚKASZÁKHOZ

|             | RAC124       | RAC125               | RAC142           | RAC143               | RAC117            | RAC114          | RAC155                      | RAC158        | RAC108            | RAC156                | RAC159           |
|-------------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| MEGNEVEZÉS  | 1,6 mm damil | 3 x 1,6 mm damilorsó | 2,0 mm damilorsó | 3 x 2,0 mm damilorsó | 26 cm Tri-Arc kés | 1,6 mm damilfej | szegélynyíró vágókés, 25 cm | vágókés szett | Tri-Arc kés 20 cm | 2,0 mm damilfej szett | 2,0 mm ütközőfej |
| CIKKSZÁM    | 5132002433   | 5132002434           | 5132002769       | 5132002770           | 5132002668        | 5132002669      | 5132004559                  | 5132004561    | 5132002650        | 5132004531            | 5132004628       |
| OLT1825M    | X            | X                    |                  |                      |                   |                 | X                           | X             |                   |                       |                  |
| OLT1832     | X            | X                    |                  |                      |                   |                 | X                           | X             |                   |                       |                  |
| RY36LT33A   |              |                      | X                | X                    |                   |                 |                             |               |                   |                       |                  |
| OBC1820B    |              |                      |                  |                      |                   | X               |                             |               | X                 |                       |                  |
| RBC36B26B   |              |                      |                  |                      | X                 | X               |                             |               |                   |                       |                  |
| OLT1833     |              |                      |                  |                      |                   |                 |                             |               |                   | X                     |                  |
| RY36ELTX33A |              |                      |                  |                      | X                 |                 |                             |               |                   |                       | X                |

## SZEGÉLYVÁGÓKHOZ/FÚKASZÁKHOZ

| RAC100            | RAC101            | RAC102            | RAC103            | RAC104            | RAC105            | RAC138                             |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 5132002637        | 5132002638        | 5132002639        | 5132002640        | 5132002641        | 5132002642        | 5132002706                         |
| 1,2mm damil (15m) | 1,6mm damil (15m) | 2,0mm damil (15m) | 2,0mm damil (50m) | 2,4mm damil (15m) | 2,4mm damil (50m) | Vertebrae+™<br>Univerzális heveder |

## ELEKTROMOS SZEGÉLYVÁGÓKHOZ/FÚKASZÁKHOZ

## BENZINES SZEGÉLYVÁGÓKHOZ/FÚKASZÁKHOZ

|            | RAC118      | RAC119               | RAC149               | RAC122                  | RAC123               | RAC120     | RAC115                        | RAC150                  | RAC154                  | RAC117      | RAC136               | RAC137      |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| MEGNEVEZÉS | Pótszálorsó | 3 x 1,2 mm damilorsó | 3 x 1,5 mm damilorsó | 1,5 mm sodort damilorsó | 3 x 1,5 mm damilorsó | damilorsó  | ReelEasy fej 2, 4 mm damillal | ReelEasy tártartó gyűrű | ReelEasy tártartó gyűrű | Tri-Arc kés | 26 fogas tisztítókes | fém késvédő |
| CIKKSZÁM   | 5132002590  | 5132002591           | 5132003310           | 5132002670              | 5132002671           | 5132002592 | 5132002578                    | 5132002433              | 5132003914              | 5132002668  | 5132002763           | 5132002764  |
| RLT3525    | X           | X                    | X                    |                         |                      |            |                               |                         |                         |             |                      |             |
| RLT4125    |             |                      |                      | X                       | X                    |            |                               |                         |                         |             |                      |             |
| RLT5127    |             |                      |                      | X                       | X                    |            |                               |                         |                         |             |                      |             |
| RLT6130    |             |                      |                      | X                       | X                    |            |                               |                         |                         |             |                      |             |
| RLT1238i   |             |                      |                      |                         |                      | X          |                               |                         |                         | X           |                      |             |
| RLT26C     |             |                      |                      |                         |                      |            |                               | X                       |                         |             |                      |             |
| RLT254CDSO |             |                      |                      |                         |                      |            |                               | X                       |                         | X           |                      |             |
| RBC254SESO |             |                      |                      |                         |                      |            | X                             | X                       |                         | X           |                      |             |
| RBC31SESO  |             |                      |                      |                         |                      |            | X                             | X                       |                         | X           |                      |             |
| RBC31SBO   |             |                      |                      |                         |                      |            | X                             | X                       |                         | X           |                      |             |
| RBC430SBD  |             |                      |                      |                         |                      |            | X                             | X                       |                         | X           |                      |             |
| RBC42FSBO  |             |                      |                      |                         |                      |            |                               |                         | X                       |             | X                    | X           |
| RBC52FSBO  |             |                      |                      |                         |                      |            |                               |                         | X                       |             | X                    | X           |
| RBC52FSBOS |             |                      |                      |                         |                      |            |                               |                         | X                       |             | X                    | X           |



# KERTI TARTOZÉKOK



| FÚNYÍRÓ TÍPUSA | CIKKSZÁM   | AC/DC/BENZINES | FÚNYÍRÓ KÉS | CIKKSZÁM   | HOSSZ |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------|-------|
| RLM13E33S      | 5133002343 | AC             | RAC420      | 5132002771 | 33 CM |
| OLM1833B       | 5133004305 | 18 V           | RAC434      | 5132004516 |       |
| RLM18C33B25    | 5133004323 | 18 V           | RAC434      | 5132004517 |       |
| RLM18X33B40    | 5133004306 | 18 V           | RAC434      | 5132004518 |       |
| RLM15E36H      | 5133002345 | AC             | RAC414      | 5132002718 | 36 CM |
| RY18LM37A-140  | 5133004578 | 18 V           | RAC435      | 5132004638 | 37 CM |
| RY18LMX37A-0   | 5133004597 | 18 V           | RAC435      | 5132004638 |       |
| RY18LMH37A-250 | 5133004583 | 18 V           | RAC435      | 5132004638 |       |
| RY18LMX37A-150 | 5133004582 | 18 V           | RAC435      | 5132004638 |       |
| RLM36X41H40    | 5133002806 | 36 V           | TBC         | 5131035725 | 40 CM |
| RLM36X41H50P   | 5133002809 | 36 V           | TBC         | 5131035725 |       |
| RY18LMX40A-0   | 5133004584 | 18 V           | RAC404      | 5132002438 |       |
| RY18LMX40A-150 | 5133004585 | 18 V           | RAC404      | 5132002438 |       |
| RY18LMX40A-240 | 5133004587 | 18 V           | RAC404      | 5132002438 |       |
| RLM18E40H      | 5133002347 | AC             | RAC421      | 5132002773 |       |
| RLM4114        | 5133002884 | BENZINES       | RAC443      | 5131040505 | 41 CM |
| RLM46160S      | 5133004344 | BENZINES       | RAC400      | 5132002275 | 46 CM |
| RLM46175Y      | 5133003671 | BENZINES       | RAC400      | 5132002275 |       |
| RLM46175Y      | 5133003671 | BENZINES       | RAC400      | 5132002275 |       |
| RY36LMX51A-160 | 5133004589 | 36 V           | RAC444      | 5132004639 | 51 CM |
| RY36LMMX51A    | 5133004591 | 36 V           | RAC445      | 5132004640 |       |
| RLM53190YV     | 5133003672 | BENZINES       | RAC410      | 5132002633 | 53 CM |

| KÉZI PÁZSITNYÍRÓ TÍPUSA | TÍPUS   | CIKKSZÁM   | MEGNEVEZÉS     |
|-------------------------|---------|------------|----------------|
| OGS1820/OGS1821         | RAC308  | 5132002457 | Sövényvágó kés |
| OGS1822                 | RPA1822 | 5132003300 | Toldósár- nyél |
| OGS1820/OGS1821/OGS1822 | RAC314  | 5132003309 | Penge 12 cm    |



| LÁNC TÍPUS | LÁNC CIKKSZÁM | LÁNCVEZETŐ HOSSZA (") | LÁNCVEZETŐ HOSSZA (cm) | LÁNC OSZTÁS (mm) | LÁNC OSZTÁS (") | LÁNC VASTAGSÁG (mm) | LÁNC VASTAGSÁG (") | RESZELŐ SABLON MÉRETE (MM) | RESZELŐ SABLON MÉRETE (") | LÁNCVEZETŐ MÉRETE (mm) | LÁNCVEZETŐ MÉRETE (") | VEZETŐ SZEMEK SZÁMA (DB) | HOSSZ |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| RAC244     | 5132002717    | 8                     | 20                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 239.3x53.3x3.5         | 9.42x2.1x0.14         | 33                       | 20 CM |
| RAC234     | 5132002588    | 8                     | 20                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,09                | 0,043              | 4                          | 5/32"                     | 239.3x53.3x3.5         | 9.42x2.1x0.14         |                          |       |
| RAC240     | 5132002715    | 10                    | 25                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 305x51.4x3.45          | 12x2.02x0.14          | 40                       | 25 CM |
| CSA038     | 5132000062    | 10                    | 25                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,09                | 0,043              | 4                          | 5/32"                     | 305x51.4x3.5           | 12x2.02x0.14          |                          |       |
| RAC227     | 5132002436    | 12                    | 30                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,09                | 0,043              | 4,8                        | 3/16"                     | 352x53.24x3.05x3.91    | 13.858x2.096x0.12     | 45                       | 30 CM |
| RAC227     | 5132002436    | 12                    | 30                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,09                | 0,043              | 4,8                        | 3/16"                     | 352x53.24x3.05x3.92    | 13.858x2.096x0.13     |                          |       |
| RAC227     | 5132002436    | 12                    | 30                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,09                | 0,043              | 4,8                        | 3/16"                     | 352x53.24x3.05x3.93    | 13.858x2.096x0.14     |                          |       |
| RAC221     | 5132002636    | 14                    | 35                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 411x53.7x3.75          | 16.18x2.19x0.15       | 52                       | 35 CM |
| RAC248     | 5132002783    | 14                    | 35                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 416x53.4x4.00          | 16.38x2.10x0.16       |                          |       |
| RAC262     | 5132004773    | 14                    | 35                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 415x54x3.75            | 16.34x2.13x0.15       |                          |       |
| RAC248     | 5132002783    | 14                    | 35                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 416x53.4x4.00          | 16.38x2.10x0.16       |                          |       |
| RAC222     | 5132002635    | 16                    | 40                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 454.24x53.22x3.58      | 17.88x2.10x0.14       | 56                       | 40 CM |
| RAC222     | 5132002635    | 16                    | 40                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 454.24x53.22x3.58      | 17.88x2.10x0.14       |                          |       |
| RAC228     | 5132002474    | 16                    | 40                     | 8,26             | 0.3251.27       | 1,27                | 0,05               | 4,8                        | 3/16"                     | 469x61x4.11            | 18.46x2.40x0.16       |                          |       |
| RAC222     | 5132002635    | 16                    | 40                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 448x53.2x3.75          | 17.64x2.09x0.15       |                          |       |
| RAC255     | 5132005029    | 16                    | 40                     | 9,53             | 0.375(3/8)      | 1,27                | 0,05               | 4                          | 5/32"                     | 448x53.2x3.75          | 17.64x2.09x0.15       |                          |       |
| RAC230     | 5132002476    | 18                    | 45                     | 8,26             | 0.3251.27       | 1,27                | 0,05               | 4,8                        | 3/16"                     | 518.5x62x4.11          | 20.41x2.44x0.16       | 72                       | 45 CM |





# RYOBI®



Ünnepelj  
— a —  
25 éves  
ONE+  
rendszerrel

### Techtronic Industries Eastern Europe

Komitetu Obrony Robotnikow 45A  
02-146 Warszawa

**Tel:** +36 1 999 6795  
**Fax:** +44(0) 1628 894 401  
**Email:** iroda@tti-emea.com  
**Web:** <https://hu.ryobitools.eu/>



Az Ön kereskedője:

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.