

Kert és Pázsit 2020

RYOBI®



hu.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

VILÁG
VEZETŐ

DIY



3

ÉVES
GARANCIA

GÉPEINKET HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK. EZ A GARANCIÁRA IS IGAZ.

Önök mindenből többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában a legjobb technológiának és innovációnak köszönhetően, a Ryobi történelmében először három éves garanciát biztosít az összes elektromos, ill. akkus gépéhez, beleértve a 18V ONE+ rendszert és a 36V gépek választékát.

Általános Feltételek és további információk vonatkozásában, látogassa meg a ryobitools.eu honlapot.

* A regisztrációnak a vásárlás napjától számított 30 napon belül meg kell történnie. A 3 éves európai jótállás meghosszabbításához regisztráció szükséges.

A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el kerti gépeiktől, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Akkumulátoros szerszámok

36 V gyep ápolás.....	6–9
36 V fa és sövény gondozás	11
36 V kert ápolás	12–13
36 V akkumulátorok és töltők	14–15
ONE+ akkumulátoros kerti gépek	16–37
18 V ONE+ akkumulátorok és töltők	38–40

Elektromos és benzines gépek

Fűnyírók	43–47
Fűkaszák és szegélynyírók.....	48–53
Expand-it™	54–55
Sövénynyírók.....	56–58
Ágvágók.....	59
Láncfűrészek.....	60–61
Lombfűvők	62–63
Rotációs kapa	63
Magasnyomású mosók	64–65
Aprítók.....	66

Tartozékok

Tartozékok	67
------------------	----



Akkus táplálású vagy elektromos gépeinkhez 3 év szavatosságot kínálunk - a természetes, ill. normál kopásnak és elhasználódásnak kitett tartozékok és komponensek kivételével. A komplett szavatossági feltételek vonatkozásában kérjük, tekintse meg felhasználói kézikönyvben lévő szavatossági feltételeket.

Minden termékünk megfelelnek a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés).

Figyelem: A garancia országtól/régiótól függő. Például azok az Egyesült Államokban vagy az interneten megvásárolt, és Európába importált termékek, amelyekre nincs CE-jóváhagyás, nemcsak megsértik az EU törvényeit, de ennek eredményeképpen a Ryobi® európai képviselete nem is vállalja ezek technikai támogatását/szervizelését. Az európai garancia kizárólag azokra az Európai Unió területén (ideértve Svájcot is) vásárolt gépekre és szerszámokra vonatkozik, amelyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés. A Ryobi® fenntartja a termékek műszaki jellemzőinek előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.

AZ EURÓPAI GARANCIA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES GARANCIA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.

MAX 36V SYSTEM
POWER

**MINDEN ERŐ
AMIRE VALAHA
SZÜKSÉGE LESZ**

A Ryobi® MAX POWER rendszer magában foglalja a legfejlettebb motorteknikát, elektronikát és akkumulátor teljesítményt, ami MINDEN kültéri feladathoz szükséges. A Ryobi® vezeték nélküli MAX POWER kevesebb vibrációt, kevesebb zajt és károsanyag kibocsátást biztosít miközben MAX POWER teljesítményt nyújt még a nehéz kerti alkalmazásokhoz is, mint a fák kivágásához, nagy területeken történő nyírásához, míg a könnyű, kompakt akkumulátor rendszernek köszönhetően a hosszabb ideig tartó sövényvágás vagy szegélynyírás is kényelmes marad.

**HASZNÁLAT KÖZBEN NINCS
KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS**

**KISEBB ZAJ
& VIBRÁCIÓ.**

36 V
AKKUMULÁTOROS
FÚNYÍRÓ, 40 CM
VÁGÓSZELESSÉGGEL
(1X4.0AH)


RLM36X41H40



IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.

* Összehasonlítva a Ryobi benzinüzemű termékeivel





36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
51 CM, MULCSOZÓ
FÜNYÍRÓ (1X4.0AH)

RY36LMMX51A-140



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
51 CM, FÜNYÍRÓ (1X6.0AH)

RY36LMX51A-160



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FÜNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY
RÁSEGÍTÉSSEL, 46 CM,
(1X5.0AH)

RLM36X46H5P



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FÜNYÍRÓ, 46 CM, (1X5.0AH)

RLM36X46S5



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FÜNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY
RÁSEGÍTÉSSEL, 40 CM,
(1X5.0AH)

RLM36X41H50P



36 V 28-33 CM,
SZEGÉLYNYÍRÓ

RY36LT33A-0




36 V KÉTKAROS
FUKASZA

RBC36B26B



36 V EXPAND-IT
FUKASZA

RY36ELTX33A-0



36 V SÖVÉNYVÁGÓ,
60 CM

RHT36B60R



36 V SÖVÉNYVÁGÓ,
60 CM

RHT36B61R



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LÁNCFÜRESZ, 35 CM

RY36CSX35A-0



36 V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LOMSZÍVÓ-FÚVÓ

RBL36JB



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LOMSZÍVÓ-FÚVÓ

RBV36B



36 V HÁTI LOMBFÚVÓ

RY36BPXA-0



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LÁNCFÜRESZ, 35 CM

RST36B51



36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

RPW36120HI

HIGH ENERGY

AKÁR

3X

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

- + Nagy teljesítményű akkumulátor cellák
- + INTELLICELL Technológia
- + Megnövelt energia áramlás



RY36B12A

RY36B90A

RY36B60A

RY36LMMX51A-140

36 V szénkefe nélküli mulcsozó fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

ÚJ

- 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Könnyen egy ponton, öt pozícióban állítható magasság
- Nagy elülső kerekek a még jobb irányíthatóságért



BRUSHLESS™

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltési idő	140
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	40.7kg
Cikkszám	5133004591
EAN kód	4892210185648

Szállítás terjedelme (RY36LMMX51A-140)

RY36LMX51A-160

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 6.0 Ah)

ÚJ

- 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- Változtatható sebesség önjáró mechanizmus a könnyű nyírás érdekében
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú és 70 L összehajtható fűgyűjtő kosár a kompakt tárolás érdekében
- Nagy elülső kerekek a még jobb irányíthatóságért
- Könnyen egy ponton, hét pozícióban állítható magasság
- Tárolóport a 2. akkumulátor számára, hogy meghosszabbítsa a futási időt nagy kertekben
- LED világítás



BRUSHLESS™

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6.0Ah
Töltési idő	200
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	22.7
Cikkszám	5133004589
EAN kód	4892210184917

Szállítás terjedelme (RY36LMX51A-160)

Mulcsozó feltét

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm-es vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)
Típus:	RY36LMX51A-140
Cikkszám:	5133004645

x1	36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm-es vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)
Típus:	RY36LMX51A-150
Cikkszám:	5133004646

RLM36X46H5P

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, rásegítő funkcióval, 46 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

- A nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- A teljesítmény rásegítő funkció extra lendületet ad az emelkedőn vagy a sűrű, vastag fűvön keresztül
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz



BRUSHLESS™
POWER ASSIST

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	65
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény – rásegítés
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.9
Cikkszám	5133002811
EAN kód	4892210147646

Szállítás terjedelme (RLM36X46H5P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 55 L-es fűgyűjtő tartály



RLM36X46S5

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

- Nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor elegendő erőt biztosít a teljesítmény optimalizálásához még a legnehezebb vágási munkákhoz is
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért még a nagyobb területek vágása során is
- Erőteljes egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért
- Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtővel szállítva



BRUSHLESS™

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltési idő	180
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.9
Cikkszám	5133003831
EAN kód	4892210162496

Szállítás terjedelme (RLM36X46S5)

Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel (2 x 4.0 Ah)	
	Típus: RLM36X46S240	Cikkszám: 5133004468

RLM36X41H40

36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

- A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- 40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltési idő	130
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.9
Cikkszám	5133002806
EAN kód	4892210147608

Szállítás terjedelme (RLM36X41H40)

Mulcsozó feltét, 50 l fűgyűjtő tartály



RLM36X41H50P

36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel, rásegítő funkcióval (1 x 5.0 Ah)

- A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- 40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltéssel együtt?	Igen
Töltési idő	150
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Teleszkópos – rásegítés
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	18.5
Cikkszám	5133002809
EAN kód	4892210147912

Szállítás terjedelme (RLM36X41H50P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 50 L-es fűgyűjtő tartály

RY36LT33A-0

36 V 28/33 cm szegélynyíró

ÚJ

- Állítható vágási szélesség 28-33 cm a legjobb teljesítményért és működési időért
- Változtatható sebesség szabályozó gomb, teljes kontrol a használat közben
- Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért a hosszabb használat során
- Teljesen fém ütköző a tartósság érdekében



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Töltési idő	-
Vágószélesség (cm)	28-33cm
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Cikkszám	5133004544
EAN kód	4892210181855

Szállítás terjedelme (RY36LT33A-0)

Automatikus adagolású orsó

Rendelhető még

x1	36 V 28/33 cm szegélynyíró (1 x 2.0 Ah)	
	Típus: RY36LT33A-120	Cikkszám: 5133004545

RBC36B26B

36 V kétkaros fűkasza

- 36 V 2 az 1-ben fűkasza/szegélynyíró kisebb bokrok és aljnövényzet eltávolításához
- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
- Nagy 30 cm-es forgácsolási útvonal 1,6 mm-es sorral, hogy gyorsan elvégezhesse a munkáját
- A változtatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
- Kétkaros fogantyú Verabrae™ vállpánttal
- Hátról elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Töltési idő	-
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Súly akkumulátorral (kg)	4.6
Cikkszám	5133002405
EAN kód	4892210821980

Szállítás terjedelme (RBC36B26B)

Tri-Arc™ kés, ütköző fej, Verabrae™ komfortos vállheveder

Rendelhető még

x1	36 V kétkaros fűkasza (1x4.0Ah)	
	Típus: RBC36X26B	Cikkszám: 5133001813

RY36ELTX33A-0

36 V Expand-It fűkasza

ÚJ

- 36 V nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, a nagy igénybevételű kerti munkákhoz
- Két sebesség fokozatú kapcsoló és 28-30 cm állítható vágási szélesség, a jobb teljesítmény és a működési idő érdekében
- Dupla, sodort 2.0 mm damil az erőteljes vágásért, akár 33 cm-es vágási szélesség
- Expand-it rendszer kompatibilis
- Vállhevederrel szállítva



BRUSHLESS™

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Töltési idő	-
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátorral (kg)	4.7
Cikkszám	5133004546
EAN kód	4892210181848

Szállítás terjedelme (RY36ELTX33A-0)

Ütköző fejes orsó

Rendelhető még

x1	36 V Expand-It fűkasza (1 x 4.0 Ah)	
	Típus: RY36ELTX33A-140	Cikkszám: 5133004547

Expand-it™ Tartozékok

Ha egy gépet vesz, akár hatot is használhat.

1. lépés

Válassza ki a kívánt
meghajtót

Keresse az Expand-it™
kompatibilitást jelző logót

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Akkumulátoros

Elektromos

Benzines

Toldószár

2. lépés

Válasszon az adapterek
közül

Takarítson meg időt, pénzt és helyet.

Az Expand-it™ adapterekkel vághat, nyírhat,
formálhat, ápolhatja kertjét, csak válasszon egy új
kiegészítőt.



Szegélyvágó

Fűkasza

Sövényvágó

Ágvágó

Hó eltakarító

Seprő

RHT36B60R

36 V sövényvágó, 60 cm késsel

- Innovatív kétszemélyes kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi vágásért és nyírásért, vagy magas nyomaték a vastag és sűrű sövény vágásához
- Az 60 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
- 5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármely szögben történő kényelmes vágásért
- Hi-Torque kialakítás 3,5 - szerez vágási teljesítmény
- Erőteljes 36 V sövényvágó Lithium+ akkumulátorral, a hosszabb működési időért, nagyobb teljesítményért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Nagy fordulát (rpm)	1350
Nagy nyomaték (rpm)	380
Súly akkumulátor nélkül	3.3
Szállítva	Karton
Cikkszám	5133002572
EAN kód	4892210139344

Szállítás terjedelme (RHT36B60R)

HedgeSweep™, késvédő

RHT36B61R

36 V sövényvágó, 60 cm késsel

- 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is átvágja
- Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes
- Öt pozícióban állítható, gumírozott fő fogantyú a különböző szögben történő kényelmes vágásért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Vágópengé típusa	Lézer vágott, gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Cikkszám	5133004318
EAN kód	4892210172808

Szállítás terjedelme (RHT36B61R)

HedgeSweep™, késvédő

Rendelhető még

x1	36 V sövényvágó, 60 cm késsel (1x2.0Ah)	
	Típus: RHT36C61R20S	Cikkszám: 5133004661

RY36CSX35A-0

36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral

ÚJ

- Szénkefe nélküli motor, nagy nyomatékot és könnyű vágást biztosít
- 35 cm Oregon® késvédő és lánc nagy fatörzsek vágásához
- Erőteljes 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék és elektromos motorfék
- Gyors és szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- A lánc és a láncvezető automatikus kenése a folyamatos vágás érdekében
- Soft grip vibráció csökkentett fogantyú a kényelmes hosszan tartó munkavégzésért
- Robosztus kialakítás, kiváló súlyelosztás a középre helyezett akkumulátorral köszönhetően



BRUSHLESS™

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	21
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	5.2
Cikkszám	5133004595
EAN kód	4892210182159

Szállítás terjedelme (RY36CSX35A-0)

Láncvezető tok

Rendelhető még

x1	36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral (1 x 6.0 Ah)	
	Típus: RY36CSX35A-160	Cikkszám: 5133004623

x1	36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral (1 x 5.0 Ah)	
	Típus: RY36CSX35A-150	Cikkszám: 5133004596

RBL36JB 36 V lombfúvó

- Nagy teljesítményű lombfúvó 36 V-os akkumulátorral üzemeltetve a gyors munkavégzésért
- "Jet-turbina" kialakítású axiális ventilátor maximális hatékonyságot biztosít a működési idő növelése érdekében
- Akár 7.8 m³/perc légmennyiség és 160 km/h levegőáramlás lombfúvás közben biztosítja a nehéz és nedves falevelek eltávolítását
- Változtatható sebesség kapcsoló bármely feladat elvégzéséhez
- Jól kiegyensúlyozott kialakítás soft-grip fogantyúval biztosítja a kényelmes munkavégzést még a hosszú használat során is



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	7.8
Súly akkumulátorral (kg)	3.4
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133002342
EAN kód	4892210822697

Szállítás terjedelme (RBL36JB)

Fúvócső

RBV36B 36 V lombfúvó- és szívó

- 36 V szénkefe nélküli motor hatékonyan működik, akár lombszívás vagy elfújás gyors elvégzéséhez
- Erőteljes 12,9 m³/perc levegőáramlási sebesség, 238 km/óra sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
- 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet csak lombszívóként vagy csak lombfújóként használja vagy mind két csővel egyidejűleg
- Változtatható sebesség
- Puha bevonatú fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért, akár hosszabb ideig tartó használat során is
- A tárcsa kerekek segítik a szerszámot és csökkentik a fátadtságot



BRUSHLESS™

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	238
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	12.9
Súly akkumulátorral (kg)	5.3
Súly akkumulátor nélkül	4.38
Cikkszám	5133002524
EAN kód	4892210138538

Szállítás terjedelme (RBV36B)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, vállheveder, kerekek

RY36BPXA-0 36 V háti lombfúvó

ÚJ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor és hatékony kialakítású fújó cső biztosítja a maximális teljesítményt
- Kimagasló áramlási sebesség akár 240 km/óra teljesítménnyel
- Sebesség tartó kar lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását és fenntartását a hosszabb ideig történő használatért a felhasznált fátadtságnak csökkentése érdekében
- Két akkumulátor csatlakozó, második akkumulátor a működési idő növeléséhez
- Kimagasló szívókapacitás akár 17.7 m³/perc a kiváló eredményért



BRUSHLESS™

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	240
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	17.7
Súly akkumulátorral (kg)	9.6
Súly akkumulátor nélkül	8.4
Cikkszám	5133004577
EAN kód	4892210181404

Szállítás terjedelme (RY36BPXA-0)

RST36B51**36 V hómaró**

- 36 V nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor hatékonyan és gyorsan kitisztítja a mély havat
- 51 cm munka szélesség, a beállók és járdák gyors tisztításáért
- 180 fokban elfordítható kidobócső és állítható kiürítési szög, hogy a havat a kívánt irányba dobja
- Dupla LED világítás
- Gyorsan rögzíthető összecusukható fogantyú, a kényelmes tárolásért

**BRUSHLESS™**

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Munka szélesség (cm)	51
Súly akkumulátorral (kg)	17.8
Cikkszám	5133002520
EAN kód	4892210138972

Szállítás terjedelme (RST36B51)

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli hómaró (1 x 4,0 Ah)	
	Típus: RST36X5140	Cikkszám: 5133004331

RPW36120HI**36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó**

- 36 V erőteljes szénkefe nélküli motor technológia a maximális 1500 W teljesítményért, akár 120 BAR nyomáson és 320 L/óra
- Extrem kompakt kialakítás beépített fém kerettel a tartósságért
- 5 az 1-ben fűvókája garantálja a könnyű funkciók közötti váltást - választhat a magas és alacsony hatékonyságú tisztítók között, 40°, 25° és 0° fokban állítható vízszög
- Beépített 1 L mosószeradagoló tartály a szórófejtől könnyen hozzáférhető igény szerinti mosószer funkcióval
- Víz-től védett, kettős akkumulátor tartó biztosítja a hosszú élettartamot
- Nagyon halk üzemmód, csupán 80 dB maximális teljesítménynél
- A gép felületén elhelyezett tömlő, szórópisztoly és permetező szár tároló
- Alumínium teleszkópos fogantyú és kerekek a könnyű szállításhoz a kert körül

**BRUSHLESS™**

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Láncza csatlakozás	Gyors csatlakozás
Max. nyomás (bar)	120
Súly akkumulátorral (kg)	13.4
Cikkszám	5133002832
EAN kód	4892210148148

Szállítás terjedelme (RPW36120HI)

5 az 1-ben fűvóka (40°, 25°, 0° fűvóka), turbo fűvóka, tömlő, szórópisztoly, mosószer

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó (1 x 4,0 Ah)	
	Típus: RPW36X120HI40	Cikkszám: 5133004298



BPL3620D

36 V (2.0 Ah) Lithium+ akkumulátor

- 2.0 Ah Lithium+ akkumulátor kimagasló teljesítményt és működési időt biztosít
- Kiváló szegélynyírók és sövényvágók üzemeltetéséhez
- Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 4 fokozatú LED-es jelző mutatja a hátralévő üzemidőt

Cikkszám	5133004621
EAN kód	4892210179197



BPL3626D2

36 V MAX POWER™ (2.6 Ah) Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004386
EAN kód	4892210174437



BPL3650D2

36 V MAX POWER™ (5.0 Ah) Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes MAX POWER™ 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004387
EAN kód	4892210174451



RY36C17A

36 V akkumulátor töltő

- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- 1.7 Ah ütemben tölt

Cikkszám	5133004557
EAN kód	4892210179425



RY36B60A

36 V (6.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a standard 36 V Ryobi akkumulátorok
- Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a hosszabb fű nyírása, nagyobb fa rönk vágására
- Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004458
EAN kód	4892210178855



RY36B90A

36 V (9.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 9.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- 9.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133003271
EAN kód	4892210150370



RY36B12A

36 V (12.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 12.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- 12.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004554
EAN kód	4892210183446



RY36C60A

36 V gyors töltő

- A jelenleg elérhető legerősebb 36 V töltő, akár 1 óra alatt képes teljesen feltölteni az 5.0 Ah akkumulátort
- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- Ventilátoros hűtés a töltő maximális teljesítményének fenntartása érdekében
- 6.0 Ah ütemben tölt

Cikkszám	5133004555
EAN kód	4892210183354



MAX 36V SYSTEM
POWER

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

AKÁR

3X

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
AKKUMULÁTOR CELLÁK**

**INTELLICELL
TECHNOLÓGIA**

**MEGNÖVELT ENERGIA
ÁRAMLÁS**


RY36B12A



RY36B60A



RY36B90A



IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



ONE+ Választék

ONE+ Kerti gépek

ONE+ gyep ápolás	21–25
ONE+ fa és sövény gondozás	26–28
ONE+ kert ápolás	29–33
ONE+ egyéb gépek	31–33

ONE+ Akkumulátorok és Töltők

Akkumulátorok	38–39
Töltők	40



**+ VÁSÁROLJA MEG AZOKAT A GÉPEKET,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN....**

AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN....

...és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve a fúrótól a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli eszközeinek számát.

RYOBI®



GÉPEK

OTTHONÁHOZ ÉS
KERTJEHEZ

EGY

akkumulátorral



VÁLASSZON KÉSZLETET...

Vegyen egy szerszámot/gépet + egy akkumulátor és töltő szettet, és később bővítsen olcsóbban.

VAGY

VAGY VÁLASSZON EGY GÉPET...



Bővítsen a gépcsaldját kevesebbért - tartozék nélküli alapgépek, akkumulátorok vagy töltők vásárlásával.



A gondolkodó akkumulátor

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

AKÁR
3X
HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ



Töltésszintjelző

A legegyszerűbb módja annak, hogy figyelemmel kísérje az akkumulátor élettartamát és megtervezze munkafolyamatát.

Védelmi elektronika


Az intelligens elektronika az akkumulátor túlterhelése, illetve annak túlmelegedése esetén automatikus leállítja a gépet.

Nagy teljesítményű cellák

Nagy teljesítményű cellák
Első a barkács piacon! A megnövelt teljesítmény érdekében az energia könnyen áramlik a cellákon keresztül.

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



**MÉGTÖBB
ERŐ**

**HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ**

**MÉG
KOMPAKTABB**




Erő

Súrlódásmentes BRUSHLESS™ motor az akár 25 000 percenkénti fordulattal az erőteljesebb gépekért.



Intelligens teljesítmény

Mikroprocesszor folyamatosan figyeli és szabályozza a motort a még hosszabb működési idő érdekében.



Az önmagáról gondoskodó akkumulátor

Egyedülálló módon vezérli önmagát az optimális teljesítmény biztosítása érdekében bármely ONE+ géphez vagy alkalmazáshoz.

Hybrid

18v ONE SYSTEMTM



Soha nem fogy ki az energiából.

Kapcsoljon át gond nélkül akkus vagy vezetékes táplálás között.



Keresse a Hibrid logót gépen.

Hybrid



18 V Hibrid Fűnyíró

Cikkszám:
5133004583

18 V Hibrid Fúkasza

Cikkszám:
5133003710

18 V Hibrid Lombfúvó

Cikkszám:
5133002340

18 V Hibrid Sövényvágó

Cikkszám:
5133003657

18 V Hibrid Tércsvilágító

Cikkszám:
5133002339

ONE+ RY18LMH37A-250 18 V Hibrid fűnyíró 37 cm vágási szélességgel (2 x 5.0 Ah)

ÚJ

- 18 V hibrid fűnyíró, 37 cm-es vágószélességgel, az akkumulátoros gépek előnyeivel, de a vezeték használatának lehetőségével
- 37 cm-es vágási szélesség a könnyű mozgatásért a kertben
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz



Hybrid

Rendelhető még

x1	18 V Hibrid fűnyíró 37 cm vágási szélességgel	
	Típus: RY18LMH37A-225	Cikkszám: 5133004671

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	150
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsoszó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	16.6
Cikkszám	5133004583
EAN kód	4892210182784

ONE+ RHT1850H25HS 18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm késsel (1 x 2.5 Ah)

- Az innovatív 18 V hibrid teljesítmény vezeték nélküli kényelmet vagy korlátlan működési időt biztosít annak érdekében, hogy a lehető legjobban megfeleljen az összes sövényvágással kapcsolatos elvárásnak.
- Kiváló vágási minőség a 50 cm-es gyémántkőszörűlésű pengékkel.
- A 22 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes



Rendelhető még

x0	18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm késsel	
	Típus: OHT1850H	Cikkszám: 5133003657

Hybrid

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	75
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlapp hossza (cm)	50
Vágópengé típusa	Gyémánt kőszörűlt
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Cikkszám	5133003660
EAN kód	4892210158017

ONE+ RLT1831H20F 18 V Hibrid szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani



Hybrid

Rendelhető még

x1	18 V Hibrid szegélynyíró, 25/30 cm vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah)	
	Típus: RLT1831H25F	Cikkszám: 5133003711

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltési idő	60
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	3.2
Cikkszám	5133003710
EAN kód	4892210160072

ONE+ OBL1820H 18 V Hibrid lombfúvó

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Könnyű kialakítás a hosszantartó komfortos használatért
- A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet biztosít



Hybrid

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m³/perc)	2.5
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	250
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Cikkszám	5133002340
EAN kód	4892210822673



RY18LMX40A-240

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel (2 x 4.0 Ah)

ÚJ

- Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fű összegyűjtési teljesítményért
- Egy ONE+ akkumulátorral üzemeltetve, lehetőség van egy második akkumulátor elhelyezésére, a teljesítmény és a működési idő növelése érdekében
- 40 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- Teleszkópos, ergonomikus fogantyú kényelmes vágást biztosítva minden magasságú felhasználó számára
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
- 50 L fűgyűjtő tartály



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	22
Cikkszám	5133004587
EAN kód	4892210182623

Szállítás terjedelme (RY18LMX40A-240)

Mulcsozó feltét, 50 L fűgyűjtő kosár

Rendelhető még

	18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel	
	Típus: RY18LMX40A-0	Cikkszám: 5133004584

	18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)	
	Típus: RY18LMX40A-150	Cikkszám: 5133004585



RY18LMX37A-150

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 37 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

ÚJ

- 37 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fűgyűjtési teljesítményért
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	150
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	15.9
Cikkszám	5133004582
EAN kód	4892210183033

Szállítás terjedelme (RY18LMX37A-150)

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár

Rendelhető még

	18 V 37 cm szénkefe nélküli fűnyíró	
	Típus: RY18LMX37A-0	Cikkszám: 5133004597



RY18LM37A-140

18 V fűnyíró 37 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

- 37 cm vágási szélesség a könnyű helyváltoztatásért a kertben
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
- 45 L fűgyűjtő kosár



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	15.9
Cikkszám	5133004578
EAN kód	4892210182807

Szállítás terjedelme (RY18LM37A-140)

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár

18 V szénkefe nélküli gyepszellőztető

RY18SFX35A-0

TELJESÍTMÉNY

Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 2x 18 V ONE+ akkumulátorral üzemeltetve

SOKOLDALÚ

4 fokozatú munkamélység állítás az egészséges gyepterület érdekében



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



ONE+ SYSTEM RY18SFX35A-0 18 V szénkefe nélküli 35 cm gyepszellőztető/lazító

- Nagy teljesítményű szénkefe mentes motor 2x ONE+ akkumulátorral üzemeltetve az kiváműködési idő és teljesítményért
- 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
- Talajlazító henger 16 acél késsel
- Fűgyűjtő és szellőztető külön rendelhető

Rendelhető még

x2	18 V szénkefe nélküli 35 cm gyepszellőztető/lazító (2 x 4.0 Ah)	
	Típus: RY18SFX35A-240	Cikkszám: 5133004549

ONE+ SYSTEM RLM18X33B40 18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel (1 x 4.0Ah)

- 33 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kert minden részében
- Öt ponton állítható vágási magasság 25-65 mm
- Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 pozícióban állítható magasság minden felhasználó számára
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő kosár, mulcsozó feltét

Rendelhető még

x0	18 V Fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel	
	Típus: OLM1833B	Cikkszám: 5133004305



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	35
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Súly akkumulátorral (kg)	11
Súly akkumulátor nélkül	9
Cikkszám	5133004548
EAN kód	4892210182203

Szállítás terjedelme (RY18SFX35A-0)

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	8.7
Cikkszám	5133004306
EAN kód	4892210172709

Szállítás terjedelme (RLM18X33B40)

35 L-es fűgyűjtő kosár, mulcsozó feltét



RLT1825M13S

18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (1x1.3 Ah)

- 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Két fogantyús kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém ütköző a tartósságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	50
Vágószélesség (cm)	25
Vághuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133003723
EAN kód	4892210160294

Rendelhető még

	18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel	
	Típus: OLT1825M	Cikkszám: 5133002822

	18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (1x2.0 Ah)	
	Típus: RLT1825M20S	Cikkszám: 5133003731

Szállítás terjedelme (RLT1825M13S)

Automatikus adagolású orsó



OLT1832

18 V szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel

- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Vágószélesség (cm)	25/30
Vághuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	2.7
Cikkszám	5133002813
EAN kód	4892210147684

Rendelhető még

	18 V szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1x2.5 Ah)	
	Típus: RLT183225F	Cikkszám: 5133003709

Szállítás terjedelme (OLT1832)

Automatikus adagolású orsó



**OLT1833****18 V szénkefe nélküli szegélynyíró, 28/33 cm vágási szélességgel**

- A 18 V-os prémium, szénkefe nélküli motor kiváló vágási teljesítményt biztosít a legnehezebb körülmények között is
- A 28 vagy 33 cm-re állítható vágási szélesség nagy rugalmasságot tesz lehetővé fűvágáskor és gyomirtáskor.
- Két fokozatú fordulatszám állítás, optimális átmenetet biztosít a teljesítmény és a működési idő maximalizálása között.
- A termék a hosszantartó kényelmes használat érdekében puha fogású ergonomikus markolattal van ellátva.

**BRUSHLESS™**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	28/33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Súly akkumulátor nélkül	3.3
Cikkszám	5133003651
EAN kód	4892210159755

Szállítás terjedelme (OLT1833)

Ütközőfejes orsó

Rendelhető még

	18 V szénkefe nélküli szegélynyíró, 28/33 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)
Típus:	Cikkszám:
RLT18X3350	5133003652

**RBC18X20B4F****18 V fűkasza kétkaros fogantyúval**

- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú gyomok vágáshoz
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- Nagy 30 cm vágási szélesség



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	20
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátorral (kg)	5.4
Cikkszám	5133003713
EAN kód	4892210160102

Szállítás terjedelme (RBC18X20B4F)

Tri-Arc™ kés, Vertebræ™ kényelmes heveder

Rendelhető még

	18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval
Típus:	Cikkszám:
OBC1820B	5133002619

**OGS1822****18 V kézi pázsit-és sövényvágó**

- Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Szerszám nélküli késcsere
- Tartós, edzett acél kések



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópengé (mm)	120
Sövényvágó kés (mm)	200
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Súly akkumulátor nélkül	0.9
Cikkszám	5133002830
EAN kód	4892210147837

Szállítás terjedelme (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

ONE+ RY18HT40A-113 18 V sövényvágó, 40 cm késsel (1x1.3 Ah)

ÚJ

- A Ryobi legkönnyebb és legkompaktabb sövényvágója, a könnyű és kényelmes vágás érdekében
- 40 cm kés és 16 mm klsávolsággal, kiváló a sövény ápolásához és formázásához
- Gyémánt köszörült kések a tiszta és precíz vágásokért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	50
Fűrészlap hossza (cm)	40
Vágási kapacitás (mm)	16
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Cikkszám	5133004568
EAN kód	4892210182685

Szállítás terjedelme (RY18HT40A-113)
Késvédő tok

ONE+ RHT184520 18 V sövényvágó, 45 cm késsel (1 x 2.0 Ah)

- Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények formázásához és bokrok karbantartásához.
- 45 cm-es gyémántkőszörülésű penge 18 mm-es vágási vastagsággal
- Kiváló minőségű gyémántkőszörülésű pengék, melyek precíz vágást tesznek lehetővé
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	80
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágási kapacitás (mm)	18
Vágópenge típusa	Gyémánt kőszörült
Súly akkumulátorral (kg)	2.9
Cikkszám	5133003655
EAN kód	4892210156006

Szállítás terjedelme (RHT184520)
Pengevédő tok

Rendelhető még

	18 V sövényvágó, 45 cm késsel	
	Típus: OHT1845	Cikkszám: 5133003654

ONE+ RHT1851R20F 18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1x 2.0 Ah)

- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Kiváló vágás a gyémánt kőszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható elülső fogantyú puha bevonattal a könnyű használatát minden pozícióban
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	60
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt kőszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.1
Cikkszám	5133003714
EAN kód	4892210160119

Szállítás terjedelme (RHT1851R20F)
HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

Rendelhető még

	18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1x 2,5 Ah)	
	Típus: RHT1851R25F	Cikkszám: 5133003716

ONE+ RHT1855R25F 18 V sövényvágó, 55 cm késsel (1 x 2.5 Ah)

- Nagy nyomatékú motor erőteljes vágási teljesítményt biztosít a bokrok és sövények nyírásához
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Puha bevonatú, forgatható fő fogantyú a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	75
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágási kapacitás (mm)	22
Vágópenge típusa	Lézer vágott, gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
Cikkszám	5133003832
EAN kód	4892210162595

Rendelhető még

	18 V sövényvágó, 55 cm késsel
Típus:	OHT1855R
Cikkszám:	5133002161

	18 V sövényvágó, 55 cm kés (1 x 4.0 Ah)
Típus:	RHT1855R40F
Cikkszám:	5133003717

Szállítás terjedelme (RHT1855R25F)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

ONE+ OHT1850X 18 V magassági sövényvágó, 50 cm késsel

- Magassági sövényvágó megkönnyíti a munkát a nehezen elérhető bokrok és sövények nyírásánál
- 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással
- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1200
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133001249
EAN kód	4892210815439

Szállítás terjedelme (OHT1850X)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

ONE+ OPT1845 18 V ágvágó, 45 cm késsel

- Az erőteljes 18 V motor könnyen átvágja az ágakat és sövényeket
- 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel
- 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különböző vágásokért
- Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt tárolás



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	4.6
Súly akkumulátor nélkül	4.2
Cikkszám	5133002523
EAN kód	4892210138521

Szállítás terjedelme (OPT1845)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok, vállvevő

ONE+[™] OLP1832BX 18 V kézi ágvágó

- Akkumulátoros ágvágó a könnyű metszésért még a nehezen elérhető helyeken is
- 18 V motor könnyedén vágja keresztül az akár 32 mm ágakat is
- Magas minőségű bypass típusú kések 250 Nm nyomatékot biztosítanak minden metszési feladat gyors elvégzéséhez
- Soft-grip fogantyú nagyobb kényelem a hosszabb munka során



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágási szög	Nem állítható
Hosszúság (m)	0.85
Súly akkumulátorral (kg)	2.4
Súly akkumulátor nélkül	1.9
Cikkszám	5133004392
EAN kód	4892210174529

Szállítás terjedelme (OLP1832BX)
Horg formájú támasztó

ONE+[™] RY18PSA-0 18 V kézi ágvágó fűrész

ÚJ

- A Ryobi 18 V ONE+ kézi ágvágó fűrész megkönnyíti a fák és cserjék nyírását
- Nagy 80 mm vágási kapacitás kiváló kisebbtől egészen a közepes méretű ágak vágásához
- Beépített ágvágó pofa
- A könnyű, kompakt kialakításnak köszönhetően kevésbé fárad el a munka során, lehetővé teszi a hosszabb munkavégzést
- (8 TPI) és (6 TPI) késekkel szállítva



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap hossza (cm)	15
Vágási kapacitás (mm)	80
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Súly akkumulátor nélkül	0.9
Cikkszám	5133004594
EAN kód	4892210183217

Szállítás terjedelme (RY18PSA-0)
2x 6 TPI (durva) és 1x 8 TPI (finom) kialakítású kések

18 V kézi ágvágó fűrész

RY18PSA-0

ÁGVÁGÓ POFA

Megkönnyíti az egy kézzel történő használatot

KÖNNYŰ

Kompakt kialakítás, fáradtság mentes munkavégzés.



**OPP1820****18 V ágvágo, 20 cm hosszú láncvezetővel**

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 30° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133001250
EAN kód	4892210815446

Szállítás terjedelme (OPP1820)

Láncvédő hüvely, vállheveder

**OCS1830****18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel**

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
- 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Automatikus olajozó rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Puha, gumibevonató fogantyú a kényelmes használatért
- Mechanikus és elektromos láncfék a biztonságos használatért

**BRUSHLESS™**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	10
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133002829
EAN kód	4892210147820

Szállítás terjedelme (OCS1830)

Láncvédő tok

**OBV18****18 V szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó**

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb hatékonyságú fűjás és szívás érdekében
- A turbó üzemmód megnöveli a teljesítményt a legnehezebb munkák végrehajtásához
- A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok közötti váltás
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében
- Változtatható sebesség a kertészeti feladatok precíz ellátása végett
- Nagyszerű kemény felületekhez, például kocsifelhajtókhoz, utakhoz és járdákhoz

**BRUSHLESS™**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	200
Levegő mennyisége (m³/perc)	6.0
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
Súly akkumulátor nélkül	3.7
Cikkszám	5133003661
EAN kód	4892210157904

Szállítás terjedelme (OBV18)

35 l gyűjtőzsák, vállpánt, kerék

Rendelhető még

	18 V szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó (1 x 5.0Ah)	
	Típus: RBV1850	Cikkszám: 5133004641

ONE+ 18V OBL18JB 18 V nagyteljesítményű lombfúvó

- A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
- Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság érdekében
- Beépített törmelék kaparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m³/perc)	7.9
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133003662
EAN kód	4892210157911

Szállítás terjedelme (OBL18JB)

-

ONE+ 18V OBL1820S 18 V lombfúvó

- Kiváló a kemény felületek tisztítására, mint például a terasz és a kocsibeálló
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
- Gumírozott csúszásmentes fogantyúval



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m³/perc)	2.6
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	245
Súly akkumulátorral (kg)	2
Cikkszám	5133002663
EAN kód	4892210143488

Szállítás terjedelme (OBL1820S)

Nagy sebességű fúvóka

ONE+ 18V RY18BLXA-0 18 V szénkefe nélküli nagyteljesítményű lombfúvó

ÚJ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor maximális teljesítményt nyújt
- Változtatható sebességszabályozás a sokoldalúság érdekében
- Turbo erő a megnövelt tisztítási teljesítmény érdekében
- Tartalmaz egy nagysebességű, levehető fúvókát a nedves levelek és a kemény törmelék tisztításához
- Sebességtartó automatika a kényelem érdekében, hosszabb használat során



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő mennyisége (m³/perc)	11.9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	200
Súly akkumulátorral (kg)	2.8
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133004536
EAN kód	4892210181428

Szállítás terjedelme (RY18BLXA-0)

Leszerelhető nagy sebességű fúvóka

Rendelhető még

x1	18 V nagy teljesítményű lombfúvó (1 x 4.0Ah)	
	Típus: RY18BLXA-140	Cikkszám: 5133004537

ONE+[™] OSS1800 18 V magszóró

- Szárazanyag szórásához, többek között vetőmag, műtrágya és takarmány
- Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási terület
- Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását
- Akár 4 liter szárazanyag tárolására képes



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kapacitás (l)	4
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133003729
EAN kód	4892210160201

Szállítás terjedelme (OSS1800)

-

ONE+[™] OWS1880 18 V permetező, 3,5 L

- Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
- Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez
- Állítható szórófej a változtatható permetezéshez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Súly akkumulátor nélkül	1.5
Cikkszám	5133002676
EAN kód	4892210144447

Szállítás terjedelme (OWS1880)

-

ONE+[™] RY18BPSA-0 18 V háti permetező

ÚJ

- Erőteljes permetező, gond és fáradság nélkül pumpálhatja a permetező anyagot
- Kényelmes kialakítás a komfortos használatért
- 15 L tank, hogy nagy mennyiségű oldatot permetezzen a kertbe
- Könnyű fém keret
- Indító gomb rögzítése az állandó permetezéshez, nem szükséges a ravaszt lenyomva tartani
- Lapos permetező fúvóka és állítható permetező fúvóka különféle alkalmazásokhoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	88
Tartály kapacitása (l)	15
Súly akkumulátorral (kg)	6.7
Súly akkumulátor nélkül	6.3
Cikkszám	5133004573
EAN kód	4892210182678

Szállítás terjedelme (RY18BPSA-0)

Permetező szár, lapos peremtszóró, állítható peremtszóró, csatlakozó



RY18PCA-0

18 V fugatisztító drótkéfével

ÚJ

- Könnyen eltávolíthatja a gyomokat és a fűvet a téglák, a burkolólapok és más burkolatok között
- Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- Gumibevonatú fogantyú



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
Cikkszám	5133004727

Szállítás terjedelme (RY18PCA-0)

Drótkéfe

Rendelhető még

	18 V fugatisztító drótkéfével (1 x 2.0 Ah)	
	Típus: RY18PCA-120	Cikkszám: 5133004728





RY18PCB-0

18 V járólap és térfő tisztító suroló kefével

ÚJ

- Tisztítson különféle felületeket a kert körül, akár padlót és a teraszokat is
- Nem kell többé térdelnie, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- Gumírozott fogantyú
- Szerszámnélküli tartozék csere



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Súrolókefe
Súly akkumulátorral (kg)	3.9
Súly akkumulátor nélkül	3.5
Cikkszám	5133004729

Szállítás terjedelme (RY18PCB-0)
Súrolókefe



ONE+ R18SW3-0 18 V seprőgép

ÚJ

- Akkumulátoros seprőgép a műhely, garázs vagy utak könnyed tisztításához
- Két oldalkefe és az 53 cm szélesség biztosítja a szélek mentén törénő tisztítást, széles gyűjtési munkaterületet
- 17 literes áttetsző gyűjtőtartály, megkönnyíti a tartály ürítését



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munkaszélesség (cm)	53
Tartály kapacitás (l)	17
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	140
Súly akkumulátorral (kg)	8.7
Cikkszám	5133004365
EAN kód	4892210170972

ONE+ R18DA-0 18 V csőtisztító

ÚJ

- Akkumulátoros csőtisztító, kiváló az eldugult lefolyók tisztításához
- Könnyen tisztítja az akár 50 mm átmérőjű csatornákat a 16 mm tisztítófejjel
- Erőteljes hatékony tisztítás



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Spirálfej átmérő (mm)	16
Kábel átmérő (mm)	6
Kábel hossza (m)	7.6
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	600
Súly akkumulátorral (kg)	3.2
Cikkszám	5133004642
EAN kód	4892210182913

ONE+ R18TP-0 18 V transfer pumpa

- Akkumulátoros vízszivattyú ideális számos vízátviteli alkalmazáshoz, például a víz eltávolításához az elárasztott területektől, eldugult kádokból vagy vízgöyjtőkől
- Gyors áramlási sebesség: 1500 liter óránként, egy teljes kád alig 3 perc alatt ürül ki
- A nagy teljesítményű motor akár a 14 méter magasságig képes szivattyúzni a vizet



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. szívási magasság (m)	2.5
Max. emelési magasság (m)	14
Áramlási sebesség (l/óra)	1500
IPX osztály	4
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Cikkszám	5133003934
EAN kód	4892210163004

ONE+ R18RH-0 18 V sztereó rádió Bluetooth® -al

- Sztereó hangzás, két darab premium minőségű 7 W-os hangszóró, tiszta hangzás
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Cikkszám	5133002734
EAN kód	4892210145390

ONE+™ R18R-0 18 V rádió Bluetooth® -al

- Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hangszóró átmérője (mm)	90
Hangszóró teljesítmény (W)	3
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Cikkszám	5133002455
EAN kód	4892210135476

ONE+™ R18F-0 18 V ventilátor

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2100/1400
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133002612
EAN kód	4892210140678

ONE+™ R18USB-0 18 V USB adapter

- Hordozható USB-adapter az USB-eszközök töltéséhez bárhol, ideális, ha útközben van
- A 2.1A és 1.0A portok gyors töltést biztosítanak, hogy minimálisan csökkentsék az eszközök töltési idejét



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Output Voltage [V]	5
Töltési idő	2.1A / 1.0A
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Cikkszám	5133004381
EAN kód	4892210154576

ONE+™ R18F5-0 18 V padló ventilátor

ÚJ

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, akár a kertben, garázsban, műhelyben
- 45 cm-es keret a maximális légáramlás és tartósság érdekében
- 220 fokban elfordítható a közvetlen és célzott légáramláshoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Dob átmérő (cm)	45
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	550/800/1050
Súly akkumulátorral (kg)	7.2
Cikkszám	5133004712
EAN kód	4892210184481

ONE+™ R18ALH-0 18 V hibrid terméglámpa

- Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+ akkumulátor vagy elektromos árammal
- 20 W LED, mely akár 1800 Lumen fényerővel bír
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1800
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Cikkszám	5133002339
EAN kód	4892210117311

ONE+™ R18ALU-0 18 V LED-es terméglámpa

- Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek köszönhetően nincs vakító fény
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	330
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Cikkszám	5133003371
EAN kód	4892210152565

ONE+™ R18ALF-0 18 V összecusukható terméglámpa

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fényerővel bír
- Bárhol állítható, összecusukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	850
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Cikkszám	5133002304
EAN kód	4892210130525

ONE+™ R18ALP 18 V terméglámpa **ÚJ**

- Kompakt és rendkívül sokoldalú, minden irányban világító fény. Ideális általános barkácsprojektekhez, autószerelési munkákhoz
- 18 nagy teljesítményű LED akár 900 lument bocsát ki, akár 6 méter távolságra is
- Állítható, hajtható vagy függeszthető szinte bármilyen formában használható, így mindkét kezével jól megvilágított környezetben dolgozhat



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	900
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Cikkszám	5133004424
EAN kód	4892210176165

ONE+ RFL180M 18 V lámpa

- Forgatható fej a kiváló megvilágításért
- Multifunkciós kialakítás, egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért
- Könnyű és tartós, mindennapi használatra



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	Halogén
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Cikkszám	5133001636
EAN kód	4892210120182

ONE+ R18T-0 18 V LED lámpa

- Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha munkalámpaként használja



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	140
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Cikkszám	5133003373
EAN kód	4892210152589

ONE+ R18SPL-0 18 V LED nagy teljesítményű reflektor

- Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os autós adapterrel (része a csomagnak)



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	2300
Súly akkumulátorral (kg)	1
Cikkszám	5133003372
EAN kód	4892210152572



ONE+ RB18L90 18 V 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- Nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisa növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)



Cikkszám	5133002865
EAN kód	4892210149381

ONE+ RB18L50 18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Fúrjon akár 1550 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 100 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133002433
EAN kód	4892210135940

ONE+ RB18L40 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló tartósságért
- Akár 1322 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 211 (50*150mm) vágás fenýbe R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133001907
EAN kód	4892210124104

ONE+ RB18L30 18 V 3,0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor

- A nagy teljesítményű 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisa növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében



Cikkszám	5133002867
EAN kód	4892210149343

ONE+™ RB18L25 18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intelligens™ technológia figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 749 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 115 (50°150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133002237
EAN kód	4892210129062

ONE+™ RB18L20 18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Fúrjon akár 600 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 34 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133002737
EAN kód	4892210145093

ONE+™ RB18L15 18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 72 (50°150mm) vágás R18CS
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133001905
EAN kód	4892210124081

ONE+™ RB18L13 18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Hajts be akár 380 4x32mm-es csavart R18DD3 csavarbehajtóval
- Vágjon fel akár 24 méter 13 mm-es rétegelt lemezeket az R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133001904
EAN kód	4892210124074

ONE+ RC18150 18 V ONE+ Gyors töltő

- A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám: 5133002638
EAN kód: 4892210141873

ONE+ RC18120 18 V ONE+ Kompakt töltő

- Kompakt gyors töltő. 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítium-ion akkumulátorral kompatibilis
- Jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Cikkszám: 5133002891
EAN kód: 4892210150103

ONE+ RC18627 18 V 6 soros akkumulátortöltő

- Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+ akkumulátorának tárolására
- Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis



Cikkszám: 5133002630
EAN kód: 4892210140906

ONE+ RC18118C 18 V Autós töltő

- 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám: 5133002893
EAN kód: 4892210150134

Hozzávetőleges töltési idő (perc)

Töltési tartomány (Amps/Hour)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5.0	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300



EGY akkumulátor minden géphez



FŰNYÍRÓK

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
FŰNYÍRÓK	OLM1833B	Lefedettség (m ²)				150	200	200	250	525
	RY18LM37A	Lefedettség (m ²)				150	200	225	275	600
	RY18LMX37A	Lefedettség (m ²)				200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	Lefedettség (m ²)				275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	Lefedettség (m ²)				300	450	500	600	1300



ÖRSEKALÓRÍTÓ

ÖRSEKALÓRÍTÓ	RY18SFX35A	Lefedettség (m ²)				250	400	425	525	1100
--------------	------------	-------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	------



SZEGÉLYNYÍRÓK

SZEGÉLYNYÍRÓK	OLT1825M	Működési idő könnyű - közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	RY18LT25A	Működési idő könnyű - közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1832	Működési idő közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	RLT1831H	Működési idő közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1833	Működési idő nehéz igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)				12	18	19	23	48



FŰKASZÁ

FŰKASZÁ	OBC1820B	Működési idő nehéz igénybevételű fűkaszáshoz (perc)			11	14	21	22	28	59
---------	----------	---	--	--	----	----	----	----	----	----



SÖVÉNYVÁGÓK

SÖVÉNYVÁGÓK	RY18HT40A	Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc)	20	23	30	38	57			
	OHT1845	Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc)	18	21	27	34	51			
	OHT1851R	Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)	16	18	24	30	45	48	60	
	OHT1850H	Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)	17	20	26	33	50	52	65	
	OHT1855R	Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)	18	21	28	35	53	55	69	
	OHT1850X	Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc)	21	24	32	40	60	64	80	
	OPT1845	Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc)			18	22	33	36	45	95

100+ tools



LÁNGFŰRÉSZEK

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
OCS1825	80 mm átmérőjű vágások száma					18	30	33	40	90
OCS1830	130 mm átmérőjű vágások száma					18	30	33	40	90



EGYÉB VÁGÁSOK

RY18PSA	40 mm átmérőjű vágások száma	40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822	Működési idő 10mm-es ágak vágására (perc)	39	46	61	76	114			
OPP1820	50 mm átmérőjű vágások száma	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX	28 mm átmérőjű vágások száma	200	230	300	400	600			



LOMB SZÍVÓK ÉS FÚVÓK

OBL1820S	Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz (m ²)					100	150	150	200	400
OBL18JB	Működési idő közepes súlyú levélfúváshoz (m ²)					200	300	300	400	825
OBL1820H	Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz (m ²)					200	300	300	400	825
OBV18	Futási idő a közepes súlyú levelek fújásához / szivásához (m ²)					200	300	300	400	825



TISZTÍTÁS

RY18PCA	Működési idő (perc)	21	24	32	40	60	64	80	168
RY18PCB	Működési idő (perc)	13	15	20	26	39	41	51	107



EGYÉB KERTI GÉPEK

OWS1880	Működési idő (óra)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5			
RY18BPSA	Működési idő (óra)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
OSS1800	Működési idő (óra)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0			

■ =Nem ajánlott

ELEKTROMOS ÉS BENZINES KERTI GÉPEK

Fűnyírók /Gyepszellőztető	44–47
Fűkasza, szegélynyírók	48–53
Expand-it™	54–55
Sövénynyíró	56–58
Ágvágók	59
Láncfűrészek	60–61
Lombszívók	62–63
Nagynyomású mosók	64–65
Aprítók	66



RLM13E33S

1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1300 W-os motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő



Erő	1300W
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002343
EAN kód	4892210822581

Szállítás terjedelme (RLM13E33S)

Zárólemez mulcsozáshoz

RLM15E36H

1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

- 1500 W-os erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 45 L-es fűgyűjtő



Erő	1500W
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	11.5
Cikkszám	5133002345
EAN kód	4892210822567

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)

Zárólemez mulcsozáshoz

RLM18E40H

1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- 1800 W-os erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több fokozatú magasságállítása, alkalmazkodva az összes felhasználóhoz
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L-es fűgyűjtőtartály



Erő	1800W
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133002347
EAN kód	4892210822604

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)

Zárólemez mulcsozáshoz

RY1400SF35A

1400 W, 35 cm gyepszellőztető

- 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- Nagy 35 cm munka szélesség
- Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
- Talajlazító henger 16 acél késsel
- 55 L fűgyűjtő és szellőztető külön rendelhető

Erő	1400W
Vágási szélesség (cm)	35
Hajtómű mechanizmus	Ékszíjas
Súly (kg)	14
Cikkszám	5133004566
EAN kód	4892210182555

Szállítás terjedelme (RY1400SF35A)



Gyepszellőztető

RY1400SF35B

NAGY KAPACITÁS

Nagy, 55 literes gyűjtő kosár a ritkább ürtéshez

SOKOLDALÚ

Négy munkamélység az egészséges gyepterés érdekében



RLM46175YL

175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 175 cm³-es OHC lánchajtású motor, amely mindig könnyen indítható
- A 7 fokozatú, egyponthoz állított 24 mm-76 mm-es vágási tartományt biztosít
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolésa, ami időt és energiát takarít meg
- 3 az 1-ben: Fűzsák, hátsó fűkibobás, mulcsozás (mulcsozó betétet nem tartalmaz)
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz



Erő	175cm ³
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	36
Cikkszám	5133003673
EAN kód	4892210158819

Szállítás terjedelme (RLM46175YL)

RLM46175Y

175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 175 cm³-es OHC lánchajtású motor, amely mindig könnyen beindul.
- A 7 fokozatú, egyponthoz állított 25mm - 75mm-es vágási tartományt biztosít
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolésa, ami időt és energiát takarít meg
- 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkibobás, hátsó fűkibobás
- A mulcsozó funkció finoman felaprítja és újra elosztja a talajban a levágott fűszálakat, ezzel természetes műtrágyát képezve
- Az oldalsó fűkibobás lehetővé teszi hosszabb fű vagy nagyobb mennyiségű fű vágását anélkül, hogy a tartályt üríteni kellene
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
- Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt tárolás érdekében
- Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához



Erő	175cm ³
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	31.1
Cikkszám	5133003671
EAN kód	4892210158796

Szállítás terjedelme (RLM46175Y)

Mulcsozó betét, oldalsó fűkibobás

RLM53190YV

190 cm³ OHC benzines fűnyíró, 53 cm vágási szélességgel

- 190 cm³-es OHC lánchajtású motor. Könnyű beindítás, minden alkalommal. Hidegben és melegben egyaránt. Extrém nagy teljesítmény magas vagy nedves fűben
- Változtatható sebesség + fordulatszám-szabályozás
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolésa, ami időt és energiát takarít meg
- 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkibobás, hátsó fűkibobás
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
- Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt tárolás érdekében
- Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához



Erő	190cm ³
Vágási szélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	36
Cikkszám	5133003672
EAN kód	4892210158802

Szállítás terjedelme (RLM53190YV)

Mulcsozó betét, oldalsó fűkibobás

RLM46160S

160 cm³ önjáró fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 160 cm³-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
- Környezetkímélő technológia
- 2 az1-ben: Fű gyűjtés, mulcsozás
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- A 7 fokozatú, egyponos magasságállítás 24 mm-76 mm-es vágási tartományt biztosít
- 46 cm vágószélesség, nagy kertekhez ajánljuk
- 55 L-es fűgyűjtő kosár



Erő	160cm ³
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	30
Cikkszám	5133004344
EAN kód	4892210173331

Szállítás terjedelme (RLM46160S)

Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő kosár

RLM4114

140 cm³ benzines fűnyíró, 41 cm vágási szélességgel

- 140 cm³-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
- 2 az1-ben: Fű gyűjtés, a nyesedék hátra kivetése
- Mulcsozásra alkalmas (mulcsozó feltétet nem tartalmazza)
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgathatáshoz
- A 7 fokozatú, egyponos magasságállítás 25 mm-75 mm-es vágási tartományt biztosít



Erő	140cm ³
Vágási szélesség (cm)	41
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	27
Cikkszám	5133002884
EAN kód	4892210150578

Szállítás terjedelme (RLM4114)



RLT2925

290 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erős, 290 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm vágási kapacitás a gyors gyom- és fűtisztításhoz
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú
- Fém nyél a hosszú élettartamért és a tartósságért



Erő	290W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002924
EAN kód	4892210151711

Szállítás terjedelme (RLT2925)

Automatikus adagolású orsó

RLT3525

350 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 350 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkításához
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú
- Fémnyél a hosszú élettartam és tartósság érdekében



Erő	350W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002789
EAN kód	4892210147042

Szállítás terjedelme (RLT3525)

Ütköző fejes damilorsó

RLT4125

400 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 400 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási kapacitás a gyors a gyom és fa ritkításához
- Könnyen kezelhető teleszkópos nyél
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus, állítható fogantyú



Erő	400W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002791
EAN kód	4892210147028

Szállítás terjedelme (RLT4125)

Automatikus adagolású orsó

RLT5127

500 W szegélynyíró, 27 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erős, 500 W-os nagy teljesítményű motor
- Nagy, 27 cm-es vágási út, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog



Erő	500W
Vágószélesség (cm)	27
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.8
Cikkszám	5133003639
EAN kód	4892210157713

Szállítás terjedelme (RLT5127)

Automatikus adagolású orsó

RLT6130

600 W szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 600 W-os nagy teljesítményű motor a hatékony vágás érdekében
- A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Nagy, 30 cm-es vágási szélesség, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- EasyEdge™ a szegélyező és vágó üzemmódok közötti gyors váltáshoz
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog



Erő	600W
Vágószélesség (cm)	30
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133003641
EAN kód	4892210157737

Szállítás terjedelme (RLT6130)

Automatikus adagolású orsó



RLT1238I

1200 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1200 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még több sebességet közvetít az Expand-it™ tartozékokhoz
- Nagy, 38 cm-es vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens tartozékok gyors csatlakoztatása
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás és kényelmes használat



Erő	1200W
Vágószélesség (cm)	38
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	4.9
Cikkszám	5133002504
EAN kód	4892210137999

Szállítás terjedelme (RLT1238I)

Vállheveder

RBC1226I

1200 W sövényvágó, 26 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1200 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhöz
- 2 az 1-ben 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
- 2 az 1-ben: 38 cm-es vágási szélesség a még gyorsabb munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus könnyű váltás az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, bozótívágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens kiegészítőkkel
- Ergonómikus kialakításnak köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz



Erő	1200W
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	38
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002506
EAN kód	4892210138033

Szállítás terjedelme (RBC1226I)

Vállheveder, ütköző fejes orsó



RLT254CDSO

25,4 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval

- POWR XT™ erős motor, tartós és megbízható
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm-es damillal
- ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.



Erő	25.4cm ³
Tartály kapacitása (l)	0.58
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	4.9
Cikkszám	5133002535
EAN kód	4892210138309

Szállítás terjedelme (RLT254CDSO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú

RLT26C

26 cm³ szegélynyíró, 43 cm vágási szélességgel

- POWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 57%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 24%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy, 43 cm-es vágási szélesség gyors munkavégzésért
- ReelEasy™ ütközőfej a gyors vágóhuzal cseréért
- Állítható fogantyú a kényelmes munkavégzésért



Erő	26cm ³
Tartály kapacitása (l)	0.25
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002354
EAN kód	4892210131805

Szállítás terjedelme (RLT26C)

ProCut™ vágófej, kulcs, ergo fogantyú

RBC254SESO

25,4 cm³ fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ könnyű kialakítású erős motor, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágó szélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.



Erő	25.4cm ³
Tartály kapacitása (l)	0.58
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6.1
Cikkszám	5133002536
EAN kód	4892210138316

Szállítás terjedelme (RBC254SESO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállheveder



RBC430SBD

30 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsuksútható kétkaros fogantyúval

- POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertigép, akár 30%-kal megnövelt nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Tömör nyél, kiváló erőátvitel a motortól a vágófejig
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágószélességgel
- A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt biztosít



Erő	30cm ³
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágási szélesség	
Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6.4
Cikkszám	5133002923
EAN kód	4892210151506

Szállítás terjedelme (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC31SESO

31 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágószélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.



Erő	31cm ³
Tartály kapacitása (l)	0.7
Vágási szélesség	
Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.1
Cikkszám	5133002540
EAN kód	4892210146724

Szállítás terjedelme (RBC31SESO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, Vertebrae+™ vállheveder

RBC31SBO

31 cm³ benzinüzemű fűkasza kétkaros fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm vágószélességgel
- Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú az egyensúlyért, kényelemért és a jó megtámasztásért
- Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.



Erő	31cm ³
Tartály kapacitása (l)	0.7
Vágási szélesség	
Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.1
Cikkszám	5133002541
EAN kód	4892210146731

Szállítás terjedelme (RBC31SBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC42FSBO

42 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért



Erő	42cm ³
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágási szélesség	26
Fűkasza kés (cm)	26
Damill átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9.2
Cikkszám	5133002543
EAN kód	4892210138101

Szállítás terjedelme (RBC42FSBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+™ vállheveder

RBC52FSBO

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért



Erő	52cm ³
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágási szélesség	26
Fűkasza kés (cm)	26
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9.2
Cikkszám	5133002544
EAN kód	4892210138118

Szállítás terjedelme (RBC52FSBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC52FSBOS

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval és fűrészlappal

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arányt biztosít nagy nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 20 cm késsel) a gyorsabb munkavégzésért
- 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™ késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
- 20 cm fűrészlap nagyobb bokrok és kisebb fák vágásához



Erő	52cm ³
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágási szélesség	20 cm
Fűkasza kés (cm)	20 cm
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9.2
Cikkszám	5133002545
EAN kód	4892210138125

Szállítás terjedelme (RBC52FSBOS)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RXAHT01

Expand-It™ Sövényvágó

- Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W-os motor által hajtva
- 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törő vágásért
- 44 cm-es kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért
- Nagyobb ágak vágására is alkalmas a 28 mm-es pengének köszönhetően
- 2,4 kg



Cikkszám	5132002796
EAN kód	4892210140265

RXPR01

Expand-It™ Ágvágó

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a láncc sebességét
- Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel benzinüzemű motor által hajtva
- Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti lánccsebességgel 1200 W-os motor által hajtva
- 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért
- Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály



Cikkszám	5132002797
EAN kód	4892210140142

RXBC01

Expand-It™ SmartTool Fúkasza

- SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W-os motorral hajtva
- 20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésért
- Tri-Arc™ edzett acél kés
- 1.4 kg



Cikkszám	5132002795
EAN kód	4892210140258

RXAB01**Expand-It™ Lombfűvő**

- Expand-It™ Lombfűvő
- Kimagasló teljesítmény 225 km/óra lágáramlási sebességgel



Cikkszám	5132004631
EAN kód	4892210185068

RXSN01**Expand-It™ hóelfűvő adapter**

- Expand-It™ hóelfűvő adapter
- Kompatibilis a benzín, vezetékes és vezeték nélküli Expand-It fejekkel
- 30 cm tisztítási szélesség és 15 cm marási mélység tökéletes a járdák beállók tisztításához



Cikkszám	5132004629
EAN kód	4892210185051

RXEX01**Expand-It™ Toldósár**

- Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- Hossz: 62 cm
- 0,6 kg



Cikkszám	5132002793
EAN kód	4892210140272

RHT4550

450 W sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 450 W-os motor
- Kettős mozgású, gyémántkőszőrülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



Erő	450W
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrült
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133002793
EAN kód	4892210147004

Shállítás terjedelme (RHT4550)

Késvédő

RHT5150

500 W sövényvágó, 50 cm késsel, 22 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 500 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- Kettős mozgású, gyémántkőszőrülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



Erő	500W
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás (mm)	22
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrült
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133002795
EAN kód	4892210146984

Shállítás terjedelme (RHT5150)

Késvédő

RHT5655RS

550 W sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási szélességgel

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 550 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- Egyszerű vágás az 55 cm-es, precíziós, gyémántkőszőrülésű pengéknek köszönhetően
- A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és apuha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ kompatibilitás a levágott maradványok egyszerű tisztítása érdekében



Erő	550W
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágási kapacitás (mm)	26
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrült
Súly (kg)	3.6
Cikkszám	5133003643
EAN kód	4892210157829

Shállítás terjedelme (RHT5655RS)

Késvédő tok

RHT6160RS

600 W sövényvágó, 60 cm késsel, 28 mm vágási szélességgel

- 600 W-os teljesítmény a sövények egyszerű átvágásához
- A 60 cm-es gyémántkőszőrülésű pengék biztosítják a pontos vágást
- A 28 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



Erő	600W
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	28
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrült
Súly (kg)	3.7
Cikkszám	5133003645
EAN kód	4892210157805

Szállítás terjedelme (RHT6160RS)
Pengevédő tok

RHT6760RL

650 W sövényvágó, 60 cm késsel, 30 mm vágási szélességgel

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 650 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 60 cm-es, precíziós lézervágással készült gyémántkőszőrülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 30 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



Erő	650W
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	30
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrült
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003647
EAN kód	4892210157782

Szállítás terjedelme (RHT6760RL)
HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

RHT8165RL

800 W sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási szélességgel

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 800 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 65 cm-es, precíziós lézervágott gyémántkőszőrülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 34 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



Erő	800W
Fűrészlap hossza (cm)	65
Vágási kapacitás (mm)	34
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrült
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003649
EAN kód	4892210157768

Szállítás terjedelme (RHT8165RL)
HedgeSweep™; feltét, pengevédő tok

RHT25X55R

25,4 cm³ sövényvágó, 55 cm késsel, 32 cm vágási szélességgel

- POWR XT™: Kompakt, könnyű kialakítású motor erős, tartós és megbízható
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- 32 mm-es vágási kapacitás a nagyobb sövények gyors és hatékony vágásához
- Kompakt kialakítás az egyensúly és a könnyű manőverezés érdekében.



Erő	25.4cm ³
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133003670
EAN kód	4892210157942

Szállítás terjedelme (RHT25X55R)

RPT4545E

450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel

- Erőteljes 450 W-os motor teljesítmény
- 45 cm-es lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- 20 mm-es kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Levehető nyél a hosszú elérésért és a praktikus tárolásért
- 2,6 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek



Erő	450W
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágópenge típusa	Lézerrel vágott, gyémánt köszörült
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002226
EAN kód	4892210821393

Szállítás terjedelme (RPT4545E)

Késvédő, Vertebræ™ vállheveder



RPP755E

750 W nyeles ágvágó 25 cm láncvezetővel

- Erőteljes 750 W-os beépített motor
- 25 cm-es láncvezető és lánc, automatikus lánc- és láncvezető kenés
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- 15° fokban elfordítható fej a könnyű vágásért, még a szűk és nehezen elérhető helyeken is
- Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Új ergonomikus hevederrel a fáradtság csökkentése érdekében a hosszabb használat során



Erő	750 W
Láncvezető hossza (cm)	25
Lánc sebesség (m/s)	10
Súly (kg)	3.9
Cikkszám	5133002321
EAN kód	4892210117243

Szállítás terjedelme (RPP755E)

Kulcs, ergonomikus vállheveder

RP750450

Nyeles sövényvágó és ágvágó szett

- Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
- Ágvágó: 20 cm-es Oregon® típusú láncvédő és lánc
- Ágvágó: Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Ágvágó: 2,7 m-ig kihúzható középen osztott nyéllal az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- Ágvágó: 15° dönthető vágófej a könnyű metszésért és a kiváló irányítáért
- Nyeles sövényvágó: 450 W motor teljesítménnyel
- Nyeles sövényvágó: 45 cm-es, lézerral vágott nagy pontosságú és a tiszta vágásért
- Nyeles sövényvágó: 20 mm-es késnek köszönhetően nagy ágak vágására ajánlott
- Nyeles sövényvágó: 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Nyeles sövényvágó: Eltávolítható nyél a magasabban lévő ágak eléréséhez és a praktikus tárolásért



Felvett teljesítmény (W)	750W
Fűrészlap hossza (cm)	20 / 45
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	10
Súly (kg)	3.8 / 4.1
Cikkszám	5133002315
EAN kód	4892210822765

Szállítás terjedelme (RP750450)

Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő



RCS1935B

1900 W elektromos láncfűrész 35 cm láncvezetővel

ÚJ

- Erőteljes 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradtságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért



Erő	1900W
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0.15
Súly (kg)	4.7
Cikkszám	5133004338
EAN kód	4892210170545

Szállítás terjedelme (RCS1935B)
Készvétel

RCS2340B

2300 W láncfűrész, 40 cm láncvezetővel

ÚJ

- Erőteljes 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus lánc és láncfék rendszer
- Gyors és megbízható szerszám nélküli láncfeszítő rendszer
- Anti-vibrációs rendszer csökkenti a fáradtság érzését használat közben
- Automatikus lánc és láncfeszítő kenés a folyamatos vágás érdekében
- Az innovatív forgácselvezetés a faforgácsot távol tartja a felhasználótól
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás a könnyű kezelhetőségért



Erő	2300W
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	16
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0.15
Súly (kg)	4.8
Cikkszám	5133004340
EAN kód	4892210170569

Szállítás terjedelme (RCS2340B)
Készvétel



RCS3835T**37,2 cm³ POWR™ láncfűrész 35 cm láncvezetővel**

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 35 cm-es láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség: 23,8 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszámnélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen



Erő	37.2cm ³
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.3
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002386
EAN kód	4892210132710

Szállítás terjedelme (RCS3835T)
Csavarkulcs

RCS3840T**37,2 cm³ POWR XT™ láncfűrész 40 cm láncvezetővel**

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 40 cm-es láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség 23,8 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszám nélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 87%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 38%-kal a CE határérték alatt van.



Erő	37.2cm ³
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	23.8
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.3
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002387
EAN kód	4892210132727

Szállítás terjedelme (RCS3840T)
Csavarkulcs

RCS5145B**51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 45 cm láncvezetővel**

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 43%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 36%-kal a CE határérték alatt van
- 45 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robusztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő



Erő	51cm ³
Láncvezető hossza (cm)	45
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001858
EAN kód	4892210819215

Szállítás terjedelme (RCS5145B)
Csavarkulcs

RBV3000CSV

3000 W lombfúvó- és szívó

- Erőteljes 3000 W-os motor
- Átváltás lombfúvó és szívó funkció között, könnyű eltávolítása az orrésznek, gyors váltás a szívó és fújó mód között
- Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmód
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³/perc
- A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet



Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	14
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Nem
Súly (kg)	4.2
Cikkszám	5133002188
EAN kód	4892210821423

Szállítás terjedelme (RBV3000CSV)

Fúvóka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

RBV3000CESV

3000 W lombfúvó- és szívó

- Erőteljes 3000 W-os motor
- Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfúvó és szívó, a gép használható csak lombfúvóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal
- Kiváló szívó kapacitás 16 m³/perc
- Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Könnyű átváltás a szívó és fújó mód között
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet



Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	16
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Igen
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002190
EAN kód	4892210821447

Szállítás terjedelme (RBV3000CESV)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

RBV26B

26 cm³ POWR LT2™ lombfúvó- és szívó

- POWR LT2™ 2 ütemű 26 cm³ motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 62% CE határértéken 31% belül van
- Nagy levegőáramlás, akár 325 km/óra automatikus sebességtartással
- Nagy sebességű fúvóka, akár 12,8 m³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- 16:1 aprítási arány
- Integrált kulcs tárolása
- Fém aprítókés



Erő	26cm ³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	325
Levegő mennyisége (l/perc)	12.8
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	40
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002353
EAN kód	4892210117335

Szállítás terjedelme (RBV26B)

Gyűjtőzsák, csavar kulcs, szívócső, fúvócső

RBL26BP

26 cm³ POWR LT2™ hátravehető lombfűvő

- PoWR LT2™ kétütemű 26 cm³-es motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 65%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 34%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy légáramlási sebesség 290 km/óra állandó sebesség tartással
- Nagy levegőmennyiség, akár 11 l/perc
- Hátra vehető kialakítás lélegző béléssel a kiváló kényelemért



Erő	26cm ³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	290
Levegő mennyisége (l/perc)	11
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133001815
EAN kód	4892210818096

Szállítás terjedelme (RBL26BP)

RBL42BP

42 cm³ POWR XT™ hátravehető motoros lombfűvő

- PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány nagy nyomattékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 71%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 29%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó karral
- Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző béléssel a kiváló kényelemért



Erő	42cm ³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	298
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	14.4
Súly (kg)	8.2
Cikkszám	5133001879
EAN kód	4892210818874

Szállítás terjedelme (RBL42BP)

RCP1225

1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1150 W-os motor biztosítja a folyamatos művelést
- 4 fém borona a jó keverő hatás és talajlazítás érdekében
- 20 cm borona átmérő
- 25 cm vágási szélesség
- Állítható vágási mélység a jobb irányításért
- Összecsukható fogantyú a kompakt tárolásért



Erő	1150W
Max. vágási mélység (cm)	20
Borona átmérő (cm)	20
Súly (kg)	13.6
Cikkszám	5133002388
EAN kód	4892210132796

Szállítás terjedelme (RCP1225)

Tárcsa

RPW150XRB

150 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 2200 W-os motor max. 150 BAR maximális nyomást és 420 l/h maximális áramlást biztosít
- A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás érdekében
- A nyomás alatt lévő tömlődob megakadályozza a tömlő megcsavarodását használat közben, lehetővé téve a maximális mobilitást a kertben
- Beépített 1 literes mosószer-tartály
- A tartozékok gépen történő tárolása
- Körkefével és 30 cm terasztisztítóval, mosószer adagoló tankkal
- Kompakt, kerek kialakítás a könnyű szállításért



Erő	2200W
Láncza csatlakozás	Rögzített
Max. nyomás (bar)	150
Tömlő hossza (m)	8
Tömlő típusa	Acélszövetes
A szivattyú anyaga	Alumínium
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133003749
EAN kód	4892210160539

Szállítás terjedelme (RPW150XRB)

8 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka, forgókefe, 30 cm terasztisztító

RPW130XRBB

130 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 1800 W-os motor 130 BAR maximális nyomást és 380 l/h maximális áramlást biztosít
- A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás érdekében
- Tömlődob a tömlő gyors és könnyű tárolásáért használat közben
- Beépített 1-literes tisztítószer tartály detergens funkcióval
- A tartozékok gépen történő tárolása
- Körkefével és 25 cm terasztisztítóval, mosószer adagoló tankkal
- Kompakt, kerek kialakítás a könnyű szállításért



Erő	1800W
Láncza csatlakozás	Rögzített
Max. nyomás (bar)	130
Tömlő hossza (m)	6
Tömlő típusa	Acélszövetes
A szivattyú anyaga	Alumínium
Súly (kg)	8.9
Cikkszám	5133003748
EAN kód	4892210160522

Szállítás terjedelme (RPW130XRBB)

6 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka, 25 cm terasztisztító, multifunkciós kefe



RPW120B

120 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 1800 W-os motor max. 120 BAR maximális nyomást és 380 l/óra maximális áramlást biztosít
- A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás érdekében
- Kompakt, kerek kialakítás a könnyű szállításért
- Beépített 1 literes mosószertartály detergens funkcióval
- A tartozékok gépen történő tárolása



Erő	1800W
Láncza csatlakozás	Rögzített
Max. nyomás (bar)	120
Tömlő hossza (m)	5
Tömlő típusa	Acélszövetes
A szivattyú anyaga	Alumínium
Súly (kg)	7.7
Cikkszám	5133004600
EAN kód	4058546321826

Szállítás terjedelme (RPW120B)

5 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka

RPW110B

110 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 1500 W-os motor 110 BAR maximális nyomást és 360 l/h maximális áramlást biztosít
- Rendkívül kompakt kialakítás beépített hordozó fogantyúval
- Integrált nyomógomb, szórópisztoly és tömlőtartó megoldások
- Tisztítószertartállyal szállítva



Erő	1500W
Láncza csatlakozás	Rögzített
Max. nyomás (bar)	110
Tömlő hossza (m)	5
Tömlő típusa	PVC
A szivattyú anyaga	Alumínium
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133003747
EAN kód	4892210160515

Szállítás terjedelme (RPW110B)

5 m-es tömlő, tisztítószertartály, szórópisztoly, turbo fúvóka



RSH2545B

2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

- Erőteljes 2500 W-os komposztaprító
- Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik, távol tartja az ujjakat a vágókéséktől
- Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az egész kertben
- Nagy méretű gyűjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyűjtéséhez



Erő	2500W
Vágórendszer	Késes
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	40
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133002512
EAN kód	4892210137951

Szállítás terjedelme (RSH2545B)

Adapter az anyag lenyomására,
40 L gyűjtőláda

RSH3045U

3000 W csendes működésű komposztaprító,
45 mm vágási kapacitással

ÚJ

- 3000 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- Automatikusan behúzza az ágakat
- Tartós fém keret és nagy kerekek a könnyű kezelésért
- Egyszerű feloldó rendszer
- Akár 55 l aprított anyag tárolása



Erő	3000W
Vágórendszer	Aprító dob
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	55
Súly (kg)	21
Cikkszám	5133004335
EAN kód	4892210170859

Szállítás terjedelme (RSH3045U)

Adapter az anyag lenyomására, gyűjtőláda



Kerti tartozékok

Még több információ a tartozékokról:

hu.ryobitools.eu/tartozékok



Térfő tisztító

RAC719

Cikkszám:
5132003861



Multi kefe

RAC722

Cikkszám:
5132003863



Turbo lándzsa

RAC742

Cikkszám:
5132004788



TIMBERWOLF premium minőségű, kerti bőrkesztyű

Méret: S, M, L, XL

RAC810

Cikkszám:
5132002994



Power kerti kesztyűk

Méret: S, M, L, XL

RAC811

Cikkszám:
5132002991



Toldósár mosóhoz

RAC743

Cikkszám:
5132004789



Univerzális HEDGESWEEP™

RAC305

Cikkszám:
5132002437



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe
Komitetu Obrony Robotnikow 45A
02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795
Fax: +44(0) 1628 894 401
Email: iroda@tti-emea.com
Web: <https://hu.ryobitools.eu/>



Az Ön kereskedője:

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.