

# HAGE 2018

# RYOBI®



[ryobitools.no](http://ryobitools.no)

DESIGNED TO DO MORE

A  
WORLDWIDE  
LEADER IN

DIY



3

YEAR\*  
WARRANTY

Verktøyene er laget for å vare.  
Det samme gjelder garantien.

Du vil ha mer ut av alt. Det er hva Ryobi® leverer. Og nå, takket være den avanserte teknologien og innovasjonen, tilbyr Ryobi nå 3 års garanti \* på elektriske og batteridrevne verktøy, inkludert 18V ONE+ -systemet og 36V-serien\*\*

For vilkår, betingelser og mer informasjon, vennligst besøk [ryobitools.no](http://ryobitools.no)

# I Ryobi® har vi bygget et solid og misunnelsesverdig rykte ved å oppbygge reell kunnskap om akkurat hva folk trenger fra sitt hageverktøy.

## Batteridrevne verktøy

ONE+ batteridrevne hagemaskiner .....	4–19
ONE+ batterier og ladere .....	20–23
36V batteridrevne hagemaskiner .....	24–32
36V batterier og ladere .....	33–35

## Elektriske og bensindrevne maskiner

Gressklippere .....	37–39
Gresstrimmere og krattklippere .....	40–45
Expand-it™ .....	46–47
Hekksakser .....	48–50
Easy Start .....	51
Forlengbare produkter .....	52
Kjedesager .....	53–54
Hagestell .....	55–56
Vedkløyvere .....	57
Høytrykkspylere .....	58
Aggregat .....	58–59
Kompostkverner .....	60

## Tilbehør

Reservedeler .....	61
Tilbehør hage .....	62



Vi tilbyr en 3 års europeisk garanti \* på batteridrevne og elektrisk verktøy \*\* unntatt tilbehør og komponenter som er gjenstand for naturlig og normal slitasje. Vennligst se våre garantibetingelser i brukermanualen for ytterligere informasjon.

Alle viste produkter er i samsvar med de relevante europeiske forskriftene (viser CE-godkjenningsmerket på merkeskiltet).

**VENNIGST MERK:** Verktøy kjøpt f.eks. i USA eller via internett, og importert til Europa, som ikke er CE-godkjent, bryter ikke bare EUs lovgivning, men vil ikke bli støttet / betjent i Europa av Ryobi® som et resultat. Kun verktøy som er kjøpt i EU, og som viser CE godkjenningsmerket på merkeskiltet (inkl. Sveits), er dekket av europeisk garanti. Ryobi® forbeholder seg retten til å revidere produktspesifikasjoner når som helst uten varsel.

\* Registrering må skje innen 30 dager fra kjøpsdatoen. Registrering er nødvendig for forlengelse for 3 års europeisk garanti. Vennligst besøk vår hjemmeside [www.ryobitools.no](http://www.ryobitools.no) for detaljerte opplysninger om garantibetingelser og utvidelsesregistrering. Denne garantien gjelder i Det europeiske fellesskap, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland. Utenom disse områdene, vennligst kontakt din autoriserte Ryobi®-forhandler for å finne ut om en annen garanti gjelder.

\*\* Gjelder ikke bensindrevne verktøy eller batterier som er underlagt en 2 års Ryobi®-garanti uten registrering.

**DEN EUROPEISKE GARANTIE PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER. ALL GARANTI FORETAS I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING.**



## ONE+ sortiment

### ONE+ hagemaskiner

Plenstell	9–13
Trær og hekk	13–16
Rydde i hagen	17–18
Andre hagemaskiner	19



## + KJØP VERKTØYET DU TRENGER

### når du trenger det

...og unngå å skulle betale for batterier og ladere du ikke trenger. Med alt fra bormaskiner og radioer til såmaskiner og gresstrimmere i sortimentet er valget ditt når behovet oppstår





# ETT BATTERI PASSER ALLE

Over 70 verktøy med samme  
Lithium+ batteri



## VELG ET STARTSETT...

Kjøp et startsett med batteri og lader og start  
verktøysamlingen

**ELLER**

## VELG ET VERKTØY...

Utvid verktøysamlingen på en kostnadseffektiv måte  
ved å kjøpe verktøy, batteri og lader individuelt og etter  
behov.



# Batteriet som tenker selv



## Batteriindikator

Den enkleste måten å se gjenværende driftstid og planlegge arbeidet



## Beskyttet elektronikk

Elektronikken stopper verktøyet hvis det er for mye belastning på batteriet eller hvis det blir for varmt. Beskytter både verktøy og batteri fra skade.




## Kraftige battericeller

Batterikonstruksjon med mindre motstand for optimal energioverføring og mulighet for ekstra kraft når det trengs



## IntelliCell™ batteriteknologi

Overvåker og optimerer ytelsen for overlegen ytelse og driftstid til alle ONE+ verktøy og oppgaver.



**LiLithium+18V  
HIGH  
ENERGY**

**NYTT | 2018**



**3X** LENGRE  
DRIFTSTID

**104** KUTT\* **9.0Ah** **LiLithium+18V**  
**HIGH ENERGY** **vs.** **26** KUTT\* **4.0Ah**  
**LiLithium+**

\* RB18L90 sammenlignet med RB18L40 ved kutting av 10 cm diameter stammer med RCS1830 motorsag. Resultat varierer med verktøy, batteri og bruk.



**6.0Ah High Energy  
Batteri**

Art nr:  
5133001905

**3.0Ah High Energy  
Batteri**

Art nr:  
5133001904

**9.0Ah High Energy  
Batteri**

Art nr:  
5133002737

# Nytt fra



## 18V BØRSTELØS GRESS- TRIMMER

Art nr:  
5133003651



## 18V GENSAKS PÅ STANG

Art nr:  
5133002343



## 18V GRENSAKS

Art nr:  
5133002842



## 18V **Hybrid** Hekksaks

Art nr:  
5133003657



## 18V løvblåser

Art nr:  
5133003662



## 18V insektjager

Art nr:  
5133003730



## 18V BØRSTELØS hagestøvsuger

Art nr:  
5133003661



## 18V salt og frøspreader

Art nr:  
5133003729





## **ONE+** OLM1833H 18V batteridrevet gresskliper 33 cm klippebredde

- 33 cm klippebredde for beste fleksibilitet og enkel manøvrering i hagen
- 5 posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 60 mm
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge gresskam
- Ergonomisk håndtaksdesign med 5 høydeinnstillinger for alle brukere
- Sammenleggbart og avtakbart håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
- Som del av ONE+ systemet er batteriet kompatibel med alle hagemaskiner og elverktøy i det omfattende systemet



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>33</b>
Fremdrift	<b>Manuell</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>10.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133002616</b>
EAN kode	<b>4892210139351</b>

Standardutstyr (OLM1833H)  
Bioklipp plugg, 35 liters oppsamler

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC431
	Produktkode: 5132002805

## **ONE+** RLM18X41H240F 36V Fusion batteridrevet gresskliper, 40 cm klippebredde, Drevet av ONE+ (2x4.0Ah)

- Kraften fra 36V med Ryobi Lithium Fusion™ teknologi drevet av 2 x 18V Lithium+ batterier
- 40 cm klippebredde med metallblad for bioklipp perfekt klipperesultat
- 5-punkts sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ gresskam
- Teleskopisk, ergonomisk håndtak gir komfortabel klipping for brukere i alle høyder
- Sammenleggbare oppsamler og håndtak for enkelt oppbevaring
- 50 l oppsamler
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibel med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Voltstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>2</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>4.0</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>120 min</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>40</b>
Fremdrift	<b>Manuell</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>18.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133003706</b>
EAN kode	<b>4892210160034</b>

Standardutstyr (RLM18X41H240F)  
Gjødselplugg, 50 L oppsamler

### Også tilgjengelig som

	36V Fusion batteridrevet gressklipper, 40 cm, ONE+
Navn:	OLM1841H
Produktkode:	5133002805

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC404
	Produktkode: 5132002438



**Hybrid**

18V ONE+ SYSTEM

# Aldri gå tom for strøm



Bytt sømløst mellom batteridrevet og elektrisk kraftkilde



Se etter Hybrid logoen på verkøyene

**Hybrid**



36V Hybrid  
Gressklipper

Art nr:  
5133003704

18V Hybrid  
gresstrimmer

Art nr:  
5133003710

18V Hybrid  
løvblåser

Art nr:  
5133002340

18V Hybrid  
heksaks

Art nr:  
5133003657

18V Hybrid  
områdebelysning

Art nr:  
5133002339

**RLM18C36H225F****36V Fusion Hybrid gressklipper, 36 cm klippebredde, Drevet av ONE+ (2x2.5Ah)**

- 36V Hybrid elektrisk/batteridrevet gressklipper drevet av enten 2 x 18V Lithium+ batterier eller 230V via ledning
- 36 cm klippebredde for effektiv klipping i hagen
- Klipp helt opp til kanten med den innovative EasyEdge™ gresskam
- Foldbart håndtak og sammenleggbar oppsamler for praktisk og kompakt oppbevaring
- Opp til 5 høydeinnstillinger for beste komfort
- 45 l oppsamler
- Vertabrae™ håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort



Volttstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>2</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>2.5</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>75 min</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>36</b>
Fremdrift	<b>Manuell</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>15.2</b>
Artikkelnummer	<b>5133003704</b>
EAN kode	<b>4892210160010</b>

Standardutstyr (RLM18C36H225F)

Gjødselplugg, 45 L oppsamler

## Kompatibelt tilbehør

**RLT1831H20F****18V Hybrid Gresstrimmer, 25/30cm klippebredde (1x2.0Ah)**

- Innovativ 18V hybridteknologi tillater bruk med enten batteri eller strøm for maksimal fleksibilitet
- Justerbar klippebredde mellom 25 og 30 cm
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og kantklipping
- Teleskopisk, justerbart skaft for enkelt justering uansett brukers høyde
- 3-posisjons justerbart trådhode for maksimal fleksibilitet
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Volttstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>1</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>2.0</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>60 min</b>
Klippebredde (cm)	<b>25/30</b>
Tråddiameter (mm)	<b>1.6</b>
Trådfremføring	<b>Auto-feed</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>2.8</b>
Artikkelnummer	<b>5133003710</b>
EAN kode	<b>4892210160072</b>

Standardutstyr (RLT1831H20F)

Selvmatende trådspole

## Kompatibelt tilbehør





## RLT1825M13S

18V batteridrevet gresstrimmer, 25 cm klippebredde (1x1.3Ah)

- 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom trimming og kantklipping
- Utforming med 2 håndtak for beste ergonomi
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>1</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>1.3</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>50 min</b>
Klippebredde (cm)	<b>25</b>
Tråddiameter (mm)	<b>1.6</b>
Trådfremføring	<b>Auto-feed</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>1.3</b>
Artikkelnummer	<b>5133003723</b>
EAN kode	<b>4892210160294</b>

Standardutstyr (RLT1825M13S)

Selvmatende trådspole

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC125 Produktkode: 5132002434		Navn: RAC1392 Produktkode: 5132003565
--	---	--	--



## RLT183225F

18V batteridrevet gresstrimmer, 25/30cm klippebredde (1x2.5Ah)

- Justerbar klippebredde mellom 25 og 30 cm for beste fleksibilitet og effektivitet
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og kantklipping
- Teleskopisk skaft og justerbart fronthåndtak for beste komfort uansett brukers høyde
- 3-posisjons trimmerhode for beste fleksibilitet
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>1</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>2.5</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>75 min</b>
Klippebredde (cm)	<b>25/30</b>
Tråddiameter (mm)	<b>1.6</b>
Trådfremføring	<b>Auto-feed</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>2.3</b>
Artikkelnummer	<b>5133003709</b>
EAN kode	<b>4892210160065</b>

Standardutstyr (RLT183225F)

Selvmatende trådspole

### Også tilgjengelig som

	18V batteridrevet gresstrimmer 25/30 cm klippebredde
Navn: OLT1832	Produktkode: 5133002813

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC125 Produktkode: 5132002434		Navn: RAC1392 Produktkode: 5132003565
--	---	--	--



## OBC1820B

18V batteridrevet krattklipper med sykkelhåndtak

- Kraftig 18V motor for maksimal kraft ved tunge arbeidsoppgaver i hagen
- 2 i 1 med 20 cm blad i herdet stål eller utskiftbar trimmerhode
- 20 cm herdet TriArc™ krattblad for tøffe oppgaver
- Stor 30 cm klippebredde
- Sykkelhåndtak med softgrip og justerbar hastighetskontroll for behagelig bruk over tid
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Klippebredde med blad (cm)	<b>20</b>
Klippebredde med trimmertråd (cm)	<b>30</b>
Tråddiameter (mm)	<b>1.6</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>4.3</b>
Artikkelnummer	<b>5133002619</b>
EAN kode	<b>4892210141033</b>

Standardutstyr (OBC1820B)

Tri-Arc blad, klippehode med 1.6 mm tråd, sykkelhåndtak og skuldersele

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC114 Produktkode: 5132002669		Navn: RAC108 Produktkode: 5132002650
--	---	--	---





## OLT1833

18V børsteløs gressstrimmer, 28/33cm klippebredde

**NYHET**

**BRUSHLESS**

- 18V premium børsteløs motor gir overlegen ytelse for raskt å fullføre selv de tøffeste trimmejobbene
- Justerbar klippebredde på 28 eller 33 cm for beste allsidighet ved arbeid i gress og ugress
- Variabel hastighet gir optimal kontroll mellom kraft og driftstid
- Håndtak med softgrip og lettvektskonstruksjon for beste komfort over lengre tids bruk



Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Klippebredde (cm)	28/33
Tråddiameter (mm)	2.0
Trådfremføring	Bump head
Vekt [uten batteri] [kg]	3.3
Artikkelnummer	5133003651
EAN kode	4892210159755

Standardutstyr (OLT1833)

Bump feed trådhode

Kompatibelt tilbehør



## OGS1822

18V batteridrevet gress og busktrimmer

- 2 i 1 gress og busktrimmer for alle finpussingsoppgaver i hagen
- Kompakt og lett for beste brukerkomfort
- Verktøyløst bytte mellom busk og gressblad
- Sterke blader i herdet stål
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien




Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Blad (mm)	120
Buskrydderblad (mm)	200
Tannavstand [mm]	10
Vekt [uten batteri] [kg]	1.2
Artikkelnummer	5133002830
EAN kode	4892210147837

Standardutstyr (OGS1822)

Gressblad, buskblad

Kompatibelt tilbehør



## OHT1850H

18V Hybrid hekksaks, 50 cm Blade

**Hybrid**

- Innovativ 18V hybridløsning gjør det mulig med både batteridrevet bruk eller elektrisk med ubegrenset driftstid, som passer alle hekkelippbehov
- Utmerket klippekvalitet med 50 cm diamantslipt sverd
- Kan klippe store grener med 22 mm tannavstand og sagfunksjon
- Lett og ergonomisk, med bakre ergonomisk håndtak, for komfortabel klipping over lengre perioder
- Kompatibel med HedgeSweep™ som enkelt fjerner bladene og etterlater et perfekt resultat



Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Maks. Skjærekapasitet (mm)	22
Bladlengde (cm)	50
Bladtype	Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg]	2.5
Artikkelnummer	5133003657
EAN kode	4892210157881

Standardutstyr (OHT1850H)

Bladslire

Kompatibelt tilbehør





## OLP1832BP

18V batteridrevet teleskopisk grensaks

**NYHET**

- Batteridrevet grensaks på 2.5 m som kan forlenges til 4 m for enkel beskæring av vanskelig tilgjengelige steder
- 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
- Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m
- Justerbart hode for bruk i forskjellige vinkler
- Håndtak med softgrep for komfortabel, vedvarende bruk
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibel med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Bladtype	<b>Overlappende</b>
Skjærekapasitet [mm]	<b>32</b>
Skjærevinkel	<b>0-230°</b>
Lengde (m)	<b>2-3.6</b>
Teleskopisk	<b>Ja</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>3.7</b>
Artikkelnummer	<b>5133002844</b>
EAN kode	<b>4892210147981</b>

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC313 Produktkode: 5132003308
--	---



### Standardutstyr (OLP1832BP)



## OLP1832B

18V batteridrevet grensaks

**NYHET**

- Batteridrevet 1 meter grensaks for enkel beskæring av vanskelig tilgjengelige steder
- 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
- Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m
- Håndtak med softgrep for komfortabel, vedvarende bruk
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibel med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Bladtype	<b>Overlappende</b>
Skjærekapasitet [mm]	<b>32</b>
Skjærevinkel	<b>Fixed</b>
Lengde (m)	<b>0.85</b>
Teleskopisk	<b>Nei</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>1.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133002842</b>
EAN kode	<b>4892210147967</b>

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC313 Produktkode: 5132003308
--	---

### Standardutstyr (OLP1832B)

## **ONE+** OHT1845 18V batteridrevet hekksaks, 45 cm sverd

- Lett og ultra-kompakt hekksaks, perfekt for forming av hekker og vedlikehold av busker
- 45 cm diamantslipt sverd med 18 mm klippekapasitet
- Diamantslipt sverd for beste nøyaktighet og rent snitt
- Gummiert håndtak for komfortabel vedvarende bruk



Volttstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>18</b>
Bladlengde (cm)	<b>45</b>
Bladtype	<b>Diamantslipt</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>2.0</b>
Artikkelnummer	<b>5133003654</b>
EAN kode	<b>4892210157867</b>

Standardutstyr (OHT1845)  
Bladslire

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864
--	---

## **ONE+** RHT1851R20F 18V batteridrevet hekksaks, 50 cm sverd (1x2.0Ah)

- Kraftig motor med høyt moment for effektiv klipping i alle situasjoner
- Beste klippekvalitet med 50 cm diamantslipt blad
- Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon
- Anti-blokkeringsystem forhindrer uforutsette grenblokkeringer
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamler
- Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



Volttstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>1</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>2.0</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>60 min</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>22</b>
Bladlengde (cm)	<b>50</b>
Bladtype	<b>Diamantslipt</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>2.7</b>
Artikkelnummer	<b>5133003714</b>
EAN kode	<b>4892210160119</b>

Standardutstyr (RHT1851R20F)  
HedgeSweep™, løvsamler, bladslire

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864		Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437
--	---	--	---

## **ONE+** OHT1855R 18V batteridrevet hekksaks, 55 cm sverd

- Kraftig 18V 4.0 Ah Lithium batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Høy ytelse med kraftig motor
- 55 cm laserskåret og diamantslipt blad for rene kutt og beste klippekvalitet
- Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon
- Antiblokkeringsystem
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamler
- Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med over 35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner



Volttstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>22</b>
Bladlengde (cm)	<b>55</b>
Bladtype	<b>Diamantslipt</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>2.8</b>
Artikkelnummer	<b>5133002161</b>
EAN kode	<b>4892210821249</b>

Standardutstyr (OHT1855R)  
HedgeSweep™, løvsamler, bladslire

### Også tilgjengelig som

	18V batteridrevet hekksaks, 55 cm blad (1x4.0 Ah) Navn: RHT1855R40F Produktkode: 5133003717
--	---

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864		Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437
--	---	--	---



## OHT1850X

18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 50 cm blad

- 18V Lithium med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåking som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
- Hode med 4 innstillingsmuligheter og roterbart bakhåndtak for optimal rekkevidde ved alle klippeoppgaver
- Roterbart bakre håndtak for beste tilgang i alle stillinger
- Sentralt plassert kontakt gir større brukervennlighet i utstrakte stillinger
- Inklusiv HedgeSweep løvoppsamler
- Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>16</b>
Bladlengde (cm)	<b>50</b>
Bladtype	<b>Diamantslipt</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>3.2</b>
Artikkelnummer	<b>5133001249</b>
EAN kode	<b>4892210815439</b>

Standardutstyr (OHT1850X)

HedgeSweep™ bladoppsamler, bladslire

### Kompatibelt tilbehør



## OPT1845

18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 45 cm blad

- Kraftig 18V motor for arbeid med tykke hekker og kraftige grener
- 45 cm diamantslipt blad for rene snitt
- Stor kapasitet med 18 mm tannavstand
- 115° justerbart hode med 4 posisjoner for maksimal fleksibilitet
- Avtagbart forlengerskaft med 2.9 m full lengde



Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>18</b>
Bladlengde (cm)	<b>45</b>
Bladtype	<b>Diamantslipt</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>4.2</b>
Artikkelnummer	<b>5133002523</b>
EAN kode	<b>4892210138521</b>

Standardutstyr (OPT1845)

Slire, skulderstropp

### Kompatibelt tilbehør



## OPP1820

18V grensag med 20 cm sverd

- 20 cm Oregon sverd
- Høy ytelse med over 5.5 m/s kjedehastighet
- Forlengbart skaft for rekkevidde opp til 4 meter
- 30 grader vinkel hode for beste tilgang under treet og beste kontroll
- Automatisk kjedemøring for kontinuerlig drift
- Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien




Voltstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Sverdlengde (cm)	<b>20</b>
Kjedehastighet (m/s)	<b>5.5</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>4.2</b>
Artikkelnummer	<b>5133001250</b>
EAN kode	<b>4892210815446</b>

Standardutstyr (OPP1820)

Kjedeeolje, sverdbeskyttelse

### Kompatibelt tilbehør





## **ONE+** OCS1830 18V børsteløs kjedesag med 30 cm sverd

- Kraftig børsteløs motor for beste klippeopplevelse
- 30 cm Oregon® sverd og kjede
- Automatisk kjedestmøring
- Verktøyløs kjedestramming for enkel justering
- Kraftig bøylehåndtak med gummiering for komfortabel bruk i alle situasjoner
- Mekanisk kjedebremser
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibel med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien
- Selges uten batteri og lader



## **BRUSHLESS™**

Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Sverdlengde (cm)	30
Kjedehastighet (m/s)	10
Kjedestramming uten bruk av verktøy	Ja
Vekt [uten batteri] [kg]	3.2
Artikkelnummer	5133002829
EAN kode	4892210147820

Standardutstyr (OCS1830)  
Slire

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC227 Produktkode: 5132002436
--	---

## **ONE+** OBV18 18V batteridrevet hagestøvsuger

- Børsteløs motorteknologi med høy ytelse for å løvblåse og oppsamlingsoppgaver med overlegen effektivitet
- Turbo-modusen gir kraft til selv de tøffeste jobbene
- Over / under design for enkelt å bytte mellom moduser
- Gummiert håndtak for komfortabel vedvarende bruk
- Variabel hastighet for optimal kontroll
- Ideell for harde overflater, som innkjøsler, brosten og terrasser



## **KOMMER SNART**

Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Luftstrøm hastighet (km/t)	201
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	5.5
Vekt [uten batteri] [kg]	3.7
Artikkelnummer	5133003661
EAN kode	4892210157904

Standardutstyr (OBV18)  
45L oppsamler, skulderstropp, fronthjul

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC364 Produktkode: 5132002995		Navn: RAC365 Produktkode: 5132003275
--	---	--	---

## **ONE+** OBL18JB 18V batteridrevet løvblåser

### **NYHET**

- Høyeffektiv turbinesdesign gir maksimal ytelse
- Variabel hastighetskontroll for optimal allsidighet
- Innebygd ruskskraper for å løse fastsittende smuss og blader
- Gummiert håndtak for komfortabel vedvarende bruk



Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Luftstrøm hastighet (km/t)	160
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	7.9
Vekt [uten batteri] [kg]	2.1
Artikkelnummer	5133003662
EAN kode	4892210157911

Standardutstyr (OBL18JB)



## OBL1820H 18V Hybrid løvblåser

- Innovativ 18V hybridteknologi tilbyr valget mellom batteri og elektrisk drift i samme maskin
- designet for lav vekt og batteridrevet brukervennlighet
- Høyhastighetsdyse for blåsehastighet opp til 250 km/t
- Beste ergonomi med softgrep for komfort
- Variabel hastighet
- Selges uten batteri og lader
- Gummiert grep for beste komfort
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Volttstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	<b>2.8</b>
Luftstrøm hastighet (km/t)	<b>250</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>1.7</b>
Artikkelnummer	<b>5133002340</b>
EAN kode	<b>4892210822673</b>

Standardutstyr (OBL1820H)

1 x dyse



## OWS1880 18V batteridrevet ugresssprøyte. 3.5 l beholder

- Batteridrevet ugresssprøyte for effektivt hagestell
- Sprayer ved trykk på en knapp, ikke behov for manuell pumping
- 3.5 l beholder med innebygget målebeger
- Integret lanser for praktisk enhåndsbruk
- Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid
- Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien



Volttstyrke	<b>18V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Gjennomstrømming (l/t)	<b>30</b>
Tankekapasitet (l)	<b>3.5</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>1.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133002676</b>
EAN kode	<b>4892210144447</b>

Standardutstyr (OWS1880)





## OSS1800

18V batteridrevet frøspreader

NYHET

- Fungerer med tørt materiale, inkludert frø, gjødsel og fôr
- Variabel spredningshastighet og justerbart distribusjonsområde fra 0 m til 2 m for optimal kontroll
- Røremekanisme som holder materialet i bevegelse
- 4 l kapasitet for tørt materiale



Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Kapasitet (l)	4
Vekt [uten batteri] [kg]	1.4
Artikkelnummer	5133003729
EAN kode	4892210160201

Standardutstyr (OSS1800)



## OBR1800

18V batteridrevet insektsjager

NYHET

- Stopper insekter med utskiftbare insektsmatter, uten åpen flamme, røyk eller irriterende lukt
- Skaper en 5m beskyttende sone i alle retninger for en totalt 25m<sup>2</sup> insektsfri sone
- LED lys med 3 nivåer
- Håndtak og krok for enkel plassering hvor som helst i hagen
- Insektsmattene skiftes enkelt og produktet har integrert oppbevaring for ekstra matter



Volttstyrke	18V
Antall medfølgende batterier	0
Leveres med lader?	Nei
Beskyttet sone [m <sup>2</sup> ]	25
Vekt [uten batteri] [kg]	0.3
Artikkelnummer	5133003730
EAN kode	4892210160218

Standardutstyr (OBR1800)

15 insektsmatter

Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC813
	Produktkode: 5132003906





## RB18L50

18V 5.0 Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri med mer kraft, lengre driftstid, og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithiumteknologier
- 4-trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologi overvåker og balanserer individuelle battericeller for beste driftstid, levetid og sikkerhet



Artikkelnummer	5133002433
EAN kode	4892210135940



## RB18L40

18V 4.0Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 4.0 Ah Lithium+ ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- IntelliCell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet



Artikkelnummer	5133001907
EAN kode	4892210124140



## RB18L25

18V 2.5Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 2,5 Ah Lithium+ ion batteri, gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium batteriteknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- IntelliCell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet



Artikkelnummer	5133002237
EAN kode	4892210129062



## RB18L15

18V 1.5 Ah Lithium+ batteri

- Kraftig 1,5 Ah Lithium+ ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- IntelliCell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet



Artikkelnummer	5133001905
EAN kode	4892210124081



**RB18L30****18V 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri**

- Kraftig 3,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier
- Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden
- Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden
- IntelliCell™; teknologi overvåker og optimerer separate battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- 4 trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Kraftig batterikonstruksjon med innebygd støtbeskyttelse for langsiktig holdbarhet
- Sager opp til 63 meter 11 mm OSB montert på en R18CS sirkelsag
- Driftstiden kan variere med verktøy, batteri og oppgave

**KOMMER SNART**

Artikkelnummer	5133002867
EAN kode	4892210149343

**RB18L60****18V 6.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri**

- Kraftig 6,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier
- Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden
- Ny, effektiv energioverføring med en fordobling av ledningsevnen intert i batteriet og opp til 20% mer kraft
- IntelliCell™; teknologi overvåker og optimerer separate battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- 4 trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Kraftig batterikonstruksjon med innebygd støtbeskyttelse for langsiktig holdbarhet
- Sager opp til 136 meter 11 mm OSB montert på en R18CS sirkelsag
- Driftstiden kan variere med verktøy, batteri og oppgave

**KOMMER SNART**

Artikkelnummer	5133002866
EAN kode	4892210149367

**RB18L90****18V 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri**

- Kraftig 9,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier
- Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden
- Ny, effektiv energioverføring med en fordobling av ledningsevnen intert i batteriet og opp til 20% mer kraft
- IntelliCell™; teknologi overvåker og optimerer separate battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- 4 trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Kraftig batterikonstruksjon med innebygd støtbeskyttelse for langsiktig holdbarhet
- Sager opp til 204 meter 11 mm OSB montert på en R18CS sirkelsag
- Driftstiden kan variere med verktøy, batteri og oppgave

**KOMMER SNART**

Artikkelnummer	5133002865
EAN kode	4892210149381



## RC18150

### ONE+ hurtiglader

- Den raskeste ONE+ hurtigladeren - Lader 5 Ah pr time.
- Laderen er kompatibel med alle ONE+18V Lithium batterier
- Indikatorlys viser ladestatus mens batteriene lades og vedlikeholdes
- Intelligent overvåking av batteriets tilstand som spenning og temperatur for beste levetid
- Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet

Artikkelnummer	5133002638
EAN Code	4892210141873



## RC18120

### 18V ONE+ kompakt lader

- Kompakt hurtiglader. Lader med 2.0Amp/time vil si at den lader et 2.0 Ah batteri på 1 time
- ONE+ lader som er kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
- Indikatorlys som viser når batteriet lades eller vedlikeholdes
- Intelligent celleovervåking som overvåker batteriets voltstyrke og temperatur under lading for å sikre driftssikkerhet over tid
- Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet

Artikkelnummer	5133002639
EAN Code	4892210150103



## RC18115

### 18V ONE+ kompakt lader

- Kompakt hurtiglader. Lader med en hastighet på 1,5 Amp / t, noe som betyr at du kan lade et 1,5 Ah batteri på 1 time
- ONE + lader kompatibel med alle ONE + 18V litiumionbatterier
- Indikatorlampe viser status mens batteriene lades og vedlikeholdes
- Intelligent tilstandsovervåking, evaluerer batteriets spenning og temperatur under lading, noe som sikrer langvarig holdbarhet

Artikkelnummer	5133003589
EAN kode	4892210156372



## **ONE+** RC18118C 18V billader

- Kobles til bilens 12V uttak for fleksibel opplading av batterier når tilgang på strøm er begrenset
- ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier
- Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
- Intelligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og voltstyrke for lang levetid
- Beskyttende elektronikk som varsler og slår laderen av hvis bilens batteri er for svakt

Artikkelnummer	5133002893
EAN kode	4892210150134



## **ONE+** RC18627 18V multilader

- Kraft på forespørsel - ladestasjon med plass til 6 ONE+ batterier
- Lader med 2.7Amp/t - et 2.5 Ah batteri lades på en time
- ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Litjium Ion batterier
- Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
- Intelligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og voltstyrke for lang levetid

Artikkelnummer	5133002630
EAN kode	4892210140906



### Omtrentlig ladetid i minutter

	Ladehastighet (Amp / time)	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	
	RC18115	1.5	60	80	100	160	200
	RC18120	2	45	60	75	120	150
	RC18150	5	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	35	45	60	90	120
	RC181186	1.8	60	70	80	120	150

**Lithium+**  
**36V**

# BENSINDR BATTERID



Lavere  
støynivå og  
vibrasjoner\*



Best av alt;  
ingen utslipp  
under bruk

## IntelliCell™ batteriteknologi

Administrerer kraften for å levere optimal ytelse og driftstid for alle 36V verktøy og applikasjoner.



\*Sammenlignet med bensindrevne Ryobi produkter

# REVET YTELSE REVET FRIHET

Batteriteknologien som gir deg  
bensindrevet ytelse\* uten eksos  
og støy



36V-serien av batteridrevne hagemaskiner leverer virkelig bensinytelse. Drevet av 36V Lithium + batterier, vil du aldri vil bruke noe annet i hagen din igjen.

Uansett om du klipper, trimmer gress eller hekker, kutter tykke stokker eller vasker med høytrykk, Ryobi har et 36V batteridrevet verktøy for å dekke alle hagens bruksområder. Og du trenger bare ett batteri til å drive det hele.



Over 10 verktøy  
med samme batteri




# Lithium+ 36V

# Batteriet som

## MAX POWER

Batteriteknologi som gir deg ekstra kraft når du trenger det



### IntelliCell™ batteriteknologi

Administrerer kraften for å levere optimal ytelse og driftstid for alle 36V verktøy og applikasjoner.



# m tenker selv



## Batteriindikator

Den enkleste måten å se gjenværende driftstid og planlegge arbeidet



## Beskyttet elektronikk

Elektronikken stopper verktøyet hvis det er for mye belastning på batteriet eller hvis det blir for varmt. Beskytter både verktøy og batteri fra skade.



## Kraftige battericeller

Batterikonstruksjon med mindre motstand for optimal energioverføring og mulighet for ekstra kraft når det trengs



## RLM36X41H40

### 36V batteridrevet gressklipper. 40 cm klippebredde (1x 4.0 Ah)

- Kraftig 36V MAX POWER™ Lithium+ batterier gir mer kraft, lengre driftstid, bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium-teknologier og tilbyr ekte bensindrevet ytelse
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid, driftssikkerhet og levetid
- 36V motor med høyt moment og kraft til å klippe selv under krevende forhold
- 40 cm klippebredde for god ytelse rask fremgang i arbeidet
- Robust 5-posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ gresskam
- Teleskopisk håndtak gir komfortabel bruk for brukere i alle høyder
- Sammenleggbare håndtak og oppsamler for kompakt oppbevaring
- 50 l oppsamler



Voltstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>1</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>4.0</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>145 min</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>40</b>
Fremdrift	<b>Manuell</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt uten batteri (kg)	<b>18.5</b>
Leveres i	<b>Kartong</b>
Artikkelnummer	<b>5133002806</b>
EAN kode	<b>4892210147608</b>

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC404 Produktkode: 5132002438
--	---

Standardutstyr (RLM36X41H40)

Bioklipp plugg, 50 l oppsamler

## RLM36X46H5P

### 36V batteridrevet gressklipper med Power Assist. 46 cm klippebredde (1 x 5.0 Ah)

- Kraftig 36V MAX POWER™ Lithium+ batterier gir mer kraft, lengre driftstid, bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium-teknologier og tilbyr ekte bensindrevet ytelse
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid, driftssikkerhet og levetid
- Børsteløs 36V motor med høyt moment og kraft til å klippe selv under krevende forhold
- Power Assist modus gir brukeren hjelp til fremdrift opp bakker eller gjennom høyt gress
- 46 cm klippebredde for god ytelse rask fremgang i arbeidet
- Robust 5-posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ gresskam
- Teleskopisk håndtak gir komfortabel bruk for brukere i alle høyder
- Sammenleggbare håndtak og oppsamler for kompakt oppbevaring
- 55 l oppsamler



## BRUSHLESS

Voltstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>1</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>5.0</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>65 min</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>46</b>
Fremdrift	<b>Power Assist</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>18.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133002811</b>
EAN kode	<b>4892210147646</b>

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC412 Produktkode: 5132002695
--	---

Standardutstyr (RLM36X46H5P)

Bioklipp plugg, 55 l oppsamler





**Lithium+**  
**36V**

**POWER ASSIST**

**36V INNOVASJON**

**POWER ASSIST**

Gressklipperen hjelper deg opp bakken eller gjennom ekstra tykt gress



**PREMIUM  
BRUSHLESS  
MOTOR**

## RLT36C3325

### 36V Lithium+ gresstrimmer, 33 cm klippebredde (1 x 2.6 Ah)

- Kraftig 36V 2.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Justerbar klippebredde mellom 28-33 cm for beste produktivitet
- Variabel hastighetsjustering for beste driftstid
- Ergonomisk fronthåndtak reduserer vibrasjoner og gir bedre komfort
- Bakmontert batteri for beste vektfordeling



Voltstyrke	36V
Antall medfølgende batterier	1
Batterikapasitet (Ah)	2.6
Leveres med lader?	Ja
Medfølgende lader	100 min
Klippebredde (cm)	28-33
Tråddiameter (mm)	2.0
Trådfremføring	Auto-feed
Vekt [uten batteri] [kg]	2.8
Artikkelnummer	5133002107
EAN kode	4892210821478

#### Også tilgjengelig som

<b>x0</b>	36V batteridrevet gresstrimmer
Navn:	RLT36B33
Produktkode:	5133002404

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC143 Produktkode: 5132002770
--	---

	Navn: RAC1392 Produktkode: 5132003565
--	--

#### Standardutstyr (RLT36C3325)

Trådspole

## RBC36X26B

### 36V krattklipper med sykkelhåndtak (1 x 4.0 Ah)

- 36V 2 i 1 funksjon med 26 cm Tri-Arc™ herdet blad for beste effektivitet
- Kraftig 4 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Høy ytelse med kraftig motor
- 26 cm Tri-Arc™ herdet blad
- Stor 30 cm klippebredde og 1.65 mm trimmertråd for beste effektivitet
- Bryter med variabel hastighet
- Sykkelhåndtak med Veritebrae™ sele for beste støtte og ergonomi
- Bakmontert batteri for beste vektfordeling



Voltstyrke	36V
Antall medfølgende batterier	1
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Leveres med lader?	Ja
Medfølgende lader	145 min
Klippebredde med blad [cm]	26
Klippebredde med trimmertråd [cm]	30
Tråddiameter (mm)	1.6
Bladhastighet (o/min)	9,000
Vekt [uten batteri] [kg]	3.8
Artikkelnummer	5133001813
EAN kode	4892210818492

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC114 Produktkode: 5132002669
--	---

	Navn: RAC117 Produktkode: 5132002668
--	---

#### Standardutstyr (RBC36X26B)

Tri-Arc+™ blad, trådspole med 1.65 mm line, sykkelhåndtak, doble Veritebrae™1 skulderstropp

## RHT36C60R15

### 36V batteridrevet heksaks med 60 cm sverd (1x1.5Ah)

- Kraftig 36V heksaks med Lithium+ batter gir mer kraft, lengre driftstid og bedre driftssikkerhet
- IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåkning som optimerer battericellene maksimere driftstid, levetid og sikkerhet
- Innovativt design med 2 hastigheter - Høy hastighet for trimming og forming av hekker, Høyt moment for tette hekker med tykke grener
- Designet for høyt moment med 3,5 x kraft
- 60 cm laserskåret, diamantslippt sverd for rene og pene snitt
- 5 posisjons roterbart bakre håndtak for komfortabelt arbeid i alle vinkler
- HedgeSweep løvsamler



Voltstyrke	36V
Antall medfølgende batterier	1
Batterikapasitet (Ah)	1.5
Leveres med lader?	Ja
Medfølgende lader	60 min
Maks. Skjærekapasitet (mm)	26
Bladlengde (cm)	60
Høy hastighet (o min)	1350
Høyt moment (o min)	380
Vekt [uten batteri] [kg]	3.3
Artikkelnummer	5133002570
EAN nummer	4892210139320

#### Også tilgjengelig som

<b>x0</b>	36V batteridrevet heksaks med 60 cm sverd
Navn:	RHT36B60R
Produktkode:	5133002572

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864
--	---

	Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437
--	---

#### Standardutstyr (RHT36C60R15)

HedgeSweep bladsamler, slire



**RCS36X3550HI****36V Lithium+ motorsag med 35 cm sverd ( 1 x 5.0 Ah)**

- Kraftig 36V 5.0 Ah MAX POWER Lithium+ batteri gir mer kraft, 2 x flere oppladninge, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Effektiv børsteløs motor gir beste dreiemoment og effektivitet for enkel klipping
- 35 cm Oregon kjede og sverd
- Markedets kraftigste 36V motorsag med hele 21 m/s kjedehastighet for beste ytelse
- Rask mekanisk og elektronisk kjedebremse
- Praktisk kjedestramming uten bruk av verktøy
- Automatisk kjedesmøring for kontinuerlig bruk
- Softgrip og antivibrasjon for beste komfort
- Kraftig konstruksjon og optimal vektfordeling

**BRUSHLESS™**

Volttstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>1</b>
Batterikapasitet (Ah)	<b>5.0</b>
Leveres med lader?	<b>Ja</b>
Medfølgende lader	<b>65 min</b>
Sverdlengde (cm)	<b>35</b>
Kjedehastighet (m/s)	<b>21</b>
Kjedestramming uten bruk av verktøy	<b>Ja</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>4.1</b>
Artikkelnummer	<b>5133002180</b>
EAN kode	<b>4892210821577</b>

## Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC242 Produktkode: 5132002712		Navn: RAC241 Produktkode: 5132002711
--	---	---	---

## Standardutstyr (RCS36X3550HI)

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

**RST36B51****36V batteridrevet snøfreser**

- Kraftig 36V børsteløs motor for beste moment og effektiv snøfresing
- 51 cm fresebredde for rask måking av innkjørsler og fortau
- 180 grader roterbart utkast
- Justerbar kastevinkel
- 2 x LED lys
- Sammenleggbare håndtak med hurtigkobling for praktisk oppbevaring
- Del av 36V systemet hvor samme batteri passer alle hagemaskiner i serien

**BRUSHLESS™**

Volttstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Bredde [cm]	<b>51</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>16.9</b>
Artikkelnummer	<b>5133002520</b>
EAN kode	<b>4892210138972</b>

## Standardutstyr (RST36B51)

**RBL36JB****36V løvblåser**

- Kraftig løvblåser med 36V batteri for effektiv rydding i hagen
- Aksial viftedesign etter turbinprinsippet for maksimal effektivitet og lang driftstid
- Opp til 8 m<sup>3</sup>/min luftgjennomstrømning med hastighet opp til 160 km/t for effektivt arbeid
- Bryter med variabel hastighet for maksimal kontroll
- Velbalansert design og softgrip håndtak for beste komfort ved vedvarende bruk
- Del av 36V Lithium+ systemet



Volttstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Luftstrøm hastighet (km/t)	<b>160</b>
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	<b>7.8</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>2.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133002342</b>
EAN kode	<b>4892210822697</b>

## Standardutstyr (RBL36JB)

Blåserer

## RBV36B

### 36V batteridrevet hagestøvsuger

- 36V børsteløs motor for beste moment og beste blåse/sugekraft
- 2.85 m<sup>3</sup>/min luftgjennomstrømning og 238 km/t hastighet
- Ny 3 i 1 design som muliggjør å bruke maskinen kun som løvblåser, kun hagestøvsuger eller med begge rør montert
- 10:1 kompostering
- Del av 36V Lithium+ systemet. Batteri og lader selges separat



## BRUSHLESS

Volttstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Lufthastighet (km/h)	<b>238</b>
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	<b>12.9</b>
Vekt (uten batteri) [kg]	<b>5.3</b>
Artikkelnummer	<b>5133002524</b>
EAN kode	<b>4892210138538</b>

### Standardutstyr (RBV36B)

45 L oppsamlar, skulderstrapp, avlastningshjul, høyhastighetsdysse

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC364 Produktkode: 5132002995		Navn: RAC365 Produktkode: 5132003275
--	---	---	---

## RPW36120HI

### 36V børsteløs høytrykkspyler

- 36V børsteløs motorteknologi for maksimal ytelse på 1600W og opp til 120 bar arbeidstrykk med 320 l/time
- Kompakt design med integrert stålramme for maksimal holdbarhet
- 5 i 1 munnstykke for enkelt skifte mellom funksjoner. Velg mellom såpeblanding for kort og lang avstand, 40° vifte, 25° vifte, og 0° stråle.
- Integrert 1 liters såpebeholder med funksjon for såpeblanding tilgjengelig fra lansene
- Fuktbeskyttet batterirom med plass til 2 batterier for lang driftstid
- Stillestående med kun 70 dB ved maksimal kraft
- Integrert oppbevaring for slange, lanse og munnstykke
- Teleskophåndtak og hjul i aluminium for enkel transport



## BRUSHLESS

Volttstyrke	<b>36V</b>
Antall medfølgende batterier	<b>0</b>
Leveres med lader?	<b>Nei</b>
Dysens tilkobling	<b>Quick connect</b>
Maks. tryk (bar)	<b>120</b>
Vekt (uten batteri) [kg]	<b>12</b>
Artikkelnummer	<b>5133002832</b>
EAN kode	<b>4892210148148</b>

### Standardutstyr (RPW36120HI)

5 i 1 munnstykke (såpeblanding for kort og lang avstand, 40° vifte, 25° vifte, og 0° stråle.)  
slange og lanse



**BPL3650D****36V (5.0Ah) Lithium-ion Batteri**

- Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid



Artikkelnummer	5133002166
EAN kode	4892210127426

**BPL3640D****36V (4.0Ah) Lithium-ion Batteri**

- Kraftig 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid



Artikkelnummer	5133001894
EAN kode	4892210819574

**BPL3626D****BPL3626D 36V 2.6Ah Max Power Batteri**

- Kraftig 2.6 Ah Lithium+ som gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid, driftssikkerhet og levetid



Artikkelnummer	5133002772
EAN kode	4892210146953

**BPL3615****36V (1.5Ah) Lithium-ion Batteri**

- Kraftig 1.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid



Artikkelnummer	5133001875
EAN kode	4892210819413

### BCL3620S

#### 36V Lithium hurtiglader

- Elektronisk lader til Ryobis 36 V Lithium-Ion batterier
- Lader 1.7 Ampere pr time
- LED ladeindikator

Artikkelnummer	5133002165
EAN kode	4892210127433



### BCL3650F

#### 36V Lithium hurtiglader

- 36V lader, kompatibel med alle Ryobi 36V batterier
- Lader 5.0 Ampere pr time
- LED ladeindikator

Artikkelnummer	5133002417
EAN kode	4892210133458



LiLithium+ 36V


# HIGH ENERGY

**KOMMER SNART**

# 3X LENGRE\* DRIFTSTID

OPP  
TIL

**EKSTRA  
KRAFTIGE  
BATTERICELLER**



**FORBEDRET  
KRAFT-  
GJENNOM-  
STRØMNING**



**INTELLIGENT  
TEKNOLOGI**



6.0Ah High Energy  
Batteri



9.0Ah High Energy  
Batteri

\*et 4.0Ah Lithium+ batteri sammenlignet med et 9.0Ah High Energy batteri. Resultat avhenger av batteri, verktøy og oppgave.



## ELEKTRISKE OG BENSINDREVNE HAGEMASKINER

Gressklippere	37–39
Gresstrimmere og krattklippere	40–45
Expand-it™	46–47
Hekksakser	48–50
Easy Start	51
Forlengbare produkter	52
Kjedesager	53–54
Hagestell	55–56
Vedkløyvere	57
Høytrykkspylere	58
Aggregat	58–59
Kompostkverner	60



**RLM13E33S****1300W gressklipper med 33 cm klippebredde**

- Kraftig 1300W motor og 33 cm klippebredde
- 5 justerbare høydeinnstillinger som passer alle brukere
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge funksjonen
- Sentral 5 posisjons høydejustering fra 20 til 60 mm
- Foldbart og avtagbart håndtak og sammenleggbar oppsamlar for kompakt oppbevaring
- 35 liters oppsamlar



Volttstyrke	<b>1300W</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>33</b>
Fremdrift	<b>Manuell</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt (kg)	<b>9</b>
Artikkelnummer	<b>5133002343</b>
EAN kode	<b>4892210822581</b>

Standardutstyr (RLM13E33S)

Bioklipp plugg

## Også tilgjengelig som

125W elektrisk gressklipper, 33 cm klippebredde	
Navn:	RLM12E33H
Produktkode:	5133002590

1300W elektrisk gressklipper, 33 cm klippebredde	
Navn:	RLM13E33H
Produktkode:	5133002757

## Kompatibelt tilbehør

	Navn:	RAC420
	Produktkode:	5132002771

**RLM15E36H****1500W gressklipper med 36 cm klippebredde**

- 1500W motor med 36 cm klippebredde
- EasyEdge™ gresskam for klipping helt opp til kanten
- Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Håndtak med 3 høydeinnstillinger for alle brukere
- Vertebrae™ ergonomisk grepsdesign med vertikale og horisontale grepsmuligheter
- Sammenleggbart håndtak og oppsamlar for praktisk oppbevaring
- Oppsamlar med 45 L kapasitet



Volttstyrke	<b>1500W</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>36</b>
Fremdrift	<b>Manuell</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt (kg)	<b>11.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133002345</b>
EAN kode	<b>4892210822587</b>

Standardutstyr (RLM15E36H)

Bioklipp plugg

## Kompatibelt tilbehør

	Navn:	RAC414
	Produktkode:	5132002718



## RLM18E40H

### 1800W gressklipper med 40 cm klippebredde

- Kraftig 1800W motor med 40 cm klippebredde
- EasyEdge gresskam for klipping helt opp til kanten
- Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Håndtak med 3 høydejusteringer for alle brukere
- Verterbrae™ ergonomisk grepsdesign med både vertikale og horisontale grepsmuligheter
- Sammenleggbart håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
- Oppsamler med 55 L kapasitet



Voltstyrke	<b>1800W</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>40</b>
Fremdrift	<b>Manuell</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt (kg)	<b>13</b>
Artikkelnummer	<b>5133002347</b>
EAN kode	<b>4892210822604</b>

Standardutstyr (RLM18E40H)

Bioklipp plugg

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC421 Produktkode: 5132002773
--	---

## RLM46175S

### Subaru® 175cc OHC bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde

- Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav med 20 og 25%
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Store bakhjul for enkel manøvrering
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort
- Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering og oppbevaring



Sylindervolum (cc)	<b>175</b>
Klippebredde (cm)	<b>46</b>
Fremdrift	<b>Power Assist</b>
Vekt (kg)	<b>31</b>
Artikkelnummer	<b>5133002553</b>
EAN kode	<b>4892210138170</b>

Standardutstyr (RLM46175S)

Gjødselplugg, sideutkast

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC400 Produktkode: 5132002275
--	---

## RLM46175SO

### Subaru® 175cc OHC gressklipper ONE+ EasyStart kompatibel- 46 cm klippebredde

- Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav med 20 og 25%
- Klargjort for ONE+ EasyStart for elektrisk start. Trekk aldri i startsnoren igjen.
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Store bakhjul for enkel manøvrering
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort



Voltstyrke	<b>175cc</b>
Chassis størrelse (cm)	<b>46</b>
Fremdrift	<b>Selvgående</b>
Bioklipp	<b>Ja</b>
Vekt (kg)	<b>35</b>
Artikkelnummer	<b>5133002554</b>
EAN kode	<b>4892210138187</b>

Standardutstyr (RLM46175SO)

Gjødselplugg, sideutkast

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC400 Produktkode: 5132002275
--	---



## RLM53190SV

Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor

- Subaru® 190cc OHC kjededrevet motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Justerbar fremdrift lar brukeren justere maskinens hastighet
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort
- Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering og oppbevaring



Volttstyrke	190cc
Chassis størrelse (cm)	53
Fremdrift	Selvgående
Bioklipp	Ja
Vekt (kg)	36
Artikkelnummer	5133002556
EAN kode	4892210139085

Standardutstyr (RLM53190SV)

Gjødselplugg, sideutkast

Kompatibelt tilbehør



## RLM4614

140cc OHV gressklipper, 46 cm klippebredde

- 140cc OHV motor
- Ren motorteknologi. 40% lavere utslipp av CO og 34% lavere utslipp av Nox enn gjeldene CE og CE HC+ utslippsgrenser
- 2 i 1 funksjonalitet med oppsamler og bakutkast
- Selvgående for maksimal produktivitet
- Store bakhjul for enkel manøvrering
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 24 og 76 mm
- Kompatibel med gjødselplugg. Selges separat



Volttstyrke	140cc
Chassis størrelse (cm)	46
Fremdrift	Selvgående
Bioklipp	Ja
Vekt (kg)	31
Artikkelnummer	5133002550
EAN kode	4892210139245

Standardutstyr (RLM4614)

Kompatibelt tilbehør



## RLM46140

140 cc OHV bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde

- 140cc OHV motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav med 40 og 34%
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Store bakhjul for enkel manøvrering
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort
- Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering og oppbevaring
- Mulighet for tilkobling av hageslange direkte på klipperens chassis for enkel rengjøring
- Støtfangerer beskytter klipperen i kontakt med harde overflater



Volttstyrke	140cc
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	Selvgående
Bioklipp	Ja
Vekt (kg)	30
Artikkelnummer	5133002551
EAN kode	4892210138156

Standardutstyr (RLM46140)

Gjødselplugg, sideutkast

Kompatibelt tilbehør



## RLT3525

### 350W elektrisk gresstrimmer, 25 cm klippebredde

- Kraftig og lett 350W motor med høy ytelse
- 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
- EasyEdge™ gjør det enkelt å skifte mellom gresstrimming og kantklipping
- Håndtak med forbedret design
- Metallskaft for beste driftssikkerhet

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC118 Produktkode: 5132002590		Navn: RAC119 Produktkode: 5132002591
--	---	---	---



Voltstyrke	<b>350W</b>
Klippebredde (cm)	<b>25</b>
Trådfremføring	<b>Bump head</b>
Trådtype	<b>Dobbel 1.5 mm</b>
Vekt (kg)	<b>1.8</b>
Artikkelnummer	<b>5133002789</b>
EAN kode	<b>4892210147042</b>

Standardutstyr (RLT3525)

Trådhode

## RLT4125

### 400W elektrisk gresstrimmer, 25 cm klippebredde

- Lett og kraftig 400W motor
- 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
- Brukervennlig teleskopskaft med praktisk høydejustering
- EasyEdge™ funksjon for enkelt skifte mellom kantklipping og gresstrimming
- Håndtak med forbedret ergonomi og justerbart fronthåndtak

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC122 Produktkode: 5132002670		Navn: RAC123 Produktkode: 5132002671
--	---	---	---



Voltstyrke	<b>400W</b>
Klippebredde (cm)	<b>25</b>
Trådfremføring	<b>Auto-feed</b>
Trådtype	<b>Dobbel 1.5mm</b>
Vekt (kg)	<b>1.8</b>
Artikkelnummer	<b>5133002791</b>
EAN kode	<b>4892210147028</b>

Standardutstyr (RLT4125)

Automatisk trådmating



**RLT5127****500W Elektrisk gresstrimmer, 27 cm klippebredde****NYHET**

- Lett og kraftig 500W motor
- Stor 27 cm trimmebredde for raskt å fullføre alle oppgaver
- Easy Edge gir rask overgang mellom kant- og trimmermodus
- Forlengbart skaft og justerbart håndtak gir en behagelig trimmingsopplevelse for brukere av alle høyder
- Integriert veggmonteringskrok for enkel oppbevaring



Volttstyrke	500W
Klippebredde (cm)	27
Trådfremføring	Auto-feed
Trådfremføring	Auto-feed
Vekt (kg)	3
Artikkelnummer	5133003639
EAN kode	4892210157713

Standardutstyr (RLT5127)

Selvmatende trådspole

## Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC122 Produktkode: 5132002670		Navn: RAC123 Produktkode: 5132002671
--	---	---	---

**RLT6130****600W Elektrisk gresstrimmer, 30 cm klippebredde****NYHET**

- Kraftig 600W motor for effektiv trimming
- Forlengbart skaft og justerbart håndtak gir en behagelig trimmeopplevelse for brukere i alle høyder
- Stor 30 cm klippebredde for raskt å fullføre alle oppgaver
- EasyEdge™ for enkelt skifte mellom kantklipping og trimming
- Integriert veggmonteringskrok for enkel oppbevaring



Volttstyrke	600W
Klippebredde (cm)	30
Trådfremføring	Auto-feed
Trådtype	Dobbel 1.5 mm
Vekt (kg)	2.9
Artikkelnummer	5133003641
EAN kode	4892210157737

Standardutstyr (RLT6130)

Selvmatende trådspole

## Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC122 Produktkode: 5132002670		Navn: RAC123 Produktkode: 5132002671
--	---	---	---

**RLT8038****800W elektrisk gresstrimmer med 38 cm klippebredde**

- Kraftig 800W motor for beste trimmeytelse
- Stor 38 cm klippebredde for effektivt arbeid
- Delbart skaft for enkel transport og oppbevaring
- Ergonomisk design med god balanse og vektfordeling for komfortabel bruk




Volttstyrke	800 W
Klippebredde (cm)	38
Trådfremføring	Bump head
Trådtype	2 x 1.5mm
Vekt (kg)	4.6
Artikkelnummer	5133002502
EAN kode	4892210138019

Standardutstyr (RLT8038)

Skulderstropp

## Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC120 Produktkode: 5132002592
--	---

## RLT1238I

### 1200W elektrisk gresstrimmer, 38 cm klippebredde

- Kraftig 1200W motor for optimal ytelse ved tyngre oppgaver
- SmartTool™ teknologi for optimal hastighet på Expand-it™ tilsatser
- Stor 38 cm klippebredde for beste effektivitet
- Hurtigkobling for enkelt skifte mellom de forskjellige Expand-It™ SmartTool™ tilsatser som vinklingsbar hekksaks, grensag, krattklipper og løvblåser
- Ergonomisk, velbalansert design for komfortabel brukeropplevelse



Voltstyrke	1200W
Klippebredde (cm)	38
Trådfremføring	Bump head
Trådtype	Dobbel 1.5 mm
Vekt (kg)	4,9
Artikkelnummer	5133002504
EAN kode	4892210137999

#### Standardutstyr (RLT1238I)

Trykkaktivert trådspole, skulderstropp

#### Kompatibelt tilbehør



Navn:  
RAC120  
Produktkode:  
5132002592



## RBC1226I

### 1200W elektrisk gresstrimmer med 26 cm klippebredde

- Kraftig 1200W motor for beste klippeytelse
- SmartTool™ teknologi for ekstra ytelse med Expand-it™ tilbehør
- 2-i-1: 26 cm Tri-Arc+™ herdet krattblad for enkel rydding av høyt gress og kraftig ugress
- 2-i-1: 38 cm trimming for effektivt arbeid selv i høyt gress
- Skift enkelt Expand-It™ SmartTool™ tilbehør med den integrerte hurtigkoblingen. Hekksaks med justerbart hode, grensag, løvblåser mm
- Ergonomisk design med god vektfordistribusjon



Voltstyrke	1200W
Klippebredde med blad [cm]	26
Klippebredde med trimmertråd [cm]	38
Trådfremføring	Bump head
Trådtype	2 x 1.5mm
Vekt (kg)	5,2
Artikkelnummer	5133002506
EAN kode	4892210138033

#### Standardutstyr (RBC1226I)

Skulderstropp, trådspole

#### Kompatibelt tilbehør



Navn:  
RAC121  
Produktkode:  
5132002593

## RFT254

### 25.4cc POWR XT™ gresstrimmer på hjul

- POWR XT™ 25,4 cc 2-takts motor med høy styrke og holdbarhet
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Store 25,4 cm / 10" hjul for enkel manøvrering i forskjellig terreng
- Sammenleggbare håndtak for enkel oppbevaring
- Super sterk 2,7 mm trimmertråd for høy kapasitet i en diameter på 38 cm
- Pro-Cut II trimmerhode for rask fylling. Praktisk oppbevaring av trimmertråd.
- Sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring



Volttstyrke	25.4cc
Motorstype	POWR XT™ Full Crank
Klipperebredde (cm)	38
Tråddiameter (mm)	2.7
Vekt (kg)	9.7
Artikkelnummer	5133002173
EAN kode	4892210821324

Standardutstyr (RFT254)  
Pro-Cut II™ klippemhode

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC113 Produktkode: 5132002577		Navn: LTA036 Produktkode: 5132000087
--	---	--	---

## RLT26C

### 26 cc POWR LT2™ gresstrimmer med Ergo håndtak

- PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor gir beste forhold mellom kraft og vekt
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Stor 43 cm klippebredde for beste effektivitet
- ProCut™ klippemhode for enkel påfylling av trimmertråd



Volttstyrke	26cc
Motorstype	PoWR LT2™ 2-takt
Tankkapasitet (l)	0.25
Klipperebredde (cm)	43
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	4
Artikkelnummer	5133002354
EAN kode	4892210131805

Standardutstyr (RLT26C)  
ProCut™ spole, nøkkel. D-håndtak

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC150 Produktkode: 5132003334		Navn: RAC113 Produktkode: 5132002577
--	---	--	---



## RLT254CDSO

### 25.4 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak

- POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftssikkerhet og lang levetid i liten innpakning
- ONE +™ EasyStart™ for enkel start, ikke behov for å trekke i startsnoren igjen
- Delbart skaft kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør
- 43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
- Reel-Easy™ trimmerhode med innovativt trådsystem for enkel påfylling av tråd



Voltstyrke	25.4cc
Motorstype	POWR XT™
Tankekapasitet (l)	0.42
Klippebredde (cm)	43
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	5.5
Artikkelnummer	5133002535
EAN kode	4892210138309

#### Standardutstyr (RLT254CDSO)

2-taktsolje, Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm tråd, nøkkel og Ergo håndtak

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC150 Produktkode: 5132003334		Navn: RAC113 Produktkode: 5132002577		Navn: OES18 Produktkode: 5132002803
--	---	---	---	---	--

## RLT430CESD

### 30 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak

- POWR LT4™ 30 cc 4-takts motor: letteste hagemaskin i sin klasse. Opp til 30% mer moment
- Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for å dra motoren i gang med over 45%
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 4-takter: trenger ikke oljeblanding
- Delbart skaft, kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør
- 43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
- Leveres med Reel-Easy™ trimmerhode med innovativt system for trådmating og etterfylling av tråd



Voltstyrke	30cc
Motorstype	POWR LT4™ 4-takt
Tankekapasitet (l)	0.35
Klippebredde (cm)	43
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	5.6
Artikkelnummer	5133002546
EAN kode	4892210138477

#### Standardutstyr (RLT430CESD)

Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm tråd, nøkkel og Ergo håndtak

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC113 Produktkode: 5132002577		Navn: RAC150 Produktkode: 5132003334
--	---	---	---

## RBC254SBO

### 25.4 cc bensindrevet buskrydder med roterbart sykkelhåndtak

- POWR XT™: kompakt motor som leverer kraft, driftssikkerhet og lang levetid i samme kompakte innpakning
- ONE +™ EasyStart™ klargjort for enkel start. Ikke behov for å bruke startsnoren igjen.
- Delbart skaft: Kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør
- 2-1-1: Tri-Arc +™ bruskrøydeblad tilbyr maksimal kutteytelse. Reel-Easy™ trådspole for gresstrimming og rask påfylling av tråd
- 26 cm TriArc +™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
- Pro-style Vertebrae +™ sele og sykkelhåndtak gir balanse og komfort



Motorstype	POWR XT™ Full crank
Sylindervolum (cc)	25.4
Tankekapasitet (l)	0.42
Klippebredde (cm)	46
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	5.4
Artikkelnummer	5133002537
EAN kode	4892210138323

#### Standardutstyr (RBC254SBO)

2-taktsolje, Tri-Arc +™ blad, Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm tråd, nøkkel, sykkelhåndtak og Vertebrae +™ sele

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC150 Produktkode: 5132003334		Navn: RAC117 Produktkode: 5132002668		Navn: OES18 Produktkode: 5132002803
--	---	---	---	---	--

## RBC430SBD

### 30 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak

- POWR LT4™ series 30 cc 4-takts motor med beste forhold mellom kraft og vekt og 30% høyere moment
- Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for å starte maskinen med 45%
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 4-takter: Ikke behov for oljeblanding
- Delbart skaft: Kompatibel med alt Expand-it™ tilbehør
- 2-1-1: Tri-Arc+™ hardet buskryddeblad i metall for kraftig og presis arbeid. Reel-Easy™ trimmerhode for gresstrimming og det innovative Thread and Load™ systemet for enkel påfylling
- 26cm TriArc+™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
- Pro-style Vertebræ+™ sele og sykkelhåndtak gir støtte, balanse og komfort
- Sammenleggbart sykkelhåndtak for kompakt oppbevaring og enkel transport



Volttstyrke	30cc
Motorstype	PoWR LT4™ 4-takt
Tankekapasitet (l)	0.35
Klippebredde (cm)	46
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	6
Artikkelnummer	5133002923
EAN kode	4892210151506

#### Standardutstyr (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ trådhode med 6 mm tråd, nøkkel, sykkelhåndtak og Vertebræ+™ sele

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC150 Produktkode: 5132003334		Navn: RAC117 Produktkode: 5132002668
--	---	--	---

## RBC52FSBOS

### 52 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak og sagblad

- POWR XT™ series 52 cc Full Crank 2-takts motor for høyt moment og beste forhold mellom vekt og kraft
- ONE+™ EasyStart™ klartgjør for enkel start uten bruk av startsnor
- Ren motorteknologi
- Stor kuttebredde 46 cm med tråd og 26 cm med blad for beste effektivitet
- 3-1-1: Høy ytelse og fleksibilitet med Tri-Arc+™ blad, sagblad og Reel-Easy™ trådspole
- Helt skaft for beste kraftoverføring mellom motor og blad
- Pro-style Vertebræ+™ sele gir balanse, støtte og komfort
- 26 tenners sagblad for kvist og mindre trær



Volttstyrke	52cc
Motorstype	PoWR XT™
Tankekapasitet (l)	1.1
Klippebredde (cm)	46
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	9
Artikkelnummer	5133002545
EAN kode	4892210138125

#### Standardutstyr (RBC52FSBOS)

2-taktsolje, Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ trådhode med 6 mm tråd, nøkkel, sagblad med 26 tenner, sykkelhåndtak, Vertebræ+™ sele

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC154 Produktkode: 5132003914		Navn: RAC117 Produktkode: 5132002668		Navn: OES18 Produktkode: 5132002803
--	---	--	---	--	--





# Expand-it™ tilbehør

Gjør ett verktøy om til fire

## Trinn 1

Velg kraftkilde



Elektrisk

Bensindrevet

## Trinn 2

Velg tilsats



Hekksaks

Krattklipper

Forlenger-  
skaft

Grensaaks  
på skaft

**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

Se etter Expand-it™ logoen i butikken

## Spar tid, plass og penger

Med Expand-it™ kan du trimme, forme og klippe hagen til et mesterverk ved å skifte tilsats etter oppgave



**SMART TOOL**

LA VERKTØYET TA JOBBEN



Optimalisert ytelse uansett hvilken tilsats du bruker. Ingen kompromiss på kraft, ingen kompromiss på ytelse.

**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

**RXAHT01****Hekksaks med bevegelig hode**

- SmartTool teknologi optimerer bladshastigheten for hekkklipping
- Beste ytelse med 4670 o/min bladshastighet drevet av bensinmotor
- Maksimal ytelse med 3916 o/min bladshastighet drevet av 1200W motor
- 90° bevegelig blad for komfortabel klipping i alle vinkler
- 44 cm toegget diamantslipet sverd for beste klipperesultat
- Stor grenkapasitet med 28 mm mellomrom mellom bladtennene
- 2,35 kg



Art nr	5132002796
EAN Code	4892210140265

**RXPR01****Expand-It™ SmartTool grensag**

- SmartTool teknologi for beste klipperesultat
- Beste ytelse med 30 m/s kjedehastighet drevet av bensinmotor
- Bets eytelse med 15 m/s kjedehastighet drevet av 1200W elektrisk motor
- Automatisk kjedesmøring
- 2,14 kg



Art nr	5132002797
EAN Code	4892210140142

**RXEX01****Expand-It™ forlengerskaft**

- Ideell for å utvide grensag eller hekksaks med lang rekkevidde
- Lengde 62 cm
- 0,61 kg



Art nr	5132002793
EAN Code	4892210140272

**RXBC01****Expand-It™ SmartTool buskrydder**

- SmartTool teknologi optimerer bladshastigheten for enkel fjerning av små busker og ugress
- Beste ytelse med 8100 o/min drevet av bensinmotor
- Beste ytelse 7080 o/min drevet av 1200W motor
- 20 cm klippebredde for effektivt arbeid
- Tri-Arc™ herdet metallblad
- 1,41 kg



Art nr	5132002795
EAN Code	4892210140258

NYTT | 2018

## 550W heksaks

Art nr:  
5133003643



### RHT5655RS

550W Elektrisk heksaks, 55 cm sverd, 26 mm kapasitet

**NYHET**

- Kraftig maskin med høyt dreiemoment. 550W motor gir utmerket klippeytelse
- 55 cm diamantslipt sverd for beste nøyaktighet og rent snitt
- Kan klippe store grener med 26 mm tannavstand og sagfunksjon
- Roterbart 5-posisjon bakhåndtak med utvidet bryter og gummiering for komfortabel kutting i alle vinkler
- Velbalansert og lett, ergonomisk design for komfort over lengre bruk
- Kompatibel med HedgeSweep™ som enkelt fjerner bladene og etterlater et perfekt resultat

Voltstyrke	550W
Bladlengde (cm)	55
Maks. Skjærekapasitet (mm)	26
Bladtype	Diamantslipt
Vekt (kg)	3.6
Artikkelnummer	5133003643
EAN kode	4892210157829

Standardutstyr (RHT5655RS)  
Bladslire



#### Kompatibelt tilbehør



Navn:  
RAC311  
Produktkode:  
5132002864



Navn:  
RAC305  
Produktkode:  
5132002437

## RGS410

### TEK4™ Lithium-ion hekk og gressklipper

- 4V Lithium-ion batteri gir opp til 55 min driftstid
- Presisjonsslippt blad for rene kutt
- Skift blad uten bruk av verktøy
- Låsbar bryter forhindrer utilsikket oppstart



Volttstyrke	4V
Batterikapasitet (Ah)	1.3
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	3 timer
Maks. Skjærekapasitet (mm)	8
Blad (mm)	80
Buskrydderblad (mm)	120
Vekt med batteri (kg)	0.6
Artikkelnummer	5133000678
EAN kode	4892210812506

#### Standardutstyr (RGS410)

1 x 4V Lithium-ion batteri, lader

## RHT4550

### 450W elektrisk hekksaks, 50 cm blad, 20 mm kapasitet

- Kraftig og lett maskin med 450W motor
- Toeggede, diamantslippte sverd for presise kutt
- 50 cm sverd med 20 mm grenkapasitet
- Bøylehåndtak foran med softgrip for beste komfort
- Kompatibel med HedgeSweep™ løvfjerner for pent klipperesultat



Volttstyrke	450W
Bladlengde (cm)	50
Maks. Skjærekapasitet (mm)	20
Bladtype	Diamantslippt
Vekt (kg)	2.4
Artikkelnummer	5133002793
EAN kode	4892210147004

#### Standardutstyr (RHT4550)

Silre

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864		Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437
--	---	--	---

## RHT6560RL

### 650W Hekksaks

- Sterk 650 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
- 60 cm laserkuttet og diamantslippt blad for rene kutt og beste klippekvalitet
- Klarer grove grener med 30 cm klippekapasitet og sagfunksjon
- Anti-blokkeringssystem forhindrer uforutsette grenblokkeringer
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamlar



Volttstyrke	650W
Bladlengde (cm)	60
Maks. Skjærekapasitet (mm)	30
Bladtype	Laserkuttet, diamantslippt
Vekt (kg)	4.3
Artikkelnummer	5133002123
EAN kode	4892210820563

#### Standardutstyr (RHT6560RL)

HedgeSweep™ bladoppsamlar, bladbeskyttelse

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864		Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437
--	---	--	---

## RHT7565RL 750W Hekksaks

- Sterk 750 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
- 65 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
- Klarer grove grener med 34 cm klippekapasitet og sagfunksjon
- Anti-blokkeringssystem forhindrer uforutsette grenblokkeringer
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamler



Voltstyrke	<b>750W</b>
Bladlengde (cm)	<b>65</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>34</b>
Bladtype	<b>Laserkuttet, diamentslipt</b>
Vekt (kg)	<b>4,4</b>
Artikkelnummer	<b>5133002125</b>
EAN kode	<b>4892210820587</b>

Standardutstyr (RHT7565RL)  
HedgeSweep™ bladoppsamler, bladbeskyttelse

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864		Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437
--	---	--	---

## RHT2660R 26cc POWR LT2™ hekksaks med 60 cm blad, 26 mm klippekapasitet

- POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med suveren fordeling mellom vekt og ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 60 cm toegget, diamentslipt sverd med lave vibrasjoner
- 28 mm kuttekapasitet for krevende, store hekker
- HedgeSweep™ løvoppsamler
- 5 posisjons roterbart håndtak for optimal brukerkomfort
- Lettstartet



Voltstyrke	<b>26cc</b>
Bladlengde (cm)	<b>60</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>28</b>
Bladtype	<b>Toegget</b>
Vekt (kg)	<b>5,1</b>
Artikkelnummer	<b>5133001838</b>
EAN kode	<b>4892210818867</b>

Standardutstyr (RHT2660R)  
2-taktsolje, nøkkel, HedgeSweep™ tilbehør

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864		Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437
--	---	--	---

## RHT25X60RO 25.4 cc bensindrevet hekksaks, ONE+ EasyStart kompatibel

- POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftssikkerhet og lang levetid i en lett innpakning
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- ONE+™ EasyStart™ klargjort for selvstarter. Ikke behov for å trekke i startsnoren igjen.
- 60 cm toeggede, laserkuttete og diamentslipte skjær som holder seg skarpe lenger og leverer presise klipperesultater
- 32 mm klippekapasitet for store hekker
- HedgeSweep™ bladoppsamler
- 5-posisjons roterbart hode for beste brukerkomfort



Voltstyrke	<b>25.4cc</b>
Bladlengde (cm)	<b>60</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>32</b>
Bladtype	<b>Laserkuttet, diamentslipt</b>
Vekt (kg)	<b>5,1</b>
Artikkelnummer	<b>5133002549</b>
EAN kode	<b>4892210138453</b>

Standardutstyr (RHT25X60RO)

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC311 Produktkode: 5132002864		Navn: RAC305 Produktkode: 5132002437		Navn: OES18 Produktkode: 5132002803
--	---	--	---	--	--





# Easystart™ teknologi

Bensindrevet gjort enkelt

## Fest

Fest EasyStart™ modulet med et ONE+ batteri til din bensindrevne maskin

## Start

Start bensinmaskinen med trykk på en knapp

## Fjern

Fjern EasyStart™ modulet og sett i gang

### EasyStart™ modul

Art nr:  
5132002803



Kompatibelt med:



EasyStart™  
heksaks



EasyStart™  
krattklipper



EasyStart™  
gresstrimmer



## OES18


ONE+™ EasyStart™ selvstarter til bensindrevne maskiner

- ONE+™ EasyStart™ sikrer enkel oppstart av kompatible bensindrevne maskiner. Ikke behov for startsnor
- Den enkleste måten å starte kompatible hagemaskiner på
- Kompatibel bensindrevet heksaks: RHT25X60RO
- Kompatibel bensindrevet gresstrimmer: RLT254CDSO
- Kompatible bensindrevne buskryddere: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- ONE+™ EasyStart™ modulet er del av ONE+ systemet hvor samme batteri er kompatible med alle hagemaskiner og elverktøy i det omfattende sortimentet

Artikkelnummer 5132002803

EAN kode 4892210140012

Standardutstyr (OES18)



## RPT4545E

### 450W hekksaks med lang rekkevidde

- 450W hekksaks med lav vekt
- 45 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
- Klarer grove grener med 20 cm klippekapasitet
- 135 graders justerbart saghode med 4 posisjoner for fleksibel klipping
- Avtagbart skaft for enkel oppbevaring
- Kan forlenges opp til 2,7 m med senterskaft. Gir rekkevidde opp til 4 m
- Ny ergonomisk sele for beste støtte over lang tid



Voltstyrke	<b>450W</b>
Bladlengde (mm)	<b>45</b>
Maks. Skjærekapasitet (mm)	<b>20</b>
Bladtype	<b>Laserkuttet</b>
Vekt (kg)	<b>4.1</b>
Artikkelnummer	<b>5133002226</b>
EAN kode	<b>4892210821393</b>

Standardutstyr (RPT4545E)

Bladslire, ergonomisk sele

#### Kompatibelt tilbehør



Navn:  
RAC805  
Produktkode:  
5132002765



Navn:  
RAC311  
Produktkode:  
5132002664

## RPP750S

### 750W grensag med 20 cm sverd

- Kraftig 750W motor
- 20 cm Oregon® sverd og kjede
- Høy telyse og 10 m/s kjedehastighet
- Kan utvides til 2.7 m med senterskaft. Rekkevidde opp til 4 m
- 15 graders vinklet hode for beste kontroll
- Automatisk kjedemøring for kkontinuerlig drift
- Delbart skaft for praktisk transport og oppbevaring



Voltstyrke	<b>750W</b>
Sverdlengde (cm)	<b>20</b>
Kjedehastighet (m/s)	<b>10</b>
Kapasitet oljetank (l)	<b>0.08</b>
Vekt [uten batteri] [kg]	<b>3.8</b>
Artikkelnummer	<b>5133002228</b>
EAN kode	<b>4892210821379</b>


Standardutstyr (RPP750S)

Kjedeolje, nøkkel, skulderstropp

#### Også tilgjengelig som

750W grensag med 20 cm sverd	
Navn: RPP750S	Produktkode: 5133002228

#### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC805 Produktkode: 5132002765
---	---

	Navn: RAC240 Produktkode: 5132002715
---	---



**RCS1935****1900W motorsag**

- Kraftig 1900W motor
- 35cm Oregon® sverd og kjede
- Kjedefastighet 15 m/sek. gir fremragende skjæreytelse selv i hardt tre
- Rask mekanisk kjedebremis
- Rask og enkel verktøyløs kjedestramming
- Antivibrasjon for behagelig bruk over lang tid
- Automatisk kjedesmøring
- Innovativ løsning for spontantransport vekk fra brukeren
- Velbalansert og lett for enkel bruk



Volttstyrke	<b>1900W</b>
Sverdlengde (cm)	<b>35</b>
Kjedefastighet (m/s)	<b>15</b>
Kjedestramming uten bruk av verktøy	<b>Ja</b>
Kapasitet oljetank (l)	<b>0.2</b>
Vekt (kg)	<b>5.4</b>
Artikkelnummer	<b>5133002184</b>
EAN kode	<b>4892210821492</b>

Standardutstyr (RCS1935)  
Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeeolje

## Kompatibelt tilbehør

**RCS2340****2300W elektrisk motorsag med 40 cm sverd**

- Kraftig 2300W motor
- 40 cm Oregon® sverd og kjede
- Kjedefastighet 16 m/sek. gir fremragende skjæreytelse selv i hardt tre
- Rask mekanisk kjedebremis
- Verktøyløs kjedestramming
- Antivibrasjon for komfortabel bruk
- Automatisk kjedesmøring for kontinuerlig bruk
- Innovativ sponutkast leder sponet vekk fra brukeren
- Velbalansert og lett konstruksjon for enkel bruk



Volttstyrke	<b>2300W</b>
Sverdlengde (cm)	<b>40</b>
Kjedefastighet (m/s)	<b>16</b>
Kjedestramming uten bruk av verktøy	<b>Ja</b>
Kapasitet oljetank (l)	<b>0.2</b>
Vekt (kg)	<b>5.7</b>
Artikkelnummer	<b>5133002186</b>
EAN kode	<b>4892210821522</b>

Standardutstyr (RCS2340)  
Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeeolje

## Kompatibelt tilbehør



## RCS3835T

37.2 cc POWR™ motorsag, 35 cm sverd

- POWR XT™ motorsag på 37 cc (1.3 kW / 1.8 Hk)
- 35 cm sverd
- 3-punkts antivibrasjon
- Enkel oppstart med 2-posisjons forgasser
- Høy kjedehastighet på 22 m/s
- Automatisk kjedesmøring
- Verktøyløst toppdeksel for enkel tilgang til filtre og tennplugg
- Dobbel kjedebremse
- Rask og enkel kjedestramming uten bruk av verktøy
- Integret verktøyoppbevaring på maskinen



Voltstyrke	37.2cc
Sverdlengde (cm)	35
Kjedehastighet (m/s)	23.8
Tankekapasitet (l)	0.3
Vekt (kg)	4.6
Artikkelnummer	5133002386
EAN kode	4892210132710

Standardutstyr (RCS3835T)

Kjedeolje, 2-taktsolje og nøkkel

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC245 Produktkode: 5132002789		Navn: RAC221 Produktkode: 5132002636
--	---	---	---

## RCS4235B

42cc motorsag med 35cm sverd

- POWR XT™ krankmotor med lang holdbarhet og høy ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 35 cm Oregon kjede og sverd
- Rask 22 m/s kjedehastighet for beste effektivitet
- Rask mekanisk kjedebremse for beste sikkerhet
- Praktisk kjedestramming på siden av maskinen
- 3-punkts antivibrasjon for brukerkomfort og redusert tretthet



Sylindervolum (cc)	42
Effekt (hk)	2.3
Sverdlengde (cm)	35
Kjedehastighet (m/s)	23.8
Tankekapasitet (l)	0.34
Vekt (kg)	4.7
Artikkelnummer	5133001880
EAN kode	4892210819239

Standardutstyr (RCS4235B)

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje, 2-taktsolje, nøkkel

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC210 Produktkode: 5132002572		Navn: RAC221 Produktkode: 5132002636
--	---	---	---

## RCS5133CB

51cc motorsag med 33cm sverd

- POWR XT™ krankmotor med lang holdbarhet og høy ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 33 cm Oregon kjede og sverd
- Rask 22 m/s kjedehastighet for beste effektivitet
- Rask mekanisk kjedebremse for beste sikkerhet
- Praktisk kjedestramming på siden av maskinen
- 3-punkts antivibrasjon for brukerkomfort og redusert tretthet
- Verktøyløst adgang til luftfilter
- Leveres med koffert



Voltstyrke	51cc
Sverdlengde (cm)	33
Kjedehastighet (m/s)	22.2
Tankekapasitet (l)	0.575
Vekt (kg)	5.3
Artikkelnummer	5133001860
EAN kode	4892210819208

Standardutstyr (RCS5133CB)

Kjedeolje, 2-taktsolje, nøkkel, koffert

### Kompatibelt tilbehør

	Navn: RAC236 Produktkode: 5132002630		Navn: RAC237 Produktkode: 5132002631
--	---	---	---

**RBV3000CSV****3000W hagestøvsuger**

- Kraftig 3000W motor
- Skift enkelt mellom blåse og sugefunksjon
- To-trinns bryter med maks blåsehastighet på 375 Km/t og stillemodus
- Beste ytelse med 14 m<sup>3</sup>/min luftgjennomstrømning
- PowerMulching™ dobbte kvernehjul av metall med høy slagstyrke for effektiv 16:1 kompostering
- Blåserør fjernes enkelt for rask overgang fra blåse til sugefunksjon
- Vertebræe™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse



Voltstyrke	<b>3000W</b>
Luftstrøm hastighet (km/t)	<b>375</b>
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	<b>14</b>
Komposteringsforhold	<b>16:1</b>
Oppsamlar (l)	<b>45</b>
Variabel hastighet	<b>Nei</b>
Vekt (kg)	<b>4.2</b>
Artikkelnummer	<b>5133002188</b>
EAN kode	<b>4892210821423</b>

**Standardutstyr (RBV3000CSV)**

Høyhastighetsdysse, 45 l oppsamlar, Vertebræe™ sele

**Kompatibelt tilbehør**

Navn:  
RAC364  
Produktkode:  
5132002995

**RBV3000CESV****3000W hagestøvsuger**

- Kraftig 3000W motor
- Nytt 3 i 1 design som muliggjør kun blåsefunksjon eller kun sugefunksjon med begge rør påmontert
- Praktisk bryter med maks 375 km/t lufthastighet
- Beste ytelse med maks. 14 m<sup>3</sup>/min luftgjennomstrømning
- PowerMulching™ dobbte kvernehjul av metall med høy slagstyrke for effektiv 16:1 kompostering
- Praktisk spak som skifter mellom suge og blåsefunksjon
- Vertebræe™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse



Voltstyrke	<b>3000W</b>
Luftstrøm hastighet (km/t)	<b>375</b>
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	<b>16</b>
Komposteringsforhold	<b>16:1</b>
Oppsamlar (l)	<b>45</b>
Variabel hastighet	<b>Ja</b>
Vekt (kg)	<b>5.1</b>
Artikkelnummer	<b>5133002190</b>
EAN kode	<b>4892210821447</b>

**Standardutstyr (RBV3000CESV)**

Høyhastighetsdysse, 45 l oppsamlar, Vertebræe™ sele

**Kompatibelt tilbehør**

Navn:  
RAC364  
Produktkode:  
5132002995



Navn:  
RAC138  
Produktkode:  
5132002706

**RBV26B****26cc PoWR LT2™ hagestøvsuger**

- POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med beste forhold mellom kraft og vekt
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Høy lufthastighet med 320 km/t og cruise control
- Luftgjennomstrømning opp til 12m<sup>3</sup>/min
- Håndtak med cruise control gjør at man kan holde ønsket hastighet over tid uten å bli sliten
- 12:1 kompostering
- Integriert verktøypoppbevaring - du slipper å legge fra deg verktøyet



Voltstyrke	<b>26cc</b>
Luftstrøm hastighet (km/t)	<b>325</b>
Luftstrøm (l/min)	<b>12.8</b>
Komposteringsforhold	<b>16:1</b>
Oppsamlar (l)	<b>40</b>
Vekt (kg)	<b>4.3</b>
Artikkelnummer	<b>5133002353</b>
EAN kode	<b>4892210117335</b>

**Standardutstyr (RBV26B)**

2-taktsolje, oppsamlar, nøkkel, vakuumrør, blåserør

**Kompatibelt tilbehør**

Navn:  
RAC364  
Produktkode:  
5132002995



## RBL26BP

### 26cc løvblåser (ryggsekkmodell)

- PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt og ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstillende CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Lufthastighet opp til 290 km/t
- Dyse til høy lufthastighet
- Ergonomisk ryggsekkramme med kraftig polstring for optimal brukerkomfort



Voltstyrke	<b>26cc</b>
Luftstrøm hastighet (km/t)	<b>290</b>
Luftstrøm (l/min)	<b>11</b>
Vekt (kg)	<b>5.5</b>
Artikkelnummer	<b>5133001815</b>
EAN kode	<b>4892210818096</b>

Standardutstyr (RBL26BP)

2-taktsolje

## RBL42BP

### 42cc løvblåser (ryggsekkmodell)

- Sterk PoWR XT™ 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt og ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstillende CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Høy lufthastighet med 300 km/t og cruise control
- Luftgjennomstrømning opp til 14.4 m<sup>3</sup>/min
- Cruise control gjør det mulig å sette og opprettholde ønsket hastighet under vedvarende bruk
- Ergonomisk Vertebrae ryggsekkramme med kraftig polstring for optimal brukerkomfort



Voltstyrke	<b>42cc</b>
Luftstrøm hastighet (km/t)	<b>298</b>
Luftmengde (m <sup>3</sup> /min)	<b>14.4</b>
Vekt (kg)	<b>8.2</b>
Artikkelnummer	<b>5133001879</b>
EAN kode	<b>4892210818874</b>

Standardutstyr (RBL42BP)

2-taktsolje

## RCP1225

### 1150W elektrisk kultivator med 25 cm arbeidsbredde

- Kraftig 1150W motor sikrer konstant kraft
- 4 robuste skjæreblader i metall freser lett gjennom jorden
- 20 cm kvernehjul
- 25 cm arbeidsbredde
- Justerbare bakhjul for enkel manøvrering og transport
- Foldbare håndtak for enkelt transport og oppbevaring



Voltstyrke	<b>1150W</b>
Skjærebredde (mm)	<b>25</b>
Maks. Skjæredybde (cm)	<b>20</b>
Tann diameter (cm)	<b>20</b>
Vekt (kg)	<b>13.6</b>
Artikkelnummer	<b>5133002388</b>
EAN kode	<b>4892210132796</b>

Standardutstyr (RCP1225)

Monteringssett

## RLS4A

### 1500W vedkløyver

- 4 tonns kløyvekraft
- Sterk ramme som holder treet fast
- Store hjul til fleksibel transport og gummibelegg på håndtaket for enkel manøvrering
- 18 V



Volttstyrke	1500W
Kløyvekraft (tonn)	4
Maks. kløyvelengde (mm)	52
Vekt (kg)	45.5
Artikkelnummer	5133001698
EAN kode	4892210815958

Standardutstyr (RLS4A)

## RLS5A

### 2200W vedkløyver

- 5 tonns kløyvekraft
- Sterk ramme som holder treet fast
- Store hjul til fleksibel transport og gummibelegg på håndtaket for enkel manøvrering
- Inkl. ben for å heve brendekløyveren opp til høfthøyde



Volttstyrke	2200W
Kløyvekraft (tonn)	5
Maks. kløyvelengde (mm)	52
Vekt (kg)	50
Artikkelnummer	5133001700
EAN kode	4892210815934

Standardutstyr (RLS5A)



## RPW3200Y

### 190 cc OHC 220 Bar bensindrevet høytrykkspyler

- Yamaha 190cc / 5.5HK OHC motor
- 3200 PSI / 220 bar vanntrykk som løfter og renser alle slags urenheter fra harde overflater
- 570 liter/time for effektivt arbeid
- Lanse med hurtigkobling gir fleksibilitet med presis effekt med 5-i-1-dyse, turbo-dyse, samt et bredt utvalg av dyser som tilbehør
- Lang 7,5m slange gjør det mulig for brukeren å komme direkte til rengjøringsmålet
- Integreert 3L såpebeholder for å lette påføring enkel rengjøring
- Robust chassis med store hjul for enkel transport og oppbevaring



Voltstyrke	190cc
Dysens tilkobling	Quick connect
Maks. tryk (bar)	220
Vekt (kg)	33.5
Artikkelnummer	5133003669
EAN kode	4892210157423

#### Standardutstyr (RPW3200Y)

4-taksolje, 5-i-1 munnstykke, turbo munnstykke

## RGN2500

### 2500W aggregat

- Bensindrevet aggregat på 2500W (start) /2000W (drift)
- 212cc OHV motor leverer strøm til 2 kontakter
- 15 l bensintank for hele 17 timers drift på halv belastning eller 11 timer på full belastning
- Stillestående med kun 91dB Lwa
- Voltmeter og sikring for sikker drift
- Strømmen styres sikkert med automatisk relé som beskytter tilkoblede enheter mot spenningstopper
- Sammenleggbare håndtak og store hjul for enkel transport
- Ren motorteknologi som tilfredsstiller gjeldende CE CO utslippskrav med 33% og CE HC+Nox med 23%



Voltstyrke	212cc
230V uttak	2
Støynivå (dB)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Driftstid halv belastning [t]	17
Driftstid full belastning [t]	11
Hjul	Ja
Vekt (kg)	43.5
Artikkelnummer	5133002561
EAN kode	4892210139146

#### Standardutstyr (RGN2500)

Nøkkel til tennplugg, trakt, 4-takts olje



## RGN3600 3600W aggregat

- Bensindrevet aggregat på 3600W (start) /3200W (drift)
- 224cc OHV motor leverer strøm til 2 kontakter
- 15 l bensintank for hele 13 timers drift på halv belastning eller 7 timer på full belastning
- Stillegående med kun 93dB Lwa
- Voltmeter og sikring for sikker drift
- Strømmen styres sikkert med automatisk relé som beskytter tilkoblede enheter mot spenningsstøper
- Sammenleggbare håndtak og store hjul for enkel transport
- Ren motorteknologi som tilfredsstiller gjeldende CE CO utslippskrav med 33% og CE HC+Nox med 23%



Volttstyrke	224cc
230V uttak	2
Støyinnivå (dB)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Driftstid halv belastning [t]	13
Driftstid full belastning [t]	7
Hjul	Ja
Vekt (kg)	49.3
Artikkelnummer	5133002563
EAN kode	4892210139153

### Standardutstyr (RGN3600)

Nøkkel til tennplugger, trakt, 4-takts olje

## RIG2000PC 2000W bensindrevet aggregat

- Aggregat bensindrevet 2000W (start) / 1800W (tomgang). Leverer strøm også til følsomt elektrisk utstyr
- 106 cc OHC (1.3kW / 1.75HP) 2x AC 230V og 1x DC 12V (for batterilading)
- 3.6L bensintank gir ca. 5 timers driftstid på halv belastning og ca. 3 timer på full belastning.
- Stille gange med 64 - 84 dB
- Voltmeter og automatisk sikring for sikker drift
- Hjul og teleskophåndtak for enkel transport
- Mulighet for å parallellkoble 2 x RIG2000PC for dobbel effekt. (Parallellsett selges separat)



Volttstyrke	106cc
Starteffekt [W]	2000
Driftseffekt [W]	1800
Driftstid halv effekt [t]	5
Driftstid full effekt [t]	3
Støyinnivå (dB Lwa)	84
Lydtrykk (dB Lpa)	64
Vekt (kg)	23.5
Artikkelnummer	5133002567
EAN kode	4892210141711

### Standardutstyr (RIG2000PC)

12V billader

### Kompatibelt tilbehør



## RSH2545B

### 2500W elektrisk kompostkvern med 45 mm kapasitet

- Kraftig 2500W motor
- To reversible kverneblader i herdet stål og enkel kverning av grener og ugress
- Mateverktøy for ekstra sikkerhet - holder fingrene vekk fra kvernebladene
- Integriert håndtak og store hjul for enkel transport
- Stor oppsamler på 40 liter



Fulltstyrke	<b>2500W</b>
Klippesystem	<b>Blader</b>
Maks. Skjærediameter (mm)	<b>45</b>
Oppsamler kapasitet [L]	<b>40</b>
Vekt (kg)	<b>13.4</b>
Artikkelnummer	<b>5133002512</b>
EAN kode	<b>4892210137951</b>

Standardutstyr (RSH2545B)  
Mateverktøy

#### Kompatibelt tilbehør



Navn:  
 RAC351  
 Produktkode:  
 5132002646

## RSH2845T

### 2800W kompostkvern

- 2800W kompostkvern for grener opp til 45 mm
- Designet med trommel som knuser grenene for stillestående og presis drift
- Selvmatende
- Robust metallramme og store hjul
- Enkel autorevers og antiblokkeringsystem
- 55 l oppsamler



Fulltstyrke	<b>2800W</b>
Klippesystem	<b>Trommel</b>
Maks. Skjærediameter (mm)	<b>45</b>
Oppsamler kapasitet [L]	<b>55</b>
Vekt (kg)	<b>28.8</b>
Artikkelnummer	<b>5133002351</b>
EAN kode	<b>4892210822482</b>

Standardutstyr (RSH2845T)  
55 liters oppsamler





# Reservedeler til dine verktøy



Blader til gressklippere

RAC408



Trimmertråd

RAC103



Trimmerspoler

RAC150



Blader til krattklippere

RAC117



Sverd til kjedesager

RAC239



Kjede til kjedesager

RAC242



Se hele sortimentet med  
kvalitetstilbehør på

[ryobitools.eu/accessories](http://ryobitools.eu/accessories)

# Tilbehør hagemaskiner

For mer informasjon om tilbehør  
vennligst besøk:

[ryobitools.eu/accessories](http://ryobitools.eu/accessories)



## Lovoppsamlings- system

RAC365

Art nr:  
5132003275



## Vertebrae+™ Bæresele

RAC138

Art nr:  
5132002765



## Vertebrae+™ Bæresele til forlengbare verktøy

RAC805

Art nr:  
5132002706



## ONE+™ Easy-Start Modul

OES18

Art nr:  
5132002803



## TIMBERWOLF Premium Hagehansker i skinn

Størrelser: M, L

RAC810

Art nr:  
5132002994 - M  
5132002993 - L



## Hagehansker

Størrelser: M, L

RAC811

Art nr:  
5132002992 - M  
5132002991 - L



## Universal børste til heksaks

RAC311

Art nr:  
5132002864



## Universal løvpose 45 l

RAC364

Art nr:  
5132002995



## Universal HEDGESWEEP™

RAC305

Art nr:  
5132002437





Ta en kikk på  
sortimentet av elverktøy

**RYOBI**®



## Bedre trivsel hjemme med Ryobi®

Ryobi® elverktøy har et verktøy til enhver arbeidsoppgave

Uansett om du er hobbysnekker, bilentusiast eller bare vil ordne litt hjemme har Ryobi® elverktøy en løsning som passer ethvert behov.

Les mer om Ryobi® elverktøy på

**ryobitools.no**

Eller ta med deg en katalog fra butikken

# RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic  
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Denmark  
Kundeservice: 800 124 93



Forhandler:



Innholdet i katalogen er korrekt ved trykkedato. Ryobi, forbeholder seg retten til å endre bilder og priser uten varsel. Forbehold om trykktfeil. Bruken av varemerket RYOBI, er i henhold til en lisens gitt av Ryobi Limited.