



RYOBI®

100+

narzędzi

dla domu i ogrodu

jeden akumulator



pl.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Światowy
lider

DIY



Nasze narzędzia zostały stworzone tak, żeby służyć jak najdłużej. Tak jak nasza gwarancja.

Chcesz więcej z wszystkiego. To jest właśnie to, co Ryobi® dostarcza. A teraz, dzięki zaawansowanej technologii i innowacjom, Ryobi® prezentuje pierwszą w historii 3-letnią gwarancję* na wszystkie narzędzia elektryczne i bezprzewodowe, w tym system 18V ONE+, a także narzędzia 36V.**

*Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę internetową: pl.ryobitool.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową pl.ryobitools.eu

18V ONE+ Elektronarzędzia

Wiercenie i wkręcanie	10 – 15
Mocowanie	16
Obróbka metalu	17
Obróbka drewna	18–22
Szlifowanie	22–23
Kompresory	25
Sprzątanie	26
Lifestyle	27–31
Oświetlenie	32–33

18V ONE+ Narzędzia ogrodowe

Hybrydowe narzędzia ogrodowe	34–35
Pielęgnacja trawników	36–40
Drzewa i żywopłoty	40–42
Porządki w ogrodzie	43
Specjalistyczne narzędzia ogrodowe	44

18V ONE+ Akumulatory i ładowarki

Akumulatory	45–46
Ładowarki	47–48

Akcesoria

Akcesoria do elektronarzędzi	50
Akcesoria ogrodowe	51



Oferujemy 3 lata gwarancji obowiązuje na terenie Europy* na nasze sieciowe lub akumulatorowe narzędzia** z wyjątkiem akcesoriów i części podlegających naturalnemu oraz normalnemu zużyciu. Szczegółowe warunki gwarancji w instrukcji obsługi.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z normami europejskimi (są opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej).

UWAGA: Narzędzia zakupione w Stanach Zjednoczonych np. przez Internet i sprowadzone do Europy, nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte pomocą techniczną/serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii) są objęte przez gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

*Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę internetową: pl.ryobitools.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.

**Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWER XT™

**GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPLYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA.
WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.**

1000+ narzędzi



+ KUP NARZĘDZIA JAKIE CHCESZ

wtedy, gdy ich potrzebujesz

...i uniknij płacenia za nadmiar akumulatorów oraz ładowarek. Od wiertarek po radia, od nożyc do żywopłotu po siewnik - oferujemy szeroki wybór przeróżnych narzędzi, ale to Ty decydujesz jak rozwijasz swoją rodzinę elektronarzędzi ONE+.



Narzędzi akumulator

dla domu i ogrodu



WYBIERZ ZESTAW

Kup jakikolwiek zestaw z narzędziem, akumulatorem i ładowarką i dołącz do rodziny ONE+.

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE

Rozwijaj swoją kolekcję elektronarzędzi oszczędzając pieniądze, dzięki kupowaniu wyłącznie narzędzi bez akumulatorów i ładowarek.





Akumulator, który myśli sam za siebie.



Wskaźnik naładowania

Najprostszy sposób na monitorowanie żywotności akumulatora i zarządzanie czasem pracy.

Inteligentna elektronika

Rozwiązania elektroniczne zastosowane w akumulatorze natychmiast wyłączają narzędzie w przypadku wykrycia zbyt dużego obciążenia lub zbyt wysokiej temperatury, chroniąc jednocześnie narzędzie oraz akumulator przed uszkodzeniem.

Ogniwa o dużej mocy

Ogniwa o dużej wydajności minimalizują generowanie ciepła oraz dostarczają potrzebnej mocy do wymagających aplikacji.

**Lithium+18V
HIGH
ENERGY**

DO **3X** **
DŁUŻSZY CZAS PRACY



1080*
Otworów



600*
Metrów
kwadratowych



320*
Metrów



Technologia akumulatorów IntelliCell™

Niezwykłe rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.


* Przy użyciu akumulatora 9.0 Ah z narzędziami R18DD5 / RLM1833B / R18CS. Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia i zastosowania.

** Do 3x dłuższy czas pracy w oparciu o przykład narzędzia R18CS tnącego 18 mm sklejkę z akumulatorem 9.0 Ah w porównaniu do akumulatora 5.0 Ah.



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE




Moc

Pozbawiony tarcia silnik BEZSZCZOTKOWY obraca się do 25000 razy na minutę zapewniając wystarczającą ilość mocy nawet przy wymagających zadaniach.



Wysoka wydajność

Mikroprocesor nieustannie monitoruje oraz reguluje pracę silnika w celu maksymalizowania czasu pracy.



Akumulator, który myśli sam za siebie

Niezwykle rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.



**DŁUŻSZY
CZAS PRACY**

**WIĘ
MOCY**



CEJ

**KOMPAKTOWY
ROZMIAR**

R18DD7-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm z wbudowanym szybkim mocowaniem sześciokątnym
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

W sprzedaży także z:

x2 Akumulator 2.0 Ah | R18DD7-220S

BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	38
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133004532
Kod EAN	4892210165084



R18PD7-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

W sprzedaży także z:

x2 Akumulator 2.0 Ah | R18PD7-220B

BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	85
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	54
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer artykułu	5133003941
Kod EAN	4892210164315



R18DD5-0
Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- System e-Torque™ umożliwi automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewni pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

W sprzedaży także z:

x2 Akumulator 2.0 Ah | R18DD5-220S

BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer artykułu	5133003596
Kod EAN	4892210156648


R18PD5-0
Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- System e-Torque™ umożliwi automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewni pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

W sprzedaży także z:

x2 Akumulator 2.0 Ah | R18PD5-220S

BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133003595
Kod EAN	4892210156631



R18PD2-0

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



W sprzedaży także z:

- x1** Akumulator 2.0Ah | R18PD2-120S
- x2** Akumulator 2.0Ah | R18PD2-213G

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	40
Maks. wiercenie w murze (mm)	10
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133003815
Kod EAN	4892210161468

R18DD2-0

Wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



W sprzedaży także z:

- x2** Akumulator 2.0Ah | R18DD2-213S
- x2** Akumulator 2.0Ah | R18DD2-220S

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	40
Maks. wiercenie w murze (mm)	10
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer artykułu	5133003816
Kod EAN	4892210161475

R18DD3-0

Wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



W sprzedaży także z:

- x2** Akumulator 2.0Ah | R18DD3-220S

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	38
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002889
Kod EAN	4892210149152

R18PD3-0

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



W sprzedaży także z:

- x2** Akumulator 2.0Ah | R18PD3-220S

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	38
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002888
Kod EAN	4892210149145

R18DDBL-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność

W sprzedaży także z:

x2 Akumulator 2.0 Ah | R18DDBL-220S

x2 Akumulator 2.5 Ah | R18DDBL-225S

BRUSHLESS™



Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	50
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002437
Kod EAN	4892210135629

R18PDBL-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność

W sprzedaży także z:

x2 Akumulator 2.0 Ah | R18PDBL-220S

BRUSHLESS™



Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	50
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002438
Kod EAN	4892210135636

RAD1801M

Wiertarka kątowa 18 V

- Wkrętarka kątowa idealna do wiercenia w drewnie i metalu lub wkręcania w ciasnych przestrzeniach
- Bezkluczykowy uchwyt 10 mm do łatwej i szybkiej wymiany bitów
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Magnetyczna przestrzeń ułatwia przechowywanie i dostęp do wiertel i bitów



Liczba akumulatorów	0
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-1100
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	38
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Numer artykułu	5133001166
Kod EAN	4892210118578

R18SDS-0

Młotowiertarka udarowa 18 V SDS+

- Młotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy w kamieniu i betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertel
- 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania, wiercenia z udarem lub bez udaru oraz dopasowania dłuta)
- Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich jak usuwanie płytek



Liczba akumulatorów	0
Częst. udaru (ud./min)	0-5000
Maks. wiercenie w murze (mm)	16
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	16
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer artykułu	5133002305
Kod EAN	4892210130211

R18IDBL-0

Bezszcotkowa zakrętarła udarowa 18 V

- Bezszcotkowa zakrętarła udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Technologia silników bezszczotkowych łączy w sobie beztarciový silnik bezszczotkowy, inteligentną elektronikę oraz technologię akumulatorów
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Tryb DeckDrive™ – specjalny poziom prędkości, który umożliwia łatwe wkręcanie śrub w drewno



BRUSHLESS

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	270
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3000
Częst. udaru (ud./min)	0-3900
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133002662
Kod EAN	4892210143457

R18ID3-0

3-biegowa zakrętarła udarowa 18 V

- Zakrętarła udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4x większą moc niż wiertarko-wkrętarła
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów



Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3,200
Częst. udaru (ud./min)	0-3,400
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002613
Kod EAN	4892210140708

R18ID2-0

Zakrętarła udarowa 18 V

NOWOŚĆ

- Zakrętarła udarowa idealna do wkręcania lub odkręcania śrub
- Mocny mechanizm udarowy zapewnia moment obrotowy 3x większy niż w przypadku standardowej wkrętarłki
- Uchwyt 1/4" (6,35 mm) z możliwością szybkiej wymiany akcesoriów



Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	200
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-3600
Waga z akumulatorem (kg)	1.2
Numer artykułu	5133004611
Kod EAN	4892210182746

RID1801M

Zakrętarła udarowa 18 V

- Zakrętarła udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wysoki moment obrotowy 220 Nm idealny do wkręcania długich wkrętów i śrub
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Potrójne oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
- Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej zapewnia większą trwałość i chroni silnik
- Zmiana prędkości, a także kierunku obrotów oraz hamulec zapewniają pełną kontrolę nad narzędziem



Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-3400
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133001168
Kod EAN	4892210118592

R18IW7-0

Bezszcotkowy klucz udarowy 18 V

- Inteligentny i kompaktowy bezszczotkowy klucz udarowy zapewnia 270 Nm momentu obrotowego, idealny do zastosowań motoryzacyjnych, takich jak wymiana oleju, świec zapłonowych lub nawet konserwacja hamulców i układu zawieszenia
- Udoskonalony mechanizm udarowy zapewnia wysoki moment obrotowy przy jednoczesnej minimalnej reakcji odczuwalnej na uchwycie
- 4 ustawienia momentu obrotowego, w tym AutoStop, ustawienie zoptymalizowane pod kątem dokręcania i odkręcania nakrętek kół w samochodach
- Lampy Tri-Beam LED oświetlają obszar roboczy
- Uchwyt 1/2" z kołkiem blokującym umożliwia łatwe dopasowanie akcesoriów



BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	270
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3000
Częst. udaru (ud./min)	0-3900
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer artykułu	5133004220
Kod EAN	4892210164568

R18IW3-0

Klucz udarowy 18 V

- Wysoki moment obrotowy 400 Nm zapewnia skuteczne wykonanie bardziej wymagających zadań związanych z przykręcaniem i odkręcaniem śrub
- Moment obrotowy przenoszony jest bez obciążenia użytkownika
- 3 ustawienia prędkości zapewniają większą elastyczność zastosowań i pełną kontrolę
- Światło LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy
- Uchwyt 1/2" z kołkiem blokującym umożliwia łatwe dopasowanie akcesoriów



Liczba akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	400
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-2900
Częst. udaru (ud./min)	0-3200
Waga z akumulatorem (kg)	2
Numer artykułu	5133002436
Kod EAN	4892210132352

R18N16G-0 Sztyfciaarka 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania sztyftów o średnicy 16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 2.0 Ah | R18N16G-120S

Liczba akumulatorów	0
Wielkość gwoździ	19-65mm
Średnica sztyftu (mm)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	3.1
Numer artykułu	513300222
Kod EAN	4892210128898

R18N18G-0 Sztyfciaarka 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania sztyftów o średnicy 18 AWG (1,2 mm) i długości 15 – 50 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 2.0 Ah | R18N18G-120S

Liczba akumulatorów	0
Pojemność magazynka	105
Średnica sztyftu (mm)	1.2
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133002093
Kod EAN	4892210128058

R18S18G-0 Sztyfciaarka 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Umożliwia wbijanie sztyftów koronkowych (5.5-6.1) o długości od 10 do 38 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ



Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność magazynka	100
Sztyfty	Koronkowe (5.5-6.1 mm) od 10 do 38 mm
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133002516
Kod EAN	4892210138781

R18ST50-0 Zszywacz T50 18 V

- Beznarzędziowa możliwość regulacji głębokości wbijania zszywek
- Metalowa nasadka - podtrzymuje obrabiany materiał w miejscu i powstrzymuje go przed ześlizgnięciem
- Innowacyjna technologia Compression Drive gwarantuje mocne i precyzyjne wbijanie zszywek
- Pojemność magazynku - 90 zszywek
- Metalowy uchwyt umożliwia zawieszenie urządzenia na pasku od spodni



Liczba akumulatorów	0
Szerokość zszywki (mm)	10
Długość zszywki (mm)	6-14
Pojemność magazynku	90
Waga bez akumulatora (kg)	1.3
Numer artykułu	5133004496
Kod EAN	4892210179241

R18AG7-0**Bezszcotkowa szlifierka kątowa 18 V**

- Bezszcotkowa szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm to idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
- W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarciem, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia, szlifowania, a nawet obróbki materiałów murarskich
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy
- Elektroniczna technologia przeciwdrozwotowa (Anti-Kickback) wyłącza narzędzie w przypadku zablokowania się tarczy, zapewniając użytkownikowi najwyższy standard bezpieczeństwa

**BRUSHLESS™**

Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	125
Pręđ. bez obc. (obr./min)	11000
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.6
Numer artykułu	5133002852
Kod EAN	4892210149404

R18AG-0**Szlifierka kątowa 18 V**

- Akumulatorowa szlifierka kątowa 115 mm idealna do różnych zastosowań związanych z cięciem i szlifowaniem
- 3 pozycje uchwytu boczno zapewniają lepszą kontrolę przy pracy
- Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy oraz nakrętka ułatwiająca wymianę tarczy
- Dwustopniowy wyłącznik bez możliwości blokady dla lepszej ochrony użytkownika - zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia



Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	115
Pręđ. bez obc. (obr./min)	7500
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133001903
Kod EAN	4892210123657

R18RS7-0

Bezszcotkowa pilarka szablasta 18 V

- Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wiodącą w branży 30 mm długość skoku idealną do łatwego cięcia szerokiej gamy materiałów
- Funkcja orbitalna zwiększa prędkość cięcia aż do 40% w porównaniu do cięcia bez tej funkcji
- Lampka robocza LED oświetla linię cięcia oraz miejsce pracy
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza wymianę akcesoriów
- Innowacyjny mechanizm AntiVibe minimalizuje drgania i wibracje, a także poprawia chwyt podczas pracy
- Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie prędkości do pracy w różnych materiałach
- Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu urządzenia



BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	30
Pręđ. bez obc. (obr./min)	3200
Maks. cięcie w drewnie (mm)	210
Waga z akumulatorem (kg)	3.0
Numer artykułu	5133003809
Kod EAN	4892210158673

**FUNKCJA PODRZYNANIA
ZWIĘKSZA PRĘDKOŚĆ CIĘCIA
AŻ DO 40%**

R18RS-0

Pilarka szablasta 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
- Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERS80VHG
- Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort i kontrolę podczas cięcia
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza wymianę akcesoriów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność



Liczba akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	28
Pręđ. bez obc. (obr./min)	2900
Maks. cięcie w drewnie (mm)	200
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer artykułu	5133002637
Kod EAN	4892210141910

RRS1801M

Pilarka szablasta 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza wymianę akcesoriów
- Regulacja prędkości oraz hamulec
- Długość skoku 22 mm



Liczba akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	22
Pręđ. bez obc. (obr./min)	3100
Maks. cięcie w drewnie (mm)	180
Waga z akumulatorem (kg)	2.3
Numer artykułu	5133001162
Kod EAN	4892210118691

R18CS7-0
Bezszcotkowa pilarka tarczowa 18 V

- Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy


BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	184
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	60
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga z akumulatorem (kg)	3.3
Numer artykułu	5133002890
Kod EAN	4892210150080

R18CS-0
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45° umożliwi wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy



Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	165
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	52
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer artykułu	5133002338
Kod EAN	4892210117304

RWSL1801M
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45° umożliwi wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy



Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	150
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga bez akumulatora (kg)	2.8
Numer artykułu	5133001164
Kod EAN	4892210118554

R18CSP-0
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45° umożliwi wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy



Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	150
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Waga z akumulatorem (kg)	2.63
Numer artykułu	5133002628
Kod EAN	4892210141071

R18JS-0

Wyrzynarka 18 V

- Doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcie
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Włącznik z możliwością blokady dla większego komfortu i kontroli
- Dioda LED oraz funkcja dmuchawy zwiększają widoczność linii cięcia
- Możliwość cięcia pod kątem 0-45°



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 2.0 Ah | R18JS-120S

Liczba akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	25
Częst. skoków bez obciążenia (skok./min)	1,100 - 3,000
Maks. cięcie w drewnie/ stali/aluminium (mm)	101/6/10
Waga z akumulatorem (kg)	2.5
Numer artykułu	5133002158
Kod EAN	4892210128010

R18JS7-0

Bezszcotkowa wyrzynarka 18 V

- Bezszcotkowa wyrzynarka doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu
- Aluminiowa stopa oraz osłona stopy dla większej stabilności pracy oraz żywotności
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania



BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	25
Częst. skoków bez obciążenia (skok./min)	800 - 3500
Maks. cięcie w drewnie/ stali/aluminium (mm)	135/10/10
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Numer artykułu	5133004223
Kod EAN	4892210170521

EMS190DCL

Ukośnica 18 V

- Akumulatorowa ukośnica tnije materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy 90°
- Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii
- Predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45° oraz kąt nachylenia tarczy 0-45°



Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia 45° kąt nachylenia	19 x 114
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia	19 x 82
Waga z akumulatorem (kg)	7.4
Numer artykułu	5133000932
Kod EAN	4892210116895

R18MS216-0

Ukośnica 18 V z posuwem

- Akumulatorowa ukośnica tnije materiały o wymiarach 70 x 270 mm przy ustawieniu 90°
- Możliwość wyboru kąta cięcia do 45° oraz kąta nachylenia w zakresie od 0 do 45°
- Tarcza Thin Kerf o średnicy 216 mm z 48 zębami z węglików spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia



Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	216
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia 45° kąt nachylenia	48 x 270
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia	48 x 185
Waga z akumulatorem (kg)	14.8
Numer artykułu	5133003597
Kod EAN	4892210156952

R18MT-0

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

- Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
- Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wglębnego lub cięcia przy samej powierzchni bez uszkodzania jej
- Głowica ruchoma w 5 położeniach zapewnia jeszcze więcej możliwości zastosowań i zwiększa wygodę
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia łatwą i szybką wymianę akcesoriów
- 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
- Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów dostępnymi na rynku



**5
POZYCJI
USTAWIENI
GŁOWICY**

Liczba akumulatorów	0
Kąt oscylacji (°)	3.2°
Prędkość oscylacji (obr./min)	10000-20000
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer artykułu	5133002466
Kod EAN	4892210136534

LTS180M

Przecinarka do płytek 18 V

- Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
- Stalowa podstawa z pokrętłami o zwiększonych wymiarach ułatwia wykonanie koniecznych ustawień
- Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału



Liczba akumulatorów	0
Pręđ. bez obc. (obr./min)	5000
Średnica tarczy (mm)	102
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.6
Numer artykułu	5133000154
Kod EAN	4892210110688

R18MT3-0

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

- Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
- Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wglębnego lub cięcia przy samej powierzchni bez uszkodzania jej
- Łatwa wymiana akcesoriów umożliwia bezproblemowe przejście między szlifowaniem a cięciem
- 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
- Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów dostępnymi na rynku
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy



Liczba akumulatorów	0
Kąt oscylacji (°)	3°
Prędkość oscylacji (obr./min)	10000-20000
Waga z akumulatorem (kg)	1.22
Numer artykułu	5133003797
Kod EAN	4892210161413

R18PL-0 Strug 18 V

- Bezprzewodowy strug zapewnia wysoką wydajność usuwania materiału i jest idealnym narzędziem do obróbki drzwi oraz innych powierzchni, którym gwarantuje wysoką jakość wykończenia
- Regulacja głębokości strugania w zakresie 0–1,6 mm przy szerokości strugania 82 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni zapewnia lepsze panowanie nad urządzeniem
- Trwała stalowa stopa ze zintegrowanym rowkiem do fazowania
- Zamontowane z tyłu zabezpieczenie chroniące powierzchnię obrabianego elementu
- Wyrzut wiórów po prawej i po lewej stronie
- Prowadnica boczna zapewniająca precyzję pracy



Liczba akumulatorów	0
Głębokość strugania (mm)	1.6
Szerokość strugania (mm)	82
Długość skoku (mm)	11000
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer artykułu	5133002921
Kod EAN	4892210151520

R18TR-0 Frezarka górnwrzecionowa 18 V

- Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem do wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna
- Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie
- Aluminiowa stopa oferuje większą stabilność i dokładność pracy
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy



Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	38
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6 mm i 6.35 mm
Długość skoku (mm)	29000
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002917
Kod EAN	4892210151483

R18BS-0 Szliferka taśmowa 18 V

- Szybka i mocna szliferka taśmowa - idealna do zaawansowanych zastosowań i obróbki dużych powierzchni
- Wydajność: do 700 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- 3-pozycyjny uchwyt przedni zapewnia dodatkową kontrolę i elastyczność oraz umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia w miejscu pracy czystość i porządek



Liczba akumulatorów	0
Długość taśmy (mm)	457
Szerokość taśmy (mm)	76
Prędkość taśmy (m/min)	250
Waga z akumulatorem (kg)	3
Numer artykułu	5133002916
Kod EAN	4892210149992

R18ROS-0 Szlifierka mimośrodowa 18 V

- Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. do wykańczania powierzchni i usuwania farby
- Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko pracy



Liczba akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (o./min)	20000
Średnica oscylacji (mm)	2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002471
Kod EAN	4892210136855

R18SS4-0 Szlifierka kwadratowa 18 V

- Idealna do lżejszych i średnio trudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Wydajność: do 150 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- Średnica oscylacji 1,6 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Worek na pył umożliwi skuteczne odsysanie pyłu i zapewni w miejscu pracy czystość i porządek



Liczba akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (o./min)	24000
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	113x106
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002918
Kod EAN	4892210151384

R18PS-0 Szlifierka delta 18 V

- Idealna do lżejszych i średnio trudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
- Nieliczne wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych przestrzeniach
- Przylepiec i nasadka do szybkiego mocowania arkuszy papieru ściernego



Liczba akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (o./min)	22000
Średnica oscylacji (mm)	1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x140
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer artykułu	5133002443
Kod EAN	4892210133700

R18PF-0 Szlifierka palcowa 18 V

- Szlifierka taśmowa idealna do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
- Regulacja prędkości szlifowania do 630 m/min umożliwia dopasowanie prędkości do obrabianego materiału
- Beznarzędziowa regulacja położenia taśmy zwiększa kontrolę
- Beznarzędziowa dźwignia dla szybkiej wymiany taśmy
- Blokada włącznika zwiększa kontrolę nad narzędziem i ułatwia manewrowanie narzędziem



Liczba akumulatorów	0
Długość taśmy (mm)	457
Szerokość taśmy (mm)	13
Prędkość taśmy (m/min)	660
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133004179
Kod EAN	4892210169693

JEDEN AKUMULATOR – WIELE ZASTOSOWAŃ



Prace w domu



Prace w ogrodzie



Rękodzieło



Oświetlenie



Sprzątanie



Kemping



Motoryzacja



By dowiedzieć się więcej
o wszystkich dostępnych
narzędziach odwiedź:
pl.ryobitools.eu

R18VI-0 Pompka 18 V

- Idealna do nadmuchiwania basenów ogrodowych czy dmuchanych materacy
- Szybkie nadmuchiwanie - 210 l/min
- Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko oczyszcza miejsce pracy
- W zestawie zawór zaciskowy przechowywany w urządzeniu
- Wystarczy odwrócić nasadkę żeby spuścić powietrze



Liczba akumulatorów	0
Maks. ciśnienie (bar)	0.034
Przepływ powietrza (l/min)	210
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133003880
Kod EAN	4892210162441

R18I-0 Kompresor 18 V

- Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
- Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerwania pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący precyzję
- Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów



Liczba akumulatorów	0
Wąż wysokociśnieniowy (mm)	711
Wąż niskociśnieniowy (mm)	756
Maks. ciśnienie (bar)	10.3
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133001834
Kod EAN	4892210122780

R18PI-0 Kompresor wysokociśnieniowy 18 V

- Idealny do pompowania opon samochodowych, opon rowerowych lub piłek sportowych. Umożliwia napompowanie opon samochodowych w zaledwie 2 minuty!
- Szybkie pompowanie do 10,3 Bar/150 PSI przy 16 l/min.
- Dobrze widoczny i łatwy w obsłudze licznik ułatwia odczyt oraz kontrolę
- Zawiera zawór z blokadą kciuka, igłę kulkową (do np. piłek sportowych), wysokociśnieniową dyszę stożkową. Wszystkie akcesoria przechowywane w narzędziu



Liczba akumulatorów	0
Wąż wysokociśnieniowy (mm)	508
Maks. ciśnienie (bar)	10.3
Przepływ powietrza (l/min)	16
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer artykułu	5133003931
Kod EAN	4892210164674

R18MI-0 Kompresor 18V

NOWOŚĆ

- Funkcja nadmuchiwania/spuszczania powietrza zapewnią szybkie pompowanie opon i innych dmuchanych materiałów
- W pełni programowalny interfejs wyłącza urządzenie w momencie osiągnięcia wybranego ciśnienia
- Funkcja spuszczenia powietrza w oddzielnym porcie - idealny do szybkiego pakowania dmuchanych materacy
- Pełna kontrola nad wyborem wysokiego lub niskiego ciśnienia
- Wszystkie dysze, nasadki i adaptory przechowywane bezpośrednio na urządzeniu



Liczba akumulatorów	0
Maks. ciśnienie	10.34 Bar
Waga z akumulatorem (kg)	1.2
Numer artykułu	5133004714
Kod EAN	4892210184474

R18SV7-0

Bezszczotkowy odkurzacz pionowy 18 V

NOWOŚĆ

- Bezszczotkowy odkurzacz pionowy, idealny do odkurzania powierzchni płaskich i dywanów
- 95 AW mocy ssania oraz 1160 l/min przepływu powietrza gwarantuje głębokie i dokładne czyszczenie
- Głowica z ruchomą szczotką ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z dywanów
- Dwa tryby pracy - jeden maksymalizuje efekty sprzątanía, drugi wydłuża czas pracy
- W zestawie uchwyt do zamontowania odkurzacza na ścianie



BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/min)	1160
Pojemność zbiornika (ml)	500
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133004487
Kod EAN	4892210179395

R18HVF-0

Odkurzacz ręczny 18 V z zestawem do czyszczenia podłóg

- Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu
- Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml do szybkiego i czystego usuwania odpadów
- Posiada końcówkę do czyszczenia podłóg, która zwiększa zasięg czyszczenia
- Blokada włącznika umożliwia łatwe sprzątanie i manewrowanie bez zmęczenia



Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/min)	1300
Pojemność zbiornika (ml)	540
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer artykułu	5133003835
Kod EAN	4892210162205

R18HV-0

Odkurzacz ręczny 18 V

- Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu
- Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml do szybkiego i czystego usuwania odpadów
- Posiada nasadkę szczelinową z przedłużaną głowicą do czyszczenia trudno dostępnych miejsc
- Przełącznik z blokadą dla łatwego odkurzania bez zmęczenia i w trudno dostępnych miejscach



Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/min)	1300
Pojemność zbiornika (ml)	540
Waga bez akumulatora (kg)	1
Numer artykułu	5133003834
Kod EAN	4892210162199

R18PV-0

Odkurzacz warsztatowy 18 V

- Przepływ powietrza do 1400 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga w czyszczeniu warsztatu
- Uniwersalny adapter do odsysania pyłu umożliwiający podłączenie odkurzacza do urządzeń ONE+ w zestawie
- Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko oczyszcza miejsce pracy
- Końcówki do odkurzania przechowywane w urządzeniu
- Niewielka waga i kompaktowy kształt ułatwiają przenoszenie i przechowywanie

**MOŻLIWOŚĆ
PODŁĄCZENIA
ODKURZACZA
BEZPOŚREDNIO
DO NARZĘDZI**



Liczba akumulatorów	0
Długość węża ssącego (m)	1.8
Przepływ powietrza (l/min)	1400
Pojemność zbiornika (ml)	11000
Waga z akumulatorem (kg)	4.5
Numer artykułu	5133003786
Kod EAN	4892210163332

R18SW3-0 Zamiatarka 18 V

- Akumulatorowa zamiatarka ułatwiająca sprzątanie warsztatu, garażu czy chodnika
- Dwie szczotki boczne i szerokość korpusu 53 cm zapewniają dużą powierzchnię zbierania nieczystości nawet przy krawężniach
- 17-litrowy pojemnik pozwala szybko oczyścić miejsce pracy bez zbędnych przerw
- Włącznik nożny umożliwia uruchomienie narzędzia bez potrzeby schylania się
- Regulowana wysokość uchwytów dla większego komfortu i kontroli
- Możliwość stabilnego ustawienia narzędzia w pionie ułatwia przechowywanie
- Regulacja wysokości kół tylnych do stosowania na różnych rodzajach powierzchni



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość czyszczenia [cm]	53
Pojemność zbiornika [l]	17
Pręđ. bez obc. (obr./min)	155
Waga z akumulatorem (kg)	8.2
Numer artykułu	5133004365
Kod EAN	4892210170972

R18RH-0 Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®

- Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W zapewnia czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe korzystanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Ładowarka USB 2 A umożliwia ładowanie innych urządzeń przenośnych, w tym także smartfonów
- Wbudowany equalizer umożliwia dopasowane basów i sopranów do indywidualnych upodobań
- Zintegrowane wejście dla urządzeń zewnętrznych z miejscem do przechowywania używanego smartfona
- Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora informuje użytkownika o konieczności ponownego naładowania akumulatora 18 V ONE+™



Liczba akumulatorów	0
Waga z akumulatorem (kg)	2.3
Numer artykułu	5133002734
Kod EAN	4892210145390

R18R-0 Radio 18 V z technologią Bluetooth®

- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się w odległości do 10 metrów
- Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie głośności
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania innych urządzeń, w tym telefonów komórkowych itp.
- Kompaktowy rozmiar dla łatwego przechowywania lub transportu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy akumulator 18V ONE+™ wymaga naładowania



Liczba akumulatorów	0
Średnica głośnika (mm)	90
Moc wyjściowa głośnika (W)	3
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer artykułu	5133002455
Kod EAN	4892210135476

R18F-0 Wentylator 18 V

- Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
- 8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień powietrza w dowolnym kierunku
- Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność zastosowań



Napięcie	18V
Liczba akumulatorów	0
Prędkość wentylatora (obr./min)	2100/1400
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002612
Kod EAN	4892210140678

R18F5-0

Wentylator podłogowy 18 V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowy wentylator, idealny do wietrzenia pomieszczeń, garaży oraz warsztatów
- 45 cm średnicy zapewnia idealny podmuch powietrza
- 220 stopni rotacji ułatwia dopasowanie kierunku podmuchu
- 3 tryby pracy pozwalają zwiększyć siłę podmuchu lub maksymalnie wydłużyć czas pracy
- Wiele punktów zaczepu ułatwia zawieszenie wentylatora



Liczba akumulatorów	0
Prędkość obrotowa	550/800/1050
Średnica śmigła	45 cm
Przepływ powietrza (m ³ /godz)	1400/1700/2500
Waga bez akumulatora (kg)	7.2
Numer artykułu	5133004712
Kod EAN	4892210184481

R18SOI-0

Lutownica 18 V

- Akumulatorowa lutownica, idealna do zastosowań motoryzacyjnych oraz rzemieślniczych
- Akumulatorowa i kompaktowa - idealna do transportu i pracy w terenie
- Nagrzewa się do 480°C w zaledwie 50 sekund
- Uchwyt ołówkowy zwiększa komfort użytkowania
- Dioda LED sygnalizująca okresy nagrzewania i chłodzenia



Liczba akumulatorów	0
Zakres temperatury (°C)	480°
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Numer artykułu	5133004382
Kod EAN	4892210173324

R18B-0

Polerka 18 V

- Idealna do nakładania polisty i wosku, które pomagają utrzymać lakiery w dobrym stanie
- Doskonala także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz podłóg
- Ruch mimośrodkowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- Mocny silnik zapewnia 2500 obr./min dla optymalnej i wydajnej pracy



Liczba akumulatorów	0
Średnica oscylacji (mm)	12.5
Prędkość oscylacji (obr./min)	2500
Rozmiar tarczy (mm)	254
Waga z akumulatorem (kg)	2.4
Numer artykułu	5133002465
Kod EAN	4892210135483

R18USB-0 Adapter USB 18 V

- Przenośny adapter USB do ładowania urządzeń w dowolnym miejscu, idealny np. w czasie podróży lub pod namiotem
- Porty 2.1 A oraz 1.0 A zapewniają szybkie ładowanie, aby zminimalizować czas ładowania urządzeń



Liczba akumulatorów	0
Napięcie wyjściowe (V)	5
Czas ładowania (Ampery na godzinę)	2.1A / 1.0A
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Numer artykułu	5133004381
Kod EAN	4892210154576

R18TP-0 Pompa wodna 18 V

- Bezprzewodowa pompa wodna idealna do licznych transferów wody takich jak np. usuwanie wody z obszarów zalewowych, zablokowanej wanny czy zbiorników wodnych
- Szybki przepływ wody (1500 litrów na godzinę) umożliwiające opróżnienie pełnej wanny w niespełna 3 minuty
- Mocny silnik może pompować wodę do wysokości 14 metrów
- Inteligentna elektronika chroni pompę przed zablokowaniem i pracą na sucho, co przedłuża jej żywotność
- Zastosowanie akumulatora 5,0 Ah RB18L50 umożliwi przepompowanie 1000 L wody na jednym ładowaniu



Liczba akumulatorów	0
Maks. siła ssania (m)	2.5
Maks. wysokość pracy (m)	14
Zużycie (l/h)	1500
Wskaźnik IPX	4
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Numer artykułu	5133003934
Kod EAN	4892210163004

P620 Pistolet natryskowy 18 V

- Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram garażowych i pomieszczeń gospodarczych
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach farby
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb



Liczba akumulatorów	0
Pojemność zbiornika (ml)	1000
Pokrycie farbą (m²/min)	10
Zużycie (l/h)	20
Waga z akumulatorem (kg)	2.4
Numer artykułu	5133000155
Kod EAN	4892210110589

R18AC-0 Kompresor 18 V

NOWOŚĆ

- Kompresor akumulatorowy idealny do pompowania opon na poboczach dróg lub do przekształcania pneumatycznych gwóźdźniaków wykończeniowych w bezprzewodowe gwóźdźniaki wykończeniowe
- Pompuje koło samochodowe w 80 sekund
- Regulator z blokadą dla łatwej kontroli ciśnienia wyjściowego
- Metalowe przyłącze przechowywane w urządzeniu
- Zawór spustowy pozwala na łatwe opróżnienie zbiornika po użyciu



Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/min)	15
Maks. ciśnienie (bar)	8.3
Pojemność zbiornika (L)	4
Waga z akumulatorem (kg)	6.8
Numer artykułu	5133004540
Kod EAN	4892210179685

R18RT-0

Narzędzie wysokoobrotowe 18 V

- Mocne i wydajne akumulatorowe narzędzie obrotowe do szlifowania, polerowania, grawerowania, rzeźbienia i wielu innych zastosowań
- Kompaktowa i wygodna konstrukcja ołówka i regulacja prędkości obrotowej w zakresie 4000 - 35000 obr./min zapewnia precyzyjną kontrolę i wszechstronność zastosowań
- Kabel o długości 91,5 cm zwiększa elastyczność pracy
- Zestaw zawiera 33 sztuki akcesoriów przechowywanych w narzędziu
- Uniwersalna tuleja zaciskowa umożliwia korzystanie z akcesoriów różnych producentów



w zestawie
33
sztuki akcesoriów

Liczba akumulatorów	0
Wielkość tulei (mm)	3.2
Długość kabla (cm)	90
Pręđ. bez obc. (obr./min)	5000 - 34000
Waga z akumulatorem (kg)	1.2
Numer artykułu	5133004366
Kod EAN	4892210172273

R18GLU-0

Pistolet do klejenia 18 V

- Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów, np. papieru, tektury, tkanin, skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, korka lub kamienia
- Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia większą kontrolę
- Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie przystąpienie do pracy
- Kompatybilny ze sztyftami kleju o średnicy 11 mm, uniwersalnymi i o dużej sile klejenia



Liczba akumulatorów	0
Otwór dyszy (mm)	3
Średnica sztyftu (mm)	11
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133002868
Kod EAN	4892210149428

R18HG-0

Opalarka 18 V

- Bezprzewodowa opalarka, idealna do zastosowań motoryzacyjnych oraz DIY takich jak oklejanie szyb, obrabianie rur termokurczliwych, lutowania rur
- Bezprzewodowa i mała, idealna do pracy w terenie
- Nagrzewa się do 470 °C w zaledwie 60 sekund
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy



Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/min)	170
Waga bez akumulatora (kg)	1.0
Numer artykułu	5133004423
Kod EAN	4892210176196

CCG1801MHG

Pistolet do uszczelniania 18 V

- Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały o wysokiej lepkości
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień
- Dźwąż umożliwiający szybkie przeładowanie pistoletu
- Mocne i wytrzymałe elementy konstrukcji zapewniają długą żywotność urządzenia



Liczba akumulatorów	0
Maks. moc wyjściowa	225
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer artykułu	5133000192
Kod EAN	4892210109200

R18GG-0 Smarownica 18V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowa smarownica, idealna do smarowania pojazdów i maszyn
- Dostarcza smar z prędkością 210 g/min i maksymalnym ciśnieniem do 690 barów do szybkiego i łatwego smarowania
- Może być zasilany kartuszami 400 g lub wypełniony luźnym smarem do 450 g
- Dysza o długości 76 cm mocowana na narzędziu, dzięki czemu chroni urządzenie przed kurzem i brudem
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia
- Zawór odpowietrzający ułatwia uwalnianie uwięzionego powietrza



Długość dyszy	76 cm
Maks. ciśnienie	690 Bar
Prędkość przepływu	210 g/min
Pojemność zbiornika	Kartusz 400 g lub 450 g luzem
Waga z akumulatorem (kg)	3.5
Numer artykułu	5133004643
Kod EAN	4892210183804

R18TB-0 Kompaktowa dmuchawa 18 V

- Idealna do sprzątania pyłu i zanieczyszczeń w warsztacie, w tym pyłu z piłowania, drewna i opiłków metalowych
- Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca prędkość przepływu powietrza do 200 km/h
- 3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość jest optymalna do zastosowań w warsztacie, średnia prędkość zapewnia dodatkową kontrolę, a wysoka prędkość umożliwia pracę z maksymalną mocą



Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza - 1 bieg (km/h)	115
Przepływ powietrza - 2 bieg (km/h)	150
Przepływ powietrza - 3 bieg (km/h)	200
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002915
Kod EAN	4892210149985

R18DA-0 Przepychacz do rur 18 V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowy przepychacz do rur, idealny do oczyszczania przydomowych rur
- Z łatwością oczyszcza zatory do 50 mm średnicy przy wykorzystaniu głowicy 16 mm
- Wbudowany napęd do łatwego wysuwania i zwijania
- Blokada ułatwia utrzymać kabel w miejscu w trakcie pokonywania trudnych zatorów
- Tylny przyłącze odpływowe zapobiega gromadzeniu się wody w bębnie



Liczba akumulatorów	0
Długość kabla	7.6 m
Maks. średnica rury	50 mm
Prędkość bębna	600 obr./min
Maks. prędkość rozwijania	11.5 cm/s
Waga z akumulatorem (kg)	7.2
Numer artykułu	5133004642
Kod EAN	4892210182913

RFL180M Latarka 18 V

- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
- Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień
- Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do 150 lumenów, z odległości do 10 metrów



Liczba akumulatorów	0
Typ żarówki	Halogen
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133001636
Kod EAN	4892210120182

R18T-0 Latarka LED 18 V

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach, zalecana odległość pracy do 20 m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie lub haku
- W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia do 36 godzin świecenia



Liczba akumulatorów	0
Typ żarówki	LED
Lumeny	140
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133003373
Kod EAN	4892210152589

R18SPL-0 Lampa LED Hi-Beam 18 V

- Idealna do pracy na średnich i długich dystansach, zalecana odległość pracy do 600 m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Możliwość zasilania za pomocą akumulatora Ryobi ONE+ 18 V lub z gniazda 12 V w samochodzie za pomocą zasilacza (w wyposażeniu)
- 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę, blokada włącznika umożliwia włączenie światła na stałe, bez konieczności trzymania palca na włączniku
- W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia do 2 godzin świecenia



Liczba akumulatorów	0
Typ żarówki	LED
Lumeny	2300
Waga z akumulatorem (kg)	1
Numer artykułu	5133003372
Kod EAN	4892210152572

R18ALH-0 Lampa hybrydowa 18 V

- Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe, dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
- Dioda o mocy 20 W emituje światło o jasności do 1800 lumenów
- Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości zawieszania reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań



W sprzedaży także:

x20 bez akumulatora | R18ALW-0



Liczba akumulatorów	0
Typ żarówki	LED
Lumeny	1800
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133002339
Kod EAN	4892210117311

R18ALF-0 Lampa 18 V

- 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
- Lampę możesz ustawić w pionie, zgiąć, lub zawiesić niemal wszędzie, dzięki czemu Twoje miejsce pracy będzie zawsze dobrze oświetlone
- 2 oddzielne grupy diod LED, dzięki czemu możesz wybrać, czy chcesz mieć włączoną połowę światła, czy też wszystkie 20 diod LED dla pełnej mocy
- CCT (Correlated Colour Temperature) o wartości 5700K oznacza, że lampa emituje białe światło, pomagając lepiej i łatwiej widzieć obiekty



Liczba akumulatorów	0
Typ żarówki	LED
Lumeny	850
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer artykułu	5133002304
Kod EAN	4892210130525

R18ALP-0 Lampa 18 V

- 3 tryby pracy - niski (100 lumenów), średni (600 lumenów) oraz wysoki (900 lumenów)
- Dwuosiowa rotacja - umożliwia świecenie w różnych pozycjach i pod różnymi kątami
- 18 diod LED emituje światło do 900 lumenów
- Antypoślizgowy gumowy uchwyt zwiększa komfort pracy
- Magnetyczna podstawa lampy pozwala na przechowywanie bitów w czasie pracy



Liczba akumulatorów	0
Lumeny	900
Liczba diod	18
Tryby pracy	3
Waga bez akumulatora (kg)	0.5
Numer artykułu	5133004424
Kod EAN	4892210176165

R18ALU-0 Lampa robocza LED 18 V

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach 0–3 m dzięki matowej osłonie, która zapobiega oślepieniu
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Port ładowania USB dodatkowo umożliwia ładowanie telefonu
- 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę



Liczba akumulatorów	0
Typ żarówki	LED
Lumeny	330
Waga z akumulatorem (kg)	0.9
Numer artykułu	5133003371
Kod EAN	4892210152565



Hybrid

Niewyczerpane źródło energii.



Przełączaj się płynnie pomiędzy zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.

AKUMULATOR



ZASILANIE SIECIOWE



Szukaj logo "Hybrid" na naszych urządzeniach

Hybrid



RLM18C36H225F

Numer artykułu:
5133003704

RLT1831H20F

Numer artykułu:
5133003710

OBL1820H

Numer artykułu:
5133002340

OHT1850H

Numer artykułu:
5133003657

R18ALH

Numer artykułu:
5133002339

RLM18C36H225F

**Hybrydowa kosiarka 18 V,
szerokość koszenia 36 cm (2x 2.5 Ah)**

- Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+ lub energią elektryczną za pomocą kabla
- Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności pracy
- Technologia EasyEdge™ umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi



W sprzedaży także z:

x2 Akumulator 5.0 Ah | RLM18X36H250F



Liczba akumulatorów	2
Liczba Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	16.1
Numer artykułu	5133003704
Kod EAN	4892210160010

RLT1831H20F

**Hybrydowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 25/30 cm (1x 2.0 Ah)**

- Innowacyjna technologia hybrydowa 18 V umożliwiła korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od potrzeby i warunków pracy
- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność podczas koszenia trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podkaszania na podcinanie krawędzi



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 2.5 Ah | RLT1831H25F



Liczba akumulatorów	1
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	3.2
Numer artykułu	5133003710
Kod EAN	4892210160072

OHT1850H

**Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V,
długość ostrza 50 cm**

- Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+ lub energią elektryczną za pomocą kabla
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 50 cm zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowani



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 2.5 Ah | RHT1850H25HS



Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga bez akumulatora (kg)	3.1
Numer artykułu	5133003657
Kod EAN	4892210157881

OBL1820H

Hybrydowa dmuchawa 18 V

- Innowacyjne zasilanie hybrydowe 18 V oferuje płynne przechodzenie pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym w zależności od potrzeby
- Lekka konstrukcja z wygodną rączką dla większego komfortu podczas dłuższego użytkowania
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkość przepływu powietrza do 250 kilometrów na godzinę



Liczba akumulatorów	0
Objętość powietrza (m³/min)	2.8
Prędkość wydmuchu (km/h)	250
Waga bez akumulatora (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002340
Kod EAN	4892210822673

OLM1833B

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm

- Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowany tak, by jak najbardziej ułatwiać manewrowanie po ogrodzie
- Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25–65 mm
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu z 3 pozycjami wysokości, umożliwia dopasowanie wysokości uchwytu do wzrostu użytkownika
- Technologia EasyEdge™ umożliwia cięcie przy samej krawędzi



W sprzedaży także z:

- x1** Akumulator 4.0 Ah | RLM18X33B40
- x1** Akumulator 2.5 Ah | RLM18C33B25

Liczba akumulatorów	0
Liczba Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	8.1
Numer artykułu	5133004305
Kod EAN	4892210171948

OLT1825M

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm

- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne koszenie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia ergonomię narzędzia
- Metalowy wysięgnik zapewnia wytrzymałość



W sprzedaży także z:

- x1** Akumulator 1.3 Ah | RLT1825M13S
- x1** Akumulator 2.0 Ah | RLT1825M20S

Liczba akumulatorów	0
Szerokość koszenia (cm)	25
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002822
Kod EAN	4892210147776

RY18LMX40A

Bezszcotkowa kosiarka 18 V, szerokość koszenia 40 cm

NOWOŚĆ

- Silnik bezszczotkowy zapewnia szybkie i dokładne cięcie
- Do poprawnego działania wystarczy jeden akumulator ONE+, podłącz drugi akumulator żeby zwiększyć moc urządzenia i przedłużyć czas pracy
- Szerokość koszenia 40 cm, dzięki metalowemu ostrzu zapewniającemu idealne cięcie
- Regulowana wysokość uchwytów umożliwia komfortową pracę każdemu użytkownikowi - niezależnie od wzrostu
- Składane uchwyty oraz kosz na trawę 50 l ułatwiają przechowywanie urządzenia



BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Silnik	Bezszcotkowy
Szerokość koszenia (cm)	40
Pojemność kosza na trawę (L)	50
Waga z akumulatorem (kg)	14.6
Numer artykułu	5133004584
Kod EAN	4892210182753

OLT1832

Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25/30 cm

- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność podczas koszenia trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie



W sprzedaży także z:

- x1** Akumulator 2.5 Ah | RLT183225F
- x1** Akumulator 2.0 Ah | RLT183220F

Liczba akumulatorów	0
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	2.7
Numer artykułu	5133002813
Kod EAN	4892210147684

RY18LM37A-140
**Kosiarka 18 V,
szerokość koszenia 37 cm**
NOWOŚĆ

- Kompaktywny kształt ułatwia manewrowanie po ogrodzie oraz zapewnia szerokość koszenia 37 cm
- Wytrzymała 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia między 25-75 mm
- EasyEdge™ pozwala kosić tuż przy krawędzi trawnika
- Składane uchwyty oraz składany kosz na trawę ułatwiają przechowywanie urządzenia
- Kosz na trawę o pojemności 45 l



Liczba akumulatorów	1
Silnik	Szczotkowy
Szerokość koszenia (cm)	37
Pojemność kosza na trawę (L)	45
Regulacja wysokości/mulczowanie	Tak/Tak
Waga z akumulatorem (kg)	15.9
Numer artykułu	5133004578
Kod EAN	4892210182807

RY18LMX37A-0
**Bezszcotkowa kosiarka 18 V,
szerokość koszenia 37 cm**
NOWOŚĆ

- Kompaktywny kształt ułatwia manewrowanie po ogrodzie oraz zapewnia szerokość koszenia 37 cm
- Silnik bezszczotkowy zapewnia szybkie i dokładne cięcie
- Wytrzymała 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia między 25-75 mm
- EasyEdge™ pozwala kosić tuż przy krawędzi trawnika
- Składane uchwyty oraz składany kosz na trawę ułatwiają przechowywanie urządzenia
- Kosz na trawę o pojemności 45 l


BRUSHLESS

Liczba akumulatorów	0
Silnik	Bezszcotkowy
Szerokość koszenia (cm)	37
Pojemność kosza na trawę (L)	45
Regulacja wysokości/mulczowanie	Tak/Tak
Waga z akumulatorem (kg)	15.9
Numer artykułu	5133004597
Kod EAN	4892210182777

RY18LMH37A-250
**Hybrydowa kosiarka 18 V,
szerokość koszenia 37 cm**
NOWOŚĆ

- Kompaktywny kształt ułatwia manewrowanie po ogrodzie oraz zapewnia szerokość koszenia 37 cm
- Wytrzymała 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia między 25-75 mm
- EasyEdge™ pozwala kosić tuż przy krawędzi trawnika
- Składane uchwyty oraz składany kosz na trawę ułatwiają przechowywanie urządzenia
- Kosz na trawę o pojemności 45 l


Hybrid

Liczba akumulatorów	2
Silnik	Hybrydowy
Szerokość koszenia (cm)	37
Pojemność kosza na trawę (L)	45
Regulacja wysokości/mulczowanie	Tak/Tak
Waga z akumulatorem (kg)	15.9
Numer artykułu	5133004583
Kod EAN	4892210182784

RY18SFX35A-0
**Bezszcotkowy
wertykulator 18 V**
NOWOŚĆ

- Wydajny bezszczotkowy silnik zasilany dwoma akumulatorami ONE+ 18 V zapewnia długi czas pracy
- Cztery poziomy głębokości dla całkowitej kontroli pracy
- Składane uchwyty ułatwiają przechowywanie urządzenia
- Bęben wertykulatory z 16 ostrzami ze stali nierdzewnej
- Bęben napowietrzający i duży kosz na odpady o pojemności 55 L dostępne oddzielnie


BRUSHLESS

Liczba akumulatorów	0
Silnik	Bezszcotkowy
Szerokość pracy (cm)	35
Pojemność kosza na odpady (L)	55
Napięcie (V)	36V (2x 18V)
Waga z akumulatorem (kg)	11
Numer artykułu	5133004548
Kod EAN	4892210182203

RY18BLXA-0

Bezszcotkowa dmuchawa 18 V

NOWOŚĆ

- Mocny i wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalne osiągi
- Regulacja prędkości zapewnia maksymalny komfort pracy
- Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej wymagających prac
- W zestawie zdejmowana dysza o zwiększonej prędkości do usuwania mokrych liści i cięższych zanieczyszczeń



BRUSHLESS

Liczba akumulatorów	0
Regulacja prędkości	Tak
Prędkość wydmuchu (km/h)	200
Objętość powietrza (m³/min)	11,9
Miękki uchwyt	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	2,8
Numer artykułu	5133004536
Kod EAN	4892210181428

RY18LT25A-120P

Podkaszarka 18 V z ostrzem

NOWOŚĆ

- Akumulatorowa podkaszarka 18 V zapewniająca wygodne podkaszanie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Zawiera wytrzymałe ostrze do wydajnego podkaszania
- Metalowa konstrukcja zapewnia trwałość



Liczba akumulatorów	0
Szerokość pracy (cm)	25
Ostrze	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	1,3
Numer artykułu	5133004627
Kod EAN	4892210184399

RY18PSA-0

Miniaturaowa pilarka szablasta 18 V

NOWOŚĆ

- Miniaturaowa pilarka szablasta 18 V ułatwia przycinanie drzew i krzewów
- Średnica cięcia do 10 cm ułatwia przycinanie małych i średnich gałęzi
- Wbudowana osłona zapewnia bezpieczeństwo cięcia nawet w trudnych sytuacjach
- Kompaktowy kształt i niewielka waga minimalizuje zmęczenie w czasie dłuższej pracy



Liczba akumulatorów	0
Długość ostrza (cm)	15
Typ ostrza	Brzeszczot
Waga z akumulatorem (kg)	1,3
Numer artykułu	5133004594
Kod EAN	4892210183217

RY18BPSPA-0

Plecakowy opryskiwacz 18 V

NOWOŚĆ

- Opryskiwacz zasilany akumulatorowo usuwa konieczność pompowania przez co zmniejsza zmęczenie użytkownika w czasie pracy
- Plecak z miękkim obiciem zwiększa komfort w czasie długotrwałej pracy
- Zbiornik o pojemności 15L
- Metalowa obudowa pomaga równomiernie rozłożyć ciężar urządzenia
- Możliwość blokady włącznika dla ciągłego opryskiwania bez konieczności trzymania spustu
- Różne dysze w zestawie do różnych zastosowań



Liczba akumulatorów	0
Pojemność zbiornika (L)	15
Maks. ciśnienie (BAR)	4,8
Maks. przepływ (l/h)	78
Waga z akumulatorem (kg)	6,3
Numer artykułu	5133004573
Kod EAN	4892210182678

RY18PCB-0
Urządzenie do czyszczenia tarasów 18 V
NOWOŚĆ

- Urządzenie świetnie nadaje się do czyszczenia przydomowych powierzchni płaskich
- Szczotka myjąca 162 mm ułatwia dokładne czyszczenie powierzchni tarasowych
- Łatwa regulacja uchwytu



Liczba akumulatorów	0
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	940
Waga z akumulatorem (kg)	3.0
Numer artykułu	5133004729
Kod EAN	4892210185587

RY18PCA-0
Urządzenie do czyszczenia kostki brukowej 18 V
NOWOŚĆ

- Łatwo usuwa chwasty oraz trawę z przestrzeni pomiędzy kostkami brukowymi
- Koniec z długotrwałym klęceniem - regulacja wysokości uchwytów umożliwiają pracę każdemu użytkownikowi
- Miękki uchwyt poprawia komfort pracy



Liczba akumulatorów	0
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	1350
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer artykułu	5133004727
Kod EAN	4892210185600



OBC1820B

Kosa 18 V z uchwytem rowerowym

- Bardzo wydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc do cięcia gęstej trawy i długich chwastów
- Narzędzie 2 w 1 - kosa i podkaszarka - zarówno z tarczą jak i głowicą na żyłkę, zapewnia wszechstronność użytkowania w zależności od potrzeb
- Stalowe ostrze TriArc™ o długości 20 cm do najtrudniejszych zadań
- Szerokość koszenia 30 cm z wykorzystaniem żyłki przyspiesza wykonywanie zadań
- Uchwyt rowerowy z miękkimi uchwytami oraz regulacją prędkości dla lepszej kontroli pracy



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 4.0 Ah | RBC18X20B4F

Liczba akumulatorów	0
Szerokość koszenia z tarczą (cm)	20
Szerokość koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	5.1
Numer artykułu	5133002619
Kod EAN	4892210141033

OGS1822

Kompaktowe nożyce do trawy i krzewów 18 V

- 2 w 1: nożyce do trawy i krzewów umożliwiają wszechstronne działania w ogrodzie
- Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy
- Szybka i beznarzędziowa wymiana ostrzy do trawy i krzewów
- Trwale ostrza z hartowanej stali



Liczba akumulatorów	0
Długość ostrza do trawy (mm)	120
Długość ostrza do krzewów (mm)	200
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer artykułu	5133002830
Kod EAN	4892210147837

OLT1833

Bezszcotkowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 28/33 cm

- Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia wyższą wydajność cięcia i umożliwia wykonanie najbardziej wymagających prac
- Regulacja szerokości koszenia 28 lub 33 cm umożliwia stosowanie narzędzia do trawy i chwastów
- Dwa ustawienia prędkości obrotowej z możliwością regulacji za pomocą przycisku zapewniają optymalną kontrolę pomiędzy mocą a czasem pracy
- Miękki uchwyt gwarantuje komfort podczas dłuższej pracy



BRUSHLESS™

Liczba akumulatorów	0
Szerokość koszenia (cm)	28/33
Średnica żyłki (mm)	2.0
System podawania żyłki	Uderzeniowy
Waga z akumulatorem (kg)	3.7
Numer artykułu	5133003651
Kod EAN	4892210159755

OLP1832BX

Sektor ręczny 18 V

- Sektor ręczny umożliwiający cięcie gałęzi bez wysiłku, nawet w trudno dostępnych miejscach
- Silnik 18 V bez wysiłku przecina gałęzie o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają nacisk o sile 250 kg/m umożliwiający szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy



Liczba akumulatorów	0
Typ ostrza	Bypass
Zdolność cięcia (mm)	32
Długość narzędzia (m)	0.85
Waga bez akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133004392
Kod EAN	4892210174529

OHT1845
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm

- Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów, idealne do formowania żywopłotów i pielęgnacji krzewów
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm i grubości cięcia wynoszącej 18 mm
- Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową zapewniają precyzję cięcia
- Miękkiej uchwyt zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy



W sprzedaży także z:

Akumulator 2.0 Ah | RHT184520

Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133003654
Kod EAN	4892210157867

OHT1851R
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność przy przycinaniu żywopłotów i krzewów
- Doskonała jakość cięcia dzięki 50 cm ostrzu szlifowanemu techniką diamentową
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji pilowania
- System Anti-jam zapobiega przypadkowemu zakleszczeniu się ostrza



W sprzedaży także z:

Akumulator 2.0 Ah | RHT1851R20F

Akumulator 2.5 Ah | RHT1851R25F

Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	3.1
Numer artykułu	5133002682
Kod EAN	4892210144638

OHT1855R
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność przy przycinaniu żywopłotów i krzewów
- Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji pilowania
- System Anti-jam zapobiega przypadkowemu zakleszczeniu się ostrza



W sprzedaży także z:

Akumulator 2.5 Ah | RHT1855R25F

Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	55
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	3.2
Numer artykułu	5133002161
Kod EAN	4892210821249

OHT1850X
Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm

- Nożyce do żywopłotów o zwiększonym zasięgu ułatwiają przycinanie krzewów i żywopłotów w trudno dostępnych miejscach
- Ostrze o długości 50 cm z 16 mm szczeliną pomiędzy zębami ułatwia przecinanie gałęzi
- 4-pozycyjna przegubowa głowica do przycinania żywopłotów i krzewów niezależnie od wielkości
- Obrotowy tylny uchwyt zapewnia optymalny zasięg we wszystkich zastosowaniach



W sprzedaży także z:

Akumulator 1.3 Ah | RHT1850XLIS

Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga bez akumulatorem (kg)	3.2
Numer artykułu	5133001249
Kod EAN	4892210815439

OPT1845

Nożyce do żywopłotu 18 V na wysięgniku, ostrze 45 cm

- Wydajny silnik 18 V z łatwością przecina żywopłoty i gałęzie
- Ostrze o długości 45 cm, szlifowane diamentowo, zapewnia precyzyjne cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 18 mm
- 115° przegubowa głowica tnąca z 4 ustawieniami dla wszechstronnego przycinania
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 2,9 m



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 1.5 Ah | RPT184515

Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	4.6
Numer artykułu	5133002523
Kod EAN	4892210138521

OPP1820

Pilarka do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm

- Prowadnica i łańcuch typu Oregon® o długości 20 cm zapewnia efektywne cięcie
- Wysoki moment obrotowy przy prędkości łańcucha 5,5 m/s
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
- 30° kąтова głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę



W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 1.5 Ah | RPP182015S

Liczba akumulatorów	0
Długość prowadnicy (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5.5
Waga z akumulatorem (kg)	4.2
Numer artykułu	5133001250
Kod EAN	4892210815446

OCS1830

Bezszcotkowa pilarka łańcuchowa 18 V, prowadnica 30 cm

- Bardzo wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonale cięcie
- Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcuch
- Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania



BRUSHLESS

W sprzedaży także z:

x1 Akumulator 1.5 Ah | RCS18X3050F

Liczba akumulatorów	0
Długość prowadnicy (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Beznarzędziowe napinanie łańcucha?	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	3.6
Numer artykułu	5133002829
Kod EAN	4892210147820

OBV18

Bezszcotkowa dmuchawa/odkurzacz 18 V

- Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność podczas korzystania z dmuchawy lub odkurzacza
- Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej wymagających prac
- Połączenie dmuchawy i odkurzacza umożliwia łatwe przełączanie się pomiędzy trybami pracy
- Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy



BRUSHLESS

Liczba akumulatorów	0
Prędkość wydmuchu (km/h)	201
Objętość powietrza (m³/min)	6.0
Waga z akumulatorem (kg)	4.1
Numer artykułu	5133003661
Kod EAN	4892210157904

OBL18JB
Dmuchała 18 V

- Konstrukcja wentylatora zwiększa jego wydajność, zapewniając optymalny rezultat pracy
- Płynna regulacja prędkości zapewnia maksymalną wszechstronność działania
- Zintegrowany skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i liści
- Miękki uchwyt zwiększa komfort podczas dłuższej pracy



Liczba akumulatorów	0
Prędkość wydmuchu (km/h)	160
Objętość powietrza (m ³ /min)	7.9
Waga z akumulatorem (kg)	2.5
Numer artykułu	5133003662
Kod EAN	4892210157911

OBL1820S
Dmuchała 18 V

- Idealne narzędzie do usuwania liści z ganków, tarasów i ścieżek
- Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza wynoszącą 245 km/h
- Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybkość pracy
- Ogumowany uchwyt zapewnia komfort użytkowania



Liczba akumulatorów	0
Objętość powietrza (m ³ /min)	2.6
Prędkość wydmuchu (km/h)	245
Waga z akumulatorem (kg)	2
Numer artykułu	5133002663
Kod EAN	4892210143488

OSS1800

Siewnik 18 V

- Do suchych materiałów, takich jak ziarna, sól, nawozy i pasza
- Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 2,5 – 3,5 m umożliwia lepszą kontrolę
- Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału
- Mieści do 4 l suchego materiału i ułatwia jego rozsiew

**DO SUCHYCH
MATERIAŁÓW,
TAKICH JAK
ZIARNA, SÓL,
NAWOZY I PASZA**



Liczba akumulatorów	0
Pojemność (l)	4
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133003729
Kod EAN	4892210160201

OWS1880

Opryskiwacz do chwastów 18 V, zbiornik 3,5 l

- Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności uciążliwego ręcznego pompowania
- Zbiornik o pojemności 3,5 l z wbudowaną miarką
- Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
- Regulowany rozpylacz umożliwia zmianę sposobu rozpylania



Liczba akumulatorów	0
Prędkość rozpylania (l/h)	30
Pojemność zbiornika (l)	3.5
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133002676
Kod EAN	4892210144447

RB18L50**Akumulator 18 V / 5.0 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniw



Numer artykułu	5133002433
Kod EAN	4892210135940

RB18L25**Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniw, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133002237
Kod EAN	4892210129062

RB18L15**Akumulator 18 V / 1.5 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 1.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniw, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133001905
Kod EAN	4892210124081

RB18L40**Akumulator 18 V / 4.0 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniw, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133001907
Kod EAN	4892210124104

RB18L20**Akumulator 18 V / 2.0 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 2.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 600 wkrętów o wymiarach 4x 32 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3



Numer artykułu	5133002737
Kod EAN	4892210145093

RB18L13**Akumulator 18 V / 1.3 Ah**

- Wydajny akumulator litowy o pojemności 1.3 Ah
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 380 wkrętów o wymiarach 4 x 32 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3



Numer artykułu	5133001904
Kod EAN	4892210124074

RB18L30

Akumulator 18 V 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY

NOWOŚĆ

- Akumulator Lithium+ 3.0 Ah HIGH ENERGY zapewnia 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ognia akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%



Lithium+18V
HIGH ENERGY

Numer artykułu 5133002867

Kod EAN 4892210149343

RB18L90

Akumulator 18 V 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY

NOWOŚĆ

- Akumulator Lithium+ 9.0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ognia akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%



Lithium+18V
HIGH ENERGY

Numer artykułu 5133002865

Kod EAN 4892210149381

RC18150**Szybka ładowarka 18 V ONE+**

- Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością 5.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 5.0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu	5133002638
Kod EAN	4892210141873

RC18120**Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+**

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 2.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2.0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu	5133002891
Kod EAN	4892210150103

RC18115**Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+**

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 1.5 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 1.5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu	5133003589
Kod EAN	4892210156372

RC18118C

Ładowarka samochodowa 18 V

- Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu	5133002893
Kod EAN	4892210150134

RC18627

Ładowarka 18 V / 6 portów

- Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
- Ładuje akumulator z prędkością 2.7 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2.5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V



Numer artykułu	5133002630
Kod EAN	4892210140906

Przybliżony czas ładowania w minutach

	Współczynnik ładowania (Ampery/godziny)	1.3 Ah	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150



Akcesoria do elektronarzędzi



Zestaw bitów TORQUE+
do wkręcania - 48 sztuk

Numer artykułu:
5132003791



Mieszany zestaw
do wkręcania
- 55 sztuk

Numer artykułu:
5132004357



Mieszany zestaw
do wiercenia i wkręcania
- 32 sztuki

Numer artykułu:
5132004425



Mieszany zestaw
do wiercenia
i wkręcania - 38 sztuk

Numer artykułu:
5132004388



Zawieszka
do narzędzi ONE+

Numer artykułu:
5132004299



Zestaw do wkręcania
- 22 sztuki

Numer artykułu:
5132004430



Zestaw do wkręcania
- 71 sztuk

Numer artykułu:
5132004389



Zestaw wiertel SDS+
- 8 sztuk

Numer artykułu:
5132004209



Skrzynia narzędziowa
55 cm



Numer artykułu:
5132004363

Dostępna także
w wersji 48 cm:
Numer artykułu:
5132004362

Półka narzędziowa
- z drzwiami



Numer artykułu:
5132004358

Półka narzędziowa
- bez drzwiczek



Numer artykułu:
5132004359

Taśma miernicza 5 m



Numer artykułu:
5132004360

Dostępna także
w wersji 8 m:
Numer artykułu:
5132004361

Akcesoria do prac ogrodowych



Zestaw do smarowania
nożyc do żywoplotu

Numer artykułu:
5132002864



Wodoodporne rękawice ogrodowe
Rozmiary: S, M, L, XL

Numer artykułu:
5132002991



Worek do zbierania liści
o dużej pojemności

Numer artykułu:
5132003275



Uprząż Vertebrae+™

Numer artykułu:
5132002765



Skórzane rękawice
ogrodowe TIMBERWOLF
Rozmiary: S, M, L, XL

Numer artykułu:
5132002994



Uniwersalny worek na liście
o pojemności 45 l

Numer artykułu:
5132002995




Ostrza
do kosiarek



Szpule
do podkaszarek



Ostrza
do kos



Wymienne
akcesoria dla
Twoich narzędzi

Żyłki
do podkaszarek



Prowadnice
do pilarek
spalinowych



Łańcuchy
do pilarek
spalinowych



RYOBI®




DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +48 24 24 24 004
Email: biuro@tti-emea.com
Web: pl.ryobitools.eu



Pieczęć dystrybutora:



Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Ryobi® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.