

# Catálogo de herramientas de jardín 2018/19

# RYOBI®



[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

DESIGNED TO DO MORE

A  
**WORLDWIDE  
LEADER IN**

**DIY**



**Nuestras herramientas están hechas para durar mucho tiempo. Nuestra garantía también.**

La gente quiere sacar el máximo provecho de todo. Y es lo que Ryobi les ofrece. Ahora, gracias a su tecnología y innovación, mejor en su clase, Ryobi te presenta por primera vez los 3 años de garantía para todas sus herramientas eléctricas y a batería, incluso para el sistema ONE+ de 18V y la gama de las herramientas de 36V.

Para los términos y condiciones y más información por favor visita nuestra página web [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



## Índices

**En Ryobi® construimos una sólida y fiable reputación de desarrollo para conseguir las herramientas de jardín que las personas necesitan.**

### Herramientas sin cable

Herramientas de jardín sin cable ONE+ .....	4-19
Herramientas de bricolaje ONE+ .....	20-33
Baterías y cargadores ONE+ .....	34-37
Herramientas de jardín de 36 V .....	38-46
Baterías y cargadores 36V .....	47-49

### Herramientas eléctricas y a gasolina

Cortacéspedes .....	51-54
Cortabordes y desbrozadoras .....	54-61
Accesorios Expand-it™ .....	62-63
Cortasetos .....	64-68
Easy Start .....	69
Herramientas de poda .....	70
Motosierras .....	71-72
Limpiadoras de alta presión .....	76-78
Generadores .....	78-79
Biotrituradores .....	80

### Accesorios

Accesorios de repuesto .....	81
Accesorios para las herramientas de jardín .....	82



Nosotros ofrecemos 3 años de garantía europea\* para nuestras herramientas a batería o herramientas eléctricas\*\* excepto accesorios y componentes sujetos a un desgaste normal. Por favor consulta nuestras condiciones de garantía en el manual de instrucciones para más información.

Todos los productos mostrados están en conformidad con las correspondientes normas europeas (con la marca de aprobación CE en la placa de características).

ATENCIÓN: Herramientas compradas, por ejemplo, en los EE.UU. o a través de Internet, e importados a Europa sin aprobación CE, no sólo violan la legislación de la UE, por ello, no estarán cubiertos en Europa por Ryobi®. Solo las herramientas compradas en Europa con la marca de aprobación CE (incl. Suiza) están cubiertas por la garantía europea. Ryobi® se reserva el derecho de cambiar los datos contenidos en el catálogo sin previo aviso.

\*Dispones de 30 días desde la fecha de la compra para el registro. El registro se requiere para la extensión de los 3 años de la garantía europea. Por favor visita nuestra página web [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) para obtener una información más detallada sobre las condiciones de garantía y registro para la garantía extendida. Esta garantía es válida para la Unión Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas áreas por favor contacta con tu autorizado distribuidor Ryobi® para determinar si se aplica otro tipo de garantía.

\*\* No se aplica a ninguna herramienta de gasolina que está sujeta a 2 años de garantía Ryobi sin registro.

**ESTA GARANTÍA EUROPEA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. TODAS LAS GARANTÍAS ESTATUTARIAS ESTÁN SUJETAS A LA LEY .**



## Línea de herramientas ONE+

### Herramientas de jardín ONE+

Cuidados de césped	9-13
Cuidados de árboles y setos	13-16
Limpieza de jardín	17-18
Herramientas de jardín especiales	19

### Herramientas ONE+

Taladrado y fijación	20-25
Aserrado y amolado	25-28
Trabajos en madera	28-29
Lijado	29-30
Lifestyle	30-31
Iluminación	32-33



# UNA BATERÍA PARA TODO

Más de 70 diferentes herramientas compatibles con la misma batería Lithium+



## + COMPRA LAS HERRAMIENTAS QUE QUIERAS

### Cuando realmente las necesitas...

...evita gastar más en múltiples baterías y cargadores. Una batería compatible con todo: desde atornilladores hasta radios, desde cortabordes hasta pistolas de pintura... Haz crecer tu familia de herramientas sin cable como te apetece.



## ELIJA UN KIT

Compra cualquier kit de herramienta con batería y cargador incluidos para comenzar con tu familia de herramientas sin cable

## COMPRA LA HERRAMIENTA DE VERSIÓN 0...

Aumenta tu familia de herramientas por menos dinero, comprando herramientas de "Versión 0", sin baterías y sin cargador




# La batería que piensa por si misma



Fuel Gauge

La manera más simple de controlar la duración de su batería y gestionar la carga de trabajo



Electrónica de protección

El sistema electrónico desconecta la herramienta si hay demasiada tensión en la batería o si la batería se calienta en exceso, protegiendo de daños tanto a la herramienta como a la batería




Celdas de alta potencia

La energía fluye fácilmente a través de las celdas en altas ráfagas para conseguir mayor rendimiento.



**Baterías con tecnología IntelliCell™**  
Tecnología única con gestión de potencia para ofrecer un óptimo rendimiento y máxima autonomía a cualquier herramienta ONE + en cualquier aplicación



Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**NUEVO EN 2018**

MÁS **3X** AUTONOMÍA

**104** REALIZANDO CORTES\* **9.0Ah** Lithium+18V **HIGH ENERGY** vs. **26** REALIZANDO CORTES\* **4.0Ah** Lithium+

\*RB18L90 comparado con RB18L40 cortando las leñas con 10 cm de diámetro con motosierra RCS1830. La autonomía puede depender de la herramienta, batería y aplicación



Batería High Energy de 3.0Ah  
Número de artículo 5133001904

Batería High Energy de 9.0Ah  
Número de artículo 5133002737

# ¿Qué hay de nuevo en ONE+?



## CORTABORDES SIN ESCOBILLAS DE 18V

Número de artículo:  
5133003651




## Tijera de poda de 18V

Número de artículo:  
5133002842



## Cortasetos de 18V

Número de artículo:  
5133003655



## Cortasetos HÍBRIDO de 18V

Número de artículo:  
5133003657



## Soplador-aspirador SIN ESCOBILLAS de 18V

Número de artículo:  
5133003661



## Soplador de turbina de 18V

Número de artículo:  
5133003662



## Esparcidor de semillas de 18V

Número de artículo:  
5133003729



## ONE+ RLM18X33H40F

Cortacésped de 18V, ancho de corte de 33 cm (1 x 4,0Ah)

- Batería Lithium+ ofrece más potencia, más autonomía y alta durabilidad lo que proporciona un rendimiento superior de corte
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Ancho de corte de 36cm para una fácil maniobrabilidad en el jardín
- 5 ajustes de altura de corte en el rango de 25-65mm
- Corta el borde del césped gracias al dispositivo EasyEdge
- Mango ergonómico con 5 posiciones de ajuste de altura compatible con cualquier estatura del usuario
- Mango plegable con varillas desmontables y recolector de hierba plegable para un fácil almacenaje
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	SI
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	33
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	SI
Peso [sin batería] [Kg]	10.5
Referencia	5133003701
Código EAN	4892210159984

Equipamiento estándar (RLM18X33H40F)  
Adaptador Mulching, 35L recolector de hierba

### También disponible como

	Cortacésped de 18V, ancho de corte de 33cm
Nombre:	OLM1833H
Código de producto:	5133002616

### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC431
Código de producto:	5132002805

## ONE+ RLM18X41H240F

Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 40cm, con batería ONE+ (2 x 4,0Ah)

- Cortacésped con tecnología Fusion™ de Ryobi consigue el rendimiento de 36V, alimentado por 2 baterías Lithium+ de 18V
- Ancho de corte de 40 cm con cuchilla metálica para corte y triturado perfectos
- 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
- Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo EasyEdge
- Mango ergonómico telescópico con ajuste de altura para cualquier estatura del usuario
- Mango y recolector de hierba plegables
- Recolector de hierba de 50L
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	2
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	SI
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	SI
Peso con batería (kg)	19.9
Referencia	5133003706
Código EAN	4892210160034

Equipamiento estándar (RLM18X41H240F)  
Adaptador Mulching, 50L recolector de hierba

### También disponible como

	Cortacésped Fusion de 36V, ancho de corte de 40 cm, ONE+
Nombre:	OLM1841H
Código de producto:	5133002805

### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC404
Código de producto:	5132002438





# ¡Nunca te quedas sin energía!

Un cambio imperceptible entre alimentación eléctrica o a batería



Busca el logo "Hybrid" en nuestros productos



**Cortacésped híbrido de 36V**

Número de artículo: 5133003704

**Cortabordes híbrido de 18V**

Número de artículo: 5133003710

**Soplador híbrido de 18V**

Número de artículo: 5133002340

**Cortasetos híbrido de 18V**

Número de artículo: 5133003657

**Foco de luz híbrido de 18V**

Número de artículo: 5133002339

## Cuidar del césped con ONE+



**RLM18C36H225F**

Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 36 cm (2 x 2,5Ah)



- Cortacésped híbrido de 36V funciona con 2 baterías Lithium+ de 18V o con enchufe
- Ancho de corte de 36cm para una fácil maniobrabilidad en el jardín
- Corta el borde del césped gracias al dispositivo EasyEdge
- El mango y recolector de hierba plegables para un fácil almacenaje
- 5 ajustes de altura para mayor confort
- Recolector de hierba, capacidad de 45 L
- Mango ergonómico Verbebrae con múltiples posiciones de agarre y altura ajustable



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	2
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	SI
Tiempo de carga (min)	75
Ancho de corte (cm)	36
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	SI
Peso con batería (kg)	16.1
Referencia	5133003704
Código EAN	4892210160010

Equipamiento estándar (RLM18C36H225F)  
Adaptador Mulching, 45L recolector de hierba

También disponible como

<b>x2</b>	Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 36cm, con batería ONE+ (2 x 5,0Ah)
Nombre:	RLM18X36H250F
Código de producto:	5133003705

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC432
	Código de producto: 5132002806




**RLT1831H25F**

Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,5Ah)



- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortabordes sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Ancho de corte ajustable de 25-30cm para cortar hierba y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario
- Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	SI
Tiempo de carga (min)	75
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	3.3
Referencia	5133003711
Código EAN	4892210160089

Equipamiento estándar (RLT1831H25F)  
Carrete de autoalimentación

También disponible como

<b>x1</b>	Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RLT1831H20F
Código de producto:	5133003710

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC125
	Código de producto: 5132002434

	Nombre: RAC1392
	Código de producto: 5132003565

**ONE+** RLT1825M13S  
Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 1,3Ah)

- Diámetro de corte de 25 cm para un corte eficaz de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- El mango doble para ergonomía mejorada
- Eje metálico para mayor longevidad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Ancho de corte (cm)	25
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133003723
Código EAN	4892210160294

Equipamiento estándar (RLT1825M13S)  
Carrete de autoalimentación

También disponible como

<b>x0</b>	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25cm
Nombre:	OLT1825M
Código de producto:	5133002822

<b>x1</b>	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RLT1825M20S
Código de producto:	5133003731

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC125
Código de producto:	5132002434

<b>x1</b>	Nombre: RAC1392
Código de producto:	5132003565

**ONE+** RLT183225F  
Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,5Ah)

- Ancho de corte ajustable de 25-30 cm para mayor versatilidad en corte de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario
- Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133003709
Código EAN	4892210160065

Equipamiento estándar (RLT183225F)  
Carrete de autoalimentación

También disponible como

<b>x0</b>	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm
Nombre:	OLT1832
Código de producto:	5133002813

<b>x1</b>	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RLT183220S
Código de producto:	5133003707

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC125
Código de producto:	5132002434

<b>x1</b>	Nombre: RAC1392
Código de producto:	5132003565

**ONE+** RBC18X20B4F  
Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta (1 x 4,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Motor de 18V proporciona potencia óptima para cortar hierba dura y malezas
- 2 en 1: desbrozadora/cortabordes con cuchilla y cabezal para mayor versatilidad
- Cuchilla TriArc™ de acero endurecido de 20cm para trabajos más exigentes
- Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
- Empuñadura abierta con revestimiento engomado con control de velocidad para el uso prolongado
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	20
Ancho de corte con cortabordes (cm)	30
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Peso con batería (kg)	5.4
Referencia	5133003713
Código EAN	4892210160102

Equipamiento estándar (RBC18X20B4F)  
Cuchilla Tri-Arc™, carrete de alimentación a golpe, arnés Vertebræ™

También disponible como

<b>x0</b>	Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta
Nombre:	OBC1820B
Código de producto:	5133002619

<b>x1</b>	Nombre: RAC114
Código de producto:	5132002669

<b>x1</b>	Nombre: RAC108
Código de producto:	5132002650

**ONE+** OLT1833  
Cortabordes de 18V sin escobillas, ancho de corte de 28-33 cm **NUEVO**

- Motor de 18V de clase premium sin escobillas proporciona un rendimiento de corte insuperable para acabar rápidamente con cualquier tarea más desafiante
- Ancho de corte ajustable de 28 a 33 cm para mayor versatilidad de corte de hierba y malezas
- Velocidad variable proporciona óptimo control entre potencia y autonomía
- Empuñadura con recubrimiento engomado Soft-grip y peso ligero para un cómodo uso prolongado



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Ancho de corte (cm)	28/33
Diámetro de hilo [mm]	2.0
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso con batería (kg)	3.7
Referencia	5133003651
Código EAN	4892210159755

Equipamiento estándar (OLT1833)  
Carrete de alimentación a golpeo

También disponible como

<b>x1</b>	Cortabordes de 18V sin escobillas, ancho de corte de 28-33 cm (1 x 5,0Ah)
Nombre:	RLT18X3350
Código de producto:	5133003652

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC133
Código de producto:	5132002626

**ONE+** OGS1822  
Kit de tijera arreglasetos de 18V, sin batería

- 2 en 1: tijera cortacésped y arreglasetos para resolución de tareas múltiples del jardín
- Diseño compacto, ligero y esbelto para mayor confort
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Cuchillas resistentes de acero endurecido
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Largo de cuchilla (mm)	120
Largo de espada (mm)	200
Espacio entre los dientes (mm)	10
Peso [sin batería] [Kg]	0.9
Referencia	5133002830
Código EAN	4892210147837

Equipamiento estándar (OGS1822)  
Espada/cuchilla para tijera de poda/arreglasetos OGS1822

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC308
Código de producto:	5132002457

<b>x1</b>	Nombre: RAC314
Código de producto:	5132003309

<b>x1</b>	Nombre: RPA1822
Código de producto:	5132003300

**ONE+** OLP1832B  
Tijera de poda de 18V **NUEVO**

- Tijera de poda de 1m para podar sin esfuerzo en los sitios de alcance difícil
- Motor de 18V para cortar ramas hasta ø 32mm sin esfuerzo
- Las cuchillas de alta calidad proporcionan un par de 150 kg/m para acabar rápidamente cualquier trabajo de poda
- Empuñadura con revestimiento engomado
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de cuchillas	bypass
Capacidad de corte (mm)	32
Ángulo de corte	Fijo
Longitud (m)	0.85
Telescópica	No
Peso [sin batería] [Kg]	2.0
Referencia	5133002842
Código EAN	4892210147967

Equipamiento estándar (OLP1832B)  
sin accesorios

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC313
Código de producto:	5132003308

**ONE+** RHT1850H25HS

Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm

**NUEVO**



- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortasetos sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Excelente calidad de corte debido a las cuchillas diamantadas de 50 cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22 mm y función de aserrado
- Ligero y ergonómico, el mango trasero con recubrimiento engomado para mayor confort durante el uso prolongado
- Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para una fácil retirada de los recortes



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	<b>Pulido con Diamante</b>
Peso [sin batería] [Kg]	3.1
Referencia	5133003660
Código EAN	4892210158017

Equipamiento estándar (RHT1850H25HS)

Protector de cuchilla

También disponible como

<b>x0</b>	Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm
Nombre:	OHT1850H
Código de producto:	5133003657

Accesorios compatibles

<b>x1</b>		Nombre: RAC311
		Código de producto: 5132002864

<b>x1</b>		Nombre: RAC305
		Código de producto: 5132002437

**ONE+** RHT184520

Cortasetos de 18V, espada de 45 cm

**NUEVO**

- Cortasetos ligero y ultracompacto perfecto para esculpir y modular los setos y arbustos.
- Cuchilla diamantada de 45cm con capacidad de corte de 18mm.
- Cuchillas diamantadas de alta calidad para mayor precisión de corte.
- Revestimiento engomado para mayor confort durante el uso prolongado



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	80
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Tipo de cuchillas	<b>Pulido con Diamante</b>
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133003655
Código EAN	4892210156006

Equipamiento estándar (RHT184520)  
Carrete de alimentación a golpe

También disponible como

<b>x0</b>	Cortasetos de 18V, espada de 45 cm
Nombre:	OHT1845
Código de producto:	5133003654

Accesorios compatibles

<b>x1</b>		Nombre: RAC311
		Código de producto: 5132002864

<b>x1</b>		Nombre: RAC305
		Código de producto: 5132002437



**ONE+** RHT1851R20F

Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,0Ah)

- Alto rendimiento de corte debido al motor de alto par
- Excelente calidad de corte gracias a cuchillas diamantadas de precisión de 50cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para mayor comodidad en múltiples posiciones
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	<b>Pulido con Diamante</b>
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133003714
Código EAN	4892210160119

Equipamiento estándar (RHT1851R20F)

Accesorio HedgeSweep&#8482;, protector de cuchilla

También disponible como

<b>x0</b>	Cortasetos de 18V, espada 50 cm
Nombre:	OHT1851R
Código de producto:	5133002682

<b>x1</b>		Nombre: RAC311
		Código de producto: 5132002864

Accesorios compatibles

<b>x1</b>		Nombre: RAC305
		Código de producto: 5132002437

**ONE+** OHT1855R

Cortasetos de 18V, espada de 55 cm

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor de alto par proporciona un alto rendimiento de corte para podar setos y arbustos
- Excelente calidad de corte debido a cuchillas diamantadas cortadas con láser de 55cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para realizar cortes en múltiples ángulos
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	55
Tipo de cuchillas	<b>Pulido con Diamante</b>
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133002161
Código EAN	4892210821249

Equipamiento estándar (OHT1855R)

Accesorio HedgeSweep, protector de espada

También disponible como

<b>x1</b>	Cortasetos de 18V, espada de 55 cm (1 x 2,5Ah)
Nombre:	RHT1855R25F
Código de producto:	5133003832

Accesorios compatibles

<b>x1</b>		Nombre: RAC311
		Código de producto: 5132002864

<b>x1</b>		Nombre: RAC305
		Código de producto: 5132002437

**ONE+** RHT1850XLIS

Cortasetos de largo alcance de 18V, espada de 50 cm (1 x 1,3Ah)

- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de celdas inteligentes con monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Cabezal pivotante de 4 posiciones para podar los setos y arbustos
- Mango trasero rotativo para máximo alcance en todas las aplicaciones
- Gatillo central para facilitar su uso en posición de alcance extendido
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	16
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	<b>Pulido con Diamante</b>
Peso con batería (kg)	3.6
Referencia	5133003728
Código EAN	4892210160348

Equipamiento estándar (RHT1850XLIS)

Accesorio HedgeSweep&#8482;, protector de cuchilla

También disponible como

<b>x0</b>	Cortasetos de 18V de largo alcance, espada de 50cm
Nombre:	OHT1850X
Código de producto:	

Accesorios compatibles

<b>x1</b>		Nombre: RAC805
		Código de producto: 5132002765

<b>x1</b>		Nombre: RAC311
		Código de producto: 5132002864



**ONE+** OPT1845  
Podadora telescópica de 18V

- Batería Lithium+ de 18V y 1,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Alto rendimiento de corte debido al motor premium de 18V para cortar setos
- Cuchillas diamantadas de 45 cm para un corte más limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 18mm
- Cabezal cortante giratorio de 4 posiciones para un corte más flexible
- Eje extensible con longitud máxima de 2,3m, cómodo de almacenar



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	Si
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso [sin batería] [Kg]	4.2
Referencia	5133002523
Código EAN	4892210138521

Equipamiento estándar (OPT1845)  
HedgeSweep, protector de espada, arnés de un solo hombro

También disponible como

<b>x1</b>	Cortasetos telescópico de 18V, espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RPT184520
Código de producto:	5133003805

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC805
Código de producto:	5132002765

<b>x1</b>	Nombre: RAC311
Código de producto:	5132002864

**ONE+** RPP182015S  
Sierra podadora de 18V, guía de 20 cm (1 x 1,5Ah)

- Guía Oregon de 20 cm y cadena para podar y cortar
- Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 5,5m/s
- Eje extensible para alcanzar la altura máx. de 4 m
- Cabezal de corte angulado para aplicación más diversa
- Lubricación automática de guía y cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Longitud de la espada (cm)	20
Velocidad de cadena (m/s)	5.5
Peso con batería (kg)	4.7
Referencia	5133003721
Código EAN	4892210160270

Equipamiento estándar (RPP182015S)  
Lubricante para guía y cadena, protector de guía, arnés de hombro

También disponible como

<b>x0</b>	Podadora de 18V
Nombre:	OPP1820
Código de producto:	

<b>x1</b>	Sierra podadora de 18V, guía de 20 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RPP182020
Código de producto:	5133003804

<b>x1</b>	Nombre: RAC805
Código de producto:	5132002765

<b>x1</b>	Nombre: RAC234
Código de producto:	5132002588

**ONE+** OCS1830  
Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm, sin batería

- Motor sin escobillas de alto rendimiento para unos insuperables resultados de corte
- Guía y cadena Oregon® de 30cm
- Sistema de lubricación automática
- Sistema del tensado de la cadena sin herramientas
- Empuñadura de dos materiales para mayor confort de corte en varias posiciones
- Freno mecánico de la cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador



**BRUSHLESS**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de la espada (cm)	30
Velocidad de cadena (m/s)	10
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Peso [sin batería] [Kg]	3.2
Referencia	5133002829
Código EAN	4892210147820

Equipamiento estándar (OCS1830)  
Protector de guía

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC227
Código de producto:	5132002436

**ONE+** OBV18  
Soplador/aspirador de 18V, sin escobillas

- Motor de alta potencia sin escobillas facilita mayor eficacia de aspiración y soplado
- El modo turbo aumenta la potencia para las aplicaciones más desafiantes
- Combinación de arriba/abajo de soplador/aspiradora para un cómodo cambio entre los modos
- Revestimiento engomado para mayor confort durante el uso prolongado
- Velocidad variable para mayor control
- Ideal para las superficies duras como las calzadas, caminos y las cubiertas



Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Nombre: RAC364
Código de producto:	5132002995

<b>x1</b>	Nombre: RAC365
Código de producto:	5132003275

**ONE+** OBL18JB  
Soplador de turbina de 18V

**NUEVO**

- Ventilador con diseño de turbina de alta eficiencia proporciona máximo rendimiento
- Velocidad variable para mayor versatilidad
- Raspador de residuos integrado para eliminar los atascos de hojas y suciedad
- Revestimiento engomado para mayor confort durante el uso prolongado



**PRÓXIMAMENTE**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Flujo de aire (km/h)	201
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	6.0
Peso [sin batería] [Kg]	3.7
Referencia	5133003661
Código EAN	4892210157904

Equipamiento estándar (OBV18)  
45L contenedor de hierba, arnés de hombro, ruedas

**BRUSHLESS**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Flujo de aire (km/h)	160
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	7.9
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133003662
Código EAN	4892210157911

Equipamiento estándar (OBL18JB)



**ONE+** OBL1820S  
Soplador de 18V, sin batería

- Soplador para las superficies duras, ideal para retirar las hojas húmedas, despejar los techos, patios y caminos
- Boquilla de alta velocidad proporciona velocidad de flujo de aire de 245km/h
- Diseño ligero para mayor comodidad de trabajo sin cable
- GripZone empuñadura engomada para mayor confort y un agarre seguro
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con más de 50 herramientas de bricolaje y jardín
- Para mejores resultados y mayor ergonomía se recomienda utilizar batería Lithium+ de 2,5Ah
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	2.6
Flujo de aire (km/h)	245
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133002663
Código EAN	4892210143488

Equipamiento estándar (OBL1820S)  
sin accesorios

**ONE+** OWS1880  
Pulverizador de hierba de 18V, depósito de 3.5l, sin batería

- Pulverizador de hierba sin cable para cuidar el jardín
- Presuriza con el toque del botón para evitar la fatiga ocasionada por el bombeo manual
- Depósito de 3,5l con vaso de medida integrado
- Diseño de lanza integrado para utilización con una sola mano
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad de flujo (l/h)	30
Capacidad de depósito (l)	3.5
Peso [sin batería] [Kg]	1.5
Referencia	5133002676
Código EAN	4892210144447

Equipamiento estándar (OWS1880)  
sin accesorios

**ONE+** OBL1820H  
Soplador híbrido de 18V, sin batería

- Tecnología innovadora híbrida de 18V permite cambiar fácilmente entre alimentación inalámbrica o eléctrica
- Diseño ligero para la máxima comodidad de trabajo sin cable
- Boquilla de alta velocidad proporciona flujo de aire de 250 km/h
- Ergonomía excelente y empuñadura engomada para máximo confort
- Control de velocidad variable: On/Off
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador
- Recubrimiento engomado de la empuñadura
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	2.8
Flujo de aire (km/h)	250
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002340
Código EAN	4892210822673

Equipamiento estándar (OBL1820H)  
1 boquilla

**ONE+** OSS1800  
Esparcidor de semillas de 18V

**NUEVO**

- Dispersa los materiales secos, como semillas, fertilizantes y piensos
- Flujo variable y la zona de dispersión ajustable de 2,5 m a 3,5 m para mayor control
- El agitador anti-obstrucciones mantiene el flujo de material
- Capacidad hasta 4L de material seco



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad (l)	4
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133003729
Código EAN	4892210160201

Equipamiento estándar (OSS1800)  
-



**ONE+** R18DDBL-0  
Taladro atornillador de 18V,  
sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas



También disponible como:

- x1 Versión sin cable | R18DDBL-220S
- x2 Versión sin cable | R18DDBL-225B

**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002437
Código EAN	4892210135629

**ONE+** R18DD5-0  
Taladro-atornillador sin escobillas de  
18V, sin batería

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Tecnología sin escobillas de Ryobi y electrónica patentada brindan mayor autonomía y energía
- El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado



**PRÓXIMAMENTE**

**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133003596
Código EAN	4892210156648

**ONE+** R18PDBL-0  
Taladro atornillador con percusión de  
18V, sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas



También disponible como:

- x1 Versión sin cable | R18PDBL-220S
- x2 Versión sin cable | R18PDBL-225B

**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002438
Código EAN	4892210135636

**ONE+** R18PD-0  
Taladro atornillador con percusión de  
18V, sin batería

- Taladro atornillador con percusión para múltiples aplicaciones
- Portabrocas automático metálico de 13 mm compatible con mayoría de accesorios facilita amplia aplicación
- Luz LED ilumina área de trabajo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	55
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002478
Código EAN	4892210137647

**ONE+** R18DDP2-0  
Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 13 mm compatible con mayoría de accesorios facilita amplia aplicación
- 24 posiciones de par de ajuste rápido para atornillado perfecto
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	45
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002641
Código EAN	4892210142450

**ONE+** R18DD3-0  
Taladro atornillador de 18V **NUEVO**

- Taladro atornillador a batería es ideal para perforar en madera y metal y apretar los tornillos
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material



También disponible como:

- x1 Versión sin cable | R18DD3-220S
- x2 Versión sin cable | R18DD3-252S

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002889
Código EAN	4892210149152

**ONE+** R18PD3-0  
Taladro atornillador de 18V  
con percusión **NUEVO**

- Taladro percutor a batería ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos e incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material



También disponible como:

- x1 Versión sin cable | R18PD3-220S
- x2 Versión sin cable | R18PD3-242S

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002888
Código EAN	4892210149145

**ONE+** R18PD5-0  
Taladro percutor sin escobillas de 18V,  
sin batería

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios



**PRÓXIMAMENTE**

**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133003595
Código EAN	4892210156631

**ONE+** R18IDBL-0  
Atornillador de impacto de 18V sin escobillas, sin batería

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- La tecnología sin escobillas de Ryobi combina el motor de baja fricción con una electrónica inteligente y batería Lithium+ para proporcionar un 20% más de autonomía y un 20% más de potencia en una herramienta más pequeña
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento hasta 5 veces más potente



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-3900
Máx. par de apriete (Nm)	270
Velocidad máxima (rpm)	0-3000
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002662
Código EAN	4892210143457

**ONE+** R18ID3-0  
Atornillador de impacto de 18V de 3 velocidades, sin batería

- Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento 4 veces más alto
- 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0-3,200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3,400
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002613
Código EAN	4892210140708

**ONE+** RID1801M  
Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Potente atornillador de impacto perfecto para atornillar y aflojar grandes tornillos y tuercas
- Motor proporciona 220Nm de par para un atornillado fácil
- Puntas de 6.35mm (1/4") con inserción hexagonal de cambio rápido sin herramientas



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	3200
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133001168
Código EAN	4892210118592

**ONE+** R18IW3-0  
Llave de impacto de 18V con 3 velocidades, sin batería

- Potente motor de 18V proporciona 400Nm de par ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas de alta resistencia
- Mecanismo de impacto diseñado para aguantar el alto par con bajo nivel de retroceso para el usuario.
- LED triple para iluminar el área de trabajo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-3200
Máx. par de apriete (Nm)	400
Velocidad máxima (rpm)	0-2900
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133002436
Código EAN	4892210132352

**ONE+** R18QS-0  
Atornillador de impacto silencioso de 18V, sin batería

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- Innovador mecanismo de impulso con autolubricación proporciona más potencia y velocidad que un taladro, pero con la mitad del ruido que un atornillador de impacto
- LED triple para iluminar el área de trabajo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	45
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-2200
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002642
Código EAN	4892210142443

**ONE+** R18IDP-0  
Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto que proporciona hasta 3 veces más potencia que un taladro
- Portabrocas de cierre rápido con inserción de 1/4"



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-3,200
Máx. par de apriete (Nm)	170
Velocidad máxima (rpm)	0-3,200
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002640
Código EAN	4892210142436

**ONE+** RAD1801M  
Taladro angular de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 10 mm para cambio rápido de accesorios
- Bloqueo automático del eje para cambiar los accesorios con una sola mano
- Luces LED iluminan área de trabajo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-1100
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133001166
Código EAN	4892210118578

**ONE+** R18SDS-0  
Martillo combinado SDS-Plus de 18V, sin batería

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 1.3J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Portabrocas SDS-Plus para taladrado rápido y cambio fácil de accesorios
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-5000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002305
Código EAN	4892210130211

**ONE+** CCG1801M  
Pistola de silicona de 18V, sin batería

- Genera gran fuerza para materiales de alta viscosidad
- Bloqueo del gatillo para evitar arranques accidentales
- Variador de control de caudal para obtener un chorro uniforme



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. velocidad en vacío (rpm)	6
Mín. velocidad en vacío (rpm)	1
Máx. fuerza de salida	225
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133000060
Código EAN	4892210100962

**ONE+** R18GLU-0  
Pistola de pegamento de 18V, sin batería

- Pistola de pegamento termofundible utilizable en una amplia selección de materiales tales como papel, cartón, textiles, cuero, plástico, madera, metal, corcho o piedra
- Gatillo ancho
- Calentamiento de la barra de pegamento en 3 minutos



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la boquilla (mm)	3
Diámetro de barra de pegamento (mm)	11
Peso [sin batería] [Kg]	0.4
Referencia	5133002868
Código EAN	4892210149428

**ONE+** R18S18G-0  
Grapadora 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara grapas de (5.5-6.1mm) de 10 a 38 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de cargador	100
Tipo de Grapas (mm)	38mm
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133002516
Código EAN	4892210138781

**ONE+** R18AG7-0  
Amoladora angular de 18V sin escobillas

**NUEVO**

- Potente amoladora sin escobillas con disco de 125 mm es ideal para multitud de aplicaciones de corte y amolado
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar, amolar o incluso perforar en mampostería
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	11,000
Diámetro de orificio (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.2
Referencia	5133002852
Código EAN	4892210149404

**ONE+** R18N18G-0  
Pistola de clavos 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 18 (1,2 mm) de 15 a 50 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad del cargador	105
Tipo de clavo	1.2
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133002093
Código EAN	4892210128058

**ONE+** R18N16G-0  
Pistola de clavos 16G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de clavos en el cargador	100
Tipo de clavo	1.6
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133002222
Código EAN	4892210128898

**ONE+** R18AG-0  
Amoladora de 18V, sin batería

- Empuñadura lateral de 3 posiciones para mayor control de corte y amolado
- Conmutador de dos etapas para evitar un arranque accidental
- Protector del disco de ajuste rápido sin llaves



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	115
Velocidad máxima (rpm)	7500
Diámetro de orificio (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133001903
Código EAN	4892210123657

**ONE+** R18JS-0  
Sierra de calar de 18 V, sin batería

- Sierra de calar sin cable con longitud de carrera de 25 mm ideal para cortes en madera a diferentes ángulos
- Gatillo con velocidad variable manejable con una sola mano
- Movimiento pendular de 4 posiciones para mayor rendimiento de corte



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	25
Nº de carreras en vacío (cpm)	1,100 - 3,000
Máx. capacidad en madera (mm)	101
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133002158
Código EAN	4892210128010

**ONE+** R18RS-0  
Sierra de sable de 18V, sin batería **NUEVO**

- Ideal para cortes rápidos en materiales como madera, metal y plástico.
- Corte más rápido que de la herramienta eléctrica, comparado con Ryobi sierra de sable eléctrica ERS0VHG
- Empuñadura Anti-Vibe™ ofrece una mayor confort y control del corte



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	28
Velocidad máxima (rpm)	2900
Máx. capacidad en madera (mm)	200
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002637
Código EAN	4892210141910

**ONE+** RRS1801M  
Sierra de sable de 18V

- Sierra universal para cortar gran variedad de materiales
- Sistema de cambio rápido de hojas sin herramientas
- Velocidad variable y freno eléctrico



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	22
Velocidad máxima (rpm)	3100
Máx. capacidad en madera (mm)	180
Peso [sin batería] [Kg]	1.9
Referencia	5133001162
Código EAN	4892210118691

**ONE+** R18CS7-0  
Sierra circular de 18V sin escobillas **NUEVO**

- Potente sierra circular sin escobillas ideal para realizar los cortes largos y rectos, cortar la madera laminada, las encimeras de madera, tarimas o hacer los cortes transversales precisos en madera maciza
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar y serrar en mayoría de materiales de madera
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	60
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133002890
Código EAN	4892210150080

**ONE+** RWSL1801M  
Sierra circular de 18V con guía de láser, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45 mm a 90° y de 32mm a 45°
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133001164
Código EAN	4892210118554

**ONE+** R18CS-0  
Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 52 mm a 90°, de 36mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	52
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002338
Código EAN	4892210117304

**ONE+** LTS180M  
Sierra de cerámica de 18V

- Potente motor de 18V para cortar cerámica, granito, mármol y mampostería
- Base de acero con grandes dispositivos para ajustar el ángulo
- Disco de corte diamantado de 102mm con diente continuo ofrece mayor precisión y evita el astillado



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	5000
Diámetro del disco (mm)	102
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133000154
Código EAN	4892210110688

**ONE+** R18CSP-0  
Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45mm a 90°, de 32mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso [sin batería] [Kg]	2.6
Referencia	5133002628
Código EAN	4892210141071

**ONE+** R18MS216-0  
Ingletadora de 18V, sin batería **NUEVO**

- Ingletadora Telescópica de 18V corta hasta 70x270mm a 90°
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 45° y cortes a bisel de 0 a 45°
- Disco de calidad 216mm con 48 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	216mm
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	48 x 270
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	48 x 185
Peso [sin batería] [Kg]	14.4
Referencia	5133003597
Código EAN	4892210156952

**ONE+** EMS190DCL  
Ingletadora de 18V, sin batería

- Guía láser alinea con precisión la línea de corte y el disco
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 0°, 15°, 22.5°, 31.6° y 45° y cortes a bisel de 0° a 45°
- Disco fino de corte con 24 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad



Potencia	18V
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	190
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	19 x 114
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	19 x 82
Peso [sin batería] [Kg]	7.1
Referencia	5133000932
Código EAN	4892210116895

**ONE+** R18PL-0  
Cepillo de 18V sin batería **NUEVO**

- Base de acero duradera ranurada para el achaflanado
- Profundidad ajustable de 0 a 3mm y ancho de cepillado de 82mm
- Empuñadura delantera para mayor control



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Profundidad de cepillado (mm)	1.6
Ancho de cepillado (mm)	82
Velocidad máxima (rpm)	11000
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002921
Código EAN	4892210151520

**ONE+** RMT1801M  
Multiherramienta de 18V, sin batería

- Multiherramienta versátil con cabezales intercambiables para cortar o lijar
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Luz LED para iluminar área de trabajo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Ángulo de oscilación°	3°
Rango de oscilación (opm)	0-20000
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133001632
Código EAN	4892210120328

**ONE+** R18TR-0  
Fresadora de 18V, sin batería **NUEVO**

- Fresadora con vástago de 1/4" para aplicaciones múltiples
- Base de hierro fundido y micro ajuste que asegura un preciso control de profundidad
- Luz LED para iluminar la zona del trabajo



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	38
Capacidad de la pinza (mm)	6mm & 6.35mm
Velocidad máxima (rpm)	29000
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002917
Código EAN	4892210151483

**ONE+** CPL180M  
Cepillo de 18V, sin batería

- Base delantera de fundición de aluminio moldeado a presión, ranurada para el achaflanado
- Ajuste de la profundidad de cepillado: 0-0,4mm
- Empuñadura delantera para mayor control



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Ancho de cepillado (mm)	50
Profundidad de cepillado (mm)	0.4
Velocidad máxima (rpm)	10,000
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133000081
Código EAN	4892210102720

**ONE+** R18MT-0  
Multiherramienta de 18 V, sin batería **NUEVO**

- Multiherramienta versátil para cortes en paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales compuestos etc. También sirve para lijar los detalles más finos
- Cabezal giratorio de 4 posiciones para un corte más versátil
- Sistema de cambio de accesorios sin herramientas



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Ángulo de oscilación°	3.2°
Rango de oscilación (opm)	10,000-20,000
Peso [sin batería] [Kg]	1
Referencia	5133002466
Código EAN	4892210136534

**ONE+** R18BS-0  
Lijadora de banda de 18V **NUEVO**

- Lijadora de banda (76 x 457mm) potente de alta velocidad ideal para aplicaciones heavy duty en grandes superficies
- Extrae hasta 700 gr de material por hora
- El mango delantero de 3 posiciones para mayor versatilidad, mejor guiado y alcance de los sitios más estrechos, que otras lijadoras de banda no pueden alcanzar



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	76
Velocidad de banda [m/min]	250
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133002916
Código EAN	4892210149992

**ONE+** R18SS4-0  
Lijadora orbital de 1/4" de 18V **NUEVO**

- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Retira hasta 150 gr de material por hora
- Movimiento de lija orbital de 1.6mm para una rápida y eficaz remoción de material



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	24000
Diámetro de la órbita (mm)	1.6
Tamaño de lija (mm)	113x106
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002918
Código EAN	4892210151384

**ONE+** R18ROS-0  
Lijadora rotoorbital de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 2,5 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	20,000
Diámetro de la órbita (mm)	2.5
Tamaño de lija (mm)	125
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002471
Código EAN	4892210136855

**ONE+** R18PS-0  
Lijadora triangular de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 1,8 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Hojas de lija con fijación de velcro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	22,000
Diámetro de la órbita (mm)	1.8
Tamaño de lija (mm)	100x140
Peso [sin batería] [Kg]	0.6
Referencia	5133002443
Código EAN	4892210133700

**ONE+** R18B-0  
Pulidora de 18V, sin batería

- Ideal para pulir y aplicar cera en la carrocería de coche
- Ideal para utilizar en barcos, muebles de madera y suelos
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la órbita (mm)	12.5
Rango de oscilación (opm)	2500
Tamaño (mm)	254
Peso [sin batería] [Kg]	2
Referencia	5133002465
Código EAN	4892210135483

**ONE+** CHV182M  
Aspirador de 18V, sin batería

- Aspiración de sólidos
- Sistema de doble filtro captura eficazmente los escombros y asegura el máximo rendimiento de aspiración
- Cambio rápido de filtro



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad del depósito (ml)	173
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133000077
Código EAN	4892210106339

**ONE+** R18I-0  
Bomba de aire de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar neumáticos, pequeños y grandes inflables como también para deshinchar
- Controles de uso sencillos que permiten el parado automático cuando se llega a presión elegida y lectura de presión digital para un inflado preciso
- Conecte la manguera para el modo de deflación - ideal para empaquetar las camas hinchables y otros inflables



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Manguera de alta presión (mm)	711
Manguera de alto volumen (mm)	756
Máx. presión (bar)	10.3 bar, 150psi
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133001834
Código EAN	4892210122780

**ONE+** P620  
Spray rápido de 18V

- Ideal para los trabajos de pintura en exterior
- 3 modos de pulverización de pintura para aplicación horizontal, vertical o circular. Una cobertura perfecta y optimización de la cantidad de pintura por aplicación
- Para utilizar con la pintura de cualquier marca



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad del depósito (ml)	1000
Pintura de cubrimiento en spray (m./min)	10
Velocidad de flujo (l/h)	20
Peso [sin batería] [Kg]	2
Referencia	5133000155
Código EAN	4892210110589

**ONE+** R18TB-0  
Soplador compacto de 18V, sin batería

- Ideal para limpiar las zonas de trabajo de suciedad como polvo, virutas de madera y metal
- Soplador compacto y potente con velocidad de aire máx de 200 km/h
- 3 velocidades para mayor control



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire, velocidad 1 (km/h)	115
Flujo de aire, velocidad 2 (km/h)	150
Flujo de aire, velocidad 3 (km/h)	200
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002915
Código EAN	4892210149985

**ONE+** R18F-0  
Ventilador de 18V, sin batería

- Ventilador sin cable ideal para interiores como exteriores, compacto y portátil con asa de transporte
- 8 posiciones de flujo del aire
- Múltiples opciones de cuelgue para máxima versatilidad



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad de ventilador (rpm)	2,100 / 1,400
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002612
Código EAN	4892210140678



**ONE+** **R18R-0**  
Radio portátil de 18V con Bluetooth®,  
sin batería

- Altavoces premium para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Bluetooth® integrado para transmitir el sonido hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del altavoz (mm)	90
Salida del altavoz (W)	3
Peso [sin batería] [Kg]	0.6
Referencia	5133002455
Código EAN	4892210135476

**ONE+** **R18RH-0**  
Radio estéreo de 18V con Bluetooth®,  
sin batería

- Sonido estéreo de dos altavoces premium de 7W para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Conexión Bluetooth® integrada para transmitir el audio completo hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Peso [sin batería] [Kg]	1.8
Referencia	5133002734
Código EAN	4892210145390

**ONE+** **R18T-0**  
Linterna de búsqueda de 18V **NUEVO**

- Ideal para iluminar a corta y media distancia con alcance recomendado hasta 20 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Cabezal pivotante ayuda a enfocar la luz donde más se necesita



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	140
Peso [sin batería] [Kg]	0.3
Referencia	5133003373
Código EAN	4892210152589

**ONE+** **RFL180M**  
Linterna de 18V, sin batería

- Cabezal pivotante para una perfecta iluminación
- Diseño multifuncional con base plana para apoyar la linterna y orificio para colgarla en la pared
- Ligera y duradera para el uso diario



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	Halógeno
Peso [sin batería] [Kg]	0.3
Referencia	5133001636
Código EAN	4892210120182

**ONE+** **R18SPL-0**  
Linterna de alta potencia  
de 18V **NUEVO**

- Ideal para iluminar a media y a larga distancia con alcance recomendado hasta 60 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Se puede utilizar con baterías Ryobi ONE+ de 18V o con el adaptador del coche de 12V (incluido)



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	2300
Peso [sin batería] [Kg]	0.7
Referencia	5133003372
Código EAN	4892210152572

**ONE+** **R18ALU-0**  
Foco de área LED de 18V **NUEVO**

- Ideal para iluminar a corta o media distancia de 0-3 m gracias a una lente mate que disminuye el brillo
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- El puerto de carga USB te ayuda a cargar tu teléfono sobre la marcha



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	330
Peso [sin batería] [Kg]	0.5
Referencia	5133003371
Código EAN	4892210152565

**ONE+** **R18ALF-0**  
Linterna para zona de trabajo, sin batería

- 20 LEDs de alta potencia emiten hasta 850 lúmenes
- Posición de pie, en ángulo o incluso colgado para poder trabajar sin manos en el etorno perfectamente iluminado
- Luminosidad ajustable: para encender sólo la mitad de las luces o todos los 20 LEDs a plena potencia



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	850
Peso [sin batería] [Kg]	0.8
Referencia	5133002304
Código EAN	4892210130525

**ONE+** **R18ALH-0**  
Foco de luz híbrido de 18V, sin batería

- Cambio entre alimentación inalámbrica o eléctrica gracias a innovadora tecnología híbrida. Funciona con baterías Lithium+ o con enchufe a la toma de corriente
- LED de 25W emite hasta 1.800 lúmenes.
- Lente giratoria a 360° y múltiples opciones de cuelgue para mayor versatilidad



También disponible como:  
Versión 0 | R18ALW-0



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	1800
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002339
Código EAN	4892210117311

**ONE+** RB18L50  
Batería Lithium+ de 18V (5,0Ah)

- Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia 5133002433  
Código EAN 4892210135940

**ONE+** RB18L20  
Batería Lithium+ de 18 V, (2,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 2,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Hasta 125 agujeros de ø 16 x 50mm en pino por carga en combinación con RCD1802



Referencia 5133002737  
Código EAN 4892210145093

**ONE+** RB18L30  
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 3,0Ah

- Potente batería Lithium+ de 3,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Corta hasta 63 metros de madera OSB de 11mm en combinación con la sierra circular R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



PRÓXIMAMENTE

Referencia 5133002867  
Código EAN 4892210149343

Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**ONE+** RB18L40  
Batería Lithium+ de 18V (4,0Ah)

- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia 5133001907  
Código EAN 4892210124104

**ONE+** RB18L15  
Batería Lithium+ de 18V (1,5Ah)

- Batería Lithium+ de 1,5 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia 5133001907  
Código EAN 4892210124081

**ONE+** RB18L90  
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 9,0Ah

- Potente batería Lithium+ de 9,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Corta hasta 204 metros en madera OSB de 11mm en combinación con sierra circular R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



PRÓXIMAMENTE

Referencia 5133002865  
Código EAN 4892210149381

Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**ONE+** RB18L25  
Batería Lithium+ de 18 V 2,5Ah

- Batería Lithium+ de 2,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia 5133002237  
Código EAN 4892210129062

**ONE+** RB18L13  
Batería Lithium de 18V (1,3 Ah)

- Potente batería Lithium de 1,3Ah
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 426 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 49 cortes transversales en pino macizo de 50\*150mm con R18CS



Referencia 5133001904  
Código EAN 4892210124074



## ONE+ RC18150 Cargador rápido ONE +

- Cargador más rápido del mercado del sistema ONE+ .Carga con velocidad de 5,0Amp/h; es decir carga la batería de 5,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga



Referencia	5133002638
Código EAN	4892210141873

## ONE+ RC18118C Cargador de 18V para el coche

- Para enchufar en la toma de corriente alterna de 12V del vehículo y aprovechar el tiempo para cargar baterías mientras se conduce
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- La electrónica de protección le advierte por medio de sonido y bloquea el cargador si el nivel de carga de la batería de su vehículo es demasiado bajo.



Referencia	5133002893
Código EAN	4892210150134

## ONE+ RC18120 Cargador 18V ONE+ 2,0 AH

- Cargador compacto rápido. Carga con velocidad de 2,0Amp/h; es decir carga la batería de 2,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga



Número de artículo	5133002891
EAN Code	4892210150103

## ONE+ RC18627 Base de carga de 6 baterías

- Base de carga para 6 baterías perfecta para tener todas sus baterías siempre a mano y preparadas para un máximo rendimiento
- Carga con velocidad de 2,7Amp/h; es decir carga la batería de 2,5Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el estado de la carga y mantenimiento de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga



Referencia	5133002630
Código EAN	4892210140906

## ONE+ RC18115 Cargador compacto ONE+ de 18V

- Cargador rápido y compacto. Carga 1,5 amperios por hora, significa que la batería de 1,5Ah se carga en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas las baterías Lithium ONE+ de 18V.
- Luces indicadoras muestran el estado de carga y mantenimiento de la batería
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga



Referencia	5133003589
Código EAN	4892210156372

### Tiempo aproximado de carga en minutos

		Velocidad de carga (Amperios por hora)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150

**Lithium+**  
**36V**

# RENDIMIENTO DE HERRAMIENTAS A GASOLINA LIBERTAD DE MOVIMIENTO SIN CABLE



Menos ruido y vibración\*



Y mejor de todo, sin emisiones durante el trabajo

¡Tecnología inalámbrica que te ofrece el rendimiento de herramienta a gasolina\* sin ensuciar!



La línea de las herramientas de jardín de 36V realmente proporciona un rendimiento comparado con lo de las herramientas a gasolina.

No importa si necesitas cortar el césped, los setos, las leñas o limpiar a presión - Ryobi tiene una herramienta adecuada de 36V para poder con todos tus trabajos. Y lo mejor de todo es que solo necesitas una batería para que funcionen.



Batería con tecnología IntelliCell™

Única en su manera de gestionar su propia energía proporciona la óptima autonomía a cualquier herramienta ONE+ en cualquier aplicación.



Más de 10 herramientas compatibles con la misma batería.

\* Comparado con las herramientas de Ryobi a gasolina

**Lithium+**  
**36V**

La batería que piensa por si misma.


**MAX  
POWER**

¡La tecnología inalámbrica que te da extra de energía, cuando la necesitas!



Fuel Gauge

La manera más simple de controlar la duración de su batería y gestionar la carga de trabajo



Electrónica de protección

El sistema electrónico desconecta la herramienta si hay demasiada tensión en la batería o si la batería se calienta en exceso, protegiendo de daños tanto a la herramienta como a la batería



Celdas de alta potencia

La energía fluye fácilmente a través de las celdas en altas ráfagas para conseguir mayor rendimiento.



Batería con tecnología IntelliCell™

Única en su manera de gestionar su propia energía proporciona la óptima autonomía a cualquier herramienta ONE+ en cualquier aplicación.



### RLM36X41H50

Cortacésped de 36V, ancho de corte de 40 cm (1 x 5,0Ah)

- Motor de alto par de 36 V proporciona un excelente rendimiento incluso cortando la hierba dura
- Ancho de corte optimizado con cuchilla metálica de 40 cm para un corte perfecto, triturado y recogida
- Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20-70mm
- Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo EasyEdge™
- Mango telescópico y ergonómico se adapta a la estatura de cualquier usuario
- Mango y el recolector de hierba plegables para un almacenaje fácil
- Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier estatura del usuario
- Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje compacto
- Recolector de hierba de 50L



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	200
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso [sin batería] [Kg]	18.5
Referencia	5133002807
Código EAN	4892210147615

Equipamiento estándar (RLM36X41H50)  
adaptador Mulching, 50L recolector de hierba

También disponible como

Accesorios compatibles

x1	Cortacésped de 36V, ancho de corte de 40 cm (1 x 4,0Ah)		Nombre: RAC404
	Nombre: RLM36X41H40		Código de producto: 5133002806

### RLM36X46H5P

Cortacésped de 36 V con Power Assist, sin escobillas, ancho de corte 46 cm (1 x 5,0Ah)

- Powerful 36V MAX POWER™ Lithium+ batteries give more power, longer runtimes, and better durability than previous lithium technologies, providing a truly petrol-equivalent experience
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor sin escobillas de alto par de 36V proporciona un rendimiento óptimo incluso para las tareas de corte más difíciles
- Modo Power Assist con tracción ayuda al usuario a desplazar el cortacésped sin necesidad de empujarlo
- Ancho de corte de 46 cm para mayor rendimiento de corte y trituración en menos tiempo
- Ajuste central de 5 posiciones de altura de corte en el rango de 20-70mm
- Corta el borde del césped gracias a EasyEdge
- Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier estatura del usuario
- Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje cómodo
- Recolector de hierba con capacidad de 55 L



### BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	65
Ancho de corte (cm)	46
Mecanismo de arrastre	Power Assist
Función de mulching	Si
Peso [sin batería] [Kg]	18.5
Referencia	5133002811
Código EAN	4892210147646

Equipamiento estándar (RLM36X46H5P)  
adaptador Mulching, recolector de hierba 55L

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC412
	Código de producto: 5132002695



Lithium+  
36V

POWER ASSIST

INNOVACIONES DE 36V

POWER ASSIST

El cortacésped con tracción te ayudará a cortar la hierba en las colinas de tu jardín y hacer frente a la hierba muy densa

Manual



POWER ASSIST



**Motor SIN ESCOBILLAS de clase Premium**

### RLT36C3325

Cortabordes de 36V, ancho de corte de 33 cm, (1 x 2,6Ah)

- Altura de corte ajustable de 28 a 33 cm para mayor versatilidad cortando la hierba larga
- Mango delantero ergonómico reduce vibraciones y fatiga
- Gatillo de velocidad variable aumenta la autonomía por carga y ayuda a ajustar la velocidad de recorte en las superficies delicadas
- Batería con montaje trasero para mayor equilibrio y mejor distribución de peso
- Protector de plantas evita dañar las plantas y superficies delicadas
- Montaje trasero de la batería para mayor equilibrio y mejor distribución de peso



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.6
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	100
Ancho de corte (cm)	28-33
Diámetro de hilo [mm]	2.0
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133002107
Código EAN	4892210821478

Equipamiento estándar (RLT36C3325)

1 Carrete con autoalimentación de hilo

También disponible como

<b>x0</b>	Cortabordes de 36V
Nombre:	RLT36B33
Código de producto:	5133002404

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC143
	Código de producto: 5132002770
	Nombre: RAC1392
	Código de producto: 5132003565

### RBC36X26B

Desbrozadora de 36V con empuñadura abierta (1 x 4,0Ah)

- 2 en 1 desbrozadora y cortabordes sin cable para cortar hierba dura, arbustos pequeños y malezas
- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Alto rendimiento de corte gracias al motor de alto par
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido de 26 cm para un corte potente y preciso.
- Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento en menos tiempo
- Gatillo con velocidad variable, muy útil para el uso prolongado
- Empuñadura abierta con arnés Verbebrae para mayor confort
- El montaje trasero de la batería y el motor vertical para mayor equilibrio



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Cargador suministrado	145 min
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	26
Ancho de corte con cortabordes (cm)	30
Diámetro del hilo (mm)	1.6
Velocidad cuchilla (rpm)	9000
Peso [sin batería] [Kg]	3.7
Referencia	5133001813
Código EAN	4892210818492

Equipamiento estándar (RBC36X26B)

1 batería Lithium-Ion de 36V (4,0Ah), Cuchilla Tri-Arc™, cabezal con hilo de corte de 1,6mm, empuñadura abierta, arnés de dos hombros

También disponible como

<b>x1</b>	Desbrozadora de 36V con empuñadura cerrada (1, x 4,0Ah)
Nombre:	RBC36X26E
Código de producto:	5133001851

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Desbrozadora de 36V con empuñadura abierta
Nombre:	RBC36B26B
Código de producto:	5133002405
	Nombre: RAC114
	Código de producto: 5132002669
	Nombre: RAC117
	Código de producto: 5132002668

### RHT36C60R26

Cortasetos de 36V, espada de 60 cm (1 x 2,6Ah)

- Potente cortasetos con batería Lithium+ de 36V proporciona más potencia, rendimiento y durabilidad
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- 2 velocidades: alta velocidad para unos recortes diarios y alto par para hacer frente a los setos densos con ramas gruesas
- Motor de alto par proporciona un 3,5 veces mayor rendimiento de corte
- Cuchilla diamantada recortada con láser de 60cm para un corte más limpio
- Mango trasero rotativo de 5 posiciones para mayor versatilidad de corte en diferentes ángulos
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.6
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	100
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	26
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx velocidad [rpm]	1350
Alto par [rpm]	380
Peso [sin batería] [Kg]	3.3
Referencia	5133002527
Código EAN	4892210137913

Equipamiento estándar (RHT36C60R26)

Accesorio HedgeSweep, protector de espada

También disponible como

<b>x0</b>	Cortasetos de 36V, espada de 60cm
Nombre:	RHT36B60R
Código de producto:	5133002572

Accesorios compatibles

<b>x1</b>	Cortasetos de 36V, espada de 60 cm (1 x 1,5Ah)
Nombre:	RHT36C60R15
Código de producto:	5133002570
	Nombre: RAC311
	Código de producto: 5132002864
	Nombre: RAC305
	Código de producto: 5132002437

### RCS36X3550HI

Motosierra de 36V sin escobillas, guía de 35 cm (1 x 5,0Ah)

- Powerful 36V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ battery gives more power, 2x the discharge capacity and longer runtimes than previous lithium technologies. Providing truly petrol equivalent performance
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor sin escobillas proporciona el par más alto y alto rendimiento de corte
- Guía y cadena Oregon de 35 cm
- Motosierra más potente con velocidad de cadena de 21m/s para máximo rendimiento de corte
- Rápido freno mecánico de la cadena y freno eléctrico del motor
- Sistema rápido y fiable del tensado de cadena sin herramientas
- Lubricación automática de guía y cadena
- Mango ergonómico anti-vibraciones con revestimiento engomado
- Robusta construcción y óptima distribución de peso para mayor equilibrio y un fácil manejo



Accesorios compatibles

	Nombre: RAC242
	Código de producto: 5132002712
	Nombre: RAC241
	Código de producto: 5132002711

### RST36B51

Quitanieves de 36V, motor sin escobillas

- Potente motor de 36V sin escobillas proporciona alto par y rápido despejado de nieve
- Ancho de limpieza de 51cm para quitar la nieve de manera más rápida de aceras y caminos
- Tubo de descarga rotativo a 180° para controlar el lanzamiento de nieve
- Ángulo de descarga de nieve ajustable
- Luz LED doble
- Asas plegables para almacenaje compacto
- Pertenece al sistema de herramientas de 36V, en cual las baterías y los cargadores son compatibles con una amplia gama de herramientas del jardín



### RBL36JB

Soplador de 36V

- Soplador de 36V de alto rendimiento para resolución rápida de tareas
- Turbina de diseño auxiliar más eficiente y que incrementa la autonomía
- Capacidad de flujo del aire hasta 8 m³ / min y la velocidad del aire hasta 160 km / h permite una limpieza rápida y eficaz de los escombros, incluso pesados y mojados
- Gatillo con velocidad variable
- Bien equilibrado con empuñadura engomada para máximo confort incluso después del uso prolongado
- Compatible con sistema de herramientas Lithium+ de 36V



## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Cargador incluido?	Si
Cargador suministrado	200 min
Longitud de la espada (cm)	35
Velocidad de cadena (m/s)	21
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Peso [sin batería] [Kg]	4.1
Referencia	5133002180
Código EAN	4892210821577

Equipamiento estándar (RCS36X3550HI)

Protector de guía, aceite de guía

## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Anchura de trabajo [cm]	51
Peso [sin batería] [Kg]	16.9
Referencia	5133002520
Código EAN	4892210138972

Equipamiento estándar (RST36B51)

-0

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Flujo de aire (km/h)	160
Volumen de aire (m³/min)	7.8
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133002342
Código EAN	4892210822697

Equipamiento estándar (RBL36JB)

Tubo de soplado

### RBV36B

Aspirador/Soplador/Triturador de 36V, sin batería

- Potente motor de 36V sin escobillas proporciona alto par y aspirado y soplado eficaz
- Potente flujo de aire de 12.85m<sup>3</sup> / min, con velocidad de 238 km/h para despejar los caminos de hojas sin esfuerzo
- 3 en 1 aspirador/soplador para utilizar en modo de aspiración o soplado o con dos tubos a la vez
- Cuchilla de alta resistencia Power Mulching proporciona alto coeficiente de trituración de 10:1 para mejor compostaje
- Compatible con sistema de herramientas de Lithium+ 36V, batería y cargador se venden por separado



### BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad de aire (km/h)	238
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	12.9
Peso [sin batería] [Kg]	5.3
Referencia	5133002524
Código EAN	4892210138538

Equipamiento estándar (RBV36B)  
bolsa de recogida de 45L, Arnés de hombro, ruedas, boquilla de alta velocidad

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC364 Código de producto: 5132002995		Nombre: RAC365 Código de producto: 5132003275
--	--	--	--

### RPW36120HI

Limpiadora de alta presión de 36 V, motor sin escobillas

- Potente motor de 36 V sin escobillas de rendimiento máximo de 1600W proporciona la tensión hasta 120 bar y flujo de 320 litros por hora.
- Diseño extremadamente compacto con estructura de metal y asa telescópica de aluminio para mayor durabilidad
- 5-in-1 boquilla para un cambio rápido entre funciones (detergente de largo alcance, detergente de corto alcance, chorros a 40°, 25°, 0°)
- Depósito de 1L de detergente incorporado con función de detergente bajo demanda, fácilmente accesible desde el cabezal
- Impenetrable para el agua, batería de doble compartimento para máxima longevidad
- Funcionamiento muy silencioso con nivel sonoro tan sólo de 70 dB en el momento de máxima carga
- Compartimento integrado para guardar la manguera, pistola de alta presión y boquilla de lanza



### BRUSHLESS™

Potencia	36 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Conexión de la boquilla de la lanza	Quick connect
Máx. presión (bar)	120
Peso con batería (kg)	13.4
Referencia	5133002832
Código EAN	4892210148148

Equipamiento estándar (RPW36120HI)  
5-in-1 boquilla (detergente de largo alcance, detergente de corto alcance, chorros a 40°, 25° y 0°), boquilla turbo, manguera, disparador, boquilla de lanza



### BPL3650D

Batería Lithium-Ion de 36V (1,5Ah)

- Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133002166
Código EAN	4892210127426

### BPL3640D

Batería Lithium-Ion de 36V (4,0Ah)

- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133001894
Código EAN	4892210819574

### BPL3626D

BPL3626D Batería Max Power de 36V 2,6Ah

- Batería Lithium+ de 2,6Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Número de artículo	5133002772
EAN Code	4892210146953

### BPL3615

Batería Lithium-Ion de 36V (1,5Ah)

- Batería Lithium+ de 1,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133001875
Código EAN	4892210819413



**BCL3620S**

Super cargador Lithium de 36V

- Cargador de 36v compatible con todas las baterías Ryobi de 36V
- Carga batería de 2,6Ah en 90 min
- Indicador de carga LED

Referencia 5133002165  
Código EAN 4892210127433



**BCL3650F**

Cargador rápido de 36V Lithium

- Cargador de 36V compatible con todas baterías Ryobi de 36V
- Carga batería de 5.0Ah en 1 hora
- Indicador de carga LED

Referencia 5133002417  
Código EAN 4892210133458



LiLithium+ 36V  
**HIGH ENERGY**

**PRÓXIMAMENTE**

MÁS **3X** AUTONOMÍA\*

**CELDAS DE BATERÍAS "HIGH POWER"**

**MEJORADO FLUJO DE ENERGÍA**

**TECNOLOGÍA "INTELLICELL"**



Batería "High Energy" de 6.0Ah

Batería "High Energy" de 9.0Ah

## HERRAMIENTAS DE JARDÍN ELÉCTRICAS Y A GASOLINA

Cortacéspedes	51-54
Cortabordes y Desbrozadoras	54-61
Accesorios Expand-it™	62-63
Cortasetos	64-68
Easy Start	69
Herramientas de poda	70
Motosierras	71-72
Limpiadoras de alta presión	76-78
Generadores	78-79
Biotrituradores	80



## Cortacéspedes

**RYOBI**

### RLM13E33S

Cortacésped eléctrico de 1300 W , ancho de corte de 33 cm

- Potente motor de 1300W con ancho de corte de 33 cm
- Empuñadura con múltiples ajustes de altura se adapta a cualquier estatura del usuario
- Corta el borde del césped gracias a la función EasyEdge™
- Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20-60mm
- Asa plegable y desmontable y recolector de hierba plegable para un fácil almacenaje
- Recolector de hierba con capacidad de 35 L



Potencia	1300W
Ancho de corte (cm)	33
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso (kg)	9
Referencia	5133002343
Código EAN	4892210822581

Equipamiento estándar (RLM13E33S)  
adaptador Mulching

También disponible como

Cortacésped eléctrico de 1250W, ancho de corte de 33 cm	
Nombre: RLM12E33H	Código de producto: 5133002590

Cortacésped eléctrico de 1300W, ancho de corte 33cm	
Nombre: RLM13E33H	Código de producto: 5133002757

Accesorios compatibles

		Nombre: RAC420
		Código de producto: 5132002771

### RLM15E36H

Cortacésped eléctrico de 1500 W , ancho de corte de 36 cm

- Potente motor de 1500W con ancho de corte de 36 cm
- Corta el borde del césped gracias a EasyEdge™
- 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
- Mango con altura ajustable se adapta a cualquier estatura de usuario
- Diseño ergonómico del mango Vertebrae™ con posición horizontal y vertical
- Asas y recolector de hierba plegables para almacenaje compacto
- Recolector de hierba de 45L



Potencia	1500W
Ancho de corte (cm)	36
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso (kg)	11.5
Referencia	5133002345
Código EAN	4892210822567

Equipamiento estándar (RLM15E36H)  
adaptador Mulching

También disponible como

Cortacésped de 1600W, ancho de corte de 36 cm	
Nombre: RLM16E36H	Código de producto: 5133002346

Accesorios compatibles

		Nombre: RAC414
		Código de producto: 5132002718

### RLM18E40H

Cortacésped eléctrico de 1800 W , ancho de corte de 40 cm

- Potente motor de 1800W con ancho de corte de 40 cm
- Corta el borde del césped gracias a EasyEdge™
- 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
- 3 posiciones de altura ajustables a cualquier altura del usuario
- Diseño ergonómico del mango Vertebrae con posición horizontal y vertical
- Asas y recolector de hierba plegables para almacenaje compacto
- Recolector de hierba de 50L



Potencia	1800W
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso (kg)	13
Referencia	5133002347
Código EAN	4892210822604

Equipamiento estándar (RLM18E40H)  
adaptador Mulching

También disponible como

Cortacésped de 1900W, ancho de corte de 40 cm	
Nombre: RLM19E40H	Código de producto: 5133002348

Accesorios compatibles

		Nombre: RAC421
		Código de producto: 5132002773



**NUEVO EN 2018**

# POTENCIA. RENDIMIENTO. DURABILIDAD.

Los cortacéspedes de Ryobi a gasolina funcionan con los motores Yamaha

Con la tecnología líder de la industria, Yamaha ofrece una calidad superior, un rendimiento incomparable y un valor extraordinario.

## Parámetros

- Diseñado para el rendimiento y durabilidad
- Funcionamiento silencioso, bajo nivel de consumo de aceite
- Componentes de calidad y tecnología de Yamaha



Cortacésped 3 en 1 de bajo perfil con ancho de corte de 46 cm, motor Yamaha de 175 cc



Cortacésped 4 en 1, ancho de corte de 46 cm, motor Yamaha de 175 cc



Cortacésped 4 en 1, ancho de corte de 53 cm, motor Yamaha de 190 cc con velocidad variable

## Cortacéspedes



### RLM46175YL

Cortacésped de 175 cc con motor OHC, ancho de corte de 46 cm

- Motor Yamaha OHC de 175cc con transmisión de cadena asegura un arranque fácil cuando hace calor o frío, extremadamente eficaz cortando la hierba larga o húmeda
- Punto único de 7 ajustes de altura, ancho de corte en rango desde 24 hasta 76 cm
- Mecanismo de tracción elimina la necesidad de empuje y ahorra tiempo y energía.
- 3-in-1: recogida, descarga trasera, trituración (adaptador mulching no incluido)
- Ruedas traseras más grandes para un movimiento más suave y mejor agarre



Potencia	175cc
Ancho de corte (cm)	46
Mecanismo de arrastre	autopropulsado
Función de mulching	Si
Peso (kg)	36
Referencia	5133003673
Código EAN	4892210158819

Equipamiento estándar (RLM46175YL)

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC400
	Código de producto: 5132002275

### RLM46175Y

Cortacésped de 175 cc con motor OHC, ancho de corte de 46 cm

- Motor Yamaha OHC de 175cc con transmisión de cadena asegura un arranque fácil cuando hace calor o frío, extremadamente eficaz cortando la hierba larga o húmeda
- Punto único de 7 ajustes de altura, ancho de corte en rango desde 25 hasta 75 cm
- Mecanismo de tracción elimina la necesidad de empuje y ahorra tiempo y energía.
- 4-in-1: recogida, trituración, descarga lateral, descarga trasera
- El sistema de mulching tritura finamente la hierba y la deposita de nuevo encima del césped, como un fertilizante natural
- Función de descarga lateral permite a cortar la hierba más larga o de mayor cantidad sin necesidad de vaciar el recolector
- Ruedas traseras más grandes para un movimiento más suave y mejor agarre
- Mangos de liberación rápida, tapa dura y laterales de tela para un almacenaje fácil
- Conexión de la manguera para una limpieza rápida y fácil de la parte inferior de la cubierta



Potencia	175cc
Ancho de corte (cm)	46
Mecanismo de arrastre	autopropulsado
Función de mulching	Si
Peso (kg)	31.1
Referencia	5133003671
Código EAN	4892210158796

Equipamiento estándar (RLM46175Y)  
Adaptador Mulching, kit de descarga lateral

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC400
	Código de producto: 5132002275

### RLM53190YV

Cortacésped de 190 cc con motor OHC, ancho de corte de 53 cm

- Motor Yamaha OHC de 190cc con transmisión de cadena asegura un arranque fácil cuando hace calor o frío, extremadamente eficaz cortando la hierba larga o húmeda
- Variable pace control + variable engine speed control
- Mecanismo de tracción elimina la necesidad de empuje y ahorra tiempo y energía.
- 4-in-1: recogida, trituración, descarga lateral, descarga trasera
- Ruedas traseras más grandes para un movimiento más suave y mejor agarre
- Mangos de liberación rápida, tapa dura y laterales de tela para un almacenaje fácil
- Conexión de la manguera para una limpieza rápida y fácil de la parte inferior de la cubierta



Potencia	190cc
Ancho de corte (cm)	53
Mecanismo de arrastre	autopropulsado
Función de mulching	Si
Peso (kg)	36
Referencia	5133003672
Código EAN	4892210158802

Equipamiento estándar (RLM53190YV)  
Adaptador Mulching, kit de descarga lateral

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC409
	Código de producto: 5132002632

### RLM4614

Cortacésped de gasolina de 140cc, ancho de corte de 46 cm

- Motor OHV de 140 cc
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 40% por debajo de los límites marcados por la CE y un 34% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- 2 en 1: recogida de hierba y descarga trasera
- La transmisión de autopropulsión elimina la necesidad de empujar el cortacésped, ahorrando tiempo y energía
- Ruedas traseras de un gran tamaño para un movimiento suave
- Ajuste central de 7 posiciones de altura de corte en el rango de 24-76mm
- Cortacésped compatible con el adaptador mulching. El adaptador se vende por separado



Potencia	140cm³
Ancho de corte (cm)	46
Mecanismo de arrastre	autopropulsado
Función de mulching	Si
Peso (kg)	31
Referencia	5133002550
Código EAN	4892210139245

Equipamiento estándar (RLM4614)  
-0

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC400
	Código de producto: 5132002275

### RLM46140

Cortacésped con motor OHV, de 140cc, ancho de corte de 46cm

- Motor OHV de 140 cc
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 40% por debajo de los límites marcados por la CE y un 34% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- 4 en 1: recogida de hierba, triturado, descarga lateral y trasera
- El sistema mulching tritura finamente la hierba y la deposita de nuevo encima del césped como fertilizante natural
- Función de la descarga lateral permite cortar una gran cantidad de hierba sin necesidad de vaciar el contenedor
- La transmisión de autopropulsión elimina la necesidad de empujar el cortacésped, ahorrando tiempo y energía
- Ruedas traseras de un gran tamaño para un movimiento suave
- Punto único de 7 ajustes de altura de corte en el rango de 25mm-75mm
- Mango ergonómico con múltiples posiciones de agarre y altura ajustable
- Asas de liberación rápida y recolector de hierba de nylon con la tapa dura fáciles de almacenar
- Conexión de la manguera para una limpieza rápida y fácil de la parte inferior de la cubierta
- Parachoques delantero para proteger la máquina contra impactos con superficies duras



Potencia	140cm³
Ancho de corte (cm)	46
Mecanismo de arrastre	autopropulsado
Función de mulching	Si
Peso (kg)	30
Referencia	5133002551
Código EAN	4892210138156

Equipamiento estándar (RLM46140)  
adaptador Mulching, kit de descarga lateral

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC400
	Código de producto: 5132002275

### RLT3123

Cortabordes eléctrico de 300W, ancho de corte de 23 cm

- Motor de 300W para corte fácil con carrete de alimentación de hilo Ø1,2 mm a golpe
- Diámetro de corte de 23cm para resolución fácil de tareas
- Mango delantero ajustable para mayor comodidad del usuario



Potencia	300W
Ancho de corte (cm)	23
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	1.4
Referencia	5133002361
Código EAN	4892210132116

Equipamiento estándar (RLT3123)  
Carrete de repuesto, alimentación a golpe

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC118
	Código de producto: 5132002590
	Nombre: RAC119
	Código de producto: 5132002591

### RLT3525

Cortabordes eléctrico de 350 W, ancho de corte de 25 cm

- Ligero y potente motor de 350W de alto rendimiento
- 25cm Diámetro de corte para un corte rápido de hierba y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango ergonómico con diseño mejorado
- Eje metálico para máxima longevidad y durabilidad



Potencia	350W
Ancho de corte (cm)	25
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	1.8
Referencia	5133002789
Código EAN	4892210147042

Equipamiento estándar (RLT3525)  
Carrete de repuesto, alimentación a golpe

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC118
	Código de producto: 5132002590
	Nombre: RAC119
	Código de producto: 5132002591

### RLT4125

Cortabordes de 400W, ancho de corte de 25cm

- Ligero y potente motor de 400W de alto rendimiento
- Diámetro de corte de 25cm para un corte rápido de hierba y malezas
- Mango telescópico fácil de utilizar, ajustable a cualquier estatura del usuario
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Diseño mejorado del mango delantero ajustable



Potencia	400W
Ancho de corte (cm)	25
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso (kg)	1.8
Referencia	5133002791
Código EAN	4892210147028

Equipamiento estándar (RLT4125)  
Carrete de autoalimentación

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC122
	Código de producto: 5132002670
	Nombre: RAC123
	Código de producto: 5132002671

### RLT5127

Cortabordes eléctrico de 500W, ancho de corte de 27 cm

**NUEVO**

- Ligero y potente motor de 500W de alto rendimiento
- Diámetro de corte aumentado de 27 cm para acabar rápidamente con las tareas de jardín
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Eje extensible y mango ajustable se adaptan a cualquier estatura de usuario
- Gancho para enrollar el cable y colgar en la pared



Potencia	500W
Ancho de corte (cm)	27
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso (kg)	2.8
Referencia	5133003639
Código EAN	4892210157713

Equipamiento estándar (RLT5127)  
Carrete de autoalimentación

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC122
	Código de producto: 5132002670
	Nombre: RAC123
	Código de producto: 5132002671

### RLT6130

Cortabordes eléctrico de 600W, ancho de corte de 30 cm

**NUEVO**

- Potente motor de 600W para un corte eficaz
- Eje extensible y mango ajustable brindan confort y una experiencia agradable para los usuarios de cualquier estatura
- Ancho de corte de 30 cm para acabar rápidamente con las tareas del jardín
- EasyEdg™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Gancho para enrollar el cable y colgar en la pared



Potencia	600W
Ancho de corte (cm)	30
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso (kg)	2.9
Referencia	5133003641
Código EAN	4892210157737

Equipamiento estándar (RLT6130)  
Carrete de autoalimentación

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC122 Código de producto: 5132002670		Nombre: RAC123 Código de producto: 5132002671
--	--	--	--

### RLT8038

Cortabordes eléctrico de 800W, ancho de corte de 38 cm

- Potente motor de 800W para excelente rendimiento de corte
- 38 cm de capacidad de corte para un trabajo más rápido
- Eje desmontable con diseño curvado facilita el almacenaje y desplazamiento
- Diseño ergonómico para confort y equilibrio



Potencia	800W
Ancho de corte (cm)	38
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	4.6
Referencia	5133002502
Código EAN	4892210138019

Equipamiento estándar (RLT8038)  
Carrete de repuesto, alimentación a golpe, Arnés de hombro

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC110 Código de producto: 5132002592
--	--

### RLT1238I

Cortabordes eléctrico de 1200W, ancho de corte de 38 cm

- Potente motor de 1200W para excelente rendimiento de corte
- Tecnología SmartTool™ optimiza el rendimiento de los accesorios Expand-it
- Ancho de corte de 38cm para mayor rendimiento en menos tiempo
- Mecanismo de liberación rápida para un intercambio inmediato entre los accesorios Expand-It™ o SmartTool™ sin soltar la máquina (en cortasetos telescópicos, podadoras, desbrozadoras y sopladores)
- Diseño ergonómico de la máquina para mayor equilibrio y confort



Potencia	1200W
Ancho de corte (cm)	38
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	4.9
Referencia	5133002504
Código EAN	4892210137999

Equipamiento estándar (RLT1238I)  
Carrete de repuesto, alimentación a golpe, Arnés de hombro

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC120 Código de producto: 5132002592
--	--

### RBC1226I

Desbrozadora eléctrica de 1200W, ancho de corte de 26 cm

- Potente motor de 1200W para excelente rendimiento de corte
- Tecnología SmartTool™ optimiza el rendimiento de los accesorios Expand-it
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido de 26cm para un corte eficaz de la hierba, arbustos pequeños y malezas
- 2 en 1: ancho de corte de 38 cm para cortar las hierba larg ay gruesa
- Mecanismo de liberación rápida para un intercambio inmediato entre los accesorios Expand-It™ o SmartTool™ sin soltar la máquina (en cortasetos telescópicos, podadoras, desbrozadoras y sopladores)
- Diseño ergonómico para mayor comodidad y equilibrio



Potencia	1200W
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	26
Ancho de corte con cortabordes (cm)	38
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	5.1
Referencia	5133002506
Código EAN	4892210138033

Equipamiento estándar (RBC1226I)  
Carrete de repuesto, alimentación a golpe, Arnés de hombro

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC121 Código de producto: 5132002593
--	--

### RFT254

Cortabordes de 25,4 cc, con ruedas

- Motor POWR XT™ de 25,4 cc con cigüeñal de doble soporte ofrece la mejor relación potencia/peso y alto par
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 59% por debajo de los límites marcados por la CE y un 20% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- Ancho de corte de 38cm para mayor rendimiento en menos tiempo
- Ultra potente hilo de ø2,7 mm
- Cabezal Pro-Cut II para rápida recarga de hilo. Compartimiento para almacenaje de hilo
- Grandes ruedas de 25,4 cm y equilibración precisa para adaptarse a diferentes tipos de paisaje
- Asa plegable para un almacenaje cómodo



Potencia	25.4cc
Tipo de motor	POWR XT™
Ancho de corte (cm)	38
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	9.7
Referencia	5133002173
Código EAN	4892210821324

Equipamiento estándar (RFT254)  
Cabezal Pro-Cut II

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC113 Código de producto: 5132002577		Nombre: LTA036 Código de producto: 5132000087
--	--	--	--

### RLT254CDSO

Cortabordes de 25,4 cc, con empuñadura cerrada

- Motor POWR XT™ compacto con cigüeñal ofrece mayor durabilidad y rendimiento en clase de peso ligero
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Eje compatible con accesorios de serie Expand-it™
- Ancho de corte de 43 cm con hilo doble HD de 2.4 mm
- Cabezal ReelEasy con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 73% por debajo de los límites marcados por la CE, y un 28% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	25.4cc
Tipo de motor	POWR XT™
Capacidad de depósito (l)	0.58
Ancho de corte (cm)	43
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	4.9
Referencia	5133002535
Código EAN	4892210138309

Equipamiento estándar (RLT254CDSO)  
Aceite de 2 tiempos, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura cerrada

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334		Nombre: RAC113 Código de producto: 5132002577		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
--	--	--	--	--	---

### RLT26C

#### Cortabordes de 26 cc - 2 tiempos, con empuñadura cerrada

- Motor POWR LT2™ de 26 cc de 2 tiempos proporciona una excelente relación potencia/peso
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 57% por debajo de los límites marcados por la CE y un 24% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- Ancho de corte de 43 cm para mayor rendimiento
- Cabezal ProCut para recarga rápida de hilo



Potencia	26cc
Tipo de motor	POWR LT2™
Capacidad de depósito (l)	0.25
Ancho de corte (cm)	43
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	4.6
Referencia	5133002354
Código EAN	4892210131805

Equipamiento estándar (RLT26C)  
Cabezal Pro Cut II, llave, empuñadura cerrada

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334		Nombre: RAC113 Código de producto: 5132002577
---	--	---	--

### RBC430SESD

#### Desbrozadora de 30 cc - 4 tiempos con empuñadura cerrada

- Motor POWR LT4™ de 30 cc de 4 tiempos proporciona una excelente relación potencia/peso con un 30% más de par
- Reducción de compresión automática desminuye la fuerza de tracción en un 45% para facilitar el arranque
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 47% por debajo de los límites marcados por la CE y un 54% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- 4 tiempos: No es necesario preparar la mezcla de gasolina y aceite
- Eje telescópico compatible con accesorios Expand-it™
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido para un corte potente y preciso. Cabezal Reel-Easy™ con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Cuchilla TriArc+™ de 26cm, hilo doble HD de 2.4mm con ancho de corte de 46 cm



Potencia	30cc
Tipo de motor	POWR LT4™
Capacidad de depósito (l)	0.35
Ancho de corte (cm)	46
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	6.2
Referencia	5133002547
Código EAN	4892210138484

Equipamiento estándar (RBC430SESD)  
Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura cerrada, arnés de un solo hombro

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC113 Código de producto: 5132002577		Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334
---	--	---	--

### RBC254SESO

#### Desbrozadora de 25,4 cc con empuñadura cerrada

- Motor POWR XT™ compacto con cigüeñal ofrece mayor durabilidad y rendimiento en clase de peso ligero
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Eje compatible con accesorios de serie Expand-it™
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido para un corte potente y preciso. Cabezal Reel-Easy™ con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Cuchilla TriArc+™ de 26cm, hilo doble HD de 2.4mm con ancho de corte de 46 cm
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 73% por debajo de los límites marcados por la CE, y un 28% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	25.4cc
Tipo de motor	POWR XT™
Capacidad de depósito (l)	0.58
Ancho de corte (cm)	46
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	6.1
Referencia	5133002536
Código EAN	4892210138316

Equipamiento estándar (RBC254SESO)  
Aceite de 2 tiempos, Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura cerrada y arnés de un solo hombro.

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
---	--	---	--	---	---

### RBC254SBO

#### Desbrozadora de 25,4 cc con empuñadura abierta

- Motor POWR XT™ compacto con cigüeñal ofrece mayor durabilidad y rendimiento en clase de peso ligero
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Eje Sólido: diseñado para la máxima transmisión de potencia del motor a la cuchilla del corte
- 2 en 1: cuchilla para desbrozadora Tri-Arc+™ para el máximo rendimiento del corte. Cabezal de cortabordes Reel-Easy™ asegura una rápida recarga del hilo cortante
- Cuchilla TriArc+™ de 26cm, hilo doble HD de 2.4mm con ancho de corte de 46 cm
- Arnés Vertebrae+™ y empuñadura abierta proporcionan equilibrio, soporte y confort



Tipo de motor	POWR XT™
Cilindrada de motor (cc)	25.4
Capacidad de depósito (l)	0.58
Ancho de corte (cm)	46
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	6.0
Referencia	5133002537
Código EAN	4892210138323

Equipamiento estándar (RBC254SBO)  
Aceite de 2 tiempos, Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura abierta y arnés Vertebrae™

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
---	--	---	--	---	---

### RBC430SBD

#### Desbrozadora de 30 cc - 4 tiempos con empuñadura abierta

- Motor POWR LT4™ de 30 cc de 4 tiempos proporciona una excelente relación potencia/peso con un 30% más de par
- Reducción de compresión automática desminuye la fuerza de tracción en un 45% para facilitar el arranque
- Tecnología del motor ecológico
- 4 tiempos: No es necesario preparar la mezcla de gasolina y aceite
- Eje Sólido: diseñado para la máxima transmisión de potencia del motor a la cuchilla de corte
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido para un corte potente y preciso. Cabezal Reel-Easy™ con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Cuchilla TriArc+™ de 26cm, hilo doble HD de 2.4mm con ancho de corte de 46 cm
- Arnés Vertebrae™ en combinación con empuñadura abierta sirven para mayor equilibrio, soporte y confort del usuario



Potencia	30cc
Tipo de motor	POWR LT4™
Capacidad de depósito (l)	0.35
Ancho de corte (cm)	46
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	6.4
Referencia	5133002923
Código EAN	4892210151506

Equipamiento estándar (RBC430SBD)  
Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura abierta and arnés Vertebrae™

#### También disponible como

Desbrozadora de 30 cc - 4 tiempos con empuñadura cerrada	
Nombre: RBC430SESD	Código de producto: 5133002547

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668
---	--	---	--

### RBC31SESO

#### Desbrozadora de 31cc con empuñadura cerrada

- Motor POWR XT™ compacto con cigüeñal ofrece mayor durabilidad y rendimiento
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Eje compatible con accesorios de serie Expand-it™
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido para un corte potente y preciso. Cabezal Reel-Easy™ con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Cuchilla TriArc+™ de 26cm, hilo doble HD de 2.4mm con ancho de corte de 46 cm
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 82% por debajo de los límites marcados por la CE y un 35% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	31cc
Tipo de motor	POWR XT™
Capacidad de depósito (l)	0.7
Ancho de corte (cm)	46
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	7.1
Referencia	5133002540
Código EAN	4892210146724

Equipamiento estándar (RBC31SESO)  
Aceite de 2 tiempos, Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, arnés Vertebrae™

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
---	--	---	--	---	---

## RBC31SBO

### Desbrozadora de 31cc con empuñadura abierta

- Motor POWR XT™ compácto con cigüeñal ofrece mayor durabilidad y rendimiento
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda.
- 2 en 1: cuchilla para desbrozadora Tri-Arc+™ para el máximo rendimiento del corte. Cabezal de cortabordes Reel-Easy™ asegura una rápida recarga del hilo cortante
- Cuchilla TriArc+™ de 26cm, hilo doble HD de 2.4mm con ancho de corte de 46 cm
- Arnés Vertebræ+™ y empuñadura abierta proporcionan equilibrio, soporte y confort
- Eje Sólido: diseñado para la máxima transmisión de potencia del motor a la cuchilla del corte
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 82% por debajo de los límites marcados por la CE y un 35% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	31cc
Tipo de motor	POWR XT™
Capacidad de depósito (l)	0.7
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	26
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	7.1
Referencia	5133002541
Código EAN	4892210146731

#### Equipamiento estándar (RBC31SBO)

Aceite de 2 tiempos, Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, arnés Vertebræ™

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC150 Código de producto: 5132003334		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
--	--	--	--	--	---

## RBC42FSBO

### Desbrozadora de 42 cc, con empuñadura abierta plegable

- Motor POWR XT™ de 42 cc con cigüeñal de 2 tiempos ofrece la mejor relación potencia/peso y alto par
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Tecnología del motor ecológico.
- Ancho de corte aumentado (hilo de 43 cm y 26cm cuchilla) para mayor rendimiento en menos tiempo
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido para un corte potente y preciso. Cabezal Reel-Easy™ con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Eje Sólido: diseñado para la máxima transmisión de potencia del motor a la cuchilla del corte
- Arnés Vertebræ+™ proporciona equilibrio, soporte y mayor confort
- Empuñadura abierta plegable para un fácil desplazamiento y un almacenaje cómodo.



Potencia	42cc
Tipo de motor	POWR XT™
Capacidad de depósito (l)	1.1
Ancho de corte (cm)	43
Diámetro del hilo (mm)	2.4
Peso (kg)	9.2
Referencia	5133002543
Código EAN	4892210138101

#### Equipamiento estándar (RBC42FSBO)

Aceite de 2 tiempos, Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura abierta rotativas, arnés Vertebræ™

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC154 Código de producto: 5132003914		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
--	--	--	--	--	---

## RBC47SEO

### Desbrozadora de gasolina de 47 cc, con empuñadura cerrada

- Motor POWR XT™ de 47 cc con cigüeñal de 2 tiempos ofrece la mejor relación potencia/peso y alto par2
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Tecnología del motor ecológico
- Ancho de corte aumentado (hilo de 43 cm y 26cm cuchilla) para mayor rendimiento en menos tiempo
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido para un corte potente y preciso. Cabezal Reel-Easy™ con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Eje Sólido: diseñado para la máxima transmisión de potencia del motor a la cuchilla del corte
- Arnés Vertebræ proporciona equilibrio, soporte y comodidad



Potencia	47cc
Capacidad de depósito (l)	1.1
Ancho de corte (cm)	43
Diámetro del hilo [mm]	2.4
Peso (kg)	8.4
Referencia	5133002542
Código EAN	4892210138095

#### Equipamiento estándar (RBC47SEO)

Aceite de 2 tiempos, cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura cerrada, arnés Vertebræ™

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC154 Código de producto: 5132003914		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
--	--	--	--	--	---

## RBC52FSBO

### Desbrozadora de 52 cc, con empuñadura abierta plegable

- Motor POWR XT™ de 52cc con cigüeñal de 2 tiempos ofrece la mejor relación potencia/peso y alto par
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Tecnología del motor ecológico
- Ancho de corte aumentado (hilo de 43 cm y 26cm cuchilla) para mayor rendimiento en menos tiempo
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido para un corte potente y preciso. Cabezal Reel-Easy™ con sistema patentado de rápida recarga de hilo
- Eje Sólido: diseñado para la máxima transmisión de potencia del motor a la cuchilla del corte
- Arnés Vertebræ+™ proporciona equilibrio, soporte y mayor confort
- Empuñadura abierta plegable para un fácil desplazamiento y un almacenaje cómodo



Potencia	52cc
Capacidad de depósito (l)	1.1
Ancho de corte (cm)	43
Diámetro de hilo [mm]	2.4
Peso (kg)	9.2
Referencia	5133002544
Código EAN	4892210138118

#### Equipamiento estándar (RBC52FSBO)

Aceite de 2 tiempos, Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, empuñadura abierta rotativa, arnés Vertebræ™

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC154 Código de producto: 5132003914		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
--	--	--	--	--	---

## RBC52FSBOS

### Desbrozadora de 52 cc, con empuñadura abierta plegable con hoja de corte

- Motor POWR XT™ de 52cc con cigüeñal de 2 tiempos ofrece la mejor relación potencia/peso y alto par
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Tecnología del motor ecológico
- Ancho de corte aumentado (hilo de 46 cm y 26cm cuchilla) para mayor rendimiento en menos tiempo
- 3 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ en combinación con el disco cortante y hilo de corte Reel-Easy™ hacen frente a las tareas más duras
- Eje Sólido: diseñado para la máxima transmisión de potencia del motor a la cuchilla del corte
- Arnés Vertebræ+™ proporciona equilibrio, soporte y mayor confort
- Disco de corte de alta resistencia con 26 dientes ideal para cortar arbustos gruesos y arboles pequeños



Potencia	52cc
Capacidad de depósito (l)	1.1
Ancho de corte (cm)	43
Diámetro de hilo [mm]	2.4
Peso (kg)	9.2
Referencia	5133002545
Código EAN	4892210138125

#### Equipamiento estándar (RBC52FSBOS)

Aceite de 2 tiempos, Cuchilla Tri-Arc™, cabezal de recarga fácil Real-Easy™ con hilo de corte de 6 m, llave, 26 tooth sierra de sable, empuñadura abierta rotativa, arnés Vertebræ™

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC154 Código de producto: 5132003914		Nombre: RAC117 Código de producto: 5132002668		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
--	--	--	--	--	---



# Accesorios Expand-it™

¡Convierte 1 herramienta en 5!

## Paso 1

Elija la potencia que necesitas

## Paso 2

Elija los accesorios

### Ahorra tu tiempo, espacio y dinero

Con la línea de los accesorios Expand-it™ puedes cortar, esculpir, limpiar y podar, simplemente cambiando los cabezales.



Eléctricas

A gasolina



Cortasetos

Desbrozadora

Eje extensible

Sierra podadora

Soplador

**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

Simplemente busca el logo de compatibilidad con accesorios Expand-it™

## SMART TOOL

DEJA QUE TU HERRAMIENTA PIENSE



Un óptimo rendimiento independientemente de accesorio que utilices. Sin compromisos en potencia, sin compromisos en rendimiento

**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

## Expand-it

### RXAHT01

#### Accesorio cortasetos telescópico

- Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de la hoja de recortasetos
- Máximo rendimiento de corte con 4670 cortes por minuto cuando se alimenta con un motor de gasolina
- Rendimiento máximo de 3916 cortes/min con motor de 1200W
- Cuchilla giratoria a 90° para cortar en diferentes ángulos
- Cuchilla diamantada de doble filo de 44 cm para un corte limpio y preciso
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 28mm
- 2.17 kg



Referencia 5132002796

Código EAN 4892210140265

### RXPR01

#### Accesorio podadora telescópica

- Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de cadena
- Para motores eléctricos y motores de gasolina que proporcionan mayor rendimiento de corte con velocidad de cadena de 15m/s
- Hoja inclinada a 15° para un corte más cómodo y seguro
- Lubricación automática de la cadena
- 2.2kg



Referencia 5132002797

Código EAN 4892210140142

### RXEX01

#### Accesorio extensión

- Ideal para extender podadoras o cortasetos telescópicos
- Longitud: 62cm
- 0.61kg



Referencia 5132002793

Código EAN 4892210140272

### RXB01

#### Accesorio soplador

- Tecnología SmartTool™ optimiza el rendimiento de soplado
- Máximo rendimiento de flujo de aire de 240 km/h y el volumen de aire de 8m<sup>3</sup> / min cuando se alimenta con motor de gasolina
- Rendimiento máximo de flujo de aire de 240km/h y caudal de aire de 8.3m<sup>3</sup>/min con motor de 1200W
- Tecnología Leaf Guard™ para evitar obstrucciones en la boquilla de soplado
- 1.4kg



Referencia 5132002794

Código EAN 4892210140159

### RXBC01

#### Accesorio desbrozadora

- Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de cuchilla para recortar la hierba alta, arbustos pequeños y malezas
- Máximo rendimiento con 8100RPM alimentado por motor de gasolina
- Rendimiento máximo de 7080RPM con motor de 1200W
- Ancho de corte de 20 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
- Cuchilla de acero endurecido Tri-Arc+™
- 2.05kg



Referencia 5132002795

Código EAN 4892210140258





# Nueva línea de cortasetos



**PRÓXIMAMENTE**

**NEW FOR 2018**

## 550W Cortasetos

Número de artículo:  
5133003643



## 600W Cortasetos

Número de artículo:  
5133003645



## 650W Cortasetos

Número de artículo:  
5133003647



## 800W Cortasetos

Número de artículo:  
5133003649



## RHT4550

Cortasetos eléctrico de 450W, espada de 50cm, capacidad de corte de 20 mm

- Potente y ligero motor de 450W
- Cuchilla diamantada de doble corte para cortes más limpios y precisos
- Cuchilla de 50 cm corta las ramas hasta  $\varnothing$  20 mm
- Empuñadura delantera de dos materiales para mayor confort y agarre seguro
- Compatible con accesorio HedgeSweep™



Potencia	450W
Largo de la cuchillas (cm)	50
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	20
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	2.9
Referencia	5133002793
Código EAN	4892210147004

Equipamiento estándar (RHT4550)  
protector de espada

### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

## Cortasetos

## RHT5150

Cortasetos eléctrico de 500W, espada de 50cm, capacidad de corte de 22 mm

- Potente y ligero motor de 500W proporciona un perfecto rendimiento de corte
- Cuchilla diamantada de doble corte para cortes más limpios y precisos
- Cuchilla de 50 cm corta las ramas hasta  $\varnothing$  22 mm
- Empuñadura delantera de dos materiales para mayor confort y agarre seguro
- Compatible con accesorio HedgeSweep™



Potencia	500W
Largo de la cuchillas (cm)	50
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	2.9
Referencia	5133002795
Código EAN	4892210146984

Equipamiento estándar (RHT5150)  
protector de espada

### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

## RHT5655RS

Cortasetos eléctrico de 550W, espada de 55 cm, capacidad de corte de 26 mm

**NUEVO**

- Potente motor de alto par de 550 W para un excelente rendimiento
- Cuchillas diamantadas de 55cm talladas con precisión proporcionan un corte suave
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 26 mm y función de aserrado
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un cortar comodamente a cualquier ángulo
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para una fácil retirada de los recortes



Potencia	550W
Largo de la cuchillas (cm)	55
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	26
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	3.6
Referencia	5133003643
Código EAN	4892210157829

Equipamiento estándar (RHT5655RS)  
Protector de cuchilla

### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

## RHT6160RS

Cortasetos eléctrico de 600W, espada de 60 cm, capacidad de corte de 28 mm

**NUEVO**

- Potencia de 600W para cortar con eficacia los densos setos
- Cuchillas diamantadas de 60cm aseguran unos cortes precisos
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 28 mm y función de aserrado
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un cortar comodamente a cualquier ángulo
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para una fácil retirada de los recortes



Potencia	600W
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	28
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	3.7
Referencia	5133003645
Código EAN	4892210157805

Equipamiento estándar (RHT6160RS)  
Protector de cuchilla

### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

### RHT6560RL

Cortasetos de 650W, espada de 60 cm, capacidad de corte 30 mm

- Excelente rendimiento de corte debido a su potente motor de 650W con alto par
- Cuchilla diamantada de 60cm cortada con láser de precisión garantizan un corte extra agudo y limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 30mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Diseño ligero y bien equilibrado con empuñadura trasera rotativa para mayor comfort en cualquier posición de corte
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes



Potencia	650W
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	30
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.3
Referencia	5133002123
Código EAN	4892210820563

Equipamiento estándar (RHT6560RL)  
Accesorio HedgeSweep, protector de espada

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

### RHT6760RL

Cortasetos eléctrico de 650W, espada de 60 cm, capacidad de corte de 30 mm

- Potente motor de alto par de 650 W para un excelente rendimiento de corte
- Cuchillas diamantadas de 60cm, recortadas con láser brindan una extra agudez y aseguran unos cortes limpios
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 30 mm y función de aserrado
- Nuevo sistema electrónico anti-atasco previene el bloqueo accidental y proporciona un corte suave sin retrocesos
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un corte confortable en diferentes ángulos
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Accesorio HedgeSweep™ para retirar los recortes



Potencia	650W
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	30
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.0
Referencia	5133003647
Código EAN	4892210157782

Equipamiento estándar (RHT6760RL)  
Accesorio HedgeSweep™ protector de cuchilla

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--



**PRÓXIMAMENTE**

### RHT7565RL

Cortasetos de 750W, espada de 65 cm, capacidad de corte de 34mm

- Excelente rendimiento de corte debido a su potente motor de 750W de alto par
- Cuchilla diamantada de 65 cm recortada con láser para un corte extra agudo y limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 34mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Diseño ligero y bien equilibrado con mango trasero giratorio para un corte preciso en diferentes ángulos
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes



Potencia	750W
Largo de la cuchillas (cm)	65
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	34
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.4
Referencia	5133002125
Código EAN	4892210820587

Equipamiento estándar (RHT7565RL)  
Accesorio HedgeSweep, protector de espada

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

### RHT8165RL

Cortasetos eléctrico de 800W, espada de 65 cm, capacidad de corte de 34 mm

- Potente motor de alto par de 800 W para un excelente rendimiento de corte
- Cuchillas diamantadas de 65cm, recortadas con láser brindan una extra agudez y aseguran unos cortes limpios
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 34 mm y función de aserrado
- Nuevo sistema electrónico anti-atasco previene el bloqueo accidental y proporciona un corte suave sin retrocesos
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un corte confortable en diferentes ángulos
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Accesorio HedgeSweep™ para retirar los recortes



Potencia	800W
Largo de la cuchillas (cm)	65
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	34
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.0
Referencia	5133003649
Código EAN	4892210157782

Equipamiento estándar (RHT8165RL)  
Accesorio HedgeSweep™ protector de cuchilla

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

### RHT2660R

Cortasetos de 26 cc, espada de 60 cm, capacidad de corte de 26 mm

- Motor POWR LT2™ de 26 cc de 2 tiempos proporciona una excelente relación potencia/peso
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 52% por debajo de los límites marcados por la CE, y un 25% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- Cuchilla diamantada de doble filo de 60cm reducen el nivel de vibraciones
- Capacidad de corte de 28 mm para cortar los setos más duros
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones para óptima flexibilidad
- Sistema Ultra-easy de fácil arranque



Potencia	26 cm <sup>3</sup>
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	28
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	5.1
Referencia	5133001838
Código EAN	4892210818867

Equipamiento estándar (RHT2660R)  
Aceite de 2 tiempos, llave, accesorio HedgeSweep

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--

**RHT25X60RO**

Cortasetos de 25,4cc, compatible con ONE+ EasyStart

- Motor POWR XT™ con cigüeñal ofrece mayor durabilidad y rendimiento en clase de peso ligero
- Tecnología del motor ecológico
- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Cuchilla diamantada de doble filo de 60 cm permanece agudasmás tiempo y proporciona unos cortes más precisos
- Capacidad de corte de 32 mm para un corte eficiente de las ramas más duras
- Accesorio HedgeSweep™ para retirar los recortes
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones para óptima flexibilidad



Potencia	25,4 cm³
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	32
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.9
Referencia	5133002549
Código EAN	4892210138453

Equipamiento estándar (RHT25X60RO)  
Aceite de 2 tiempos, llave, Accesorio HedgeSweep™

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437		Nombre: OES18 Código de producto: 5132002803
--	--	--	--	--	---

**RHT25X55R**

Cortasetos de 25,4 cc

**NUEVO**

- Motor POWR X™ con cigüeñal ofrece mayor durabilidad, fiabilidad y rendimiento en clase de peso ligero
- Mango giratorio trasero para un corte confortable en todas las posiciones
- Cuchillas diamantadas de 55cm para un corte preciso
- Capacidad de corte de 32mm para un corte rápido y eficaz de los setos con mayor tamaño de ramas
- Diseño compacto para mayor maniobrabilidad
- Velocidad de cuchillas 4200 cpm



Potencia	25,4 cm³
Largo de la cuchillas (cm)	55
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	32
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	5.1
Referencia	5133003670
Código EAN	4892210157942

Equipamiento estándar (RHT25X55R)  
Aceite de 2 tiempos

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864		Nombre: RAC305 Código de producto: 5132002437
--	--	--	--



# Tecnología Easystart™

¡Siente el poder de herramientas a gasolina!

## Acopla

Acopla el módulo EasyStart™ a tu herramienta de gasolina. Funciona con cualquier batería ONE+

Módulo EasyStart™

Número de artículo: 5132002803



## Enciende

Enciende tu herramienta a gasolina empujando el botón o girando la llave

Compatible con:



## Retira

Retira el módulo EasyStart™ para trabajar con cortabordes



**OES18**

ONE+™ EasyStart™ para arrancar las herramientas de gasolina al pulsar botón

- ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo de herramientas de gasolina compatibles. No es necesario volver a tirar de la cuerda
- Manera fácil de arrancar cortasetos, desbrozadora o cortabordes de gasolina compatibles
- Compatible con cortasetos de gasolina RHT25X60RO
- Compatible con cortabordes de gasolina, modelo RLT254CDSO
- Compatible con desbrozadoras de gasolina, modelos RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- ONE+™ EasyStart™ forma parte del sistema ONE+. Batería ONE+ compatible con todas las herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Referencia	5132002803
Código EAN	4892210140012

Equipamiento estándar (OES18)

También disponible como

	ONE+™ EasyStart™ para arrancar las herramientas de gasolina al pulsar botón (incl. batería y cargador)
Nombre: OES1813	Código de producto: 5132002804

**RPT4545E**

**Cortasetos telescópico de 450W**

- Potente motor de 450W
- Discos de 45 cm recortados con láser para el corte más limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 20mm
- Cabezal giratorio de 4 posiciones para mayor versatilidad
- Eje telescópico de fácil almacenaje
- Eje de 2 módulos se extiende hasta 2.7m para alcanzar la altura de 4 m
- Nuevo arnés ergonómico reduce fatiga durante el trabajo



Potencia	450W
Largo de la hoja (mm)	45
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	20
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.1
Referencia	5133002226
Código EAN	4892210821393

Equipamiento estándar (RPT4545E)  
protector de espada, arnés ergonómico

También disponible como

Cortasetos telescópico de 450W, arnés ergonómico, espada de 45 cm	
Nombre: RPT4545M	Código de producto: 5133002227

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC805 Código de producto: 5132002765
	Nombre: RAC311 Código de producto: 5132002864

**RPP755E**

**Podadora eléctrica telescópica de 750W, guía de 25cm**

- Potente motor de 750W de diseño esbelto
- Guía y cadena de 25cm con sistema de lubricación automático y cadena de tensión lateral
- Eje de 3 módulos extensible hasta 2,7 m para alcanzar la altura máxima de 4 m
- Cabezal cortante angulado a 15° para recortes en los sitios de acceso difícil
- Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 10m/s
- Mango engomado con revestimiento Soft grip para mayor comfort
- Nuevo arnés ergonómico reduce fatiga durante el trabajo



Potencia	750W
Longitud de la espada (cm)	25
Velocidad de cadena (m/s)	10
Peso (kg)	3.9
Referencia	5133002321
Código EAN	4892210117243

Equipamiento estándar (RPP755E)  
Lubricante de guía y cadena, llave, arnés ergonómico

También disponible como

Podadora telescópica de 750W, guía de 20 cm	
Nombre: RPP750S	Código de producto: 5133002228

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC805 Código de producto: 5132002765
	Nombre: RAC240 Código de producto: 5132002715

**RP750450**

**Kit de sierra podadora y cortasetos**

- Sierra podadora con potente motor de 750W
- Sierra podadora: Guía y cadena Oregon de 20cm
- Sierra podadora: rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 10m/s
- Kit de sierra podadora y cortasetos: Eje de varios módulos extensible hasta 2.7m para alcanzar la altura de 4 m
- Sierra podadora: cabezal cortante inclinado a 15° para máxima flexibilidad de corte
- Podadora: motor de 450W
- Kit de sierra podadora y cortasetos: cuchilla de 45 cm recortada con láser con alta precisión para un corte más limpio
- Kit de sierra podadora y cortasetos: corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 20mm
- Kit de sierra podadora y cortasetos: hoja cortante giratoria de 4 posiciones para mayor flexibilidad



Potencia de entrada (W)	750 / 450
Largo de la cuchillas (cm)	20 / 45
Longitud de la espada (cm)	20
Velocidad de cadena (m/s)	10
Peso (kg)	3.8 / 4.1
Referencia	5133002315
Código EAN	4892210822765

Equipamiento estándar (RP750450)  
Lubricante de guía y cadena, llave, arnés ergonómico, Lubricante de guía y cadena, llave, arnés ergonómico, protector de cuchilla

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC805 Código de producto: 5132002765
	Nombre: RAC244 Código de producto: 5132002717

**RCS1935**

**Motosierra eléctrica de 1900W, guía de 35 cm**

- Potente motor de 1900W
- Guía y cadena Oregon de 35 cm
- Velocidad de cadena de 15m/s para un excelente rendimiento de corte
- Freno mecánico de la cadena
- Sistema rápido del tensado de cadena sin herramientas
- Sistema anti-vibración ayuda a reducir la fatiga durante el trabajo
- Lubricación automática de guía y cadena
- Nuevo deflector para proteger al usuario de residuos de madera
- Diseño buen equilibrado y de peso ligero



Potencia	1900W
Longitud de la espada (cm)	35
Velocidad de cadena (m/s)	15
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Capacidad del depósito de aceite (l)	0.2
Peso (kg)	5.4
Referencia	5133002184
Código EAN	4892210821492

Equipamiento estándar (RCS1935)  
protector de espada, Lubricante de guía y cadena de 150ml

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC247 Código de producto: 5132002782
	Nombre: RAC248 Código de producto: 5132002783

**RCS2340**

**Motosierra eléctrica de 2300W, guía de 40 cm**

- Potente motor de 2300W
- Guía y cadena Oregon de 40 cm
- Velocidad de cadena de 16m/s para un excelente rendimiento de corte
- Freno mecánico de la cadena
- Sistema rápido del tensado de cadena sin herramientas
- Sistema anti-vibración ayuda a reducir la fatiga durante el trabajo
- Lubricación automática de guía y cadena
- Nuevo deflector para proteger al usuario de residuos de madera
- Diseño buen equilibrado y de peso ligero



Potencia	2300W
Longitud de la espada (cm)	40
Velocidad de cadena (m/s)	16
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Capacidad del depósito de aceite (l)	0.2
Peso (kg)	5.7
Referencia	5133002186
Código EAN	4892210821522

Equipamiento estándar (RCS2340)  
protector de espada, Lubricante de guía y cadena de 150ml

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC249 Código de producto: 5132002784
	Nombre: RAC224 Código de producto: 5132002649



**RCS3835T**

Motosierra de 37,2cc, guía de 35cm

- Motosierra con motor POWR XT™ de 37.2 cc de alto rendimiento (1.3 kW / 1.8 Hp)
- Guía de 35 cm
- 3 puntos de aislamiento antivibraciones
- Carburador de 2 posiciones para un fácil arranque
- Alta velocidad de cadena de 23.8 m/s
- Sistema automático de lubricación de cadena
- Tapa superior de fácil acceso (sin herramientas) para cambiar el filtro y bujía
- Freno de seguridad de doble cadena
- Sistema rápido de tensado de la cadena sin herramientas
- Compartimiento integrado de almacenaje de los accesorios para tenerles siempre a mano.
- Tecnología del motor ecológico . Emisiones de CO un 87% por debajo de los límites marcados por la CE y un 38% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.





Potencia	37.2 cm³
Longitud de la espada (cm)	35
Velocidad de cadena (m/s)	23.8
Capacidad del depósito de gasolina (l)	0.3
Peso (kg)	4.6
Referencia	5133002386
Código EAN	4892210132710

Equipamiento estándar (RCS3835T)

Lubricante de guía y cadena,  
Aceite de 2 tiempos, llave

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC245 Código de producto: 5132002789		Nombre: RAC221 Código de producto: 5132002636
--	--	---	--

**RCS3840T**

Motosierra de 37,2 cc, guía de 40 cm

- Motosierra con motor POWR XT™ de 37.2 cc de alto rendimiento (1.3 kW / 1.8 Hp)
- Guía de 40 cm
- 3 puntos de aislamiento antivibraciones
- Carburador de 2 posiciones para un fácil arranque
- Alta velocidad de cadena de 23.8 m/s
- Sistema automático de lubricación de cadena
- Tapa superior de fácil acceso (sin herramientas) para cambiar el filtro y bujía
- Freno de seguridad de doble cadena
- Sistema rápido de tensado de la cadena sin herramientas
- Compartimiento integrado de almacenaje de los accesorios para tenerles siempre a mano
- Tecnología del motor ecológico . Emisiones de CO un 87% por debajo de los límites marcados por la CE y un 38% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.





Potencia	37.2 cm³
Longitud de la espada (cm)	40
Velocidad de cadena (m/s)	23.8
Capacidad del depósito de gasolina (l)	0.3
Peso (kg)	4.6
Referencia	5133002387
Código EAN	4892210132727

Equipamiento estándar (RCS3840T)

Lubricante de guía y cadena,  
Aceite de 2 tiempos, llave

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC210 Código de producto: 5132002572		Nombre: RAC221 Código de producto: 5132002636
--	--	---	--

**RCS5145B**

Motosierra de 51cc, guía de 45cm

- Motor POWR XT™ con cigüeñal de 51 cc de doble soporte ofrece una excelente relación potencia/peso con alto par
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 43% por debajo de los límites marcados por la CE, y un 36% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- Guía y cadena Oregon de 45 cm
- Alta velocidad de cadena de 22m/s para un corte rápido y potente
- Freno mecánico de acción rápida de la cadena que se activa por inercia, incrementando la seguridad
- Práctico acceso lateral al sistema de tensión de la cadena
- 3 puntos de aislamiento antivibraciones
- Fácil acceso al filtro de aire sin herramientas



Potencia	51 cm³
Longitud de la espada (cm)	45
Velocidad de cadena (m/s)	22.2
Capacidad del depósito de gasolina (l)	0.575
Peso (kg)	5.3
Referencia	5133001858
Código EAN	4892210819215

Equipamiento estándar (RCS5145B)

Lubricante de guía y cadena,  
Aceite de 2 tiempos, llave

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC230 Código de producto: 5132002476		Nombre: RAC231 Código de producto: 5132002477
--	--	---	--

**RBV3000CSV**

Aspirador/Soplador/Triturador de 3000W- 2 en 1

- Potente motor de 3000W
- Soplador/aspirador combinado para escoger entre los modos de soplado o aspiración gracias a tubos de fácil intercambio
- Selector de velocidad, máximo flujo de aire de 375 km/h con el modo silencioso
- Máximo rendimiento de soplado con caudal de aire de 14 m³ / min
- Cuchillas de alta resistencia Power Mulching proporcionan alto coeficiente de trituración 16:1 para mejor compostaje
- Arnés Vertebrae equilibra la herramienta y proporciona el máximo confort al usuario



Potencia	3000W
Flujo de aire (km/h)	375
Volumen de aire (m³/min)	14
Ratio mulching	16:1
Capacidad de bolsa de recogida (l)	45
Velocidad variable	No
Peso (kg)	4.2
Referencia	5133002188
Código EAN	4892210821423

Equipamiento estándar (RBV3000CSV)

boquilla de alta velocidad, 45l bolsa de recogida, Vertebrae™ comfort arnés

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC364 Código de producto: 5132002995
---	--

**RBV3000CESV**

Aspirador/Soplador/Triturador de 3000W- 3 en 1

- Potente motor de 3000W
- 3 en 1 aspirador/soplador para utilizar en modo de aspiración o soplado o con dos tubos a la vez
- Selector de velocidad, máximo flujo de aire de 375 km/h con el modo silencioso
- Máximo rendimiento de soplado con caudal de aire de 14 m³ / min
- Cuchillas de alta resistencia Power Mulching proporcionan alto coeficiente de trituración de 16:1 para mejor compostaje
- Palanca para cambiar rápidamente entre el modo de vacío y soplado
- Arnés Vertebrae equilibra la herramienta y proporciona el máximo confort al usuario



Potencia	3000W
Flujo de aire (km/h)	375
Volumen de aire (m³/min)	16
Ratio mulching	16:1
Capacidad de bolsa de recogida (l)	45
Velocidad variable	Si
Peso (kg)	5.1
Referencia	5133002190
Código EAN	4892210821447

Equipamiento estándar (RBV3000CESV)

boquilla de alta velocidad, bolsa de recogida de 45l, Vertebrae™ comfort arnés

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC364 Código de producto: 5132002995		Nombre: RAC138 Código de producto: 5132002706
---	--	---	--



### RBV26B

#### Aspirador/Soplador/Triturador de 26 cc

- Motor POWR LT2™ de 26 cc de 2 tiempos proporciona una excelente relación potencia/peso
- Tecnología del motor ecológico
- Alta velocidad del aire hasta 320 km / hora, con control de velocidad
- Gran caudal de aire hasta 12m<sup>3</sup>/min
- Control automático de velocidad permite fijar y mantener la velocidad deseada durante el uso prolongado para reducir la fatiga del usuario
- Alto coeficiente de trituración de 12:1 reduce el tamaño de hojas aumentando la capacidad de la bolsa de recogida
- Compartimento integrado de almacenaje de los accesorios para tenerles siempre a mano



Potencia	26 cm <sup>3</sup>
Flujo de aire (km/h)	325
Volumen de aire (l/min)	12.8
Ratio mulching	16:1
Capacidad de bolsa de recogida (l)	40
Peso (kg)	4.3
Referencia	5133002353
Código EAN	4892210117335

Equipamiento estándar (RBV26B)  
Aceite de 2 tiempos, bolsa de recogida, Compartimento integrado para llave, tubos de aspiración, tubos de soplado

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC364
	Código de producto: 5132002995



### RBL26BP

#### Soplador de mochila de 26cc

- Motor POWR LT2™ de 26 cc de 2 tiempos proporciona una excelente relación potencia/peso
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 65% por debajo de los límites marcados por la CE y un 34% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- Alta velocidad del aire hasta 290km / hora, con control de velocidad
- Gran caudal de aire hasta 11m<sup>3</sup>/min
- Mochila con malla transpirable para mayor confort del usuario



Potencia	26 cm <sup>3</sup>
Flujo de aire (km/h)	290
Volumen de aire (l/min)	11
Peso (kg)	5.5
Referencia	5133001815
Código EAN	4892210818096

Equipamiento estándar (RBL26BP)  
Aceite de 2 tiempos

### RBL42BP

#### Soplador de mochila de 42cc

- Motor POWR XT™ con cigüeñal de 42 cc de 2 tiempos soporte ofrece una excelente relación potencia/peso con alto par
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 71% por debajo de los límites marcados por la CE, y un 29% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.
- Alta velocidad del aire hasta 298km / hora, con control de velocidad
- Flujo de aire hasta 14.4m<sup>3</sup>/min, mejor en su clase
- Control automático de velocidad permite fijar y mantener la velocidad deseada durante el uso prolongado para reducir la fatiga del usuario
- Mochila ergonómica Vertebrae™ con acolchado de la espalda transpirable para mayor confort



Potencia	42 cm <sup>3</sup>
Flujo de aire (km/h)	298
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	14.4
Peso (kg)	8.2
Referencia	5133001879
Código EAN	4892210818874

Equipamiento estándar (RBL42BP)  
Aceite de 2 tiempos

### RCP1225

#### Cultivador de 1150W, ancho de corte de 25 cm

- Powerful 1150W motor ensures constant tilling of soil
- Cuatro robustas fresas metálicas que voltean y oxigenan la tierra
- 20cm diametro de fresas
- Profundidad de corte de 25cm
- Guía ajustable para mayor control
- Asa plegable para un fácil almacenaje



Potencia	1150W
Ancho de corte (mm)	25
Máx. capacidad de profundidad de corte (cm)	20
Diámetro de un brazo (cm)	20
Peso (kg)	13.6
Referencia	5133002388
Código EAN	4892210132796

Equipamiento estándar (RCP1225)  
Conjunto de estaca y rueda de fricción

### RLS4A

#### Cortadora de troncos de 1500W

- Empuje constante de 4 toneladas
- Chasis tubular robusto para mayor seguridad
- Ruedas grandes y empuñadura engomada para facilitar las maniobras



Potencia	1500W
Separador de fuerzas (toneladas)	4
Máx. de largo (mm)	52
Peso (kg)	45.5
Referencia	5133001698
Código EAN	4892210815958

Equipamiento estándar (RLS4A)  
None

# Limpiadoras a presión de alto rendimiento para una limpieza impecable



**1500W**  
Limpiadora de 110 Bar

Número de artículo:  
5133003747



**1800W**  
Limpiadora de 130 Bar

Número de artículo:  
5133003748



**2200W**  
Limpiadora de 150 Bar

Número de artículo:  
5133003749

## Limpiadoras de alta presión

### RPW110B

Limpiadora de alta presión eléctrica, 110 bar

- Motor de 1500W de alta eficiencia proporciona máxima presión de 110 bar y máximo flujo de 360L/H
- Diseño extremadamente compacto con asa integrada
- Disparador integrado, boquilla de lanza y manguera con almacenamiento incorporado



Potencia	1500 W
Conexión de la boquilla de la lanza	Fijo
Máx. presión (bar)	110
Peso (kg)	5.1
Referencia	5133003747
Código EAN	4892210160515

Equipamiento estándar (RPW110B)

Manguera de 4m, botella de detergente, boquilla de lanza, boquilla Turbo

### RPW130XRBB.

Limpiadora de alta presión eléctrica, 130 bar

- Motor de 1800W de alta eficiencia proporciona máxima presión de 130 bar y máximo flujo de 380L/H
- Depósito de 1L incorporado con la función de aplicación de detergente
- Disparador integrado, boquilla de lanza y manguera con almacenamiento incorporado



Potencia	1800W
Conexión de la boquilla de la lanza	Fijo
Máx. presión (bar)	130
Peso (kg)	8.9
Referencia	5133003748
Código EAN	4892210160522

Equipamiento estándar (RPW130XRBB)

Manguera de 6m, boquilla de lanza, boquilla turbo, boquilla para limpiar el patio

### RPW150XRB

Limpiadora de alta presión eléctrica, 150 bar

- Motor de 2200W de alta eficiencia proporciona máxima presión de 150 bar y máximo flujo de 420L/H
- Diseño vertical con carrete de manguera presurizada
- Depósito de detergente incorporado con función de aplicación de detergente



Potencia	2200W
Conexión de la boquilla de la lanza	Fijo
Máx. presión (bar)	150
Peso (kg)	13.4
Referencia	5133003749
Código EAN	4892210160539

Equipamiento estándar (RPW150XRB)

Manguera de 8m, boquilla de lanza, boquilla Turbo, cepillo rotativo, boquilla para limpiar el patio

### RPW3200Y

Limpiadora de alta presión de 190 cc, motor OHC, 220 bar

- Motor Yamaha OHC de 190cc / 5.5HP
- Presión de agua de 200 bar/ 3200 PSI levanta y elimina la suciedad más difícil
- Flujo de 570 l/h elimina rápido y eficazmente la suciedad
- Lanza de rápida conexión en combinación con la boquilla universal 5 en 1, turbo boquilla y otras boquillas compatibles proporcionan un flujo adecuado para cada aplicación
- Manguera de 7,5m para flexibilidad de trabajo
- Depósito de detergente integrado de 3 l para facilitar la preparación y acelerar la eliminación de la suciedad y las manchas más difíciles
- Estructura robusta de tubos metálicos con grandes ruedas facilitan el transporte y almacenaje



Potencia	190 cm³
Conexión de la boquilla de la lanza	Quick connect
Máx. presión (bar)	220
Peso (kg)	33.5
Referencia	5133003669
Código EAN	4892210157423

#### Equipamiento estándar (RPW3200Y)

Aceite de 4 tiempos, boquilla universal 5-in-1, boquilla turbo

### RGN1200

Generador de gasolina de 1200W

- Generador de gasolina libera la potencia de 1200W (de entrada) y 1000W (de salida)
- Motor OHV de 98 cc alimenta 1 enchufe de corriente alterna
- Depósito de combustible de 7 l ofrece rendimiento de 8 horas a media carga, de 5 horas a plena carga
- Un funcionamiento silencioso en 95dB / 73dB
- Medidor de voltaje multifunción y conmutador de potencia para funcionamiento seguro
- Dispositivo AVR (regulador de voltaje automático) para proteger las herramientas y aparatos conectados de los picos de voltaje
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 42% por debajo de los límites marcados por la CE y unos 2% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	98 cm³
Enchufes CA	1
Nivel de sonoridad (db)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Autonomía /media carga [hr]	8
Autonomía /carga completa [hr]	5
Ruedas	No
Peso (kg)	26.7
Referencia	5133002559
Código EAN	4892210139139

#### Equipamiento estándar (RGN1200)

Llave de bujía, filtro papel, Aceite de 4 tiempos

### RGN2500

Generador de gasolina de 2500W

- Generador de gasolina libera la potencia de 2500W (de entrada) y 2000W (de salida)
- Motor OHV de 212 cc alimenta 2 enchufes de corriente alterna
- Depósito de combustible de 15 l ofrece rendimiento de 17 horas a media carga, de 11 horas a plena carga
- Funcionamiento silencioso con nivel sonoro de 91dB / 69dB
- Medidor de voltaje multifunción y conmutador de potencia para funcionamiento seguro
- Dispositivo AVR (regulador de voltaje automático) para proteger las herramientas y aparatos conectados de los picos de voltaje
- Mango plegable y grandes ruedas para un transporte fácil
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 33% por debajo de los límites marcados por la CE y un 23% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	212 cm³
Enchufes CA	2
Nivel de sonoridad (db)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Autonomía /media carga [hr]	17
Autonomía /carga completa [hr]	11
Ruedas	Si
Peso (kg)	43.5
Referencia	5133002561
Código EAN	4892210139146

#### Equipamiento estándar (RGN2500)

Llave de bujía, filtro papel, Aceite de 4 tiempos

### RGN3600

Generador de gasolina de 3600W

- Generador de gasolina libera la potencia de 3600W (de entrada) y 3200W (de salida)
- Motor OHV de 224 cc alimenta 2 enchufes de corriente alterna
- Depósito de combustible de 15 l ofrece rendimiento de 13 horas a media carga, de 7 horas a plena carga
- Funcionamiento silencioso con nivel sonoro de 93dB / 71dB
- Medidor de voltaje multifunción y conmutador de potencia para funcionamiento seguro
- Dispositivo AVR (regulador de voltaje automático) para proteger las herramientas y aparatos conectados de los picos de voltaje
- Mango plegable y grandes ruedas para un transporte fácil
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 46% por debajo de los límites marcados por la CE y un 49% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	224 cm³
Enchufes CA	2
Nivel de sonoridad (db)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Autonomía /media carga [hr]	13
Autonomía /carga completa [hr]	7
Ruedas	Si
Peso (kg)	49.3
Referencia	5133002563
Código EAN	4892210139153

#### Equipamiento estándar (RGN3600)

Llave de bujía, filtro papel, Aceite de 4 tiempos

### RIG2000PC

Generador inverter de gasolina de 2000W

- Generador inverter de gasolina libera la potencia de 2000W (de entrada) y 1800W (de salida)
- Motor OHC de 106 cc suministra corriente eléctrica a 2 CA enchufes y 1 toma de CC de 12V
- Depósito de combustible de 3,6 l ofrece rendimiento de 5 horas a media carga, de 3 horas a plena carga
- Extra silencioso tan sólo 84dB / 64dB
- Medidor de voltaje multifunción y conmutador de potencia para funcionamiento seguro
- Ruedas y mango telescópico para un fácil transporte
- Posibilidad de trabajar en paralelo. Conecta 2 RIG2000PC para conseguir doble de salida (kit de trabajo en paralelo se vende por separado)
- Tecnología del motor ecológico. Emisiones de CO un 24% por debajo de los límites marcados por la CE y un 7% por debajo de los límites de emisiones de HC+ Nox.



Potencia	106 cc
Potencia Máxima [W]	2000
Potencia nominal [W]	1800
Autonomía a media potencia [hr]	5
Autonomía a máxima potencia [hr]	3
Potencia acústica [dB Lwa]	93.5
Preción acústica [dB Lpa]	64
Peso (kg)	23.5
Referencia	5133002557
Código EAN	4892210144171

#### Equipamiento estándar (RIG2000PC)

Cargador de 12V para el coche

#### Accesorios compatibles

	Nombre: RAC700
	Código de producto: 5132003175





**RSH2545B**

**Biotriturador eléctrico de 2500W, capacidad de corte de 45 mm**

- Potente biotriturador de impacto de 2500W
- 2 cuchillas reversibles de acero endurecido cortan y disminuyen ramas, zarzas y arbustos
- Varilla de empuje para biotriturador para trabajar con seguridad
- Empuñadura integrada y grandes ruedas para un manejo fácil
- Contenedor grande con capacidad de 40l para la hierba triturada



Potencia	2500W
Sistema de corte	Cuchilla
Máx. capacidad de diámetro (mm)	45
Capacidad de recolector [L]	40
Peso (kg)	13.4
Referencia	5133002512
Código EAN	4892210137951

Equipamiento estándar (RSH2545B)  
empujador

Accesorios compatibles

	Nombre: RAC351
	Código de producto: 5132002646

**RSH2845T**

**Biotriturador eléctrico silencioso de 2800W**

- Silencioso biotriturador de 2800W corta ramas hasta  $\varnothing$  45 mm
- Mecanismo diseñado con engranajes cilíndricos para una trituración silenciosa y precisa
- Sistema automático de autoalimentación
- Robusto marco metálico y grandes ruedas para un manejo fácil
- Inversión del sentido de rotación en caso de bloqueo
- Depósito de residuos con capacidad máxima de 55L de material triturado



Potencia	2800W
Sistema de corte	Rodillo Fresado
Máx. capacidad de diámetro (mm)	45
Capacidad de recolector [L]	55
Peso (kg)	28.8
Referencia	5133002351
Código EAN	4892210822482

Equipamiento estándar (RSH2845T)  
contenedor de 55L



# Accesorios de repuesto para tus herramientas

Cuchillas de cortacéspedes

RAC408



Hilos de cortabordes

RAC103



Carretes de cortabordes

RAC150



Cuchillas de desbrozadoras

RAC117




Guías de motosierras

RAC239



Cadenas de motosierras

RAC242



Encuentra nuestro programa completo de accesorios de repuesto en:

[ryobitools.eu/accesorios](http://ryobitools.eu/accesorios)

# Accesorios para las herramientas de jardín

Para conocer más sobre todos nuestros accesorios, dirígete a:  
[ryobitools.eu/accesorios](https://ryobitools.eu/accesorios)

# Échale un vistazo a nuestra línea de herramientas de jardín

# RYOBI®



Sistema de recolección de hojas de alto volumen



RAC365

Número de artículo: 5132003275

Arnés Vertebrae+™



RAC138

Número de artículo: 5132002765

Arnés Vertebrae+™ para las herramientas de poda



RAC805

Número de artículo: 5132002706

Módulo ONE+™ Easy-Start sin batería



OES18

Número de artículo: 5132002803

Guantes de cuero para los trabajos de jardín, de clase Premium, marca TIMBERWOLF  
Tamaños: S, M, L, XL



RAC810

Número de artículo: 5132002994

Guantes resistentes para los trabajos de jardín



Tamaños: S, M, L, XL

RAC811

Número de artículo: 5132002991

Cepillo universal para cortasetos



RAC311

Número de artículo: 5132002864

Bolsa universal para recogida de hojas, 45L



RAC364

Número de artículo: 5132002995

Accesorio universal HEDGESWEEP™



RAC305

Número de artículo: 5132002437

## Sé más feliz en tu casa con Ryobi®

En Ryobi® tenemos una herramienta para cualquier trabajo

No importa, si eres todo un manitas o un automovilista apasionado o simplemente quieres ordenar la casa – en Ryobi® tenemos las herramientas para todas tus tareas.

Conoce más sobre nuestra línea de herramientas en:

[ryobitools.eu](https://ryobitools.eu)

O en el catálogo de herramientas de jardín en la tienda de tu distribuidor

# RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

**Techtronic Industries Iberia S.L.**

Av. de la Industria 52 - Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)  
España

**Tel:** +34 91 627 92 28

**Fax:** +34 91 627 91 87

**Web:** [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)

**Para informarte sobre el centro  
de servicio técnico más cercano  
llama a:** +34 91 627 92 28



Sello del distribuidor:



El contenido del catálogo es correcto en el momento de su impresión. Ryobi® se reserva el derecho de cambiar las imágenes y precios sin previo aviso. El uso de la marca RYOBI® es de conformidad a una licencia concedida por Ryobi® Limited.