


Elektrické nářadí 2020/2021

RYOBI



3
LETÁ
ZÁRUKA*

cz.ryobitools.eu

A
**WORLDWIDE
LEADER IN**

DIY



Naše nářadí je vyrobeno, aby vydrželo. Tomu odpovídá i naše záruka.

Každý chce získat tu nejvyšší užitou hodnotu. A to je přesně to, co značka Ryobi přináší. Díky vyspělé technologii a inovaci teď Ryobi poskytuje tříletou záruční dobu pro veškeré své elektrické a akumulátorové nářadí, včetně 18V systému nářadí ONE+ a řady pracující s napětím 36V*.

Obchodní podmínky a informace najeznete na cz.ryobitools.eu.

3
LETÁ
ZÁRUKA*

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.

Značka Ryobi® si vybudovala solidní a záviděnýchodnou pověst díky tomu, že se neustále ujišťuje, co přesně zákazníci od svého zahradního nářadí požadují.

Akumulátorové nářadí

18V ONE+ Akumulátorové elektrické nářadí.....	8–44
18V ONE+ Akumulátory a nabíječky	46–51
4V Nářadí	53

Elektrické síťové nářadí

Vrtání	55–57
Obrábění kovu	57–58
Řezání	59–61
Opracování dřeva	62–66
Zdobení	66

Stolní nářadí

Stolní nářadí	68–73
---------------------	-------

Příslušenství

Příslušenství	74
---------------------	----



Poskytujeme 3letou evropskou záruční dobu na veškeré akumulátorové a elektrické nářadí*, kromě příslušenství a součástí podléhajících přirozenému a běžnému opotřebení. Další informace získáte přečtením našich záručních podmínek v příslušném návodu k použití.

Všechny vyobrazené výrobky jsou ve shodě s příslušnými evropskými nařízeními (na jejich typovém štítku je uvedeno označení CE dokládající tuto shodu).

Upozornění: Není-li nářadí, které bylo zakoupené v USA, nebo prostřednictvím internetu a dovezeno do Evropy, označeno CE, znamená to porušení legislativy EU a v důsledku se na toto nářadí nebude vztahovat podpora a servisní zajištění značkou Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené v Evropské Unii s řádným označením CE na typovém štítku (vč. Švýcarska). Ryobi® si vyhrazuje právo upravit specifikace produktu kdykoliv bez předchozího upozornění.

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Navštívte stránky <http://www.cz.ryobitools.eu> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky. Záruční doba je platná v zemích Evropského společenství, ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tyto oblasti je zapotřebí se obrátit na autorizovaného prodejce Ryobi®, prostřednictvím nichž lze zjistit, zda platí jiná záruka.

**To se nevztahuje na žádné benzínové nářadí, které podléhá 2leté záruční době poskytované společností Ryobi® bez registrace.*

Tato evropská záruka nezasahuje do vašich zákonných práv. Veškeré zákonné záruky podléhají právním předpisům.



ONE+ řada

ONE+ Elektrické nářadí

Vrtání a utahování	9–15
Řezání	17–21
Opracování dřeva	22–23
Broušení	25–26
Obrábění kovu	27
Nastřelovací pistole	28–29
Péče o automobil	30–31
Inflátory a kompresory	32–33
Čištění	34–37
Životní styl	38–39
Remeslná práce	40
Povrchové úpravy	41
Osvětlení	43–44

ONE+ Akumulátory a nabíječky

Akumulátory	46–47
Nabíječky	50–51

150
nářadí

pro domov a zahradu,
napájených

jediny


* Systém ONE+ bude rozšířen na 150 druhů nářadí a akumulátorů.

POŘIĎTE SI NÁŘADÍ, KTERÉ CHCETE

ve chvíli, kdy ho potřebujete...

... a vyhněte se placení za dodatečné akumulátory a nabíječky. Díky široké nabídce, od vrtaček po rádia, zastřihovače a rozmetače osiv, můžete stále rozšiřovat svojí kolekci nářadí.

RYOBI®



úm akumulátorem JIŽ BRZY*

mulatorů v červnu 2021.



ZVOLTE SADU...

Začněte koupí libovolné sady zahrnující nářadí, akumulátor a nabíječku.

NEBO

VYBERTE NÁŘADÍ...

Rozšiřte svou sbírku levněji zakoupením samostatného nářadí, akumulátorů či nabíječek.



Akumulátor, který myslí sám za sebe.

Lithium+TM 18V
HIGH ENERGY

AŽ **3X**
DELŠÍ DOBA CHODU



Ukazatel stavu nabití

Nejjednodušší způsob, jak sledovat životnost akumulátoru a optimalizovat pracovní vytížení nářadí.

Elektronika zajišťující ochranu


Ochranné elektronické funkce vypínají nářadí při nadměrném přetížení či zahřívání akumulátoru, čímž zabraňují poškození nářadí i samotného akumulátoru.

Vysoko výkonné články


Vysokokapacitní články minimalizují tvorbu tepla a poskytují lepší výkon při náročnějším použití.

Technologie akumulátorů IntelliCell™

Reguluje svůj výkon jedinečným způsobem, tak aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro jakékoli nářadí řady ONE+ a jakékoli použití.



BRUSHLESS INTELLIGENT PERFORMANCE



**VĚTŠÍ
VÝKON**

**DELŠÍ
DOBA CHODU**

**VÍCE
KOMPAKTNÍ**




Výkon

Díky bezuhlíkovému motoru bez tření, který udělá až 25000 otáček za minutu, je náradí mnohem výkonnější.



Inteligentní výkon

Mikroprocesor neustále monitoruje a reguluje maximální dobu výkonu motoru.



Akumulátor, který myslí sám za sebe

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon tak, aby bylo dosaženo optimální doby použití u veškerého ONE+ náradí a aplikací.

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKÝ ZVOLIT SPRÁVNÝ VRTACÍ ŠROUBOUVÁK...

K čemu budete používat váš vrtací šroubouvák?



RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY

Kompaktní i výkonné, rázové šroubováky jsou perfektní pro aplikaci velkých šroub a upevňovacího materiálu.



R18IDBL

Výkon	██████████
Doba chodu	██████████
Cena	██████████



R18ID3

Výkon	███████████
Doba chodu	██████████
Cena	███████████



R18QS

Výkon	███████████
Doba chodu	███████████
Cena	██████████



R18IDP

Výkon	███████████
Doba chodu	███████████
Cena	███████████

VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

Ať už se jedná o dřevo, kov či umělou hmotu, vrtací šroubováky vám dovolí vrtat do několika materiálů



R18DDBL

Výkon	██████████
Doba chodu	██████████
Cena	██████████



R18DD5

Výkon	███████████
Doba chodu	███████████
Cena	███████████



R18DD3

Výkon	███████████
Doba chodu	███████████
Cena	███████████



R18DD2

Výkon	██████████
Doba chodu	██████████
Cena	██████████

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Dřevo, kov, umělá hmota, cihly, dlaždice - příklepové vrtáčky poskytují dostatek síly, abyste vyvrtali díry téměř do jakéhokoli materiálu či zvládli aplikovat jakékoli šrouby.



R18PD7

Výkon	██████████
Doba chodu	██████████
Cena	██████████



R18PDBL

Výkon	███████████
Doba chodu	██████████
Cena	██████████



R18PD5

Výkon	███████████
Doba chodu	██████████
Cena	██████████



R18PD3

Výkon	██████████
Doba chodu	██████████
Cena	██████████



CHYSTÁTE SE VRTAT DO BETONU?

Potřebujete naše SDS vrtací kladiivo (R18SDS-0)

ONE+™ R18PD7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky zatloukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková příklepová vrtačka (2x2,0Ah)
Název: R18PD7-220B	Obj.č.: 5133004295

	18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka (5,0Ah + 2,0Ah)
Název: R18PD7-252S	Obj.č.: 5133004391

ONE+™ R18DD7-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrací šroubovák
NOVINKA

- Bezuhlíkový vrací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětuje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Dostupný také jako

	18V Bezuhlíkový akumulátorový vraci šroubovák (2x2,0Ah)
Název: R18DD7-220S	Obj.č.: 5133004533

	18V Bezuhlíkový akumulátorový vraci šroubovák (5,0Ah + 2,0Ah)
Název: R18DD7-252S	Obj.č.: 5133004534

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrací šroubovák

R18DD7

VÝKON

Bezuhlíkový motor bez tření podává kroutící moment až 60Nm.

RYCHLOST

13mm sklíčidlo s vestavěným rychloupínacím šestihranem pro rychlé výměny bitů.

BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-410 / 0-1800
Max. moment (Nm)	85
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. počet úderů (ú./min)	5330 / 23400
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	2,1
Obj. č.	5133003941
EAN kód	4892210164315

Standardní vybavení (R18PD7-0)
oboustranný šroubovací bit, spona na opasek

BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1,6
Obj. č.	5133004532
EAN kód	4892210165084

Standardní vybavení (R18DD7-0)
oboustranný šroubovací bit, spona na opasek


ONE+ R18PDBL-0 18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné rovině s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka (2x2.5Ah)
Název: R18PDBL-225S	Obj.č.: 5133003613

BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Max. počet úderů (ú./min)	7040 / 27200
Nastavení momentu	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002438
EAN kód	4892210135636

Standardní vybavení (R18PDBL-0)
oboustranný šroubovací bit



ONE+ R18DDBL-0 18V Bezuhlíkový akumulátorový vrací šroubovák

BRUSHLESS™

- Bezuhlíkový vrací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné rovině s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Dostupný také jako

	18V Bezuhlíkový akumulátorový vrací šroubovák (2x2.0Ah)
Název: R18DDBL-220S	Obj.č.: 5133003435

	18V Bezuhlíkový akumulátorový vrací šroubovák (2x2.5Ah)
Název: R18DDBL-225B	Obj.č.: 5133003611

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nastavení momentu	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002437
EAN kód	4892210135629

Standardní vybavení (R18DDBL-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+™ R18PD5-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdíva díky zatlučací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Funkce e-Torque™ automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné roviny, čímž zajistuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost



Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka (2x2.0Ah)
Název: R18PD5-220S	Obj. č.: 5133003734

BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1400
Max. moment (Nm)	50
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. počet úderů (ú./min)	6800 / 23800
Nastavení momentu	Automatic
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133003595
EAN kód	4892210156631

Standardní vybavení (R18PD5-0)
oboustranný šroubovací bit
ONE+™ R18DD5-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrací šroubovák

- Bezuhlíkový vrací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a pro práci s vruty a šrouby
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost


**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1400
Max. moment (Nm)	50
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nastavení momentu	Automatic
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133003596
EAN kód	4892210156648

Standardní vybavení (R18DD5-0)
oboustranný šroubovací bit

Dostupný také jako

	18V Bezuhlíkový akumulátorový vrací šroubovák (2x2.0Ah)
Název: R18DD5-220S	Obj. č.: 5133003733



ONE+ R18PD3-0 18V Akumulátorová příklepová vrtačka

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky zatloukací funkci
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětuje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
- Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno nabíjení



Dostupná také jako

	18V Akumulátorová příklepová vrtačka (2x2.0Ah)
Název: R18PD3-220S	Obj. č.: 5133003342

	18V Akumulátorová příklepová vrtačka (4.0Ah + 2.0Ah)
Název: R18PD3-242S	Obj. č.: 5133003820

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	50
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	13
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002888
EAN kód	4892210149145

Standardní vybavení (R18PD3-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18DD3-0 18V Akumulátorový vrací šroubovák

- Akumulátorový vrací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo kovových aplikacích
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED, která osvětuje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Dostupná také jako

	18V Akumulátorový vrací šroubovák (2x2.0Ah)
Název: R18DD3-220S	Obj. č.: 5133003348

	18V Akumulátorový vrací šroubovák (5.0Ah + 2.0Ah)
Název: R18DD3-252S	Obj. č.: 5133003353

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	50
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002889
EAN kód	4892210149152

Standardní vybavení (R18DD3-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18PD2-0 18V Akumulátorová příklepová vrtačka

- Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky zatloukací funkci
- Automatická aretace hřidele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětuje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1350
Max. moment (Nm)	40
Kapacita skličidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	10
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133003815
EAN kód	4892210161468

Standardní vybavení (R18PD2-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18DD2-0 18V Akumulátorový vrtací šroubovák

- Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětuje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1350
Max. moment (Nm)	40
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133003816
EAN kód	4892210161475

Standardní vybavení (R18DD2-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ RAD1801M 18V Akumulátorová pravoúhlá vrtačka

- Akumulátorová pravoúhlá vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů nebo šroubování v úzkých a těsných prostorách
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- LED osvětlující pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost
- Magnetický držák bitů umožňuje mít šrouby a příslušenství při ruce



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1100
Max. moment (Nm)	15
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133001166
EAN kód	4892210118578

Standardní vybavení (RAD1801M)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18SDS-0 18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo

- Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- 4 režimy pro maximální univerzalnost (vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
- Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic
- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 1.3J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- LED, která osvětuje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Energie příklepu (J)	1.3
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133002305
EAN kód	4892210130211

18V ONE+ R18IDBL-0 18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

- Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro utahování a odstraňování spojovacích materiálů
- Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20% delší dobu chodu a o 20% větší výkon v menším nářadí
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 5x větší výkon než vrtačka Ryobi®
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
- Režim DeckDrive™ je specifický rychlostní profil, který usnadňuje šroubování terasových prken



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133002662
EAN kód	4892210143457

Standardní vybavení (R18IDBL-0)
1x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér



18V ONE+ R18ID3-0 18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

- Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
- Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích
- Rychle připojitelné 1/4" (6,35 mm) sklíčidlo



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002613
EAN kód	4892210140708

Standardní vybavení (R18ID3-0)
1x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér

ONE+ RID1801M
18V Akumulátorový rázový utahovák

- Vysoce výkonný akumulátorový rázový utahovák perfektní pro utahování a povolování větších šroubů a matic
- Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování dlouhých šroubů a matic
- Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- Třípaprskové osvětlení LED, které osvětuje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost
- Robustní zastřešení převodovky na ochranu motoru
- Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Upínání náradí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133001168
EAN kód	4892210118592

Standardní vybavení (RID1801M)
1x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér


ONE+ R18ID2-0
18V Akumulátorový rázový šroubovák NOVINKA

- Rázový šroubovák je ideální pro rychlé utažení a odstranění upevňovacích prvků
- Výkonný úderový mechanismus poskytuje až 3x větší sílu vrtačky
- Rychle upínání 1/4" (6.35mm)



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3600
Upínání náradí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133004611
EAN kód	4892210182746

Standardní vybavení (R18ID2-0)
1x rázový bit, 1x 3/8" adaptér do zásuvky

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKOU ZVOLIT SPRÁVNOU PILU...

PŘÍMÉ ŘEZY



OKRUŽNÍ PILA

Ideální pro přesné, dlouhé a rovné řezy ve dřevě. Ideální pro řezání pracovních desek nebo trámmů.



POKOSOVÁ PILA

Používá se pro opakování přesné křížové řezy ve dřevě. Ideální pro řezání lišť nebo rámu na obrázku.



PILA NA NEJRŮZ- NĚJŠÍ MATERIÁLY

Díky velké všeobecnosti řeza různé materiály se schopností zajet pilou i do obrobku. Ideální pro řezání v sádrokartonu.



PILA NA DLAŽDICE

Vyrobená pro řezání a ořezávání dlaždic. Vestavěná vodní nádrž snižuje opotřebení kotouče, čímž zlepšuje výkon. Ideální pro ořezávání dlaždic, aby se vešly na pracovní plochu či do koupelny.

	DŘEVO	KOV	UMĚLÁ HMOTA	DLAŽ-DICE	REZNÁ KAPACITA
	✓	✗	✗	✗	60mm
	✓	✗	✗	✗	52mm
	✓	✗	✗	✗	45mm
	✓	✗	✗	✗	45mm
	✓	✗	✗	✗	70x270mm
	✓	✗	✗	✗	44x114mm
	✓	✓	✓	✓	26mm
	✗	✗	✗	✓	22mm

KRUHOVÉ ŘEZY



PŘÍMOČARÁ PILA

Schopná přesných a složitých zakřivených řezů v různých materiálech. Ideální pro řezání zakřivené hrany na obrobku nebo otvoru pro umyvadlo či potrubí.



R18JS7	✓	✓	✓	✗	135mm
R18JS	✓	✓	✓	✗	101mm

HRUBÉ ŘEZY



ŠAVLOVÁ PILA

Používá se pro rychlé a hrubé řezy v různých materiálech díky zaměnitelným typům nožů. Ideální pro demoliční práce ve dřevě a rámování kovů.



R18RS7	✓	✓	✓	✗	210mm
R18RS	✓	✓	✓	✗	200mm
RRS1801M	✓	✓	✓	✗	180mm



**NEZAPOMEŇTE TAKÉ SVOJÍ ŘADU
ROZŠÍŘIT O ŘETĚZOVOU PILU NA
ZAHRADU...**

<https://cz.ryobitools.eu/>

ONE+ R18RS7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
- Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlosť až o 40% ve srovnání s bezokružní
- LED osvětlení řeznou linii i pracovní plochu
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Inovativní rukojet Anti-Vibe™ minimalizuje průchod vibrací a zlepšuje ovládání při řezání
- Spoušť s proměnnou rychlosťí poskytuje maximální kontrolu při řezání různých materiálů
- Bezpečnostní zámek spínače, který zabráníme náhodnému spuštění

**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0
Obj. č.	5133003809
EAN kód	4892210158673

Standardní vybavení (R18RS7-0)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč

ONE+ R18RS-0
18V Akumulátorová šavlová pila

- Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
- Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi ERS0VHG
- Rukojet Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Nastavitelná patka umožňuje použití různých částí plátku, a tedy i prodloužení jeho životnosti



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	28
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2900
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002637
EAN kód	4892210141910

Standardní vybavení (R18RS-0)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč

ONE+ RRS1801M
18V Akumulátorová šavlová pila

- Univerzální pila pro řezání různých materiálů
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- Variabilní elektronika rychlosti a brzda
- Délka zdvihu 22mm
- Antivibrační technologie
- Nastavitelná patka pro delší životnost plátku



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Obj. č.	5133001162
EAN kód	4892210118691

Standardní vybavení (RRS1801M)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč

18V ONE+ R18CS7-0 18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila

- Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné příčné řezy stavebního řeziva
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující provádění řezů různých materiálů
- Inteligentní elektronky neustále regulují chod motoru, čímž maximalizují dobu chodu
- Působivá kapacita řezu 60mm při úhlu 90° a 42mm při úhlu 45° umožňuje dokončení aplikací, které jsou obvykle určeny pro pily s napájecím kabelem
- Nastavení hloubky řezu a šíkmého řezu bez použití jiného náradí znamená rychlé a snadné seřízení pily
- Otočný port pro odvod prachu pomáhá udržovat viditelnost čáry řezu a po připojení k vysavači vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí
- Tenký pilový kotouč Premium o průměru 184mm s 24 karbidovými zuby poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	42
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3700
Průměr hřídele (mm)	16
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.8
Obj. č.	5133002890
EAN kód	4892210150080

Standardní vybavení (R18CS7-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítka, šestihraný klíč



18V ONE+ R18CS-0 18V Akumulátorová okružní pila

- Ideální pro tvorbu dlouhých rovných řezů, ořezávání dřevěných desek podle velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo rychlé a přesné řezání dřeva
- Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro sítové náradí
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití náradí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Otočná přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí
- Vysoké kvalitní 165mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	36
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-4700
Průměr hřídele (mm)	16
Kapacita úkosu (°)	0-56
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002338
EAN kód	4892210117304

Standardní vybavení (R18CS-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítka, šestihraný klíč

ONE^{18V} + RWSL1801M
18V Akumulátorová okružní pila

- Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů
- Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Prachová přípojka vám umožňuje práci v bezprašném prostředí díky připojení k vysavači
- Vysoce kvalitní 150mm řezný kotouč Thin Kerf s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	32
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-4700
Průměr hřídele (mm)	10
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Obj. č.	5133001164
EAN kód	4892210118554

Standardní vybavení (RWSL1801M)

1x TCT kotouč s 18 zuby, šestihraný klíč, paralelní vodítka


ONE^{18V} + R18CSP-0
18V Akumulátorová okružní pila

- Ideální pro dlouhé rovné řezy, vyřezávání dílů z dřevěných desek, řezání kuchyňských linek, podlahových krytin i na rychlé a přesné příčné řezy do dřeva.
- Maximální hloubka řezu 45mm při 90° a 32mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí
- Kotouč Thin Kerf 150mm s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	32
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-4700
Průměr hřídele (mm)	10
Kapacita úkosu (°)	0-56
Hmotnost vč. aku (kg)	2.7
Obj. č.	5133002628
EAN kód	4892210141071

Standardní vybavení (R18CSP-0)

1x TCT kotouč s 18 zuby, 1x šestihraný klíč, 1x paralelní vodítka

18V Bezuhlíková přímočará pila

R18JS7-0

PŘESNOST

4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání

KONTROLA

Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost



BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

ONE+ R18JS7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila

- Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu
- Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání
- Zámek na spínači pro lepší kontrolu a ovladatelnost
- LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdívku (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	800 - 3500
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	2.2
Obj. č.	5133004223
EAN kód	4892210170521

Standardní vybavení (R18JS7-0)

1x pilový plátek do dřeva, odvod prachu

ONE+ R18JS-0

18V Akumulátorová přímočará pila

- Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání
- Zámek na spínači pro lepší kontrolu řízení a ovladatelnost
- LED světlo zlepšuje viditelnost řezné linie
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdívku (mm)	25
Počet zdívku bez zatížení (zd./min)	1100 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	101
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Obj. č.	5133002158
EAN kód	4892210128010

Standardní vybavení (R18JS-0)

1x pilový plátek do dřeva

ONE+ LTS180M
18V Akumulátorová řezačka obkladů a dlažeb

- Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdíva
- Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
- 102mm (4") diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází lámání materiálu
- Aretace hřidele pro snadnou výměnu řezného kotouče
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení a potlačení vibrací
- Uložení klíčů
- Diamantový kotouč
- Nádržka na vodu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	102
Průměr vřetena (mm)	16
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Obj. č.	5133000154
EAN kód	4892210110688

Standardní vybavení (LTS180M)
šestihranný klíč, nádržka na vodu

ONE+ R18MS216-0
18V Akumulátorová pokosová pila s posuvem

- Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez 70x270mm při úhlu 90°
- Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné zkosení 0 až 45°
- Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch
- Vysoce kvalitní základna stolu z hliníkového odilku poskytuje dokonale rovný řez povrchu
- Vestavěný laser poskytující maximální přesnost při sledování řezné linie
- Při použití akumulátoru RB18L50 o kapacitě 5.0Ah z řady Lithium+ lze provést až 315 příčných řezů při zpracování hranolů o průřezu 50x100mm



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	216
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48 x 270
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70 x 185
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48 x 185
Hmotnost vč. aku (kg)	14.8
Obj. č.	5133003597
EAN kód	4892210156952

Standardní vybavení (R18MS216-0)
1x TCT kotouč se 48 zuby, 1x svorka, prachový sáček, klíč

ONE+ EMS190DCL
18V Akumulátorová pokosová pila

- Akumulátorová pokosová pila přeřízne až 38x108mm profil při úhlu 90°
- Přednastavené úhly pokosu 0°, 15°, 22.5°, 31.6° a 45° a úkos 0°–45°
- Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a delší dobu provozu
- Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	35 x 108
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	35 x 76
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	35 x 76
Hmotnost vč. aku (kg)	7.4
Obj. č.	5133000932
EAN kód	4892210116895

Standardní vybavení (EMS190DCL)
1x TCT kotouč s 24 zuby, 1x svorka, prachový sáček, klíč

ONE+ R18MT3-0 18V Akumulátorové multifunkční nářadí

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním
- Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi aplikacemi
- Zásluhou univerzálního adaptéra pro příslušenství je produkt kompatibilní s příslušenstvím jiných značek
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.22
Obj. č.	5133003797
EAN kód	4892210161413

Standardní vybavení (R18MT3-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva či kovu, brusná deska, 5x brusný papír, šestihraný klíč, univerzální adaptér pro příslušenství

ONE+ R18MT-0 18V Akumulátorové multifunkční nářadí

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Pětipolohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v těžko přístupných místech
- Svorka bez použití nástroje pro rychlé a snadné výměny příslušenství
- Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi aplikacemi
- Zásluhou univerzálního adaptéra pro příslušenství je produkt kompatibilní s příslušenstvím jiných značek



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační úhel	3.2°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133002466
EAN kód	4892210136534

Standardní vybavení (R18MT-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva/kovu, brusná deska, 5x brusný papír, univerzální adaptér pro příslušenství



ONE^{18V} + R18TR-0

18V Akumulátorová horní frézka

- Akumulátorová horní frézka ideální pro přidávání okrajového profilu, který zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt
- Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
- Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost
- LED světlo pro lepší viditelnost v místě práce



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	38
Průměr objímky (mm)	6mm & 6.35mm
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	29000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002917
EAN kód	4892210151483

Standardní vybavení (R18TR-0)

6mm upínací kleština, 6.35mm upínací kleština, 6.35mm rovná řezačka , paralelní doraz


ONE^{18V} + R18PL-0

18V Akumulátorový hoblík

- Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
- Nastavitelná hloubka řezu od 0–1.6mm a šířka hoblování 82mm
- Přídavná přední rukojet pro lepší ovládání
- Odolná ocelová hoblovací deska s integrovanou drážkou na srážení hran
- Vzadu namontovný stojánek chrání obrobek
- Dvojitý levý a pravý výfuk třísek
- Boční dorazová lišta pro přesné hoblování



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	12.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002921
EAN kód	4892210151520

Standardní vybavení (R18PL-0)

paralelní vodítko, prachový sáček, odvod prachu, 2x otočný nůž

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKOU ZVOLIT SPRÁVNOU BRUSKU...

Na co budete brusku používat?

VELKÉ PLOCHY

Pásová bruska

R18BS

Detailní práce

Kvalita výsledného vzhledu

Míra odstranění



VŠEOBECNÉ BROUŠENÍ

BRUSKA NA ČTVRTINU BRUSNÉHO PAPÍRU

R18SS4

Detailní práce

Kvalita výsledného vzhledu

Míra odstranění



NE



CHCETE POVRCH BEZ VÍŘENÍ?

EXCENTRICKÁ BRUSKA

R18ROS

Detailní práce

Kvalita výsledného vzhledu

Míra odstranění



ANO



JEMNÉ DETAILY

VIBRAČNÍ BRUSKA

R18PS

Detailní práce

Kvalita výsledného vzhledu

Míra odstranění



NE



BROUŠÍTE SLOŽITÉ TVARY?

PÁSOVÁ BRUSKA - PILNÍK

R18PF

Detailní práce

Kvalita výsledného vzhledu

Míra odstranění



ANO



ONE+ R18BS-0
18V Akumulátorová pásová bruska

- Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších plochách
- Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
- Třípolohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a schopnosti se dostat i do úzkých míst
- Prachový sáček pro efektivní odběr prachu zaručuje čisté pracovní prostředí
- Výměna pásu bez použití náradí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
- Páčka pro rychlé a pohodlné upevnění brusného pásu bez náradí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	76
Rychlosť pásu [m/min]	250
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133002916
EAN kód	4892210149992

Standardní vybavení (R18BS-0)

3x brusný pás (60/100/120), prachový sáček, adaptér k odvodu prachu

ONE+ R18ROS-0
18V Akumulátorová excentrická bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu
- Zabudovaný systém prachové technologie zajišťuje čisté pracovní prostředí
- Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč.aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002471
EAN kód	4892210136855

Standardní vybavení (R18ROS-0)

3x brusný papír (80, 120, 240), prachový sáček



18V ONE+ R18PS-0 18V Akumulátorová vibrační bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava nebo pro odstraňování náterů
- Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
- Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích a úzkých prostorách
- Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační frekvence (1/min)	22000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100x140
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133002443
EAN kód	4892210133700

Standardní vybavení (R18PS-0)
6x brusný papír (2x60, 2x120, 2x240)

18V ONE+ R18PF-0 18V Akumulátorová pásová bruska - pilník

- Štíhlá pásová bruska - pilník, ideální pro broušení a tvarování i v těch nejužších místech
- Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení na nejrůznějších materiálech
- Výměna pásu bez použití náradí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
- Páka bez použití náradí pro rychlé a pohodlné uchycení brusného pásu
- Zámek na spínači umožňuje větší kontrolu a ovladatelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	13
Rychlosť pásu [m/min]	260-630
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133004179
EAN kód	4892210169693

Standardní vybavení (R18PF-0)
3x brusný pás (hrubost 60/80/120)

18V AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ BRUSKA - PILNÍK

R18PF-0

ÚZKÝ A FLEXIBILNÍ

Úzký 13x457mm pilník ideální na broušení v těsných místech.

KONTROLA OVLÁDÁNÍ

Až 630 m/min s proměnnou rychlosťí ovládání, ideální pro broušení a tvarování.

18V ONE+

**VŠESTRANNÉ
BROUŠENÍ
A
PILOVÁNÍ**



18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

R18AG7-0

INTELIGENTNÍ

Inteligentní elektronika neustále reguluje maximální dobu chodu motoru.

VÝKONNÁ

Výkonná bezuhlíková 125mm bruska ideální pro různé typy řezání a broušení.

ONE+™ **BRUSHLESS™**
INTELLIGENT PERFORMANCE

ONE+™ R18AG7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska

- Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé rozbrušovací a brusné práce
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, broušení nebo dokonce práce na zdivu
- Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje provozní dobu
- Elektronická technologie zabráňující zpětnému rázu vypíná nářadí, jakmile je detekováno jeho zablokování, což zvyšuje bezpečnost uživatele
- Rukojet' nastavitelná do 3 poloh zaručuje lepší ovladatelnost při broušení a řezání
- Kryt kotouče nastavitelný bez použití jiného nářadí a matice umožňuje snadné upěvnení příslušenství



OBJEVTE
NOVÉ AKUMULÁTOROVÉ +
APLIKACE



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Obj. č.	5133002852
EAN kód	4892210149404

Standardní vybavení (R18AG7-0)

1x brusný kotouč, ochranný kryt, přídavná rukojet'

ONE+™ R18AG-0
18V Akumulátorová úhlová bruska

- Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení
- Třípolohová rukojet' pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
- Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí
- 2stupňový spínač pro větší ochranu uživatele bránící náhodnému spuštění
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort a kontrolu držení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	Ne
Průměr kotouče (mm)	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7500
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133001903
EAN kód	4892210123657

Standardní vybavení (R18AG-0)

postranní rukojet', klíč, ochranný kryt, 1x brusný kotouč

18V ONE+ R18N16G-0 18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-light zapíná LED při uchopení rukojeti
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky doplnit
- Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita násobky - hřebíky	19-65mm
Kapacita zásobníku hřebíků	100
Rozměr hřebíků (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133002222
EAN kód	4892210128898

Standardní vybavení (R18N16G-0)
500x 50mm hřebík, 2x patka, otočný hák na zavěšení



18V ONE+ R18N18G-0 18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky doplnit
- Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita násobky - hřebíky	15-50mm
Kapacita zásobníku hřebíků	105
Rozměr hřebíků (mm)	1.2
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133002093
EAN kód	4892210128058

Standardní vybavení (R18N18G-0)
500x 32mm hřebík, 2x patka, otočný hák na zavěšení

18V Akumulátorová sponkovačka

R18ST50

PRECIZNÍ

Nastavení hloubky bez náradí umožňuje přesnou aplikaci sponek

NENÁROČNÝ

Úchop materiálu pomáhá držet obrobek pro snadné sponkování.



ONE+ R18S18G-0 18V Akumulátorová 18G sponkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Nastreluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm
- Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace kontaktem pro rychlé upevňování
- Technologie Grip-light zapíná dvojité LED osvětlení uchopením rukojeti
- Nastavení hloubky zaražení bez použití náradí pomáhá chránit pracovní povrch a umožňuje správnou aplikaci spon
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění náradí bez vložených spon
- Beznástrojové uvolnění uvízlých spon
- Indikátor malého množství spon, kde ihned vidíte, kdy je potřeba spony doplnit
- Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití náradí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku	100
úzká korunka (5.5-6.1mm), délka od 10 do 38mm	Kapacita násobky - hřebíky
2.9	Hmotnost vč. aku (kg)
5133002516	Obj. č.
4892210138781	EAN kód

Standardní vybavení (R18S18G-0)
500x 38mm sponka, 2x patka, otočný hák na zavěšení

ONE+ R18ST50-0 18V Akumulátorová sponkovačka

NOVINKA

- Účinná sponkovačka pro náročné kutilské aplikace jako je dekorování domu, čalounění či lepení koberců
- Kompaktní a lehká konstrukce zjednoduší práci na místě
- Nastreluje úzké sponky (10mm) o délce 6 až 14mm pro nejrůznější druh použití
- Nastavení hloubky zaražení bez použití náradí pomáhá chránit pracovní povrch a umožňuje správnou aplikaci spon
- Uchycení materiálu Grip pomáhá držet obrobek na místě pro snadné sešívání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita násobky - hřebíky	90
Šířka spon (mm)	10
Délka spon (mm)	6 - 14
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133004496
EAN kód	4892210179241

Standardní vybavení (R18ST50-0)
1x spona na opasek, 1x úchyt na materiál, 160x 10mm sponka s úzkou korunkou



R18IW7-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

NOVINKA

- Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje kroutící moment 270Nm
- Ideální pro automobilní aplikace jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či udržování brzdového systému a odpružení
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojet'
- 4 nastavení točivého momentu včetně funkce AutoStop, nastavení optimalizované pro dotažení a uvolnění matic na pneumatikách
- Třípaprskové LED osvětlují pracovní plochu a eliminují stíny na bitech a upevňovacím materiálu
- 1/2" hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných hlavic



BRUSHLESS™

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. moment (Nm)

270

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3000

Počet úderů (ú./min)

0-3900

Upínání náradí

½" čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg)

1.3

Obj. č.

5133004220

EAN kód

4892210164568

Standardní vybavení (R18IW7-0)

1/4" šestihranný adaptér



R18IW3-0

18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

- 18V vysoce výkonný motor zajišťuje kroutící moment 400Nm, ideální pro rychlé utahování/povolování hmoždinek pro náročné aplikace
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojet'
- Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost
- Třípaprskové LED osvětlují pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacím materiálu i v nejtmařejších místech
- 1/2" hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných hlavic



Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. moment (Nm)

400

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-2900

Počet úderů (ú./min)

0-3200

Upínání náradí

½" čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg)

2

Obj. č.

5133002436

EAN kód

4892210132352

Standardní vybavení (R18IW3-0)

1/4" šestihranný adaptér



R18B-0

18V Akumulátorová leštička

- Ideální pro nanášení leštidel a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
- Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
- Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez "víru"
- Výkonný motor poskytuje 2500 kmitů za minutu, čímž zajišťuje optimální výkon během delšího používání
- Dokončete svoji práci rychle s plnoodborným 254mm lešticím aplikátorem a kotoučem
- Zahnutá rukojet zajišťuje komfort a přístup na těžko dostupná místa



Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Průměr oscilačního pohybu (mm)

12.5

Oscilační frekvence (1/min)

2500

Rozměr (mm)

254

Hmotnost vč. aku (kg)

2.4

Obj. č.

5133002465

EAN kód

4892210135483

Standardní vybavení (R18B-0)

1x elastický leštící návlek, 1x elastický nanášecí návlek

ONE+ R18SOI-0
 18V Akumulátorová páječka

- Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při řemeslné činnosti
- Přenosná a velikostně malá a zároveň perfektní pro práci na místě
- Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund
- Perová konstrukce pro pohodlné držení a ovládání
- Kontrolka LED indikující dobu zahřívání a chlazení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	480°
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Obj. č.	5133004382
EAN kód	4892210173324

Standardní vybavení (R18SOI-0)
 1x pájecí hrot, 1x řezací hrot, 100g pájecí cívka

ONE+ R18HG-0
 18V Akumulátorová horkovzdušná pistole **NOVINKA**

- Akumulátorová horkovzdušná pistole, ideální pro péči o automobil a hobby úkoly jako tónování oken automobilů, smrštování trubiček a pájení měděných trubek
- Akumulátorová a drobná, perfektní pro práci na místě
- Zahřátí na 470°C zabere pouhých 60 sekund
- LED světlo pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	0 - 470°
Max. proud vzduchu (l/min)	170
Hmotnost vč. aku (kg)	1.0
Obj. č.	5133004423
EAN kód	4892210176196

Standardní vybavení (R18HG-0)
 1x redukční tryska, 1x reflektorová tryska

ONE+ R18GG-0
 18V Akumulátorový mazací pistole **NOVINKA**

- Akumulátorová mazací pistole, ideální pro snadné mazání vozidel a strojů
- Poskytuje výkon vytlačení až 210g maziva za minutu a dosahuje tlaku až 10 000PSI / 690Bar pro rychlé a snadné mazání
- Pojme až 400g náplně v kazetách nebo je možné ji naplnit hromadně až 450g maziva
- Možnost uložení 76cm hadice přímo na nářadí, což chrání trysku od špínky a prachu
- Zámek na spínači zabraňuje náhodnému uvedení do provozu
- Odvzdušňovací ventil pro snadné uvolnění zachyceného vzduchu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok [g/min]	210
Kapacita maziva	400g kazeta či 450g náplně
Délka hadice (m)	0.76
Max. provozní tlak	690 10000
Hmotnost vč. aku (kg)	4.0
Obj. č.	5133004643
EAN kód	4892210183804

18V ONE+ R18AC-0 18V Akumulátorový kompresor

NOVINKA

- Akumulátorový kompresor je ideální pro nafouknutí silničních pneumatik nebo pro přeměnu hřebíků s pneumatickým zakončením na akumulátorové hřebíky
- Nafoukne pneumatiku automobilu z prázdné na plnou za 80 sekund
- Blokovací regulátor pro snadné ovládání výstupního tlaku
- Kovový obal vzduchové hadice pro skladování na palubě
- Vypouštěcí ventil umožňuje snadné vypuštění nádrže po použití



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. provozní tlak	8.3 120
Nádrž (l)	3.8
Hmotnost vč. aku (kg)	6.8
Obj. č.	5133004540
EAN kód	4892210179685

Standardní vybavení (R18AC-0)

1/4" spojka EU a 1/4" spojka UK



18V ONE+ R18MI-0 18V Akumulátorový multi inflátor

NOVINKA

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů
- Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
- Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. provozní tlak	10.34 150
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133004714
EAN kód	4892210184474

Standardní vybavení (R18MI-0)

vysokotlaká hadice, vysokokapacitní hadice, jehla na nafukování sportovních balónů, kovový tláčný ventil a vysokotlaká kuželová tryska

ONE+ R18I-0

18V Akumulátorový inflátor

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů
- Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
- Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Vysokotlaká hadice [mm]	711
Vysokokapacitní hadice [mm]	756
Max. provozní tlak	10.34 150
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133001834
EAN kód	4892210122780

Standardní vybavení (R18I-0)

vysokotlaká hadice, velkoobjemná hadice, jehla na sportovní balony, tláčný ventil a vysokotlaká kuželová tryska

ONE+ R18PI-0

18V Akumulátorový vysokotlaký inflátor

- Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, pneumatiku při 32PSI nafouknou za 2 minuty
- Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
- Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání
- Zahrnuje ventil s pneumatickým zámkem, jehlu na nafouknutí sportovních balonů, tláčný ventil presta a vysokotlakou kuželovou trysku s pohodlným uložením
- 50cm hadice pro pohodlný dosah



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Vysokotlaká hadice [mm]	508
Max. provozní tlak	10.34 150
Max. proud vzduchu (l/min)	16
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133003931
EAN kód	4892210164674

Standardní vybavení (R18PI-0)

jehla na nafukování sportovních balonů, tláčný ventil a vysokotlaká kuželová tryska

ONE+ R18VI-0

18V Akumulátorový vysokokapacitní inflátor

- Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matrací nafoukne za pouhých 50 vteřin
- Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
- Může být používáno jako dmychadlo, rychle vyčistí vaše pracovní místo uprostřed projektu
- Zahrnuje tlakový ventil s pohodlným uložením
- Jednoduše obratěte nastávec trysky, abyste mohli používat jako deflátor



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. provozní tlak	0.034 0.5
Max. proud vzduchu (l/min)	210
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133003880
EAN kód	4892210162441

Standardní vybavení (R18VI-0)

tryska, tlakový ventil

ONE+ R18SW3-0 18V Akumulátorový zametací stroj

NOVINKA

- Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění díly, garáže nebo cest
- Dva postranní kartáče a šířka 53cm zajistují hluboké čištění i v okrajích a poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost
- Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit
- Nožní vypínač pro rychlý start a omezený kontakt uživatele s potenciálně znečištěnými místy
- Výškově nastavitelná řídítka a polstrovaná rukojeť pro větší pohodlí a snadné ovládání
- Vertikální stojací nohy s uloženými řídítky poskytují úschovné řešení šetrící prostoru
- Nastavení výšky pro použití na různých typech povrchů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Záběr čištění [cm]	53
Objem nádoby [l]	17
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	140
Hmotnost vč. aku (kg)	8.7
Obj. č.	5133004365
EAN kód	4892210170972



ONE+ R18SV7-0 18V Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač

NOVINKA

- Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač je ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberců a tvrdých podlah
- Sací výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160l/min pro silné hloubkové čištění
- Hubice na podlahy pomáhá vysát nečistoty a prach z koberců
- Režim maximálního výkonu a ekonomický režim pro maximální dobu běhu
- Odnímatelná kartáčová lišta s drážkou umožňuje rychlé a snadné odstranění vlasů a chlupů
- Součástí je držák na zeď pro snadné skladování



BRUSHLESS™

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. proud vzduchu (l/min)	1160
Air Watts	95
Objem nádoby (ml)	500
Hmotnost vč.aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133004487
EAN kód	4892210179395

Standardní vybavení (R18SV7-0)

filtr, předfiltr, motorizovaná hlava, kartáč, nástenné držadlo, hubice, tyč



ONE+ R18PV-0 18V Akumulátorový dílenský vysavač

- Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
- Zahrnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z náradí ONE+
- Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed rozdělané práce
- Trychtýř a štěrbinová hubice jsou uchovány přímo v přístroji
- Lehká a kompaktní pro snadné uložení a přenos náradí
- Omyvatelný filtr HEPA 12 pro vynikající filtrace vzduchu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Air Watts	95
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Tlak [kPa]	11.8
Objem nádoby [l]	11
Hmotnost vč. aku (kg)	4.5
Obj. č.	5133003786
EAN kód	4892210163332

Standardní vybavení (R18PV-0)
trychtýř, adaptér na odvod prachu,
štěrbinová hubice





R18HV-0

18V Akumulátorový vysavač

- Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
- Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko přístupných místech
- Spínač pro jednoduché a lépe ovladatelné vysávání, které vás neunaví



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1
Obj. č.	5133003834
EAN kód	4892210162199

Standardní vybavení (R18HV-0)

štěrbinová hubice



R18TB-0

18V Akumulátorový kompaktní fukar

- Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových odštěpků
- Kompaktní a výkonný fukar s rychlosí vzduchu až 200km/h
- 3 rychlosti: nízká rychlosť je optimalizovaná pro použití v dílně, střední rychlosť přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlosť pak maximální výkon
- Variabilní spínač otáček pro snadné okamžité ovládání
- Vysoko kvalitní pryžová hadice umožňuje očištění povrchů od mokrých nečistot



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlosť vzduchu 1 (km/h)	115
Rychlosť vzduchu 2 (km/h)	150
Rychlosť vzduchu 3 (km/h)	200
Průtok vzduchu 1 (m³/min)	1.8
Průtok vzduchu 2 (m³/min)	2.2
Průtok vzduchu 3 (m³/min)	2.9
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002915
EAN kód	4892210149985



ONE+ R18DA-0
 18V Akumulátorový čistič odpadu
NOVINKA

- Akumulátorový čistič odpadů, ideální pro čištění ucpaných trubek pro domácnost
- Snadno čistí odtok až do průměru 50mm pomocí 16mm šnekové hlavy
- Hnací posuv pro snadné vytahení a zasunutí
- Kabelová svorka pomáhá držet kabel na místě
- Zadní vypouštěcí otvor zabraňuje hromadění vody v bubnu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr hlavy had.vrtáku [mm]	16
Průměr spirály (mm)	6
Délka spirály (m)	7.6
Min. průměr trubek [mm]	19
Max. průměr trubice [mm]	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	600
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Obj. č.	5133004642
EAN kód	4892210182913

ONE+ R18TP-0
 18V Akumulátorové čerpadlo

- Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstanění vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
- Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němuž je čerpadlo schopné vyprázdnit plhou vanu za méně než 3 minuty
- Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů
- Inteligentní elektronika chrání čerpadlo před zaseknutím a chodem na sucho, čímž se zlepšuje jeho životnost
- Přesune až 1000 litrů vody s akumulátorem 5.0Ah Lithium+ RB18L50



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. sací zdvih (m)	2.5
Max. zdvih vody (m)	14
Průtok (l/h)	1500
Max. teplota vody (°C)	35
IPX krytí	4
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133003934
EAN kód	4892210163004

Standardní vybavení (R18TP-0)

1x vstupní hadice, 1x rychlospojka, 1x připevnění sacího filtru



R18R-0 18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

- Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (1Amp) dobijí mnoho elektronických zařízení, včetně chytrých telefonů
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Kompaktní velikost zaručuje odolnost a snadné přenášení při použití doma
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™
- Doba provozu až 24 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr reproduktoru (mm)	90
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

Standardní vybavení (R18R-0)

2x alkalická baterie AAA

R18RH-0 18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

- Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (2Amp) dobijí mnoho elektronických zařízení včetně chytrých telefonů
- Vestavěný ekvalizér, který umožňuje seřízení basů a výšek
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Výkon reproduktoru (W)	7
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Obj. č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

Standardní vybavení (R18RH-0)

2x alkalická baterie AAA

R18USB-0 18V Akumulátorový USB adaptér

- Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoliv, ideální když jste na cestách
- 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich zařízení na minimum



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Output Voltage [V]	5
Doba nabíjení	2.1A/1.0A
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Obj. č.	5133004381
EAN kód	4892210154576

ONE+ R18F5-0
18V Akumulátorový ventilátor
NOVINKA

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití v čerstvě vymalovaných místnostech, automobilových garážích a dílnách
- Buben o průměru 45cm pro maximální proudění vzduchu a odolnost
- Rotace do 220° pro přímé a cílené proudění vzduchu
- 3 rychlostní režimu pro max. proudění vzduchu či zvýšenou dobu provozu
- Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlosť proudění vzduchu [m za h]	3400/4200/4800
Průměr válce [cm]	45
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	550/800/1050
Hmotnost vč. aku (kg)	7.2
Obj. č.	5133004712
EAN kód	4892210184481


ONE+ R18F-0
18V Akumulátorový ventilátor

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých úhlech
- Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení
- 2100 otáček za minutu pro max. proudění vzduchu nebo 1400 otáček za minutu pro delší a tiští provoz



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2100/1400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002612
EAN kód	4892210140678

ONE+ R18RT-0 18V Akumulátorová minibruska

- Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštění, rytí, tesání a mnoho dalších aplikací
- Tenký perový design a regulace otáček zajišťuje jemné ovládání a použití na nejrůznějších materiálech
- 91,5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě
- Zahrnuje 33dílnou sadu příslušenství s úložnými otvory
- Univerzální kleštinu můžete použít s příslušenstvím jakékoli značky



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr objímky [mm]	3,2
Délka kabelu [cm]	91,5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 35000
Hmotnost vč. aku (kg)	1,7
Obj. č.	5133004366
EAN kód	4892210172273

Standardní vybavení (R18RT-0)

33dílná sada příslušenství: 1x klíč, 3x brusný kotouč, 1x vřeteno, 4x řezný kotouč, 1x upínací trn na leštění, 4x leštící kotouč, 1x leštící směs, 2x brusný válec, 12x brusný prstenec, 1x 3,2mm vrták, 1x štětec z uhlíkových vláken, 1x gravírovací hrot, 1x vysokorychlostní řezačka



ONE+ R18GLU-0 18V Akumulátorová lepicí pistole

- Akumulátorová lepicí pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- Dvouprstová spoušť pro dokonalější ovládání
- Díky tříminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě
- Kompatibilní s jakoukoli značkou univerzálního silného lepidla o průměru 11mm
- Umožňuje použití až 60 tyčinek lepidla na jedno nabítí ve spojení s naším vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5,0Ah RB18L50



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr trysky [mm]	3
Průměr lepicí tyčinky [mm]	11
Hmotnost vč. aku (kg)	0,7
Obj. č.	5133002868
EAN kód	4892210149428

Standardní vybavení (R18GLU-0)

3x tyčinka lepidla

ONE^{18V} CCG1801MHG
 18V Akumulátorová těsnící pistole

- Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
- Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
- Variabilní nastavení rychlosti vytlačování
- Snadno uvolnitelný píst pro rychlou výměnu kartuší
- Odolná převodovka a rám zásobníku zaručuje dlouhou životnost
- Palubní defektní nástroj k brzdění v případě potřeby
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabiječky	Ne
Max. výstupní síla (kg)	225
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133000192
EAN kód	4892210100962


ONE^{18V} P620
 18V Akumulátorová stříkací pistole

- Ideální použití na vnější stěny, garážové brány a na přístavby
- Vybrat si můžete mezi třemi způsoby stříkání: horizontálně, vertikálně nebo do kruhu. Tak dosáhnete nejlepšího pokrytí při minimálním přestřiku
- Vhodný pro použití s barvami libovolné značky
- Vysoce univerzální stříkací systém, který lze použít na nátěry, konzervační přípravky na dřevo, emaily, stejně jako pro barvy na bázi oleje a vody
- Inovativní a patentovaný systém dodávky barvy minimalizuje potřebu ředění
- Pohodlí akumulátorového provozu znamená lakýnické práce bez omezení. Nástřik až 4m² za minutu
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabiječky	Ne
Objem nádoby (ml)	1000
Krytí barvou-stříkačka (m ² / min)	10
Průtok (l/h)	20
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Obj. č.	5133000155
EAN kód	4892210110589

Standardní vybavení (P620)
 vertikální tryska, horizontální vějířová tryska,
 odměrka vody a viskozity, sada na čištění

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKÉ ZVOLIT SPRÁVNÉ 18V AKUMULÁTOROVÉ LED OSVĚTLENÍ...

VÝHODY LED:

- + Dlouhá životnost
- + Energeticky úsporné
- + Přátelské k životnímu prostředí



Výběr osvětlení, který se vám hodí

R18T

Svítilna

R18SPL

Reflektor

R18ALP

Prostorové světlo

R18ALF

Sklopné prostorové světlo

R18ALU

Prostorové světlo

R18ALH

Hybridní prostorové světlo

Typ osvětlení



Bodové světlo



Bodové světlo



Prostorové světlo



Prostorové světlo



Prostorové světlo



Prostorové světlo

Jas

140 LUMENŮ

2300 LUMENŮ

900 LUMENŮ

850 LUMENŮ

330 LUMENŮ

1800 LUMENŮ

Dosah osvětlení

20M

600M

6M

4M

3M

8M

Doba chodu s 5.0Ah akumulátorem

36 h

2 h


30 h

8 h


48 h

5 h

Klíčové aplikace



Prohlídka



Prohlídka na větší vzdálenost



Péče o automobil



Práce v dílně



Kempování



Osvětlení větších prostorů



ONE+ R18ALH-0
18V Akumulátorové hybridní prostorové světlo

- Přepněte mezi akumulátorovým a sítovým napájením s inovativní hybridní technologií. Funguje s jakýmkoliv akumulátorem Lithium+ nebo sítovým napájením s prodlouženým kabelem
- LED s doživotní životností a výkonem 20W vydává světelný tok až 1800 lumenů
- Otačení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost světla
- Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a uložení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumens	1800
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133002339
EAN kód	4892210117311

ONE+ R18ALF-0
18V Akumulátorové sklopné prostorové světlo

- 20 vysokovýkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů k použití na vzdálenost až 4 metry
- Může stát, viset či se jakkoliv sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasné osvětleném prostředí
- 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světel, nebo všechn 20 LED na plný výkon
- CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5700K znamená, že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší viditelnosti
- CRI 80 (Color Rendering Index) znamená, že je z 80% stejně tak dobré jako přirozené denní světlo, čili je ideální pro všechny veškeré kutilské a dekorační činnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumens	850
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj. č.	5133002304
EAN kód	4892210130525

ONE+ R18ALU-0
18V Akumulátorové LED prostorové světlo

- Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky matné čočce, která omezuje oslnění
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách
- 2 nastavení jasu svítily zlepšují využití při práci



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumens	330
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Obj. č.	5133003371
EAN kód	4892210152565

18V ONE+ R18ALP 18V Akumulátorové prostorové světlo

NOVINKA

- Kompaktní a všechny světlo. Ideální ke kutilským projektům, pro práci na vašem automobilu a jako kontrolní osvětlení
- 18 vysokých LED diod vyzařuje až 900 lumenů pro použití na vzdálenost až 6 metrů
- Postavte, složte nebo pověste světlo téměř kdekoli, čímž možná pracovat oběma rukama v jasné osvětleném prostředí
- Otačí se ve 2 osách a poskytuje flexibilní osvětlení v různých úhlech
- Tři nastavení jasu pro přizpůsobení osvětlení tak, aby vyhovovalo danému úkolu
- CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5700K znamená, že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší viditelnosti



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumens	900
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Obj. č.	5133004424
EAN kód	4892210176165

18V ONE+ R18SPL-0 18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový reflektor

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 600 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Může být použita s bateriemi Ryobi ONE+ 18V nebo s adaptérem pro vozidla 12V (včetně)
- 2 nastavení jasu svítily pro lepší využití při práci a zajišťovací spínač umožňující nepřetržité použití svítily, aniž by bylo nutné držet stisknutý spínač
- Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat svítinu až 2 hodiny



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumens	2300
Hmotnost vč. aku (kg)	1
Obj. č.	5133003372
EAN kód	4892210152572

Standardní vybavení (R18SPL-0)
12V adaptér do auta

18V ONE+ R18T-0 18V Akumulátorová LED svítilna

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 20 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato baterka použita jako pracovní svítilna
- Multifunkční design, který umožňuje postavení na baterii nebo zavěšení na hřebík, šroub nebo háček
- Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat baterku až 36 hodin



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumens	140
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133003373
EAN kód	4892210152589

RYOBI





RB18L50 18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbyvající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1550 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 100 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002433
EAN kód	4892210135940



RB18L40 18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbyvající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1240 šroubů 4x32 mm s R18DD3
- Přeřízne až 88 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001907
EAN kód	4892210124104



RB18L25 18V Lithium+ akumulátor 2.5Ah

- Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbyvající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 745 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 41 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002237
EAN kód	4892210129062



RB18L20 18V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

- Výkonný 2.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 600 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 34 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002737
EAN kód	4892210145093

ONE+ RB18L15

18V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

- Výkonný 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 440 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 27 metrů 13mm překlížky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001905
EAN kód	4892210124081

ONE+ RB18L13

18V Lithium+ akumulátor 1.3Ah

- Výkonný 1.3Ah Lithium+ akumulátor
- Odolná konstrukce tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti a delší výdrž
- Zašroubuje až 380 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 24 metrů 13mm překlížky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001904
EAN kód	4892210124074

ONE+ RB18L30

18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 3.0Ah

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 3.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoko výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová vysoce efektivní konstrukce zjednoduší tok energie a zvyšuje tím výkon o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabítí zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č.	5133002867
EAN kód	4892210149343

ONE+ RB18L90

18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 9.0Ah

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoko výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabítí zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č.	5133002865
EAN kód	4892210149381



Jeden akumulátor pasuje všude

	1.3 Ah RB18L13	1.5 Ah RB18L15	2.0 Ah RB18L20	2.5 Ah RB18L25	3.0 Ah RB18L30	4.0 Ah RB18L40	5.0 Ah RB18L50	9.0 Ah RB18L90	

VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ	Příklepové vrtačky	R18PD7	počet navrtaných 4x32mm šroubků	455	525	500	625	760	1400	1750	2280
		R18DD7	počet navrtaných 4x32mm šroubků	96	110	150	187	230	300	375	680
		R18PD5	počet navrtaných 4x32mm šroubků	460	580	800	900	1100	1500	1900	3200
		R18PD5	počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	120	160	212	250	325	400	720
		R18PDBL	počet navrtaných 4x32mm šroubků	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		R18PDBL	počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	106	135	180	225	310	360	450	1080
		R18PD3	počet navrtaných 4x32mm šroubků	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		R18PD3	počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	108	144	180	270	310	397	900
		R18PD2	počet navrtaných 4x32mm šroubků	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		R18PD2	počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	145	165	220	275	400	456	570	1500
		R18PD2	počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	75	85	110	140	215	225	276	645
		R18DD5	počet navrtaných 4x32mm šroubků	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
		R18DD5	počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	275	330	440	550	800	880	1100	2400
		R18DD5	počet navrtaných 4x32mm šroubků	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		R18DDBL	počet navrtaných 4x32mm šroubků	106	135	180	225	310	360	450	1080
		R18DDBL	počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		R18DD3	počet navrtaných 4x32mm šroubků	85	108	144	180	270	310	397	900
		R18DD3	počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		R18DD3	počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	145	165	220	275	400	456	570	1500
		R18DD2	počet navrtaných 4x32mm šroubků	75	85	110	140	215	225	276	645
		R18DD2	počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
		R18DD2	počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	275	330	440	550	800	880	1100	2400
	SDS kombo kladivo	R18SDS	počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu	30	40	50	55	90	120	150	310
	Pravouhlá vrtačka	RAD1801M	počet navrtaných 4x32mm šroubků	150	188	250	320	420	560	700	1260
	Rázové šroubováky	R18IDBL	počet utáhnutých 4x65mm šroubů	143	186	229	287	520	571	689	1700
		R18QS		114	127	175	219	240	273	343	500
		R18ID3		116	155	190	240	270	365	408	710
		RID1801M		116	155	190	240	270	36	408	710
		R18ID2		116	155	190	240	270	365	408	710
	Těsnící pistole	CCG1801M	počet použitých kartuší	16	19	25	31	39	53	66	117
VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ	Šavlové pily	R18RS7	počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	63	71	99	124	213	230	282	639
		R18RS		41	54	72	89	162	167	201	486
		RRS1801M		20	25	31	39	66	67	92	198
	Okružní pily	R18CS7	Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	29	31	39	45	85	94	111	255
		R18CS	Počet metrů přeříznuté 18mm překližky	19	22	34	37	85	90	106	320
		R18CS	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	49	70	90	115	201	211	276	613
		R18CSP	Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	24	27	34	41	77	88	100	231
		RWSL1801M	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	17	20	26	33	62	73	91	186
	Přímočaré pily	R18JS7	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	13	16	22	30	41	52	65	122
		R18JS	Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	5	7	8	11	20	24	31	58
		R18JS	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	11	13	17	22	38	39	49	117
	Posuvná pokosová pila	R18MS216	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	60	69	92	115	217	233	292	876
	Pokosová pila	EMS190DCL	Počet řezů v borovém dřevě 22mm x 100mm	45	52	71	89	148	151	189	444
	Řezačka obkladů a dlažeb	LTS180M	Počet nařezaných 9mm keramických dlaždic	5	6	8	11	18	20	25	47
VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ	Multifunkční nářadí	R18MT	počet hlubokých řezů do borovicového dřeva 13mm	200	225	300	375	495	600	750	1485
		R18MT3	počet hlubokých řezů do borovicového dřeva 13mm	156	190	250	310	418	504	630	1254
	Hoblík	R18PL	počet metrů uříznutých v borovém dřevě	22	25	35	45	61	65	78	163
	Horní frézka	R18TR	počet metrů uříznutých v borovém dřevě	5,8	6,8	9	11,2	15	18	22	43

150+ nářadí

ONE+



	1.3 Ah RB18L13	1.5 Ah RB18L15	2.0 Ah RB18L20	2.5 Ah RB18L25	3.0 Ah RB18L30	4.0 Ah RB18L40	5.0 Ah RB18L50	9.0 Ah RB18L90
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



16G Hřebíkovačka	R18N16G	počet nastřelených 50mm hřebíků	290	335	447	567	650	978	1223	1950
18G Hřebíkovačka	R18N18G		476	534	716	894	987	1589	1982	2915
18G Sponkovačka	R18S18G	počet přiváknutých 38mm sponek	443	512	682	851	956	1379	1754	2859
T50 Sponkovačka	R18ST50	počet přiváknutých 14mm sponek T50	2000	2500	3000	4000	4500	5500	6000	11000



Úhlové brusky	R18AG7	počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	17	21	24	28	63	64	80	189
	R18AG		12	15	17	21	45	46	57	135



Pásová bruska	R18BS	odstraněná plocha v m ²	0,55	0,6	0,85	1	1,6	1,7	2,1	4,8
			3	3,5	5	6	9	9,5	12	24
Excentrická bruska	R18ROS		13	15	20	25	33	40	50	99
Bruska na 1/4 brusného papíru	R18SS4	počet minut strávených broušením	12	14	18	23	31	36	45	93
Vibrační bruska	R18PS		35	40	55	75	88	120	150	264
Pásová bruska - pilník	R18PF		11	13	18	22	29	35	44	87



Ruční vysavač	R18HV	počet nafouknutých kol při 65PSI	27	29	40	50	62	80	100	186
		počet nafouknutých dvojitých matrací	7	8	10	14	18	21	27	54
Inflátory	R18MI	počet nafouknutých kol při 65PSI	27	29	41	52	64	84	105	192
		počet nafouknutých dvojitých matrací	7	9	11	15	20	23	29	58
	R18VI	počet nafouknutých dvojitých matrací	11	12	16	20	30	32	40	76
	R18PI	počet nafouknutých kol při 65PSI	40	44	60	74	112	120	150	284
	R18AC	Počet pneumatik nafouknutých z 0PSI na 35PSI	3	3	4	5	6	8	11	20



Ruční vysavač	R18HV	počet minut vysávání	8	9	12	15	19	25	30	57
Tyčový vysavač	R18SV7		11	13	18	22	28	35	43	85
Fukar	R18TB		18	21	28	35	44	56	70	132
Dilenský vysavač	R18PV		4	5	7	8	11	13	16	33
Zametač stroj	R18SW3		51	61	81	101	122	162	202	360
Čistič odpadů	R18DA		46	67	86	108	129	172	222	400
Čerpadlo	R18TP	počet přesunutých litrů vody	314	355	500	560	680	750	1000	1800



Čerpadlo	R18IW7	počet odstraněných matic kol	48	58	77	96	128	154	192	383
	R18IW3		30	40	50	62	88	100	125	264
Mazací pistole	R18GG	počet použitých kazet s mazivem	6	7	9	11	15	18	23	39
Horkovzdušná pistole	R18HG	počet minut užívání	5	6	7	9	14	14	18	42
Leštítka	R18B	počet minut strávených leštěním	30	36	50	60	90	100	125	250



Minibruska	R18RT	počet řezů	50	56	80	93	145	113	194	438
		počet minut výrezávání z borovicového dřeva	25	29	45	54	60	78	87	165
Páječka	R18SOI	počet minut strávených pájením	55	69	92	115	159	184	230	477
Lepicí pistole	R18GLU	počet spotřebovaných lepicích tyčinek	13	14	19	24	35	45	58	105
Stříkací pistole	P620	plocha, pokrytá barvou v m ²	44	48	68	84	110	140	176	330



Stereo	R18RH	počet hodin v provozu	4	4,5	6	7,5	10	12	15	33
Rádio	R18R		5	5,5	7,5	9	12	15	19	36
Ventilátor na podlahu	R18F5	počet hodin v provozu	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7	9	16,5
Ventilátor	R18F	počet hodin v provozu	4,5	5,5	7	9	12	14,5	18	36
USB nabíječka	R18USB	počet nabíjecích telefonů	2	2,5	3,5	4	6	6,5	8,5	18



Hybridní prostorové světlo	R18ALH	počet minut v provozu	80	90	120	150	200	240	300	600
Sklopné prostorové světlo	R18ALF		100	120	180	225	280	360	450	850
Bodový reflektor	R18SPL		30	36	48	60	75	90	120	225
Svítilna	RFL180M		98	120	180	240	270	360	420	810
Prostorové světlo	R18ALP		7,5	9	12	14	20	24	30	60
Prostorové světlo	R18ALU	počet minut v provozu	12	14	19	24	30	38	48	90
LED svítilna	R18T		9	11	14	18	23	29	36	69

RC18150 18V ONE+ rychlonabíječka

- Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlosť 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k použití

Obj. č.	5133002638
EAN kód	4892210141873



RC18120 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlosť 2.0Amp/h, což znamená, že 2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k použití

Obj. č.	5133002891
EAN kód	4892210150103



RC18115 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlosť až 1.5Ah, což znamená, že akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabit za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými akumulátory řady ONE+
- Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a údržbě
- Funkce inteligentního sledování vyhodnocuje teplotu a napětí akumulátoru během nabíjení, čímž zajišťuje jeho dlouhou provozní životnost

Obj. č.	5133003589
EAN kód	4892210156372





RC18118C

18V ONE+ nabíječka do auta

- Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajistuje tak dlouhodobou životnost
- Ochranná elektronika vás upozorní zvukem a vypne nabíječku, je-li hladina autobaterie příliš nízká.

Obj. č.	5133002893
EAN kód	4892210150134



RC18627

18V ONE+ nabíječka se 6 porty

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlosťí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajistuje tak dlouhodobou životnost

Obj. č.	5133002630
EAN kód	4892210140906



Přibližná doba nabíjení (min)

Kapacita akumulátoru (A/h)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RC18115	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	44	50	67	84	100	134	167	300



RC18115

1.3Ah



RC18120

2.0Ah



RC18150

5.0Ah



RC18627

2.7Ah



RC18118C

1.8Ah



RC18115

1.5Ah



RC18120

2.0Ah



RC18150

5.0Ah



RC18627

2.7Ah



RC18118C

1.8Ah




RC18115

1.5Ah



RC18120

2.0Ah



RC18150

5.0Ah



RC18627

2.7Ah



RC18118C

1.8Ah



ERGO**4V Akumulátorový ERGO šroubovák**

- Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
- LED svítidla s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou viditelností
- Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů
- Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
- Rychlovýmenné šestihrané sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
- Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdro se zipem, které je ideální pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
- Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
- Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabítí



Napětí	4V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	180
Max. moment (Nm)	5
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	0.4
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	5133003411
EAN kód	4892210154651

Standardní vybavení (ERGO)

sada 10 šroubovacích bitů a nabíjecí mikro USB kabel

Kompatibilní příslušenství

	Název: ERGO adaptér spojky
	Obj. č.: 5133003690

ERGO-A2**4V Sada s akumulátorovým šroubovákem ERGO**

- Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
- Sada s přesahovým adaptérem ERGO OFFSET a pravoúhlým adaptérem ERGO RIGHT ANGLE pro práce v omezených prostorách a v nepříjemných úhlech
- Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů
- Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
- Rychlovýmenné šestihrané sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
- LED svítidla s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou viditelností
- Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdro se zipem, které je ideální pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
- Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
- Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabítí



Napětí	4V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	180
Max. moment (Nm)	5
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	0.4
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	5133003409
EAN kód	4892210154644

Standardní vybavení (ERGO-A2)

sada 10 šroubovacích nástavců, přesahový adaptér ERGO OFFSET, pravoúhlý adaptér ERGO RIGHT ANGLE a nabíjecí mikro USB kabel

Kompatibilní příslušenství

	Název: ERGO adaptér spojky
	Obj. č.: 5133003690

R4SDP-L13C**4V Lithium-iontový šroubovák QuickTurn**

- Otočný šroubovák ideální na všechny typy šroubování po celém domě
- Mechanismus QUICKTURN umožňuje rychlé přepínání mezi standardním šroubovákom a tyčovým šroubovákom pro snadný přístup do zúžených prostorů
- Dvourychlostní převodovka (200/600ot./min.) pro širokou škálu použití
- Dvouprstová spoušť a ergonomická rukojet GRIPZONE pro ještě větší pohodlí a kontrolu
- Obsahuje 5x25mm šroubovací bity, se kterými se můžete pustit do dalšího kutilského projektu ještě dnes



Napětí	4V
Počet dostupných akumulátorů	1
Max. moment (Nm)	5
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	600
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.7
Obj. č.	5133002650
EAN kód	4892210143266

Standardní vybavení (R4SDP-L13C)

5x 25mm šroubovací bit

SÍŤOVÉ NÁŘADÍ

Vrtání	55–57
Obrábění kovu	57–58
Řezání	59–61
Opracování dřeva	62–66
Zdobení	66



RPD1200-K

1200W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Příkon	1200W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3200
Počet příklepů - 1.st.	0-19200
Počet příklepů - 2.st.	0-51200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/16
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	18/22
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002067
EAN kód	4892210126788

Standardní vybavení (RPD1200-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz

RPD1010-K

1010W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Příkon	1010W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3200
Počet příklepů - 1.st.	0-19200
Počet příklepů - 2.st.	0-51200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16/20
Hmotnost (kg)	3.05
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002058
EAN kód	4892210126764

Standardní vybavení (RPD1010-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz

RPD800-K

800W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Příkon	800W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	34
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002018
EAN kód	4892210125910

Standardní vybavení (RPD800-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz

RPD680-K

680W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele



Příkon	680W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002016
EAN kód	4892210125934

Standardní vybavení (RPD680-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz

RPD500-G

500W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon	500W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	3000
Počet příklepů - 1.st.	0-50000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.6
Obj. č.	5133001832
EAN kód	4892210122766

Standardní vybavení (RPD500-G)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz

RSDS1050-K

1050W Rotační příklepová SDS+ vrtačka

- Pneumatický kladivový mechanismus poskytuje 3.6J EPTA nárazové energie, ideální pro vrtání otvorů do kamenů nebo betonu
- Výjimečně výkonný 1050W motor vyprodukuje až 950 otáček za minutu a 4000 úderů za minutu
- Konstrukce ve tvaru "L" dovoluje uživateli se přiblížit k obrobku a zajistit lepší využití
- 3 režimy pro extra univerzalnost (vrtací kladivo, rotační vrtačka, dláto)



Příkon	1050W
Typ sklíčidla	SDS+
Joule	3.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950
Max. počet úderů (ú./min)	0-4000
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	26
Hmotnost (kg)	7
Obj. č.	5133004350
EAN kód	4892210170644

Standardní vybavení (RSDS1050-K)

3x SDS bit (8mm, 10mm, 12mm x 150mm), 1x špičaté dláto, 1x ploché dláto

RSDS800-K**800W SDS+ pneumatické kladivo**

- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.95J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- 800W motor poskytuje rychlosť 0–1 450 ot./min. a 0–5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 28mm
- Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli, aby se dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajistuje lepší využití
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, vrtačka, sekáč, zarovnávací sekáč)
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Příkon	800W
Typ skličidla	rychloupínací
Joule	2.95
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1450
Max. počet úderů (ú./min)	0-5000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	28
Hmotnost (kg)	3.4
Dodávaný v	Kufřík
Obj. č.	5133002463
EAN kód	4892210136558

Standardní vybavení (RSDS800-K)

přídavná rukojet otočná až o 360°, hloubkový doraz, 1x 6mm bit

RAG750-115G**750W Úhlová bruska, 115mm kotouč**

- Výkonný 750W motor s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot./min.
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojet zajišťují maximální univerzálnost
- Nová spínací elektronika brání náhodnému spuštění po zapojení do sítové zásuvky díky výchozímu nastavení do polohy vypnuto



Příkon	750W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12000
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002489
EAN kód	4892210137128

Standardní vybavení (RAG750-115G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přídavná rukojet

RAG600-115G**600W Úhlová bruska, 115mm kotouč**

- Výkonný motor 600W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000 ot./min.
- Aretace hřídele a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- Tenký profil a dvoupolohová rukojet zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do sítové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon	600W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	13000
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	2.0
Obj. č.	5133002487
EAN kód	4892210137104

Standardní vybavení (RAG600-115G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přídavná rukojet

RAG950-125S

950W Úhlová bruska, 125mm kotouč

- Výkonný motor 950W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- Aretace hřidele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon	950W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřidele (mm)	22
Závit hřidele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12000
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.5
Obj. č.	5133002495
EAN kód	4892210137180

Standardní vybavení (RAG950-125S)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přídavná rukojeť

RAG800-125G

800W Úhlová bruska, 125mm kotouč

- Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- Aretace hřidele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon	800W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřidele (mm)	22
Závit hřidele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12000
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002491
EAN kód	4892210137142

Standardní vybavení (RAG800-125G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přídavná rukojeť

EAG2000RS

2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

- Velký spínač s pogumováním
- 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
- Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- 2 pozice upevnění přídavného madla, uložení klíče uvnitř
- Aretace hřidele pro snadnou výměnu pilového kotouče



Příkon	2000W
Průměr kotouče (mm)	230
Průměr hřidele (mm)	22
Závit hřidele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Dodávaný v	Kufř
Hmotnost (kg)	6.0
Obj. č.	5133000550
EAN kód	4892210111807

Standardní vybavení (EAG2000RS)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přídavná rukojeť

RJS1050-K

680W Přímočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 4stupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST
- Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
- Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění
- Přesný nůž FLUSHCUT umožňuje řezání až k vodicí zatahovací liště
- Vodicí zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce



Příkon	680W
Délka zdvihu (mm)	23
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500-3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	105
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	12
Hmotnost (kg)	2.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002219
EAN kód	4892210128379

Standardní vybavení (RJS1050-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x přesný nůž, 1x odvod prachu

RJS850-K

600W Přímočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST
- Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
- Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění



Příkon	600W
Délka zdvihu (mm)	23
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500-3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	85
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	9
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002217
EAN kód	4892210128348

Standardní vybavení (RJS850-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestíhranný klíč, 1x odvod prachu

RJS750-G

500W Přímočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE a podpoře vedení LINEASSIST
- Zámek nože Quick Lock ovladatelný jedním prstem umožňuje snadnou výměnu plátků
- Nejkompaktnější a nejvhodlnější přímočará pila s ergonomickou rukojetí a odpojitelným připojením podtlaku



Příkon	500W
Délka zdvihu (mm)	19
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	75
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Obj. č.	5133002215
EAN kód	4892210128317

Standardní vybavení (RJS750-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestíhranný klíč, 1x odvod prachu

RJS720-G 500W Přímočará pila

- Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání prachu
- Vlastnosti, jako je například nová plochá pila, pomocná linka, schopnost zarovnávání řezu, zvyšují přesnost řezu
- 500W motor s 0–3 000 zdvihu za minutu nabízí kapacitu až 72mm ve dřevě a 6mm v kovu, a ve výkonnosti tak nejsou nutné žádné kompromisy



Příkon	500W
Délka zdvihu (mm)	19
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	72
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Obj. č.	5133002223
EAN kód	4892210129293

Standardní vybavení (RJS720-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x odvod prachu, 1x šestíhranný klíč

RRS1200-K 1200W Šavlová pila

- Výkonný motor 1200W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3 000 ot./min., což je jedna z nejlepších hodnot na trhu. Ideální na demolicí!
- 30mm zdvih využívá více Zubů pilového plátku
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití náradí
- Nastavitelná patka prodlužuje životnost pilového plátku
- Antivibrační rukojeť zajišťuje, že vysoký výkon negativně neovlivňuje pocit uživatele.
- Nalisovaná kabelová spona brání tomu, aby se kabel dostal do cesty řezné čepeli



Příkon	1200W
Délka zdvihu (mm)	30
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	20
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	20
Hmotnost (kg)	5.25
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002472
EAN kód	4892210136954

Standardní vybavení (RRS1200-K)

1x plátek na dřevo, 1x šestíhranný klíč

RCS1600-K 1600W Okružní pila

- Vysoko kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000 ot./min. pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
- Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakování řezání
- Integrovaný laserový paprsek pro ještě vyšší přesnost



Příkon	1600W
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Dodávaný v	Kufr
Hmotnost (kg)	3.7
Obj. č.	5133002779
EAN kód	4892210145758

Standardní vybavení (RCS1600-K)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítka, klíč

RCS1400-G

1400W Okružní pila

- Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 20 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- Výkonný 1400W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny trámu a deskových materiálů
- Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
- Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakování řezání



Příkon	1400W
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Hmotnost (kg)	3.3
Obj. č.	5133002778
EAN kód	4892210145741

Standardní vybavení (RCS1400-G)
1x TCT kotouč s 20 zuby, paralelní vodítka, klíč

EWS1150RS

1150W Okružní pila , 55mm kotouč

- Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
- Automatická aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy
- Uložení klíčů na náradí
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon	1150W
Průměr kotouče (mm)	170
Průměr hřídele (mm)	20
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	38
Kapacita úkosu (°)	45°
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5600
Hmotnost (kg)	4.7
Obj. č.	5133000552
EAN kód	4892210111487

Standardní vybavení (EWS1150RS)
TCT kotouč s 12 zuby, paralelní vodítka



RPS100-S 100W Multibruska


- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Kompaktní 100W motor pro maximální výkonnost
- Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
- Rychlé připevnění brusného listu
- DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu



Příkon	100W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Oscilační frekvence (1/min)	24000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12000
Rozměr brusné desky (mm)	99x149
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.1
Obj. č.	5133002902
EAN kód	4892210150783

Standardní vybavení (RPS100-S)

5x rohový brusný papír, 5x prstový brusný papír



RPS80-G 80W Multibruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Kompaktní 80W motor pro maximální výkonnost
- Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
- Rychlé připevnění brusného listu
- DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu



Příkon	80W
Oscilační frekvence (1/min)	24000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12000
Rozměr brusné desky (mm)	99x149
Dodávaný v	krabice
Hmotnost (kg)	1.0
Obj. č.	5133002905
EAN kód	4892210150813

Standardní vybavení (RPS80-G)

3x rohový brusný papír, 3x prstový brusný papír

RMS180-S 180W Multibruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Bruska 3v1 na různorodé aplikace (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a bruska s tzv. prstem)
- Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
- Proměnlivé otáčky (6 000-12 000ot./min.) pro optimální finální úpravu povrchu
- Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
- Rychlé připevnění brusného listu



Příkon	180W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000-12000
Rozměr brusné desky (mm)	100x176
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.0
Obj. č.	5133002907
EAN kód	4892210150837

Standardní vybavení (RMS180-S)

5x rohový brusný papír, 5x třetinový brusný papír, 5x prstový brusný papír

RMS170-G 170W Multibruska

- Rychlé připevnění brusných listů pomocí suchých zipů
- Bruska 3v1 na rozlišné aplikace (s rohovým, třívrstvým a prstovým brusným papírem)
- Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
- Proměnné otáčky (6 000-12 000ot./min.) umožňují dosahování optimální konečné kvality povrchu
- Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné odvádění a sběr prachu
- Rychlé připevnění brusných listů pomocí suchých zipů



Příkon	170W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000-12000
Rozměr brusné desky (mm)	100x176
Dodávaný v	krabice
Hmotnost (kg)	1.6
Obj. č.	5133002911
EAN kód	4892210150875

Standardní vybavení (RMS170-G)

2x rohový brusný papír, 2x třetinový brusný papír, 2x prstový brusný papír

RSS280-S 280W Bruska na třetinu listu brusného papíru

- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Motor s výkonom 280W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
- Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách
- Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí ručních přichytík, což zvyšuje univerzálnost
- Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění prachu
- Malé vibrace zaručují komfortní broušení



Příkon	280W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Oscilační frekvence (1/min)	0-26000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-13000
Rozměr brusné desky (mm)	93X185
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.3
Obj. č.	5133003502
EAN kód	4892210148780

Standardní vybavení (RSS280-S)

listy brusného papíru s hrubostí 10x60, 10x100 a 10x150

RSS200-G

200W Bruska na třetinu listu brusného papíru

- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Motor s výkonom 200W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
- Pravouhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách
- Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí ručních přechytok, což zvyšuje univerzálnost
- Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění prachu
- Malé vibrace zaručují komfortní broušení



Příkon	200W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Oscilační frekvence (1/min)	24000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12000
Rozměr brusné desky (mm)	93x185
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133003500
EAN kód	4892210148766

Standardní vybavení (RSS200-G)

listy brusného papíru s hrubostí 2x60, 1x100 a 1x150

ROS300A

300W Excentrická bruska + 20x brusný papír

- Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
- Variabilní rychlosť (7 000-12 000 ot./min.) umožňuje dosahování optimální konečné kvality povrchu
- Pohodlná a rychlá upevnění papíru se suchým zipem
- Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajistuje účinné odvádění a sběr prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Příkon	300W
Oscilační frekvence (1/min)	14000-24000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.7
Obj. č.	5133001142
EAN kód	4892210118325

Standardní vybavení (ROS300A)

20x rychloupínací list brusného papíru

EBS800V

800W Pásová bruska

- Ideální pro náročné brousící práce na velkých plochách, např. při pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
- Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení
- Variabilní elektronika rychlosti 150-320m/min na broušení různých materiálů
- Rychlá výměna brusného pásu bez náradí
- Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
- Madlo se dá nastavit do 4 pozic
- Automatické držení stopy pro udržení brusného pásu uprostřed, úsporu času a zajištění lepšího finálního vzhledu
- GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Příkon	800W
Rychlosť pásu (m/min)	150-320
Šířka pásu (mm)	76
Rozměr brusné desky (mm)	76 x 150
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	Kufřík
Obj. č.	5133001146
EAN kód	4892210118301

Standardní vybavení (EBS800V)

1x brusný papír (hrubost 60/100/120), brusný rám, 2x G-svorky

RMT200-S 200W Multifunkční nářadí

- Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
- Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení a řezání
- Variabilní rychlosť pro maximální kontrolu v celé řadě aplikací
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon	200W
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Oscilační úhel	3°
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	5133001818
EAN kód	4892210122629

Standardní vybavení (RMT200-S)

1x zanořovací kotouč, 1x kotouč do dřeva/kovu, 1x brusná deska, 6x brusný papír, šestihraný klíč, univerzální adaptér pro příslušenství

EHT150V 150W Přímá bruska se 115ks příslušenstvím

- Výkonný 150W motor
- Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé aplikace
- Aretace hřidele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Livetool Indicator™ - modré světlo svítí, pokud je nářadí pod napětím



Příkon	150W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10000-35000
Průměr objímky (mm)	3.2 mm & 1.6 mm
Dodávaný v	Kufřík
Hmotnost (kg)	0.6
Obj. č.	5133000754
EAN kód	4892210114723

Standardní vybavení (EHT150V)

115ks sada příslušenství, ohebná hřídele a svorka

RRT1600-K 1600W Horní frézka

- Výkonná 1600W frézka vám usnadní opracování dřeva a je ideálním pomocníkem na výrobu skříněk
- Hloubka zanoření 0–55mm s jemným výškovým nastavením pro přesnou kontrolu a opakovatelné řezy
- Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli maximální kontrolu při použití nářadí
- Průhledný štíť umožňuje pokaždé uživateli bezpečně sledovat čáru řezu
- 5 nejčastějších fréz, které umožní uživateli začít s běžným frézováním



Příkon	1600W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10000 - 26000
Průměr objímky (mm)	6,8
Kapacita ponoření (mm)	0-55
Hmotnost (kg)	7.6
Obj. č.	5133002606
EAN kód	4892210133632

Standardní vybavení (RRT1600-K)

1x 6mm válcová fréza, 1x 6mm V-drážková fréza, 1x rybinovací fréza, 1x zaoblovací fréza, 1x fazetovací fréza, 1x paralelní vodítko, šablonové vodítko, přípojka pro odvod pilin, 1x 6mm kleština, 1x 8mm kleština, 1x klíč.

EPN7582NHG 750W Hoblík

- Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva
- 3 fazety (0.5; 1; 1.5mm) v základní desce pro vyšší přesnost
- Oboustranné vodítka pro přesné hoblování
- Pogumovaný spínač odsávání prachu pro levou či pravou přípojku
- Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání
- DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon	750W
Hloubka hoblování (mm)	2
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-12
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16000
Dodávaný v Kufr	
Hmotnost (kg)	3.2
Obj. č.	5133000352
EAN kód	4892210111111

Standardní vybavení (EPN7582NHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové vodítka, klíč

EPN6082CHG 600W Hoblík

- 0.5mm fazeta v přední části zlepšuje přesnost práce
- Odvod třísek doleva nebo doprava
- Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání
- Opěrka, aby se obrobek nepoškodil, když se hoblík nepoužívá
- DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon	600W
Hloubka hoblování (mm)	1.5
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16000
Hmotnost (kg)	3.1
Obj. č.	5133000350
EAN kód	4892210111098

Standardní vybavení (EPN6082CHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové vodítka, klíč

EHG2000 2000W Horkovzdušná pistole

- Všeobecná horkovzdušná pistole produkuje paprsek velmi horkého vzduchu, který rozpouští lepidla a usnadňuje tak odstranění barvy či laku nebo pomáhá usušit mokrou barvu
- Odstranitelný přední tepelný štit pro snadnou výměnu příslušenství
- 2 nastavení na průtok vzduchu
- Nastavení teploty na 60°C/600°C
- Snímač na ochranu proti přehřátí
- Praktický háček na zavěšení



Příkon	2000W
Max. proud vzduchu (l/min)	250/500
Hmotnost (kg)	0.7
Obj. č.	5133001137
EAN kód	4892210118165

Standardní vybavení (EHG2000)

2x tryska

STOLNÍ NÁŘADÍ

Pokosové pily	68–69
Stolní pily	69–70
Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb	70
Pásová pila	70
Lupínková pila	71
Brusky	71
Pásová a kotoučová bruska	72
Sloupová vrtačka	72
Protahovačka	72
Stojany	73



EMS305RG

2200W Pokosová pila, 305mm kotouč

- Ideální pro různé práce se dřevem včetně řezání pracovních desek, prken, obkladů a tenkých materiálů
- Základna z hliníkové slitiny zaručuje maximální přesnost a odolnost
- Kotouč se 48 zubů z karbidu wolframu poskytuje hladký a čistý povrch řezu
- Ve vybavení pily jsou 2 LED svítidly zaručující maximální osvětlení pracovní plochy
- Poskytuje maximální kapacitu příčného řezu 110x300mm v úhlu 90°



Příkon	2200W
Průměr kotouče (mm)	305
Typ nože	TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	70mm x 300mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	110mm x 210mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	70mm x 210mm
Hmotnost (kg)	20.7
Obj. č.	5133002861
EAN kód	4892210149619

Standardní vybavení (EMS305RG)

TCT kotouč se 48 zubů, 2x prodloužení, svorka, prachový sáček, klíč

EMS254L

2000W Pokosová pila, 254mm kotouč

- Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Konstrukce umožňuje pracovat až těsně u zdi
- Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
- Výkonný 2000W motor s 4500ot./min.
- Extra široké podpůrná madla
- Kapacita pokosu: 50° doleva a doprava



Příkon	2000W
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	58mm x 300mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	90mm x 200mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	58mm x 200mm
Hmotnost (kg)	16.2
Obj. č.	5133001202
EAN kód	4892210119148

Standardní vybavení (EMS254L)

TCT kotouč s 24 zubů, 2x prodloužení, svorka, prachový sáček, klíč

RTMS1800-G

1800W Stolní pokosová pila, 254mm kotouč

- Laserová technologie Exactline™ vede uživatele k zvýšené přesnosti
- 1800W motor a TCT kotouč se 48 zubů s břity ze slinutého karbidu pro výkonné řezání
- Stůl z hliníkového odlitku, který poskytuje dokonale rovný povrch pro řez a laserové navádění
- Lehká a kompaktní pro snadné ukládání a přepravu
- Ergonomicky řešené držadlo, které zaručuje komfortní opakováné řezy
- Měkký start pro přidanou ochranu
- Ochrana proti přetížení pro dosažení lepší životnosti



Příkon	1800W
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4800
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48mm x 130mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70mm x 85mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48mm x 83mm
Hmotnost (kg)	26.8
Obj. č.	5133002152
EAN kód	4892210128225

Standardní vybavení (RTMS1800-G)

TCT kotouč se 48 zubů, svorka, prachový sáček, klíč

EMS216L

1500W Pokosová pila, 216mm řezný kotouč

- Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi
- Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
- Vylepšený 1500W motor pro maximální výkon
- Extra široké podpůrná madla
- Ergonomická GripZone pro pohodlné a rychlé řezání



Příkon	1500W
Průměr kotouče (mm)	216
Typ nože	48-z. TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48mm x 270mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70mm x 185mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48mm x 185mm
Hmotnost (kg)	13
Obj. č.	5133001197
EAN kód	4892210119384

Standardní vybavení (EMS216L)
TCT kotouč se 48 zubů, 2x prodloužení, svorka, prachový sáček, klíč

RTS1800EF-G

1800W Stolní pila se stojanem s kolečky, 254mm kotouč

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm
- Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojet' pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo obojího najednou
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Měkký start pro kontrolu a bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°
- Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
- Luxusní skládací stojan s kolečky pro snadné uložení a přepravu



Příkon	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřidele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560x870
Hmotnost (kg)	26.8
Obj. č.	5133002025
EAN kód	4892210125996

Standardní vybavení (RTS1800EF-G)
TCT kotouč se 48 zubů, luxusní skládací stojan s kolečky

RTS1800ES-G

1800W Stolní pila se stojanem, 254mm kotouč

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm
- Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojet' pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo obojího najednou
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°
- Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
- Nastavitelný a složitelný stojan pro snadný převoz a uložení



Příkon	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4800
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřidele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560x870
Hmotnost (kg)	24.3
Obj. č.	5133002023
EAN kód	4892210126023

Standardní vybavení (RTS1800ES-G)
TCT kotouč se 48 zubů, skládací stojan

RTS1800-G

1800W Stolní pila, 254mm kotouč

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Stůl z hliníkového odlitku a přední a zadní blokovací strany pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo obojího najednou
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°



Příkon	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560x590
Hmotnost (kg)	17.8
Obj. č.	5133002021
EAN kód	4892210126276

Standardní vybavení (RTS1800-G)

TCT kotouč se 48 zuby

WS721S

500W Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb, 178mm kotouč

- Stůl z nerezové oceli pro zvýšenou životnost. Ideální pro řezání různých materiálů včetně malířských pláten, plechů, balení (PVC), ostnatého drátu, kartonu, linolea, koberců, hrubé látky a kůže
- Pokosové řezání od 0° do 45°
- Upevňovací štěrbina na přední a zadní straně stolu
- Stoja se skládacími nohami je kombinací pevné plochy na práci a mobility
- 17.8cm diamantový řezný kotouč pro přesné řezání, chrání před oštípnutím
- Vestavěný podnos na vodu pro řezání bez prachu
- Zástrčka jističe pro přidanou bezpečnost při mokrému řezání



Příkon	500W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2900
Průměr kotouče (mm)	178
Průměr hřídele (mm)	25.4
Max. hloubka řezání (mm)	32
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost (kg)	15.7
Obj. č.	5133002020
EAN kód	4892210126214

Standardní vybavení (WS721S)

diamantový pilový kotouč, stoja, pokosová vodící lišta, paralelní vodítka

RBS904

350W Pásová pila

- Určena pro různé práce se dřevem
- Disponuje kontrolním sledovacím průhledem a ozubeným systémem s pastorkem pro podpěru pilového pásu
- Poskytuje průchozí kapacitu 230mm a kapacitu řezu 80mm (výška), což umožňuje řešení nejrozmanitějších aplikací
- Přesné hliníkové vnitřní kotouče pilového pásu minimalizují vibrace



Příkon	350W
Rychlosť pásu (m/min)	40
Max. hloubka řezání (mm)	80
Délka pilového plátku (mm)	1572
Šířka plátku (mm)	3.2-9.5
Obj. č.	5133002854
EAN kód	4892210149596

Standardní vybavení (RBS904)

podpěra prodloužení, tlačná tyč, šestihranné klíče, pilový pás a ukazatel pokusu

RSW1240G 125W Lupíková pila

- Pila disponuje maximální kapacitou řezu 405mm a umožňuje snadnou výměnu pilového listu bez použití jiného nářadí
- Stůl z hliníkové slitiny se nakládí v rozsahu od 0° do 45°
- Konstrukce s plynulou regulací otáček nabízí flexibilitu pro provádění různých aplikací
- Integrovaný ventilátor pro odfuk prachu udržuje čistou plochu řezu a zaručuje maximální viditelnost
- Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější řez
- Upínači svorka pilového listu ovládaná bez použití jiného nářadí umožňuje upnutí pilových listů s obvyklým tvarem upínačí části i s upínačí částí s kolíky



Příkon	125W
Max. hloubka řezání (mm)	52
Průměr kotouče (mm)	127
Počet otáček (ot./min)	550-1700
Úhel kapacita (°)	0-45
Délka zdvihu (mm)	20
Obj. č.	5133002860
EAN kód	4892210149602

Standardní vybavení (RSW1240G)
kotouč, imbusový klíč, adaptér

RBG6G 250W Stolní dvoukotoučová bruska

- Navrženo pro broušení a ostření nejtvrdších kovů do požadovaného tvaru, pro udržování ostrosti nástrojů a příslušenství a pro zajištění připravenosti nářadí k použití
- Základna z hliníkové slitiny omezuje vibrace a zvyšuje stabilitu



Příkon	250W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2850
Průměr kotouče (mm)	150x20
Průměr hřídele (mm)	12.7
Wheel grit	36 / 60
Obj. č.	5133002856
EAN kód	4892210149633

Standardní vybavení (RBG6G)
brusný kotouč s hrubostí 36/60, 2x ochranný kryt, 2x pracovní podpěra

RBGL650G 370W Bruska

- Určena pro řešení různých pracovních aplikací včetně broušení, tvarování, broušení a ostření
- Zabudovaná pracovní svítidla zaručuje vynikající viditelnost při aplikacích
- Včetně misky na chladivo, která pomáhá chladit materiály po broušení



Příkon	370W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2850
Rozměr brusného pásu (mm)	50 x 686
Průměr kotouče (mm)	150 x 20
Wheel grit	36
Obj. č.	5133002857
EAN kód	4892210149640

Standardní vybavení (RBGL650G)
brusný kotouč s hrubostí 36, brusný pás, ochranný kryt, 2x pracovní podpěra

RBDS4601G

375W Pásová a kotoučová bruska

- Ideální nářadí pro všechny brusné práce v domácnosti
- Výkonný indukční motor zaručuje dlouhotrvající spolehlivý výkon
- Pás může být umístěn horizontálně nebo vertikálně v úhlu 0° nebo 90°
- Zabudovaný port pro odvod prachu pro připojení vysavače
- Litinová základna zaručuje stabilitu jednotky během použití brusky



Příkon	375W
Rychlosť pásu (m/min)	492
Rozměr brusného pásu (mm)	100 X 914
Rychlosť kotouče (min)	2850
Průměr kotouče (mm)	150
Hmotnost (kg)	18.5
Obj. č.	5133002858
EAN kód	4892210149657

Standardní vybavení (RBDS4601G)

stůl pro pokosové řezy, vodítka pro pokosové řezy, 1x brusný pás, 1x brusný kotouč

RDP102L

390W Sloupová vrtačka

- Určena pro vrtání přesných a stejnoměrných otvorů v různých úhlech
- Zabudované lasery poskytují přesné určení bodu vrtání
- Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnejší vrtání
- Sklopný litinový stůl lze sklápět bez použití jiného nářadí v úhlu 0° až 45°
- Nastavitelný hloubkový doraz pro opakování vrtací práce



Příkon	390W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	510 - 2430
Spindle Stroke	50
Kapacita skličidla (mm)	13
Typ skličidla	rychloupínací
Throat [mm]	127
Gear Speed	5
Hmotnost (kg)	21.2
Obj. č.	5133002855
EAN kód	4892210149671

Standardní vybavení (RDP102L)

stojan, 13mm skličidlo, bezpečnostní klíč, šestíhranný klíč

RAP1500G

1500W Protahovačka

- Odolná protahovačka může srovnávat materiály až do šířky 318mm a výšky 153mm s maximálním úběrem materiálu 3mm
- Jednoduché nastavení výšky zaručuje přesné obrábění
- Prodloužení stolu s vodícími válečky poskytuje flexibilitu a umožňuje provádění různých aplikací při zpracování dřeva



Příkon	1500W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Feed speed [m/min]	8
Depth per pass [mm]	3
Hmotnost (kg)	32
Obj. č.	5133002859
EAN kód	4892210149664

Standardní vybavení (RAP1500G)

posuvná tyč, gumové podstavce, šestíhranný klíč, klíč

RLS01**Nastavitelný stojan 294cm**

- Vhodný pro použití s pokosovými pilami
- Stabilní a spolehlivý kovový stojan
- Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované poloze
- Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
- Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě
- Skládací nohy pro snadný převoz a skladování



Rozměry (mm)	1380 - 2904
Nosnost (kg)	181kg
Hmotnost (kg)	21.9
Obj. č.	5133001200
EAN kód	4892210118363

Standardní vybavení (RLS01)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, podpůrný držák

RLS02**Nastavitelný stojan 216cm**

- Vhodný pro použití s pokosovými pilami
- Stabilní a spolehlivý kovový stojan
- Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované poloze
- Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
- Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě
- Skládací nohy pro snadný převoz a skladování



Rozměry (mm)	1008 - 2160
Nosnost (kg)	181kg
Hmotnost (kg)	15.9
Obj. č.	5133001817
EAN kód	4892210122582

Standardní vybavení (RLS02)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, podpůrný držák

Příslušenství elektrického náradí



RAKPISOC3

3ks sada nástrčných hlavic pro rázové utahováky

Obj.č.:
5132004520



RAK05MD

5ks sada vrtáků do zdiva

Obj.č.:
5132004522



RAK13HSS

13ks sada HSS-G vrtáků

Obj.č.:
5132004523



RAKDD90

60ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

Obj.č.:
5132004664



RAKDD100

100ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

Obj.č.:
5132004666



RAK18DMIX

18ks sada multifunkčních vrtáků

Obj.č.:
5132004669



RAK08SDS2

8ks sada SDS+ vrtáků (dvojitě vrtáky drážky typu N)

Obj.č.:
5132004209



RTB22INCH

22" Box na nářadí, kapacita 56l



Obj.č.:
5132004363

Dostupný také jako 19":
Obj.č.:
5132004362

RHWS-01

Nástěnná jednodvěřová skříň do garáže (434x282x478mm)



Obj.č.:
5132004358

RHWS-02

Nástěnná skříň do garáže s otevřenou poličí (434x282x478mm)



Obj.č.:
5132004359

RTM5M

5m svinovací metr



Obj.č.:
5132004360

Dostupný také jako 8m:
Obj.č.:
5132004361

Pro více příslušenství a informaci o nich, jdětě na:

<https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi>

RYOBI®



Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.

Komitetu Obrony Robotníkow 45A,
02-146 Warszawa, Poland

Tel: +420 228 884 699

Email: kancelar@tti-emea.com

Web: cz.ryobitools.eu



Razítko prodejce::

Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku.
Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen
bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je
podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited.

Linka technické podpory: +44(0) 800 389 0305

Informaci o nejbližším příslušném místním servisním
středisku si můžete vyžádat od střediska
základních služeb prostřednictvím
telefonního čísla: +44(0) 1628 894 400

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.