

Nurmikko & Puutarha 2021

RYOBI



3
VUODEN
TAKUU

ryobitools.fi

Sisälllys

36V työkalut		3–11
Kannettavat virtalähteet		12
18V työkalut		13–23
Ajoleikkurit		24–25
Polttomootorikäyttöiset työkalut		26–27
Verkkovirtakäyttöiset työkalut		28–32
Painepesurit		33
Tarvikkeet		34–36
Akkujen käyttöaikataulukot		37–41

Ryobin® vakaa ja innovatiivinen maine perustuu perinpohjaiseen tietouteen siitä, millaisia ominaisuuksia käyttäjät todella kaipaavat puutarhatyökaluilta.



Työkalumme on tehty kestävään. Niin on takuummekin.

Ehdot & edellytykset sekä lisätietoa löydät osoitteesta ryobitools.fi

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieräile verkkosivuillemme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi®-jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuehtoja sovelletaan.

Sivu 21

Lisätietoa
työkaluistamme



#RyobiToolsEU



Sivu 7



Sivu 21



Sivu 17



Sivu 7

Sivu 25



MAX
36V SYSTEM
POWER

TEHOA, JOKA EI LOPU KESKEN


Ryobin® MAX POWER -järjestelmällä on edistynein moottoritekniologia, elektroniikka ja akun suorituskyky KAIKKIIN puutarhatöihin. Akkukäyttöinen MAX POWER -järjestelmä on hiljaisempi, päästötön ja vähemmän tärinää tuottava, mutta samalla ERITTÄIN TEHOKAS ja suorituskykyinen. Voimaa ja kestävyyttä vaativat puutarhatyöt, kuten puunkaato ja isojen nurmialueiden leikkaus käyvät helposti. Samaan aikaan kevyt ja kompakti akku on miellyttävä käyttää käsin pideltävissä työkaluissa, kuten pensasleikkureissa tai ruohotrimmereissä.

**EI PÄÄSTÖJÄ
KÄYTÖN AIKANA.**

**VÄHEMMÄN MELUA
JA TÄRINÄÄ.**

IntelliCell™ – akkuteknologia

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla taaten optimaalisen suorituskyvyn ja parhaan mahdollisen käyttöajan jokaiselle MAX POWER -työkalulle ja sovellukselle.



*Verrattuna Ryobin polttomoottorikäyttöisiin työkaluihin.



36V HIILIHARJATON
RUOHONLEIKKURI,
51 CM (1 X 6.0 AH)

RY36LMX51A-160

36V JÄRJESTELMÄ



36V HIILIHARJATON
BIOLEIKKAAVA RUOHONLEIKKURI,
51 CM (1 X 4.0 AH)

RY36LMMX51A-140



36V HIILIHARJATON
RUOHONLEIKKURI, 46 CM
RUNKO (1 X 5.0 AH)

RLM36X46S5



36V HIILIHARJATON
RUOHONLEIKKURI, 40 CM
RUNKO (1 X 4.0 AH)

RLM36X41H40



36V HIILIHARJATON EXPAND-
IT RUOHOTRIMMERI

RY36ELTX33A-0



36V RUOHOTRIMMERI, 28-33
CM LEIKKUJULEVEYS

RY36LT33A-0



36V RUOHONRAIVAUSSAHA
PYÖRÄKAHVALLA (1 X 4.0 AH)

RBC36X26B



36V PENSASLEIKKURI,
60 CM TERÄ

RHT36B61R



36V HIILIHARJATON
KETJUSAHA, 35 CM LAIPPA

RY36CSX35A-0



36V HIILIHARJATON
KETJUSAHA, 30 CM LAIPPA

RY36CSX30B-0



36V HIILIHARJATON
KETJUSAHA, 40 CM LAIPPA

RY36CSX40B-0



36V LEHTIPUHALLIN

RY36BLA-0



36V HIILIHARJATON
LEHTIPUHALLIN

RY36BLXA-0



36V HIILIHARJATON
PUHALLIN/IMURI

RBV36B



36V HIILIHARJATON
REPPUMALLINEN LEHTIPUHALLIN

RY36BPXA-0



36V LUMILINKO

RST36B51



36V HIILIHARJATON
PAINEPESURI

RPW36120HI

HIGH ENERGY

JOPA 3X

ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA

- + Erittäin suorituskykyiset akkukennot
- + INTELLICELL™ -akkuteknologia
- + Parannettu energian virtaus



12.0 Ah
RY36B12A

9.0 Ah
RY36B90A

6.0 Ah
RY36B60A

RY36LMX51A-160 BRUSHLESS

MAX POWER 36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri,
51 cm runko (1 x 6.0 Ah)



- + 51 cm:n leikkuuleveys, täydellinen isoille nurmikoille
- + Hiiliharjaton erittäin tehokas moottori, päihittää polttomoottorin
- + Itsevetävä malli, jonka nopeutta voidaan säätää, tekee ruohonleikkua helppoa

Saatavilla myös: RY36LMX51A-140 / 5133004645

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	6.0
Leikkuuleveys (cm)	51
Vetomekanismi	Itsevetävä
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	26.7
Tuotenumero	5133004589

RY36LMMX51A-140 BRUSHLESS

MAX POWER 36V Hiiliharjaton bioleikkaava
ruohonleikkuri, 51 cm runko (1 x 4.0 Ah)



- + 51 cm:n leikkuuleveys, täydellinen isoille nurmikoille
- + Hiiliharjaton erittäin tehokas moottori, päihittää polttomoottorin
- + Teleskooppinen aisa on helppo ja mukava käyttää

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Leikkuuleveys (cm)	51
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	26.1
Tuotenumero	5133004591

RLM36X46S5 BRUSHLESS

MAX POWER 36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri,
46 cm runko (1 x 5.0 Ah)

- + Korkeaväntöinen 36V hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöiän ja enemmän tehokkuutta vaikeimpiinkin kohteisiin
- + 46 cm:n leikkuuleveydellä leikkaus ja silppuaminen sujuu nopeasti isoillakin pihhoilla
- + Tukeva keskitetty 5-portainen korkeudensäätö 20-70 mm välillä



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Leikkuuleveys (cm)	46
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	19.9
Tuotenumero	5133003831

RLM36B41H

MAX POWER 36V Ruohonleikkuri,
40 cm runko

- + Tehokas 36V moottori takaa erinomaisen suorituskyvyn pitkässäkin ruohikossa
- + Optimoitu 40 cm:n leikkuukapasiteetti ja metalliterä takaavat erinomaisen leikkauksen, silppuamis- ja keräystehon
- + Keskitetty 5-portainen leikkuukorkeudensäätö 20-70 mm välillä



Saatavilla myös: RLM36X41H40 / 5133002806

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	18.5
Tuotenumero	5133002810

RY36ELTX33A-140 **BRUSHLESS**

MAX POWER 36V Hiiliharjaton Expand-It ruohotrimmeri,
33 cm leikkuukapasiteetti (1 x 4.0 Ah)



- + 36V tehokas hiiliharjaton moottori suoriutuu vaativimmistakin töistä
- + Kaksi eri nopeutta ja säädettävä 28 tai 33 cm:n leikkuuleveys pidentää käyttöaikaa ja mahdollistaa paremman tehon hallinnan
- + Expand-It yhteensopiva

Saatavilla myös: RY36ELTX33A-0 / 5133004546

Virtalähde	36
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Leikkuukapasiteetti (cm)	28-33
Siima (mm)	2.0
Paino akun kanssa (kg)	4.7
Tuotenumero	5133004547

RY36LT33A-120

MAX POWER 36V Ruohotrimmeri,
33 cm leikkuuleveys (1 x 2.0 Ah)



- + Säädettävä 28 tai 33 cm:n leikkuuleveys takaa pidemmän käyttöajan ja maksimoidun tehon
- + Säädettävä nopeuskytkin täydelliseen hallittavuuteen käytön aikana
- + Ergonominen kahva on mukava pitkässä käytössä

Saatavilla myös: RY36LT33A-0 / 5133004544

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Leikkuukapasiteetti (cm)	28-33
Siima (mm)	2.0
Paino akun kanssa (kg)	3.7
Tuotenumero	5133004545

RHT36C61R20S

MAX POWER 36V Pensasleikkuri,
60 cm terä (1 x 2.0 Ah)

- + 36V moottori antaa riittävästi voimaa paksuimpienkin pensasaitojen ja oksien leikkaamiseen
- + Laserleikatut, timanttihiotut 60 cm:n terät leikkaavat siististi ja tarkasti
- + Sahaustoiminto ja 26 mm:n teränväli katkaisevat paksutkin oksat



Saatavilla myös: RHT36B61R / 5133004318

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Maks. oksan paksuus (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Terän nopeus (r/min)	1600
Paino akun kanssa (kg)	3.7
Tuotenumero	5133004661

RBC36X26B

MAX POWER 36V Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla
(1 x 4.0 Ah)

- + 36V 2-in-1 ruohoraivaussaha/ruohotrimmeri leikkaa vaativan ruohon, pienet pusikot ja aluskasvillisuuden
- + Tehokasta ruohoraivausta suorituskykyisen, korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- + 26 cm:n Tri-Arc™ -ruohoterä mahdollistaa tehokkaan ja tarkan leikkaamisen



Saatavilla myös: RBC36B26B / 5133002405

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Paino akun kanssa (kg)	5.1
Tuotenumero	5133001813

RY36CSX30B-0 BRUSHLESS

MAX POWER 36V Hiiliharjaton ketjusaha,
30 cm laippa

- + Hiiliharjaton moottori tarjoaa maksimaalisen kestävyuden ja tehon helppoon sahaukseen
- + 30 cm:n laippa ja ketju
- + Tehokas 22,5 m/s ketjunnopeus helppoon sahaukseen



UUTUUS

Saatavilla myös: RY36CSX30B-160 / 5133004899

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ketjunnopeus (m/s)	22.5
Laipan pituus (cm)	30
Paino (ilman akkua) (kg)	4.0
Tuotenumero	5133004951

RY36CSX35A-150 BRUSHLESS

MAX POWER 36V Hiiliharjaton ketjusaha,
35 cm laippa (1 x 5.0 Ah)

- + Hiiliharjaton moottori tarjoaa maksimaalisen kestävyuden ja tehon helppoon sahaukseen
- + 35 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju pystyvät isompiinkin puunrunkoihin
- + Tehokas 21 m/s ketjunnopeus helppoon sahaukseen



Saatavilla myös: RY36CSX35A-0 / 5133004595

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Ketjunnopeus (m/s)	21
Laipan pituus (cm)	35
Paino akun kanssa (kg)	5.2
Tuotenumero	5133004596

RY36BLXA-0 BRUSHLESS

MAX POWER 36V Whisper™
hiiliharjaton lehtipuhallin



UUTUUS

- + Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin tuottavat parhaan lopputuloksen
- + Whisper™ lehtipuhallin on erittäin hiljainen. Puhallusnopeus on jopa 176 km/h
- + Turbo-toiminto irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannoisuus (puhallustilassa) (km/h)	176
Ilmantuotto (puhallustilassa) (km/h)	15.6
Paino (ilman akkua) (kg)	3.5
Tuotenumero	5133004916

RY36CSX40B-0 BRUSHLESS

MAX POWER 36V Hiiliharjaton ketjusaha,
40 cm laippa

- + Hiiliharjaton moottori tarjoaa maksimaalisen kestävyuden ja tehon helppoon sahaukseen
- + 40 cm:n laippa ja -ketju pystyvät isompiinkin puunrunkoihin
- + Tehokas 22,5 m/s ketjunnopeus helppoon sahaukseen



UUTUUS

Saatavilla myös: RY36CSX40B-160 / 5133004752

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ketjunnopeus (m/s)	22.5
Laipan pituus (cm)	40
Paino (ilman akkua) (kg)	4.4
Tuotenumero	5133004898

RY36BLA-0

MAX POWER 36V
Lehtipuhallin

- + Turbiinitekniikalla varustettu aksaaliuuletin takaa maksimaalisen tehokkuuden
- + Nopeudensäätökytkimen ansiosta suoritat hallitusti erilaiset työt
- + Turbotoiminto tuo lisätehoa haastavimpiinkin töihin



UUTUUS

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannoisuus (puhallustilassa) (km/h)	152
Ilmantuotto (puhallustilassa) (km/h)	14.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004576

RY36BPXA-0 **BRUSHLESS****MAX POWER** 36V Hiiliharjaton reppumallin lehtipuhallin

- + Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin tuottavat parhaan lopputuloksen
- + Säädettävä puhallusnopeus jopa 232 km/h, sekä turbo boost -toiminto
- + Vakionopeudensäädin estää käyttäjän väsymistä, kun nopeus on helppo pitää koko ajan samana pitkässä käytössä



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	232
Ilmantuotto (m³/min)	17.7
Paino (ilman akkua) (kg)	8.4
Tuotenumero	5133004577

RPW36120HI **BRUSHLESS****MAX POWER** 36V Hiiliharjaton 120 baarin painepesuri

- + 36V hiiliharjaton moottori tuottaa jopa 1600W, 120 baarin paineen ja 320 l/h
- + Erittäin kompakti ja kestävä metalli-ohjauksen ansiosta
- + 5-in-1 suutin tekee tehtävästä toiseen vaihdosta helppoa - valitse joko pitkän tai lyhyen etäisyyden pesuainepesu, 40°, 25° tai 0° viuhka



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuttimien kiinnitystapa	Pikakiinnitys
Maks. paine (baaria)	120
Paino (ilman akkua) (kg)	12.0
Tuotenumero	5133002832

RY36BI1800A-0

MAX POWER 36V 1800W Power Hub -kannettava virtalähde

- + Tehokas 4-porttinen MAX POWER kannettava virtalähde tuottaa jopa 1800W jatkuvaa virtaa, jonka avulla voit käyttää useaa verkkovirtalaitetta kodin ulkopuolella
- + Puhdas siniaalto soveltuu hyvin herkkien ja arvokkaiden laitteiden virtalähteeksi
- + 4 USB-porttia (2x 3A 5V tyyppi A ja 2x 3A 5V tyyppi C) älypuhelimien, tabletin, sähköhammasharjan, pyörän valojen ja muiden USB-laitteiden lataamiseen



TULOSSA PIAN

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maksimiteho (W)	3000
Jatkuva teho (W)	1800
Vaihtovirtaportit 230V	2
USB-portit (tasavirta)	6
Tuotenumero	5133004942

RBV36B **BRUSHLESS****MAX POWER** 36V Hiiliharjaton puhallin/imuri

- + 36V hiiliharjattoman moottorin tehokkuuden ansiosta mikä tahansa puhallus- ja imurointityö käy nopeasti
- + Tehokas 12,9 m³/min ilmantuotto ja 238 km/h puhallusnopeus poistaa lehdet vaivattomasti
- + Voidaan käyttää pelkällä puhallus- tai imuputkella tai molemmat putket koneeseen kiinnitettynä puhallin-imurina



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannopeus (km/h)	238
Ilmantuotto (m³/min)	12.9
Paino (ilman akkua) (kg)	4.4
Tuotenumero	5133002524

RST36X5140 **BRUSHLESS****MAX POWER** 36V Hiiliharjaton 51 cm lumilinko (1 x 4.0 Ah)

- + Tehokas 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa voimaa ja tehokkuutta lumen linnoamiseen
- + 51 cm:n lumenluontileveydellä puhdistat lumesta nopeasti ajotiet, kulkuväylät ja terassit
- + Lumen heittokulma säädettävissä ja heittoaukon suunta säädettävissä 180°



Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Luontileveys (cm)	51
Paino akun kanssa (kg)	18.3
Tuotenumero	5133004331

RY36BI300A-0

MAX POWER 36V 300W Invertteri

- + Tehokas MAX POWER invertteri tarjoaa 230V / 300W jatkuvaa virtaa, jonka ansiosta voit käyttää verkkovirtalaitteita kodin ulkopuolella
- + Puhdas siniaalto soveltuu hyvin virtalähteeksi herkille ja pienille laitteille, kuten kannettaville tietokoneille, tuulettimille, kameroille, droneille, radioille, kaiuttimille ja valoille
- + Laitteessa on kaksi USB-porttia (1x 3.0 A 5V tyyppi A, 1x 3.0 A 5V tyyppi C) puhelimen, tabletin ja muiden USB-laitteiden lataamista varten



UUTUUS

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maksimiteho (W)	500
Jatkuva teho (W)	300
Vaihtovirtaportit 230V	1
USB-portit (tasavirta)	2
Paino (ilman akkua) (kg)	0.85
Tuotenumero	5133004893

ROBOYAGI

FOR A SMARTER LAWN



WHISPER™

MIKSI ROBOYAGI™



SÄÄSTÄÄ AIKAA*
LEIKKAA NURMIKON
NOPEAMMIN



HILJAINEN KÄYNTI
LEIKKAA HILJAISESTI
HIILIHARJATTOMIEN
MOOTTORIEN ANSIOSTA



KORKEUDENSÄÄTÖ
DIGITAALINEN &
ETÄOHJATTAVA



VAIHTLEVAT
ALOITUSPISTEET
4 UNIIKKIA
ALOITUSPISTETTÄ



KAPEA NAVIGOINTI
MAHTUU KAPEISTA
KOHDISTA (MIN.
LEVEYS 90 CM)



SATOI TAI PAISTOI
SUOJATTU JA
KOTELOITU
ELEKTRONIIKKA KESTÄÄ
SÄÄNVAIHTELUT

BRUSHLESS™

**KUMPAREET JA
JYRKÄT RINTEET**

20° / 36%
sekä YLÄ-, että
ALAMÄKEEN



OSTA ROBOYAGI
JA LISÄÄ
ASENNUSPAKETTISI


ROBOYAGI™ RIK1200N

JOPA **1200 m²**



2.0 Ah

**MAX
POWER**



150 m x200


ROBOYAGI™ RIK3000

JOPA **3000 m²**



4.0 Ah

**MAX
POWER**



300 m x275

AINA YHTEYDESSÄ WIFIN AVULLA

LATAA ROBOYAGI-SOVELLUS
VELOITUKSETTA



- + Etäohjaa leikkuria sovelluksen avulla
- + Sisältää tilan seurannan
- + Leikkuaikataulun muuttaminen ja asetukset



*TEHOKAS AKKU, NOPEA LATAUS, LEVEÄMPI LEIKKULEVEYS, KOLME HIILIHARJATONTA MOOTTORIA

RY36LMRX-0N **BRUSHLESS**

36V Hiiliharjaton robottiruohonleikkuri, 26 cm leikkuukapasiteetti

- + Leikkaa nurmikon täysin itsenäisesti, jolloin sinulle jää aikaa tehdä muita kiinnostavampia asioita!
- + 26 cm leikkuukapasiteetti, tehokas 36V akku ja nopea latausaika tarkoittavat, että ROBOYAGI™ leikkaa nurmikkosi nopeasti ja tehokkaasti. Voit nauttia puutarhasta perheesi kanssa milloin vain
- + ROBOYAGI™ suoriutuu näppärästi kapeista väylistä ja leikkaa vaikeastikin saavutettavat alueet nurmikostasi

Virtalähde	36V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (mm)	260
Leikkuukorkeus (mm)	20-60
Yhteys	WiFi
Maks. kallistus	20° / 36%
Tuotenumero	5133004762



UUTUUS

RIK1200N

1200 m² asennussarja robottiruohonleikkuriin

- + ROBOYAGI™-asennussetti, enintään 1200 m² nurmikoille
- + Sisältää: 1 x 36V 2.0 Ah akku, 150 m kaapeli, 200 kiilaa, 4 johdinta / telakkaliitintä ja 4 johdinliittintä



UUTUUS

Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Tuotenumero	5133005046

RIK3000

3000 m² asennussarja robottiruohonleikkuriin

- + ROBOYAGI™-asennussetti, enintään 3000 m² nurmikoille
- + Sisältää: 1 x 36V 4.0 Ah akku, 300 m kaapeli, 275 kiilaa, 4 johdinta / telakkaliitintä ja 4 johdinliittintä



UUTUUS

Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Tuotenumero	5133004974

ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA

**Lithium+ 36V
HIGH ENERGY**

- + Erittäin tehokas akun kenno
- + INTELLICELL -teknologia
- + Paranneltu energian virtaus

INTELLICELL™

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla taaten optimaalisen suorituskyvyn ja parhaan mahdollisen käyttöajan jokaiselle työkalulle ja sovellukselle.



BPL3620D

Tuotenumero: 5133004621




BPL3640D2

Tuotenumero: 5133004457



BPL3650D2

Tuotenumero: 5133004387



RY36B60A

Tuotenumero: 5133004458



RY36B90A

Tuotenumero: 5133003271



UUTUUS

RY36B12A

Tuotenumero: 5133004554



RY36C17A

Tuotenumero: 5133004557



RY36C60A

Tuotenumero: 5133004555



RY36BC17A-120

Tuotenumero: 5133004703



RY36BC60A-160

Tuotenumero: 5133004706

VIRTALÄHTEET

ANNA VIRTAA TAI LATAA LAITTEITA MISSÄ VAIN

RYOBIN KANNETTAVIEN VIRTALÄHTEIDEN AVULLA LATAAT TAI ANNAT VIRTAA VERKKOKÄYTTÖISILLE LAITTEILLE MISSÄ TAHANSA.

Ei virtalähdettä? Ei hätää. Ryobin virtalähteet High Energy -akuilla tekevät verkkovirtalaitteista akkukäyttöisiä ja lataavat kannettavia laitteita missä ikinä oletkin. Virtalähteiden avulla lataat laitteita, kuten älypuhelinia ja kannettavaa tietokonetta tai annat virtaa TV:lle. Ryobin kannettavat virtalähteet ovat täydellisiä varusteita lomamatkoille ja retkeilyyn.

TULOSSA PIAN



36V Power Hub -
kannettava virtalähde



1800W

RY36BI1800A-0



18V Inverteri

150W

RY18BI150A-0



UUTUUS



36V Inverteri

300W

RY36BI300A-0



UUTUUS



ESIMERKKEJÄ LAITTEISTA, JOITA VOIT LADATA & ANTAA VIRTAA. JA MONIA MUITA.



150+

työkalua

kotiin & puutarhaan,
virtalähteenä

yksi akku

TULLOSSA PIAN*

* ONE+ sarja ylittää 150 työkalua ja akkua heinäkuussa 2021

18V ONE+

Ryobin ONE+ sarja on rakennettu vastaamaan kaikkiin kodinkunnostustarpeisiin – sarjan työkaluilla sahaat, poraat, leikkaat nurmikon, karsit oksat, katkaiset, askartelet, siivoat sekä valaiset eri tehtävät kotona ja puutarhassa. ONE+ työkalujen avulla voit huoltaa autosi ja pitää puutarhasi siistinä. Sarjasta löytyy jopa retkeilyyn suunnatut työkalut, joiden avulla teet lomastasi hieman helpompaa.

Käytä yhtä akkua virtalähteenä yli 150 eri työkaluun. Ryobin ONE+ sarjan avulla toteutat ideasi.

Paljon enemmän kuin DIY.



Autonhuolto



Siivous

Käden-
taidot

Sisustus

Puutarhan-
hoitoPensaiden ja
puiden hoitoKodin
kunnostusNurmikon
hoito

Valaistus



Retkeily



Työpaja

Katso koko valikoima: ryobitools.fi



18V
REUNALEIKKURI
RY18EGA



18V
HIILIHARJATON
PENSASLEIKKURI,
60 CM TERÄ

RY18HTX60A

ONE+ HP



18V OKSALEIKKURI
TELESKOOPPI-
VARRELLA

RY18PLA



2021 UUTUUDET



18V
HIILIHARJATON
LEHTIPUHALLIN

RY18BLXB

ONE+ HP



18V
AKKUPAINEPESURI

RY18PW22A



18V
AKKUSUMUTIN

RY18FGA



RY18LMX40A-0 **BRUSHLESS****ONE+** 18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 40 cm runko

- + Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti
- + Toimii yhdellä ONE+ akulla, mutta leikkurissa on paikka myös toiselle akulle, mikäli halutaan lisää tehoa ja pidempi käyttöaika
- + 40 cm:n leikkuuleveys ja metalliterät erinomaiseen leikkaukseen ja silppuamiseen

Saatavilla myös:
RY18LMX40A-150 / 5133004585 / RY18LMX40A-240 / 5133004587

Virtalähde	18 V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	13,2
Tuotenumero	5133004584

RY18LMX37A-0 **BRUSHLESS****ONE+** 18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 37 cm runko

- + 37 cm:n leikkuuleveys takaa helpon liikuteltavuuden puutarhassa
- + Hiiliharjaton moottori antaa runsaasti tehoa leikkaamiseen ja keräämiseen
- + Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	15.2
Tuotenumero	5133004597



RY18LMH37A-225



ONE+ 18V Hybridiruohonleikkuri,
37 cm runko (2 x 2.5 Ah)



- + 18V Hybridiruohonleikkuri 37 cm:n leikkuuleveydellä antaa käyttäjälle akkukäyttöisyyden vapauden, mutta voidaan tarpeen mukaan käyttää verkkovirralla
- + 37 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu helppoon liikuteltavuuteen puutarhassa
- + Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm

Virtalähde	18 V
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	16
Tuotenumero	5133004671

OLM1833B



ONE+ 18V Ruohonleikkuri, 33 cm runko



- + 33 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu takaamaan helppo liikuteltavuus puutarhassa
- + Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-65 mm
- + Ergonominen työntökahva, 3 eri korkeusvaihtoa, jolloin jokainen käyttäjä löytää sopivan korkeuden

Virtalähde	18 V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	7,7
Tuotenumero	5133004305

RY18SFX35A-0

BRUSHLESS



ONE+ 18V Hiiliharjaton sammaleenpoistaja/
nurmikon ilmaaja, 35 cm



- + Kahdella ONE+ akulla toimiva korkeatehoinen hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan ja enemmän voimaa
- + Neljä työskentelyvyvettä helppoon sammaleen poistoon
- + Kokoontaittava työntöaisa helpottaa säilytystä

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	35
Vetomekanismi	Työntö
Kerääjän kapasiteetti (l)	55
Paino (ilman akkua) (kg)	9.0
Tuotenumero	5133004548

OLT1833

BRUSHLESS



ONE+ 18V Hiiliharjaton ruohotrimmeri, 28/33 cm leikkuukapasiteetti

- + Ensiluokkainen 18V hiiliharjaton moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn, jolla suoriudut nopeasti haastavimmistakin trimmaustöistä
- + Säädetty leikkuuleveys 28 tai 33 cm takaa monikäyttöisyyden
- + 2 nopeutta, jolloin tehoa ja käyntiaikaa voidaan hallita optimaalisesti



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	28/33
Siima (mm)	2.0
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino (ilman akkua) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133003651

OLT1832



ONE+ 18V Ruohotrimmeri, 25/30 cm leikkuukapasiteetti

- + Säädetty, 25 tai 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
- + EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- + Teleskooppivarsi ja säädetty kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille



Saatavilla myös: RLT183225F / 5133003709

Virtalähde	18V
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Paino (ilman akkua) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133002813

RLT1825M15S



ONE+ 18V Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti (1 x 1.5 Ah)

- + 25 cm:n (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
- + EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy nopeasti
- + Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta



Saatavilla myös: OLT1825M / 5133002822

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	1.5
Leikkuukapasiteetti (cm)	25
Siima (mm)	1.65
Paino (ilman akkua) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133005015

OBC1820B



ONE+ 18V Ruohoraivaussaha, 20 cm leikkuuterä, 30 cm leikkuuleveys

- + Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyyttä
- + Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että trimmeripäällä
- + Karkaistua terästä oleva 20 cm:n TriArc™ -leikkuuterä soveltuu vaativiin töihin




Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Paino (ilman akkua) (kg)	4.7
Tuotenumero	5133002619

RY18EGA-0



ONE+ 18V Reunaleikkuri

- + 18V reunaleikkuri tekee nurmikon reunaan terävän, siistin reunan
- + Säädetty kahva lisää mukavuutta pitkään käytettäessä
- + Kestävä 22 cm:n terä leikkaa puutarhan eri kerrostumien läpi



UUTUUS

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	220
Leikkuunopeus (kierr./min.)	4000
Paino (ilman akkua) (kg)	4.0
Tuotenumero	5133004891

RY18HTX60A-0 **BRUSHLESS**

18V Hiiliharjaton pensasleikkuri, 60 cm terä

UUTUUS

**ONE+ HP**

- + Uusi LINEA -muotoiltu ergonominen kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- + Hiiliharjaton moottori takaa erinomaisen leikkaustehon ja työkalun kevyemmän painon
- + Sähköinen jumiutumisenestojärjestelmä takaa sujuvan käyttökokemuksen

Saatavilla myös: RY18HTX60A-125 / 5133004907

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Terän nopeus (kierr./min.)	1500
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004906

OHT1850X

ONE+ 18V Pitkävartinen pensasleikkuri, 50 cm terä

- + Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten pensaiden ja pensasaitojen leikkaamiseen
- + Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
- + Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	16
Terän pituus (cm)	50
Terän nopeus (kierr./min.)	1200
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133001249

OHT1845

ONE+ 18V Pensasleikkuri, 45 cm terä

- + Kevyt ja erittäin pienikokoinen pensasleikkuri, täydellinen pensasaitojen ja pensaikkojen muotoiluun
- + 45 cm:n timanttihiottu terä ja 18 mm:n leikkuukapasiteetti
- + Laadukkaat timanttihiottu terät takaavat tarkan leikkuutuloksen



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	18
Terän nopeus (kierr./min.)	1500
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133003654

RHT1855R40F

ONE+ 18V Pensasleikkuri, 55 cm terä (1 x 4.0 Ah)

- + Leikkaa tehokkaasti pensasaidat ja pensaas korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- + 55 cm:n terällä erinomainen leikkuulaatu, tarkka laserleikattu ja timanttihiottu terä
- + Leikkaa paksuja oksia, terän hampaiden väli 22 mm ja päässä sahaustoiminto



Saatavilla myös: OHT1855R / 5133002161

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Maks. oksan paksuus (mm)	22
Terän pituus (cm)	55
Terän nopeus (kierr./min.)	1350
Paino akun kanssa (kg)	3.5
Tuotenumero	5133003717

OCS1830

BRUSHLESS**ONE+** 18V Hiiliharjaton ketjusaha, 30 cm laippa

- + Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen sahaustehon
- + 30 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- + Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	30
Ketjunnopeus (m/s)	10
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133002829

RY18PLA-0



ONE+ 18V Oksaleikkuri teleskooppivarrella

- + Akkukäyttöinen teleskooppioksaleikkuri oksii vaivattomasti vaikeapääsyisissäkin paikoissa säädettävän pituuden ansiosta
- + Teleskooppivarsi säätää helposti oksaleikkurin pituuden 1,9 metristä 2,7 metriin
- + 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32 mm:n paksuiset oksat

UUTUUS



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohittava
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Katkaisuvoima (Nm)	250
Maksimipituus [m]	2.7
Leikkuukulma	150°
Min. pituus [m]	1.9
Paino (ilman akkua) (kg)	3.5
Tuotenumero	5133004575

OPP1820



ONE+ 18V Oksasaha, 20 cm laippa

- + 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju tehokkaaseen oksimiseen ja sahaamiseen
- + Korkea vääntö ja jopa 5,5 m/s. ketjunopeus
- + Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4 metrin korkeuteen



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunopeus (m/s)	5.5
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133001250

OPT1845



ONE+ 18V Pitkävärtinen pensasleikkuri, 45 cm terä

- + Leikkaa tehokkaasti ensiluokkaisen 18V moottorin ansiosta
- + 45cm timanttihiotut terät siistillä leikkuujäljellä
- + Leikkuukapasiteetti 18 mm



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	18
Terän pituus (cm)	45
Terän nopeus (kierr./min.)	1350
Paino (ilman akkua) (kg)	4.2
Tuotenumero	5133002523

RY18PSA-0



ONE+ 18V Oksasaha, 80 mm leikkuukapasiteetti

- + Ryobin 18V ONE+ oksasaha tekee puutarhan puiden ja pensaiden trimmaamisesta helppoa
- + Suuri 80 mm:n leikkuukapasiteetti soveltuu hyvin pienten ja keskiuurten oksien sahaamiseen
- + Oksakoukku pitää oksan tukevasti paikallaan kauempanakin olevia oksia sahatessa



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (mm)	80
Terän pituus (cm)	15
Paino akun kanssa (kg)	1.3
Tuotenumero	5133004594

OLP1832BX



ONE+ 18V Oksaleikkuri

- + Akkukäyttöinen oksaleikkuri oksii vaivattomasti vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- + 18V moottori katkaisee helposti jopa 32 mm:n paksuiset oksat
- + Laadukkaat, ohittavat terän tuottavat 250 Nm:n vääntömomentin, jonka ansiosta työ käy nopeasti



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohittavat
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Leikkuukulma	Kiinteä
Pituus (m)	0.85
Paino (ilman akkua) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133004392

OGS1822



ONE+ 18V Ruoho-/pensasleikkuri

- + 2-in-1 ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
- + Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
- + Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ruoholeikkurin terä (mm)	120
Pensasleikkurin terä (mm)	200
Hammasväli (mm)	10
Paino (ilman akkua) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133002830

OBV18

BRUSHLESS

**ONE+** 18V Hiiliharjaton puhallin/imuri

- + Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottoritekniologia takaa puhallus- ja imutehon
- + Turbotoiminto tuo lisätehoa haastavimpiinkin töihin
- + Kaksiosainen yhdistelmäimuri/-puhallin, toiminnosta toiseen vaihtaminen on helppoa



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	200
Ilmantuotto (m³/min)	6.0
Paino akun kanssa (kg)	4.1
Tuotenumero	5133003661

RY18BLXA-0

BRUSHLESS

**ONE+** 18V Hiiliharjaton lehtipuhallin

- + Hiiliharjaton moottori parantaa kestävyyttä ja tehoa, tehokas puhallustoiminto erinomaiseen lopputulokseen
- + Nopeudensäätökytkin tekee puhaltimesta monikäyttöisen
- + Turbotoiminto irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	200
Ilmantuotto (m³/min)	11.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004536

OBL18JB

**ONE+** 18V Lehtipuhallin

- + Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn
- + Nopeudensäätömahdollisuus tuo monikäyttöisyyttä
- + Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	160
Ilmantuotto (m³/min)	7.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133003662

RY18BLXB-0

BRUSHLESS



18V Whisper™ Hiiliharjaton lehtipuhallin

- + 18V erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin tuottavat parhaan lopputuloksen
- + Whisper™ lehtipuhallin on erittäin hiljainen. Puhallusnopeus on jopa 150 km/h
- + Turbotoiminto irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



UUTUUS

ONE+ HP

Saatavilla myös: RY18BLX-140 / 5133004918

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavoimakkuus (puhallustilassa) (km/h)	150
Ilmantuotto (puhallustilassa) (km/h)	12.1
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004917

RY18PCA-0

ONE+ 18V Saumaharja teräsharjalla

- + Poistaa helposti esimerkiksi rikkaruohot, heinän ja sammaleen pihalaattojen ja kivetysten väleistä
- + Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- + Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä



Saatavilla myös: RY18PCA-120 / 5133004728

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Teräsharja
Paino (ilman akkua) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004727

RY18PCB-0

ONE+ 18V Puhdistusharja

- + Puhdistaa erilaiset tasaiset pinnat pihalla ja puutarhassa, sisältäen terassit ja laatoitukset
- + Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- + Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä



Saatavilla myös: RY18PCB-140 / 5133004804

Virtalähde	18 V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Yleispuhdistusharja
Paino (ilman akkua) (kg)	3.5
Tuotenumero	5133004729

RY18PW22A-0

ONE+ 18V Akkupainepesuri

- + Painepesurin esille ottamisen ja käyttövalmiiksi laittamisen sijaan, käytä EZClean akkupainepesuria auton, pyörän ja muiden pintojen puhdistukseen, yhdistä puutarhaletkuun ja aloita työskentely
- + Puhdistaa missä tahansa! Yhdistä mukana tuleva syöttövesiletku mihin tahansa vesilähteeseen, kuten järveen tai sankoon ja voit pestä pesurilla paikasta riippumatta
- + 6 metrin syöttövesiletku tarjoaa suuremman joustavuuden puhdistamiseen kodin ulkopuolella


UUTUUS

Saatavilla myös: RY18PW22A-125 / 5133004991

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	182
Maks. paine (baaria)	22
Paino (ilman akkua) (kg)	2.0
Tuotenumero	5133004570

RY18BPSA-0

ONE+ 18V Reppumallin ruisku

- + Akkukäyttöinen ruisku on helppokäyttöinen ja toimii ilman väsyttävää pumppaamista
- + Pehmustetut olkaimet jakavat painon tasaisesti parantaen käyttömukavuutta
- + Reilu 15 litran säiliö riittää isomman ruiskutuksen tekemiseen puutarhassa



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	88
Säiliön tilavuus (l)	15
Paino (ilman akkua) (kg)	6.3
Tuotenumero	5133004573

RY18FGA-0

ONE+ 18V Akkusumutin / kemikaaliruisku

UUTUUS

- + Soveltuu hyvin käytettäväksi desinfiointiaineille, puhdistusaineille, rikkaruohojen torjunta-aineille, hyönteisten torjunta-aineille ja homeenestoaineille
- + Toisin kuin tavallisissa ruiskuissa, kemikaali muuttuu sumuhiukkasiksi, jolloin se kulkeutuu kauemmaksi ja tarttuu tasaisemmin
- + Ei väsyttävää pumppaamista ja siten helpompaa sumuttamista

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Hiukkaskoon keskiarvo [µm]	40
Virtausnopeus (l/t)	7.2
Kattavuus per minuutti (m²)	93
Kantama (m)	4.5
Säiliön tilavuus (l)	2
Paino (ilman akkua) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133004912

OWS1880

**ONE+** 18V Rikkaruohoruisku

- + Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista pumppaamista
- + 3.5 litran säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	30
Säiliön tilavuus (l)	3.5
Paino (ilman akkua) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133002676

OSS1800

**ONE+** 18V Siemenlevitin

- + Sopii kuiville materiaaleille kuten siemenille, lannoitteelle, suolalle ja rehulle
- + Säädettävä levitysnopeus ja levitysala 0-2 metriä tekevät käytöstä hallittua
- + Jumiutumisenestomekanismi



Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kapasiteetti (l)	4
Paino (ilman akkua) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133003729

OBR1800

**ONE+** 18V Hyttyskarkotin

- + Karkottaa hyttysset vaihdettavien tynnyjen avulla ilman liekkiä, savua, ärsyttävää hajua tai patruunoita
- + Luo 20 m²:n suojavajöhykkeen kaikkiin suuntiin
- + LED-lyhty, jossa kolme kirkkausasetusta



*Saatavilla vain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suoja-alue (m ²)	20
Paino (ilman akkua) (kg)	0.3
Tuotenumero	5133003730

RY18BI150A-0

**ONE+** 18V 150W Invertteri

- + Tehokas ONE+ Invertteri tarjoaa 230V/150W jatkuvaa virtaa, jonka avulla käytät verkkovirtalaitteita missä vain
- + Soveltuu hyvin pienten laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, tuulettimien, kameroiden, dronejen, radioiden, kaiuttimien ja valojen virtalähteeksi
- + 2 x USB-porttia (2.4A 5V tyyppi A) älypuhelimien, tabletin tai muiden USB-laitteiden lataamiseen



UUTUUS

Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maksimiteho (W)	300
Jatkuva teho (W)	150
Vaihtovirtaportit 230V	1
USB-portit (tasavirta)	2
Tuotenumero	5133004895

**Lithium+18V
HIGH ENERGY**



RB18L30

Tuotenumero:
5133002867

3.0 Ah



RB18L90

Tuotenumero:
5133002865

9.0 Ah



UUTUUS

RB1840X

Tuotenumero:
5133005053

4.0 Ah



RB1820C

Tuotenumero:
5133005052

2.0 Ah



RB18L15

Tuotenumero:
5133001905

1.5 Ah



RB18L25

Tuotenumero:
5133002237

2.5 Ah



RB18L40

Tuotenumero:
5133001907

4.0 Ah



RB18L50

Tuotenumero:
5133002433

5.0 Ah



**RC18120
18V ONE+ Laturi**

Tuotenumero:
5133002891



**RC18627
18V ONE+ 6-porttinen
latausasema**

Tuotenumero:
5133002630



**RC18118C
18V ONE+ Autolaturi**

Tuotenumero:
5133002893




**RC18150
18V ONE+ Pikalaturi**

Tuotenumero:
5133002638



Akku, joka ajattelee

Intellicell™ akku hallinnoi omaa tehoa ainutlaatuisella tavalla tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan.



36V JÄRJESTELMÄ



36V HIILIHARJATON
BIOLEIKKAAVA RUOHONLEIKKURI,
51 CM (1 X 4.0 AH)

RY36LMMX51A-140



36V HIILIHARJATON
RUOHONLEIKKURI, 46 CM
RUNKO (1 X 5.0 AH)

RLM36X46S5



36V HIILIHARJATON
RUOHONLEIKKURI, 40 CM
RUNKO (1 X 4.0 AH)

RLM36X41H40



36V HIILIHARJATON EXPAND-
IT RUOHOTRIMMERI

RY36ELTX33A-0



36V RUOHOTRIMMERI, 28-33
CM LEIKKUJULEVEYS

RY36LT33A-0



36V RUOHONRAIVAUSSAHA
PYÖRAKAHVALLA (1 X 4.0 AH)

RBC36X26B



36V PENSASLEIKKURI,
60 CM TERÄ

RHT36B61R



36V HIILIHARJATON
KETJUSAHA, 35 CM LAIPPA

RY36CSX35A-0



36V HIILIHARJATON
KETJUSAHA, 30 CM LAIPPA

RY36CSX30B-0



36V HIILIHARJATON
KETJUSAHA, 40 CM LAIPPA

RY36CSX40B-0



36V LEHTIPUHALLIN

RY36BLA-0



36V HIILIHARJATON
LEHTIPUHALLIN

RY36BLXA-0



36V HIILIHARJATON
PUHALLIN/IMURI

RBV36B



36V HIILIHARJATON
REPPUMALLINEN LEHTIPUHALLIN

RY36BPXA-0



36V LUMILINKO

RST36B51



36V HIILIHARJATON
PAINEPESURI

RPW36120HI

HIGH ENERGY

JOPA 3X ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA

- + Erittäin suorituskykyiset akkukennot
- + INTELLICELL™ -akkuteknologia
- + Parannettu energian virtaus



12.0 Ah
RY36B12A

9.0 Ah
RY36B90A

6.0 Ah
RY36B60A

RY48RM76A

48V Akkuajoleikkuri, 76 cm leikkuukapasiteetti

- + 1 tunnin käyntiaika, jolla leikkaa jopa 4000m² nurmikon yhdellä (yön yli) latauksella
- + 76 cm leikkuuleveys ja kaksoisterät takaavat nopean ja tarkan leikkauksen myös suurille alueille
- + 3 erittäin tehokasta hiiliharjatonta moottoria takaa optimaalisen leikkuutuloksen

Virtalähde	48V
Akun kapasiteetti (Ah)	50
Akkutyyppe	Lyijy
Leikkuuleveys (cm)	76
Leikkuukorkeus (mm)	35 mm - 115 mm
Vakionopeudensäädin	8 km/h asti
BIO-leikkaus	Kyllä
Tuotenumero	5133004972



UUTUUS

RM480E

48V Akkuajoleikkuri 96 cm

- + Jopa 2,5 tuntia käyntiaikaa, leikkaa jopa 10 000 m² nurmikkoa yhdellä latauksella
- + 96 cm:n kaksiteräinen leikkuulaite, täydellinen isojen alueiden nopeaan leikkaamiseen
- + 3 erittäin tehokasta hiiliharjatonta moottoria, optimoituun leikkuutehoon

Virtalähde	48V
Akun kapasiteetti (Ah)	100
Akkutyyppe	Lyijy
Leikkuuleveys (cm)	96
Leikkuukorkeus (mm)	35 mm - 115 mm
Vakionopeudensäädin	Jopa 13 km/h
BIO-leikkaus	Kyllä
Tuotenumero	5133004592



ZTR480EX

48V Sauvaohjattava akkuajoleikkuri 106 cm

- + Jopa 2,5 tuntia käyntiaikaa, leikkaa jopa 12 000 m² nurmikkoa yhdellä latauksella
- + Paikallaan kääntyvä malli on erittäin ketterä ja leikkaa tehokkaasti joka puolelta
- + 106 cm:n kaksiteräinen leikkuulaite, täydellinen isojen alueiden nopeaan leikkaamiseen

Virtalähde	48V
Akun kapasiteetti (Ah)	100
Akkutyyppe	Lyijy
Leikkuuleveys (cm)	106
Leikkuukorkeus (mm)	35 mm - 115 mm
Vakionopeudensäädin	Jopa 11 km/h
BIO-leikkaus	Kyllä
Tuotenumero	5133004618



RLM46160S



160cc OHV polttomoottorikäyttöinen itsevetävä ruohonleikkuri, 46 cm runko

- + 160cc OHV moottoritekniikka käynnistyy luotettavasti ja helposti jokaisella kerralla
- + Puhdas moottoritekniikka
- + 4-in-1: ruohonkerääjä, bioleikkuu, taakseheitto, sivulleheitto



Virtalähde	160cc
Leikkuuleveys (cm)	46
Vetomekanismi	Itsevetävä
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	30
Tuotenumero	5133004344

RHT25X55R



25.4cc Pensasleikkuri, 55 cm terä, 32 mm leikkuukapasiteetti

- + POWR XT™: kompakti täyskampimoottori on tehokas, kestävä ja luotettava sekä kevyt
- + Kääntyvä takakahva takaa käyttömukavuuden missä tahansa asennossa
- + Laadukas leikkuutulos 55 cm:n timattihoitujen terien ansiosta



Virtalähde	25.4cc
Maks. oksan paksuus (mm)	32
Terän pituus (cm)	55
Terän nopeus (r/min)	2100
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133003670

RLT254CDSO



25.4cc Ruohotrimmeri, 43 cm leikkuukapasiteetti

- + POWR XT™: Kompakti täyskampimoottori tarjoaa voimaa, kestävyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa
- + Ositettava varsi: yhteensopiva kaikkien Expand-it™ -lisäosien kanssa
- + Leikkuukapasiteetti 43 cm, 2.4 mm:n HD-kaksoisimmalla



Virtalähde	25.4cc
Säiliön tilavuus (l)	0.58
Leikkuukapasiteetti (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	4.9
Tuotenumero	5133002535

RLT26C



26cc Ruohotrimmeri, 43 cm leikkuukapasiteetti

- + POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen voima/paino-suhteen
- + Puhdas moottoritekniikka. Päähittää CE:n CO-päästörajat 57 %:lla ja HC+Nox päästörajat 24 %:lla
- + Suuri 43 cm:n leikkuukapasiteetti, suoriutuu nopeasti tehtävästä



Virtalähde	26cc
Säiliön tilavuus (l)	0.25
Leikkuukapasiteetti (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002354

RBC430SBD



30cc Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

- + POWR LT4™: 30cc 4-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho/paino-suhteen 30 % lisäväänöllä
- + Automatic Compression Relief (ACR) tekee käynnistämisestä erittäin helppoa vähentäen käyntiinvetoon tarvittavan voiman tarvetta 45 %:lla
- + Puhdas moottoritekniikka



Virtalähde	30cc
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	26
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	6.4
Tuotenumero	5133002923

RBC52FSBOS



52cc Ruohoraivaussaha kokoontaitettavalla pyöräkahvalla ja sahanterällä

- + POWR XT™ sarjan 52cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa erinomaisen teho/paino-suhteen paremmalla väänöllä
- + ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ei enää tarvetta vetää käynnistysnarusta
- + Puhdas moottoritekniikka



Virtalähde	52cc
Säiliön tilavuus (l)	1.1
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	26/20
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	9.2
Tuotenumero	5133002545

RBV26B

26cc POWR LT2™ Puhallin/imuri

- + POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtinen moottori tarjoaa loistavan teho/paino suhteen
- + Puhdas moottoritekнологia
- + Ilmannopeus jopa 325 km/h vakionopeudensäädöllä



Virtalähde	26cc
Ilmavirran nopeus (km/h)	325
Kerääjän kapasiteetti (l)	40
Paino (kg)	4.3
Tuotenumero	5133002353

RBL42BP

42cc POWR XT™ Reppumallinen puhallin

- + POWR XT™ sarjan 42cc täyskampinen 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/paino-suhteen sekä korkeaa vääntöä
- + Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 71 %:lla ja HC+Nox -päästörajat 29 %:lla
- + Ilmannopeus jopa 298 km/h vakionopeudensäädöllä



Virtalähde	42cc
Ilmavirran nopeus (km/h)	298
Ilmantuotto (m³/min)	14.4
Paino (kg)	8.2
Tuotenumero	5133001879

RCS3835T

37.2cc POWR XT™ Moottorisaha, 35 cm laippa

- + POWR XT™ sarjan erittäin suorituskykyinen bensiinikäyttöinen moottorisaha 37.2cc moottorilla (1.3 kW / 1.8 HV)
- + 35 cm:n laippa
- + Tärinänvaimennus 3 pisteessä



Virtalähde	37.2cc
Laipan pituus (cm)	35
Ketjunnopeus (m/s)	22.2
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.3
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002386

RCS5145B

51cc POWR XT™ Moottorisaha, 45 cm laippa

- + POWR XT™ sarjan 51cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa kestävyyttä ja suorituskykyä sekä erittäin korkeaa vääntöä
- + Puhdas moottoritekнологia. Alittaa CE:n CO päästörajat 43 %:lla ja HC+Nox päästörajat 36 %:lla
- + 45 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju



Virtalähde	51cc
Laipan pituus (cm)	45
Ketjunnopeus (m/s)	22.2
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.575
Paino (kg)	5.3
Tuotenumero	5133001858

RLM13E33S



1300W Ruohonleikkuri, 33 cm runko



- + Tehokas 1300W moottori ja 33 cm:n leikkuukapasiteetti
- + Työntöaisan säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- + Leikkaa reunoja myöten EasyEdge™ -toiminnon ansiosta

Virtalähde	1300W
Leikkuuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	9
Tuotenumero	5133002343

RLM15E36H



1500W Ruohonleikkuri, 36 cm runko



- + 1500W tehokas moottori, 36 cm:n leikkuukapasiteetti
- + EasyEdge™ -toiminnon avulla leikkaat aivan reunoja myöten
- + Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 20-70 mm

Virtalähde	1500W
Leikkuuleveys (cm)	36
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	11.5
Tuotenumero	5133002345

RLM18E40H



1800W Ruohonleikkuri, 40 cm runko



- + Tehokas 1800W moottori, 40 cm:n leikkuukapasiteetti
- + EasyEdge™ -toiminnon avulla leikkaat aivan reunoja myöten
- + Keskitetty 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 20-70 mm

Virtalähde	1800W
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	13
Tuotenumero	5133002347

RLT3525



350W Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti

- + Kevyt ja tehokas 350W moottori
- + 25 cm:n leikkuukapasiteetti leikkaa (rikka)ruohon nopeasti
- + EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti

Virtalähde	350W
Leikkuukapasiteetti (cm)	25
Siima (mm)	1.5
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino (kg)	1.9
Tuotenumero	5133002789



RBC1226I



1200W Ruohoraivaussaha, 26 cm leikkuukapasiteetti

- + 1200W tehokas moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- + SmartTool™ -teknologia optimoi suorituskyvyn Expand-It™ -tarvikkeiden kanssa
- + 2-in-1: 26 cm:n Tri-Arc+™ -terä karkaistua terästä ruohonraivaukseen, pienille pensaille ja aluskasvillisuuteen

Virtalähde	1200W
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	38
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133002506



RLT5127



600W Ruohotrimmeri, 27 cm leikkuukapasiteetti

- + Kevyt ja tehokas 500W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- + 27 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti
- + EasyEdge™ muokkaa trimmeristä käden käänteessä reunojen siistijän

Virtalähde	500W
Leikkuukapasiteetti (cm)	27
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino (kg)	2.8
Tuotenumero	5133003639



RLT6130



500W Ruohotrimmeri, 27 cm leikkuukapasiteetti

- + Tehokas 600W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- + Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija takaavat käyttömukavuuden kaiken pituisille käyttäjille
- + 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti

Virtalähde	600W
Leikkuukapasiteetti (cm)	30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino (kg)	2.9
Tuotenumero	5133003641



RPT4545E



450W Jatkovarrellinen pensasleikkuri, 45 cm terä, 20 mm leikkuukapasiteetti

- + Vartta voidaan jatkaa jopa 2.6 metrin pituiseksi, ylettyy jopa 4 metrin korkeuteen
- + 45 cm:n laserleikatut terät takaavat tarkan leikkuujäljen
- + 20 mm:n terienvälien ansiosta katkoo paksutkin oksat



Virtalähde	450W
Maks. oksan paksuus (mm)	20
Terän pituus (cm)	45
Terän nopeus (r/min)	1700
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002226

RHT4550



450W Pensasleikkuri, 50 cm terä, 20 mm leikkuukapasiteetti

- + Tehokas mutta silti kevyt 450W moottori
- + Timanttihiotut, kaksisuuntaiset terät takaavat tarkan leikkuutuloksen
- + 50 cm:n terät leikkaavat jopa 20 mm:n paksuisia oksia



Virtalähde	450W
Maks. oksan paksuus (mm)	20
Terän pituus (cm)	50
Terän nopeus (r/min)	1600
Paino (kg)	2.9
Tuotenumero	5133002793

RHT5655RS



550W Pensasleikkuri, 55 cm terä, 26 mm leikkuukapasiteetti

- + Tehokas 550W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- + Laadukas leikkuutulos 55 cm:n timattihiottujen terien ansiosta
- + 26 mm:n teränvälän ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat



Virtalähde	550W
Maks. oksan paksuus (mm)	26
Terän pituus (cm)	55
Terän nopeus (kierr./min.)	1500
Paino (kg)	3.6
Tuotenumero	5133003643

RHT6760RL



650W Pensasleikkuri, 60 cm terä, 30 mm leikkuukapasiteetti

- + Tehokas 600W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- + Laadukas ja tarkka leikkuutulos laserleikattujen, timattihiottujen 60 cm:n terien ansiosta
- + 30 mm:n teränvälän ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat



Virtalähde	650W
Maks. oksan paksuus (mm)	30
Terän pituus (cm)	60
Terän nopeus (r/min)	1500
Paino (kg)	4.0
Tuotenumero	5133003647

RHT8165RL



800W Pensasleikkuri, 65 cm terä, 34 mm leikkuukapasiteetti

- + Tehokas 800W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- + Laadukas ja tarkka leikkuutulos laserleikattujen, timattihiottujen 65 cm:n terien ansiosta
- + 34 mm:n teränvälän ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat



Virtalähde	800W
Maks. oksan paksuus (mm)	34
Terän pituus (cm)	65
Terän nopeus (r/min)	1500
Paino (kg)	4.0
Tuotenumero	5133003649

RPP750S

750W Oksasaha, 20 cm laippa


- + Tehokas, suorituskykyinen 750W moottori
- + 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- + Erittäin suorituskykyinen, ketjunnopeus 10 m/s

Virtalähde	750W
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunnopeus (m/s)	10
Öljytankin kapasiteetti (l)	0.08
Paino (kg)	3.8
Tuotenumero	5133002228

RCS1935B

1900W Ketjusaha, 35 cm laippa

- + Tehokas 1900W moottori
- + 35 cm:n laippa ja -ketju
- + Ketjunnopeus 15 m/s. tuottaa erinomaisen suorituskyvyn



Virtalähde	1900W
Laipan pituus (cm)	35
Ketjunnopeus (m/s)	15
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino (kg)	4.7
Tuotenumero	5133004338

RCS2340B

2300W Ketjusaha, 40 cm laippa

- + Tehokas 2300W moottori
- + 40 cm:n laippa ja -ketju
- + Ketjunnopeus 16 m/s. tuottaa erinomaisen suorituskyvyn



Virtalähde	2300W
Laipan pituus (cm)	40
Ketjunnopeus (m/s)	16
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino (kg)	4.8
Tuotenumero	5133004340

RBV3000CSV

3000W Muuntuva lehtipuhallin/imuri

- + Tehokas 3000W moottori
- + Muuntuva puhallin/imuri, joka on helppo muuttaa puhaltimesta imuriksi irrotettavien putkien ansiosta
- + 2 puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirran nopeus 375 km/h sekä erittäin hiljainen käynti



Virtalähde	3000W
Ilmanvirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m³/min)	14
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Paino (kg)	4.2
Tuotenumero	5133002188

RBV3000CESV

3000W Kaksikerroksinen lehtipuhallin/imuri

- + Tehokas 3000W moottori
- + 3 toimintoa yhdessä: voidaan käyttää vain puhaltimena, vain imurina tai asentaa kummatkin putket yhtäaikaan
- + Monta puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirran nopeus 375 km/h sekä erittäin hiljainen käynti



Virtalähde	3000W
Ilmanvirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m³/min)	16
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133002190

RY1400SF35A



1400W Sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja, 35 cm



- + Valittavana neljä työskentelyvyöryttä helppoon sammaleen poistoon
- + Leveä 35 cm:n kapasiteetti takaa nopean työskentelyn
- + Kokoonlaittava työntöaisa helpottaa säilytystä

Virtalähde	1400W
Leikkuukapasiteetti [cm]	35
Vetomekanismi	Hihna
Tuotenumero	5133004566

RCP1225



1150W Kultivaattori, 25 cm kaivuuleveys



- + Tehokas 1150W moottori takaa jatkuvan maanmuokkauksen
- + 4 vahvaa metallista kyntöterää myllertävät ja kääntävät maata tehokkaasti
- + Kyntimen halkaisija 25 cm

Virtalähde	1150W
Leikkuukapasiteetti [cm]	25
Maks. työsyvyys (cm)	20
Piikin halkaisija (cm)	20
Paino (kg)	13.6
Tuotenumero	5133002388

RSH2545B



2500W Silppuri, 45 mm leikkuukapasiteetti

- + Tehokas 2500W silppuri
- + Kaksi kääntyvää terää silppuavat oksat kompostoitavaksi murskeeksi
- + Työnnin helpottaa oksien syöttämistä turvallisesti silppurin läpi ja pitää sormet turvassa leikkuuteriltä



Virtalähde	2500W
Leikkuumeکانismi	Terät
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	45
Säiliön tilavuus (L)	40
Paino (kg)	13.4
Tuotenumero	5133002512

RSH3045U



3000W Hiljainen silppuri, 45 mm leikkuukapasiteetti

- + 3000W silppuri leikkaa jopa 45 mm:n paksuiset oksat hiljaa ja tehokkaasti
- + Rumpumeکانismi takaa hiljaisen käynnin ja tarkan silppuamistuloksen
- + Automaattinen itsesyöttö



Virtalähde	3000W
Leikkuumeکانismi	Rumpumeکانismi
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	45
Säiliön tilavuus (L)	55
Paino (kg)	21
Tuotenumero	5133004335

RPW110B



1500W 110 baarin painepesuri

- + Erittäin suorituskykyinen 1500W moottori tuottaa 110 baarin maksimipaineen ja 360 l/h enimmäisvirtausnopeuden
- + Erittäin pienikokoinen, kantokahva
- + Säilytyspaikka korkeapainekahvalle, viuhkasuuttimelle sekä letkulle



Virtalähde	1500W
Maks. paine (baaria)	110
Virtausnopeus (l/h)	360
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133003747

RPW120B



1800W 120 baarin painepesuri

- + 1800W moottori tuottaa 120 baarin maksimipaineen ja 380 l/h virtausnopeuden
- + Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
- + Kompakti pystysuorassa seisova malli sisäänrakennetulla vetokahvalla, alla pyörät helppoon liikeltävyyteen ja varastointiin



Virtalähde	1800W
Maks. paine (baaria)	120
Virtausnopeus (l/h)	380
Paino (kg)	7.7
Tuotenumero	5133004600

RAC731

Pesuaine kivipinnoille

- + Pesuaine poistaa öljyn, rasvan, sammaleen, päästötahtat yms. kivipinnoilta

Nimi:	RAC731
Tuotenumero	5132003868



RAC732

Erittäin vaahtoava pesuaine

- + Aktiivisesti likaa irrottava pesuaine vaahtoa voimakkaasti ja puhdistaa tehokkaasti autot ja muut ajoneuvot

Nimi:	RAC732
Tuotenumero	5132003869



RPW130XRBB



1800W 130 baarin painepesuri

- + Erittäin suorituskykyinen 1800W moottori tuottaa 130 baarin maksimipaineen ja 380 l/h enimmäisvirtauksen
- + Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
- + Säilytyskela letkulle, kun se ei ole käytössä, eikä liitettyä pesuriin



Virtalähde	1800W
Maks. paine (baaria)	130
Virtausnopeus (l/h)	380
Paino (kg)	8.9
Tuotenumero	5133003748

RPW150XRB



2200W 150 baarin painepesuri

- + Erittäin suorituskykyinen 2200W moottori tuottaa 150 baarin maksimipaineen ja 420 l/h enimmäisvirtauksen
- + Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
- + Paineletkun kela vapauttaa letkua käytön aikana ilman pesurin kaatumista, helpottaen työskentelyä



Virtalähde	2200W
Maks. paine (baaria)	150
Virtausnopeus (l/h)	420
Paino (kg)	13.4
Tuotenumero	5133003749

RAC733

Yleispuhdistusaine

- + Pesuaine vaativaan yleispuhdistukseen

Nimi:	RAC733
Tuotenumero	5132003870



RAC734

Pesuaine puupinnoille

- + Pesuaine vaativaan puupintojen yleispuhdistukseen, mukaan lukien terassit

Nimi:	RAC734
Tuotenumero	5132003871



Tarvikkeet puutarhatyökaluille

Lisätietoja kaikista tarvikkeistamme löydät osoitteesta:

ryobitools.fi/tarvikkeet

ONE+ Jatkovarsi ruoho-/pensasleikkurille

RPA1822

Tuotenumero:
5132003300



Vertebrae™ Valjaat

RAC138

Tuotenumero:
5132002706



Pesuharja puupinnoille

RAC820

Tuotenumero:
5132004737



TIMBERWOLF Premium nahkaiset puutarhakäsineet
Koot: M, L

RAC810

Tuotenumero:
5132002994



Pyörivä harja painepesurille

RAC745

Tuotenumero:
5132004791



Sumutinsarja akkupainepesurille

RAC754

Tuotenumero:
5132005123



Teräsharja puhdistusharjalle

RAC814

Tuotenumero:
5132004346



Yleisharja painepesurille

RAC722

Tuotenumero:
5132003863



Varaterä - 18V ruoho-/pensasleikkurille

RAC314

Tuotenumero:
5132003309



Tarvikehaku



Löydä sopivat tarvikkeet
Ryobin työkaluille:
ryobitools.fi/tarvikehaku



RAC125



RAC101



CSB184A1





RUOHONLEIKKURIT

									
OLM1833B	18V Ruohonleikkuri, 33 cm runko	Leikattua nurmikkoo (m ²)	x	x	150	200	200	250	530
RY18LM37A	18V Ruohonleikkuri, 37 cm runko	Leikattua nurmikkoo (m ²)	x	x	150	225	225	275	600
RY18LMX37A	18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 37 cm runko	Leikattua nurmikkoo (m ²)	x	x	200	300	300	375	800
RY18LMH37A	18V Hybridiruohonleikkuri, 37 cm runko	Leikattua nurmikkoo (m ²)	x	x	275	425	450	575	1200
RY18LMX40A	18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 40 cm runko	Leikattua nurmikkoo (m ²)	x	x	300	450	500	600	1300



**HURMIKON
ILMAAJAT**

RY18SFX35A	18V Hiiliharjaton sammaleenpoistaja/hurmikon ilmaaja, 35 cm	Käsiteltyä nurmikkoo (m ²)	x	x	250	400	420	525	1100
-------------------	---	--	---	---	-----	-----	-----	-----	------



RUOHOTRIMMERIT

OLT1825M	18V Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti	Käyntiaika (min)	18	24	30	45	48	60	x
OLT1832	18V Ruohotrimmeri, 25/30 cm leikkuukapasiteetti	Käyntiaika (min)	15	20	25	38	40	50	x
OLT1831H	18V Hybridiruohotrimmeri, 25/30 cm leikkuukapasiteetti	Käyntiaika (min)	x	x	18	30	35	45	x
OLT1833	18V Hiiliharjaton ruohotrimmeri, 28/33 cm leikkuukapasiteetti	Käyntiaika (min)	x	x	12	18	19	23	x



REUNALEIKKURIT

RY18EGA	18V Reunaleikkuri	Käyntiaika (min)	14	18	23	35	37	46	97
----------------	-------------------	------------------	----	----	----	----	----	----	----



RUOHORAIVAUSSAHAT

OBC1820B	18V Ruohoraivaussaha, 20 cm leikkuuterä, 30 cm leikkuuleveys	Käyntiaika (min)	x	x	12	18	20	24	50
-----------------	--	------------------	---	---	----	----	----	----	----



PENSASLEIKKURIT

OPT1845	18V Pitkävartinen pensasleikkuri, 45 cm terä	Käyntiaika (min)	x	18	22	33	36	45	95
----------------	--	------------------	---	----	----	----	----	----	----



RUOHOPENSASLEIKKURIT

OGS1822	18V Ruoho-/pensasleikkuri	Käyntiaika (min)	46	61	76	114	x	x	x
----------------	---------------------------	------------------	----	----	----	-----	---	---	---



KETJUSAHAT

OCS1825	18V Ketjusaha, 25 cm laippa	80 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä	x	x	18	30	33	40	90
OCS1830	18V Hiiliharjaton ketjusaha, 30 cm laippa	130 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä	x	x	18	30	33	40	90



Yksi akku sopii kaikkiin työkaluihin



PENSASLEIKKURIT

				1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18HT40A	18V Pensasleikkuri, 40 cm terä	Käyntiaika (min)	23	30	38	57	x	x	x	
OHT1845	18V Pensasleikkuri, 45 cm terä	Käyntiaika (min)	21	27	34	51	x	x	x	
OHT1851R	18V Pensasleikkuri, 50 cm terä	Käyntiaika (min)	18	24	30	45	48	60	x	
OHT1850H	18V Hybridipensasleikkuri, 50 cm terä	Käyntiaika (min)	20	26	33	50	52	65	x	
OHT1855R	18V Pensasleikkuri, 55 cm terä	Käyntiaika (min)	21	28	35	53	55	69	x	
OHT1850X	18V Pitkävirtainen pensasleikkuri, 50 cm terä	Käyntiaika (min)	24	32	40	60	64	80	x	
RY18HT55A	18V Pensasleikkuri, 55 cm terä	Käyntiaika (min)	18	24	30	45	48	60	x	
RY18HTX60A	18V Hiiliharjaton pensasleikkuri, 60 cm terä	Käyntiaika (min)	16	21	27	41	43	54	x	



TELESKOPISAKSA

OPP1820	18V Oksasaha, 20 cm laippa	Sahausten määrä / 50 mm oksat	25	40	50	80	75	100	150	
---------	----------------------------	-------------------------------	----	----	----	----	----	-----	-----	--



OKSA-SAHAT

RY18PSA	18V Oksasaha	Sahausten määrä / 40 mm oksat	46	60	75	110	120	150	230	
---------	--------------	-------------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	--



PUHALTIMET/IMURIT

OBL18JB	18V lehtipuhallin	Käyntiaika (min)	6	8	10	15	16	19	40	
OBL1820H	18V Hybridipuhallin	Käyntiaika (min)	8	11	13	20	21	27	57	
OBV18	18V Hiiliharjaton puhallin/imuri	Käyntiaika (min)	6	9	11	17	17	21	44	
RY18BLXA	18V Hiiliharjaton lehtipuhallin	Käyntiaika (min)	6	8	9	14	15	19	40	
RY18BLXB	18V Hiiliharjaton lehtipuhallin	Käyntiaika (min)	9	12	15	23	24	30	63	

x = Ei suositella

18V ONE+ Yksi akku sopii kaikkiin työkaluihin



				1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
SUMUTTIMET	OWS1880	18V Rikkaruohoruisku	Käyntiaika (h)	4,5	5,5	7,0	10,5	x	x	x
	RY18BPSA	18V Reppumallinen rikkaruohoruisku	Käyntiaika (h)	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
	RY18FGA	18V Akkusumutin	Käyntiaika (min)	9	12	15	23	24	30	63
TELESKOOP- PIONSALEIK- KURIT	OLP1832BX	18V Oksaleikkuri	Katkaisujen määrä / 28 mm oksat	330	450	550	650	700	900	1300
	RY18PLA-0	18V Oksaleikkuri teleskooppivarrella		120	150	200	300	370	500	750
SIVOUS	RY18PCA	18V Saumaraja teräsharjalla	Käyntiaika (min)	24	32	40	60	64	80	168
	RY18PCB	18V Puhdistusharja	Käyntiaika (min)	15	20	26	39	41	51	107
LEVITTI- METI	OSS1800	18V Siemenlevitin	Käyntiaika (h)	1,5	2,0	2,5	4,0	x	x	x
HYTTYS- KÄRÖTTI- METI	OBR1800	18V Hyttyskarkotin	Käyntiaika (h)	3	4	5	8	x	x	x
AKKUPAI- NEPESU- RIT	RY18PW22A	18V Akkupainepesuri	Käyntiaika (min)	x	12	15	23	24	30	63

x = Ei suositella

ARVIOIDUT LATAUSAJAT (MINUUTTEINA)

18V ONE+



	Latausnopeus (Ampeeria/tunti)	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RC18115	1.5	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2.0	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5.0	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2.7	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1.8	50	67	84	100	134	167	300

TEHOA, JOKA EI LOPU KESKEN.



TYÖNNETTÄVÄT
RUOHONLEIKKURIT

			2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	9.0Ah	12.0Ah
RLM36X41H40	36V Ruohonleikkuri, 40 cm runko	Leikattua nurmikkoa (m ²)	x	500	550	700	1200	1500
RLM36X46S5	36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 46 cm runko	Leikattua nurmikkoa (m ²)	x	680	850	1200	1800	2300
RY36LMX51A	36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 51 cm runko	Leikattua nurmikkoa (m ²)	x	650	800	950	1700	2250
RY36LMMX51A	36V Hiiliharjaton bioleikkaava ruohonleikkuri, 51 cm runko	Leikattua nurmikkoa (m ²)	x	625	775	925	1600	2150



ROBOTTI-
RUOHON-
LEIKKURIT

RY36LMRX	36V Hiiliharjaton robotiruohonleikkuri, 26 cm leikkuukapasiteetti	Leikattua nurmikkoa (m ²)	1200	3000	x	x	x	x
----------	---	---------------------------------------	------	------	---	---	---	---



RUOHON-
TRIMMERIT

RY36LT33A-0	36V Ruohotrimmeri, 33 cm leikkuuleveys	Käyntiaika (min)	20	38	48	x	x	x
RY36ELTX33A-0	36V Hiiliharjaton Expand-It Ruohotrimmeri, 33 cm leikkuuleveys	Käyntiaika (min)	18	35	45	x	x	x



RUOHON-
RAIVAUSSAHA

RBC36B26B	36V Ruohonraivaussaha	Käyntiaika (min)	24	47	59	x	x	x
-----------	-----------------------	------------------	----	----	----	---	---	---



PENSAS-
LEIKKURIT

RHT36B61R	36V Pensasleikkuri, 60 cm terä	Käyntiaika (min)	25	57	69	x	x	x
-----------	--------------------------------	------------------	----	----	----	---	---	---



KETJUSAHAT

RY36CSX35A	36V Hiiliharjaton ketjusaha, 35 cm laippa	150 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä	x	45	60	80	120	170
RY36CSX40B	36V Hiiliharjaton ketjusaha, 40 cm laippa		15	35	40	65	95	125
RY36CSX30B	36V Hiiliharjaton ketjusaha, 30 cm laippa		15	35	40	65	95	125



PUHALTIMET/IMURIT

RY36BLA-0	36V Lehtipuhallin	Käyntiaika (min)	13	27	33	46	69	1700
RY36BLXA-0	36V Hiiliharjaton lehtipuhallin	Käyntiaika (min)	11	22	27	38	57	90
RBV36B	36V Hiiliharjaton puhallin/imuri	Käyntiaika (min)	12	24	30	42	63	80
RY36BPXA-0	36V Hiiliharjaton reppumallinen lehtipuhallin	Käyntiaika (min)	7	14	17	24	36	50



PAINESUURI

RPW36120HI	36V Hiiliharjaton 120 baarin painepesuri	Käyntiaika (min)	7	15	18	x	x	x
------------	--	------------------	---	----	----	---	---	---



LUMIINBOT

RST36B51	36V Hiiliharjaton lumilinko, työleveys 51 cm	Alue (m ²)	300	600	750	x	x	x
----------	--	------------------------	-----	-----	-----	---	---	---

x = Ei suositella

TEHOA, JOKA EI LOPU KESKEN.

ARVIOIDUT LATAUSAJAT

Latausnopeus
(Ampeeria/tunti)



2.0 Ah



4.0 Ah



5.0 Ah



6.0 Ah



9.0 Ah



12.0 Ah



RY36C17A

1.7

85 min

170 min

210 min

255 min

380 min

500 min



RY36C60A

6.0

35 min

50 min

60 min

70 min

100 min

140 min





RYOBI

Techtronic Industries

Stamholmen 17, 4.

DK-2650 Hvidovre

Denmark